










see under
Hamburg Museum
Godeffroy.








MUSEUM GODEFFROY.

CATALOG IV.



MUSEUM GODEFFROY.

CATALOG IV,

nebst einer

BEILAGE,

enthaltend:

TOPOGRAPHISCHE NOTIZEN;

BESCHREIBUNG NEUER BRYOZOEN

von

Senator Dr. Kirchenpauer zu Hamburg

und

EINER NEUEN ASTERIDEN-GATTUNG

von

Dr. Chr. Lütken zu Kopenhagen.

HAMBURG, MAI 1869.

Wilhelm Mauke Söhne,

vormals Perthes-Besser & Mauke.

Druck von J. v. d. Heyde.

VORWORT.

Nachdem im Herbst 1866 unser Catalog III die Presse verlassen, war es die Absicht, demselben schon zu Anfang 1868 einen Anhang folgen zu lassen. Indess schon im Laufe 1867 langten von Dr. Ed. Gräffe von dessen zweiter Reise zur Durchforschung der Viti-Inseln und dessen Besuch der Ellice- und anderer kleinerer Inselgruppen der Südsee, von der Frau Amalie Dietrich von Rockhampton und Port Mackay so reiche Sendungen neuen Materials an, dass deren Erledigung, nebst der der Sammlungen der Capitaine der eigenen Schiffe, neben den übrigen Arbeiten bis Ende 1867 eine Unmöglichkeit war. Als dann zu jenem Zeitraum noch fernere Sendungen der beiden oben erwähnten Forscher angekommen, denen sich auch ausser Anderem eine interessante, zumal an Vögeln, Amphibien und Crustaceen reiche Sendung von Capt. Alf. Tetens auf den Pelew-Inseln, eine Sammlung Fische, Crustaceen, Würmer, Conchylien und Echinodermen von Capt. J. Meier, Schiff Victoria, in der de Castris-Bay am Ausflusse des Amur, und schöne Sendungen pelagischer Thiere vom Capt. Wendt des Schiffes Sophie gesammelt, beigesellten, erschien es rathsam, auch dieses Material noch mit in die Bearbeitung zu ziehen und dann einen ganz neuen Catalog auszuarbeiten, der nunmehr hiemit vorliegt. Die systematische Anordnung ist beinahe ganz dieselbe wie in den früheren Catalogen geblieben, nur in den Gliederthieren ist eine Aenderung eingetreten und der Anordnung derselben „Carus, Gerstäcker und Peters Handbuch der Zoologie“ zu Grunde gelegt.

Bei der diesmaligen Arbeit unterstützten uns durch freundliche Uebernahme und Mittheilung von Bestimmungen

Herr *Prof. Peters* für Säugethiere und Amphibien,
„ *Dr. G. Hartlaub* und *Dr. O. Finsch* für Vögel,
„ *Prof. Kner* für Fische,
„ *Dr. L. Koch* für Arachnoiden und Myriapoden,
„ *Dr. F. Brauer*
„ *Dir. Br. v. Wattenwyl* } für Orthoptera,
„ *Dr. F. Brauer* für Neuroptera,
„ *Dr. C. A. Dohrn*
„ *Dr. Candèze*
„ *Putzeys* } für Coleoptera,
„ *E. Weyers*
„ *Baron v. Harold*
„ *Dr. Sichel*
„ *H. de Saussure* } für Hymenoptera,
„ *Dr. Herrich Schäffer* für Lepidoptera,
„ *Dr. R. Schiner* für Diptera,
„ *Prof. C. Stål* für Hemiptera,
„ *Prof. Alph. Milne Edwards* für Crustacea,
„ *Prof. Ed. Grube* für Vermes,
„ *Prof. Alb. Mousson*
„ *Prof. W. Dunker* } für Cephalophora und Acephala,
„ *Prof. C. Semper*
„ *Dr. Chr. Lütken* } für Echinodermen,
„ *Senator Dr. Kirchenpauer* für Bryozoen und Hydroiden,
„ *Prof. Alb. Kölliker* für Pennatuliden und Alcyonarien.

Die Beschreibung einer Anzahl neuer Bryozoen von Herrn Senator Dr. Kirchenpauer und die einer neuen höchst interessanten Asteriden-Gattung von Dr. Chr. Lütken erscheint in der Beilage dieses Catalogs, die neuen Pennatuliden und Alcyonarien beabsichtigt Herr Prof. Kölliker in einer, diese Thiere und die Gorgonien behandelnden Monographie, von der im Laufe dieses Sommers der erste Theil erscheint, zu beschreiben. Die übrigen Nova sind oder werden demnächst von den Herren Autoren in den betreffenden Zeitschriften oder in Specialwerken beschrieben und verweisen wir hier auf das diesem Cataloge beigefügte Literatur-Verzeichniss.

Behufs leichterer Orientirung über die verschiedenen Fundorte erlauben wir uns nähere Notizen nachstehend zu geben, denen die uns zugegangenen Mittheilungen über Lebensweise etc. einzelner Thiere beigefügt sind. Die geographischen Ortsangaben sind für die Inseln der Südsee dem Werke „A Directory for the Navigation of the South Pacific Ocean by Alexander G. Findlay, London 1863," theilweise auch „Ritter's geograph. Lexicon, Leipzig, 1865," entnommen.

Ueber die Synonymie der marinen Conchylien machte uns Herr Prof. Dunker werthvolle Mittheilungen, die betreffenden Ortes im gegenwärtigen Catalog aufgenommen sind.

In Betreff der ferneren Forschungen bemerken wir noch, dass Hr. Andrew Garrett, bekannt durch seine Sammlungen für Prof. Agassiz, und dadurch, dass er die Erforschung der Südsee-Inseln zu seiner speciellen Lebensaufgabe gemacht, seit längerer Zeit seine Bemühungen unseren Bestrebungen ebenfalls gewidmet hat. Die erste Sendung von demselben, zumeist Thiere von den Viti-Inseln enthaltend, ist soeben hier angelangt und enthält vieles Interessante, indess nur Amphibien, Fische, Krustaceen und einige Polypen, Würmer und Insecten.

Dr. Gräffe befindet sich gegenwärtig auf den Tonga-Inseln und ist von demselben ebenfalls soeben die erste Sendung von dort eingetroffen; sie enthält zumal prachtvolle Fische, Echinodermen und Corallen; ausserdem eine schöne Sammlung Fossilien aus gehobenen Schichten in Tongatabu.

Frau Amalie Dietrich hat sich seit länger am Lake Elphinstone, einem Binnensee in Nord-Australien, aufgehalten und beabsichtigt nunmehr längs der Küste noch weiter gegen Norden bis Cape York zu gehen. Reiche ornithologische Sendungen sind von ihr unterwegs.

HAMBURG, 18. Mai 1869.

J. D. E. Schmeltz jr.

Topographische und zoologische Notizen.

Die Zahl der Gegenden, welche wir haben bereisen und exploitiren lassen, hat sich in den letzten Jahren nicht unbedeutend vermehrt, und erlauben wir uns, in Nachstehendem einige über einzelne derselben gesammelte Notizen mitzutheilen.

Wir betrachten dieselben hier nach den einzelnen Erdtheilen, und zwar

I. Oceanien mit Neuholland.

a. Der Archipel der Viti-(Fidschi- oder Feejee-)Inseln mit der Gruppe der Explorings-Inseln und der Gruppe der Assaua-Inseln ist einer der grössten und schönsten der Südsee, zwischen 176° 50′ Ö. L. und 178° 20′ W. L.*) und zwischen 16° S. B. und 19° 15′ S. B. gelegen; derselbe besteht aus mehr denn zweihundert Inseln und Inselchen, unter denen die grössten die Insel Viti-Levu, circa 80 Seemeilen lang und 55 Seemeilen breit, und Vanua-Levu, circa 96 Seemeilen lang und 25 Seemeilen breit. Von dieser Gruppe sind durch Herrn Dr. Ed. Gräffe die Inseln Viti-Levu, Ovalau, Moturiki, westlich von Ovalau; Nagarra an der Südküste Viti-Levu's, nahe der Mündung des Vai-ni-lobau; Kandavu auf 19° S. B. und 178° 20′ Ö. L. und die zur Exploringsgruppe zwischen 178° 50′ — 179° 70′ W. L. und 17° —

*) Sämmtliche Längen sind östlich und westlich von Greenwich.

17° 20′ S. B., gehörenden Inseln Mango, Kanathia, Vanua-Balavu oder Vanua-Valavo mit dem Hafenort Lomma-Lomma, Ticombia oder Ticumbia, Munia, Sui-Sui und Malatta; und ferner die Insel Oneata auf 178° 37′ W. L. und 18° 24′ S. B. botanisch und zoologisch durchforscht; ferner besuchte Herr Andrew Garrett die Inseln Yendua, westlich von Vanna-Levu, die Gruppe Ya-Asaua oder Assava-Inseln zwischen 177° — 177° 20′ Ö.L. und 16° 42′ — 17° 20′ S. B., Vomo auf 177° 9′ Ö. L. und 17° 29′ S. B., und Malolo auf 177° 3′ Ö. L. und 17° 46′ S. B., von wo derselbe nach der Insel Viti-Levu ging und die Nordwest-, Nord- und einen Theil der Ostküste bis zur Na-Viti-Levu-Bay exploitirte. Von hier nach Vanua-Levn gehend und in der Natava-Bay an der Nordostküste Station nehmend, fand derselbe die Gegend daselbst an Insecten, Crustaceen, Mollusken, Echinodermen und Farren ausserordentlich reich, dagegen an Fischen ärmer; indess wurden die Sammlungen durch einen inzwischen unter den dortigen Einwohnern ausgebrochenen Krieg bedeutend beeinträchtigt, so dass Herr Garrett sich gezwungen sah diesen Platz so bald als möglich zu verlassen und von da nach Kioa oder Owens Island, 179° 55′ Ö. L. und 16° 37′ S. B., zu gehen. Von dort besuchte Herr Garrett die benachbarten Inseln Vuna oder Taviuni und Rambi und auf der Reise nach Ovalau noch die Insel Koro oder Goro, auf 179° 71′ Ö. L. und 17° 19′ S. B. Leider sind in Folge Schiffbruchs bei einem der in jenen Gewässern so oft plötzlich losbrechenden Typhone die Reisejournale Hrn. Garretts nebst mehreren hundert nach dem Leben gefertigten Zeichnungen von Mollusken und einem grossen Theil seiner Sammlungen verloren gegangen und ist es also nicht möglich ausführliche Mittheilungen über die gedachte Reise desselben hier geben zu können. Betreffs der für uns gemachten Reisen Hrn. Dr. Gräffe's in Viti-Levu verweisen wir auf dessen im Druck erschienenen ausführlichen Bericht und erwähnen hier nur dass es demselben gelungen von der Südküste quer nach der Nordküste durchzudringen und dass sich hiebei, besonders bei den Ortschaften Namnsi und Vuni-Vatu im Innern von Viti-Levu, interessante zoologische und botanische Ausbeute ergab, so wie dass derselbe von der Scenerie und der Vegetation von Viti-Levn, zumal von den Umgebungen des Vai-edina- oder Peale's-Flusses, eine begeisterte Schilderung entwirft. Betreffs der zoologischen Ausbeute dürften folgende Bemerkungen Hrn. Dr. Gräffe's von Interesse sein.

Nach der Tradition der Eingebornen von Viti soll ihr Stammsitz Viti-Levu sein und sie sich von dort über die ganze Gruppe ausgebreitet haben. Mit den Eingebornen von Tonga sind die Vitianer schon in sehr alter Zeit in Berührung gekommen, weshalb ihre Sitten und Sprache Vieles von denen der Tonganesen aufge-

nommen, auch auf vielen Inseln eine starke Racenmischuug stattgefunden hat. Namentlich ist dies auf den Inseln der Exploringsgruppe in Kanathia, Mango, Nairai, Chichia bis nach Lakemba hin der Fall gewesen.

In ornithologischer Beziehung hat Dr. Gräffe sehr interessante Beobachtungen gemacht. So sind alle Nester der in Viti vorkommenden beiden Ptilinopus-Arten sehr kunstloser Bauart von ihm befunden worden; gewöhnlich ein, selten zwei Eier enthaltend. Das kunstvollste Nest besitzt Calocallia spodiopygia unter den Vögeln jener Inseln und ist dasselbe aus Gummi oder Gallerte mit Moosen etc. zusammengeleimt. Beutelnester kommen dort nicht vor, die Papageien nisten in Baumlöchern ohne weitere Ausfüllung derselben. Ueber Coryphilus fringillaceus und Lorius solitarius bemerkt Hr. Dr. G. dass er in deren Magen stets nur Spuren vegetabilischer Nahrung fand, dieselben treiben sich an den Blüthenrispen der Cocospalmen herum und lassen sich in der Gefangenschaft nur mit Zuckerrohr ernähren.

Hemidactylus Oualensis lebt unter den Blattscheiden der Pandanen und Bananen und dort finden sich auch seine Eier.

Zu Ogmodon Vitianus Peters ist hier der Nativ-Name „Bola“ nachzutragen.

Amphioxus lanceolatus ist von Dr. Gräffe in tiefem Wasser bei Lefuka auf Ovalau gefunden, an Süsswasserfischen ist namentlich die Insel Kanathia, obgleich nur von kleinen Bächen durchrieselt, ausserordentlich reich.

Von Arachniden ist durch Dr. Gräffe eine Cteniza auf der Insel Nagarra entdeckt deren Raubhöhlen denen unserer europäischen Art vollkommen gleich. Hr. Garrett fand auf Vanua-Levu eine riesenhafte Julus-Art.

Unter den Crustaceen schmarotzt Pisa Styx Hbst. an Melitaea ochracea L., Galathea spinosirostris Dana findet sich auf einer Comatula dereu Farbe sie im Leben hat. Besonders interessant ist die Lebensweise einer kleineu, bisher unbestimmten Betaeus-Art; dieselbe bewohnt einen Schlauch den eine Fadenalge zwischen den Coralllästen bildet und ist es bemerkenswerth, dass der Krebs nie ausserhalb des Schlauches und der Schlauch nie ohne die Crustacee gefunden wird. Der Schlauch spinnt sich oft viele Fuss lang zwischen deu Coralllästen fort und bewegt sich die Crustacee darin vor- und rückwärts. Eigenthümlich ist das laute Knacken, das von dieser und einigen anderen ähnlichen Arten mit der grossen Scheere hervorgebracht wird weun sie beunruhigt werden.



Von Würmern ist ein grosser, Phybalosoma Pythonius bewohnender Gordius erwähnenswerth.

An Mollusken sind von Dr. Gräffe namentlich interessante Pulmonaten und Neurobranchien aufgefunden. Lingula anatina Lam. findet sich in schlammigen, theilweise brackischen Lagunen bei dem Orte Tatatau an der Küste von Viti-Levu.

Unter den Echinodermen verdient besondere Erwähnung der, eine neue Gattung der Asteriden bildende Choriaster granulatus Ltk., ein Seestern ohne äussere sichtbare Kalkplatten, bei Ovalau mit dem Grundnetz gefangen; ferner die neuen Ophiomastix caryophyllata und O. asperula Ltk.

b. Der Archipel der Samoa- oder Schiffer-Inseln zwischen 13½°—14½° S. B. und 168°—173° W. L. gelegen, besteht aus vier grösseren und fünf kleineren Inseln, von denen Upolu zwar nicht der Grösse nach, wohl aber als Residenz der meisten Europäer die wichtigste ist. Die Scenerie und Vegetation dieser Inseln, die einen durchweg vulcanischen Charakter zeigen, ist nach übereinstimmendem Urtheil aller Augenzeugen eine durchaus ausgezeichnete und die der Viti-Inseln beinahe noch übertreffende. Bereist sind durch Herrn Dr. Gräffe bis jetzt hauptsächlich Upolu, Tutuila, Savay; die grösste der Gruppe, mit einer sehr fischreichen Bucht bei Paluale, und Manua; demnächst gedenkt derselbe über diese Gruppe ausführlich zu berichten. Von der zoologischen Ausbeute ist von diesen Inseln Folgendes zu erwähnen.

Ueber die Lebensweise des Manu-mea (Didunculus strigirostris Jard.) hat Dr. Gräffe nunmehr von den Eingebornen Berichte erhalten, denenzufolge der Vogel durchaus nicht am Boden leben, sondern im Gegentheil die colossalen Banyanbäume, eine parasitische Ficusart, in Gesellschaft mit Ptilinopus bewohnen soll. Im Kropfe eines Eemplars fand Dr. Gräffe die rothe Frucht eines hohen Waldbaums Samoas in solcher Menge und so frisch, dass das Futter gewiss direct vom Baum und nicht von herabgefallenen Früchten herrührt. Indess bemerkt Dr. Gräffe dass, da die Eingebornen sehr indolent und sie sich selten für längere Zeit im Walde des Innern der Inseln aufhalten, dieser Bericht nur bei mehrfälliger Uebereinstimmung für wahrheitsgetreu aufzunehmen sei.

Aus der Bucht von Paluale an der Südküste von Savay sind eine grössere Anzahl schöner Arten Fische bemerkenswerth.

Danais Archippus F., eine americanische Art, lebt, wahrscheinlich mit der Nahrungspflanze Asclepias Ipecacuanha eingeschleppt, auf den Inseln Upolu und Tutuila.

In den Bergbächen von Upoln sind von Dr. Gräffe die interessanten Palaemoniden: Atya armata M. E. und Atya pilipes Newp.? über 1000′ hoch über dem Meere, und ferner eine schöne Oniscoide mit dornähnlichen Fortsätzen auf den Segmenten, ähnlich manchen Tagschmetterlingsraupen, aufgefunden.

An Pulmonaten sind zwei nur der Insel Tutnila eigenthümliche Partula-Arten: P. Reclnziana Petit nnd P. abbreviata Mss., so wie eine schöne Varietät der P. canalis Mss.: P. semilineata Mss. zu bemerken.

Dibaphns edentulus Swains., von dem bisher noch das Vaterland nicht bekannt, ist mit anderen hübschen Arten im Meere nm Upoln mit dem Grundnetz gefangen, ebenfalls auch Aplustrum aplustre L., wofür Adams „Mauritius" als Fundort angiebt.

Unter den Coelenteraten ist einer eigenthümlichen Missbildung, die von Herrn Dr. Gräffe eingesandt ist und von dem regen thierischen Leben in jenen Meeren Zeugniss ablegt, zu erwähnen. Bei einem am 28. Januar 1865 die Gewässer der Samoa-Gruppe aufwühlenden, fruchtbaren Orkan wurden natürlich auch manche der diese Meere bewohnenden Thiere theils getödtet, theils beschädigt. Es liegen uns nun mehrere Exemplare von bei jenem Orkan beschädigten Fungien vor, wo der Polyp sich theils durch Sprossung wieder vervollständigte, theils auf dem abgestorbenen Theile sich junge, noch gestielte Fungien ansiedelten und zeigen sich von diesen z. B. an einem Stücke nicht weniger als vierzehn in allen Entwicklnngsstufen. In grösserer Tiefe wurde Gorgonella Samoensis Köll. aufgefunden.

Dass die rothe Distichopora (vid. Cat. III, pag. IX) unzweifelhaft eine neue Art, bestätigte inzwischen Dr. Gräffe brieflich, und theilt derselbe mit, dass sie sich an den Inseln am Aequator, dem Mnllgrave- und Kingmill-Archipel finde.

c. Uvea- oder Wallis-Insel, Gente Hermosa, Nieue und Futuna. Diese vier in der Nachbarschaft der Samoa-Gruppe belegenen Inseln mögen zuvörderst hier ihre Erledigung finden.

Uvea, Uea oder Wallisisland, eine aus einer grösseren nnd mehr denn zwölf kleineren Inseln bestehende Gruppe, unter 13° 24′ S. B. und 176° 11′ W. L. gelegen, ist ebenfalls vulcanischen Ursprungs und von einem weiten Riffgürtel umgeben. Dr. Gräffe besuchte diese Inseln schon früher einmal, neuerdings wieder im Jahre 1867 und berichtete darüber ausführlich in einem im „Ausland" erschienenen Anfsatz.*) Die Vegetation ähnelt sehr

*) „Ausland," 1868, No. 23.

derjenigen der Samoa-Inseln, ebenso die Fauna des festen Landes; dagegen bietet die, des diese Inseln umgebenden Meeres bedeutende Verschiedenheiten dar, namentlich betreffs der Mollusken. So sind von Dr. Gräffe eine ganze Reihe verschiedene Mitra-Arten nur hier aufgefunden worden und viele derselben harren noch der endgültigen Bestimmung des kundigen Herrn Professor W. Dunker. Eulima brevicula Dkr. schmarotzt hier auf Archaster typicus M. Tr.

Niné auch Nieue oder Savage Island genannt, eine auf 19° 10′ S. B. und 169° 50′ W. L. einsam zwischen Tonga und Samoa liegende kleine Insel von 9 Seemeilen Länge von S. nach N. W. wurde mehrmals von Capitainen der in der Südsee stationirten Schiffe besucht. Die Küste der Insel ist vollkommen bewachsen und bietet das umgebende Meer einige neue, dort aufgefundene Thiere, so z. B. die schöne Verrucella ramosa Köll.

Gente Hermosa oder Handsome People Island, auf circa 11° 2′ S. B. und 171° W. L. gelegen, ist ebenfalls öfter durch Capitaine besucht worden und sind dort in circa 80 Faden Tiefe die vier schönen neuen Gorgonideuarten: Paramuricea ferruginea Köll., Gorgonella tenella Köll., Muricea alba Köll. und Sclerogorgia laxa Köll., entdeckt.

Futuna oder Hoorne Island auf circa 178° W. L. und 14° 2′ S. B. liegend, wurde im Jahre 1866 und zum zweiten Male im Jahre 1867 durch Dr. Gräffe explorirt *); es ist eine bewaldete von Gebirgen durchzogene Insel vulcanischen Ursprungs. Dr. Gräffe fand mehrere dieser Insel eigenthümliche Pulmonaten.

d. Die Inseln zwischen 10° S. Br. und dem Aequator und dem 170—180° Ö. L. sind sämmtlich, bis auf die nur durch Capitaine besuchten Kingmill-Inseln, die, soweit die von dort empfangenen Thiere beweisen, eine nur ihnen eigenthümliche Mollusken-Fauna besitzen, von Dr. Gräffe im Jahre 1866 besucht, und verweisen wir auf dessen gedruckten Bericht *), indem wir hier nur das Hauptsächlichste daraus anführen.

Die Mitchell-Inseln, 9° 18′ S. B. und 179° 50′ Ö. L. (nicht, wie im „Ausland" beim Kärtchen verdruckt, 19° 50′ Ö. L.), werden von einem ringförmigen Lagunriff umgeben und bestehen aus sechs grösseren und eben so viel kleineren, dicht bewachsenen, durch Corallenbauten entstandenen Inseln, von denen die grösste, Nukulailai, durch Dr. Gräffe durchforscht wurde. An Landschnecken

---

*) Siehe Ausland, 1867, No. 48, und 1868, No. 23.

wurden hier nur Neurobranchien, aus der Gattung Omphalotropis, gefnnden. Die Fauna des Meeres ist nur dürftig, enthält aber doch einige eigenthümliche Arten, so z. B. Echinometra oblonga Blv.?; eine eigenthümliche Varietät der Acrocladia trigonaria Ag., nnd vor allem die interessante Heliopora coernlea Blv. Die Margaritophora communis kommt hier im Lagunsee vor und sonst weit und breit nicht, erst in deu Viti-Gewässern tritt selbe wieder auf.

Die Ellice-Gruppe oder Funafute liegt auf 8° 31' S. B. und 179° 13' Ö. L., bildet ebenfalls einen Ring und besteht aus 32 einzelnen Inseln, von denen die grösste, 14 engl. Meilen lange Insel, gleichfalls Funafute geuannt, von Dr. Gräffe näher untersucht wurde. Die Vegetation ist noch üppiger als in Nukulailai. Es kommen hier auch dieselben Landschnecken vor, denen sich noch eine Helicina-Art beigesellt. Ein hier gefundener neuer kleiner Spatangus ist mit einer schon früher in Viti gefnndenen Art identisch, Amphioxus wurde auch hier in grösserer Tiefe gefunden. Von Corallen fand Hr. Dr. Gräffe hier keine ästige, sondern nur massige Arten; Milleporen, Porites etc. Pelagische Seethiere fand derselbe ebensowenig in dieser Gegend, selbst nicht einmal Arten von Velella.

Vai-tupu oder Oaitapu, auch Tracy-Island genannt, liegt auf 178° 37 Ö.L. und 7° 29 S.B., es ist eine einzige geschlossene, dichtbewachssene Insel, an die sich das umgebende Ringriff dicht anschliesst. Sie enthält einige eigenthümliche Pulmonaten; Echinometra oblonga Blv.? kommt anch hier vor. Von Birgns latro hatte Dr. Gräffe hier Gelegenheit die Lebensweise zu beobachten.

Nukufetau oder die Peisters-Gruppe liegt auf 178° 16' Ö. L. und 7° 56' S. B. und besteht aus sechszehn grösseren und kleineren Inseln, die von einem mehr viereckigen Riffe umgeben werden. Die einzige bewohute Insel, Fale, wurde von Dr. Gräffe untersucht und war der interessanteste Fund Lithothrya Nicobaricum Reinh., die im harten Corallstein Gänge gräbt.

Niutao, eine in Form und Grösse der Insel Vai-tupu ähnelnde, auf 6° 5' S. B. und 177° 20' Ö. L. gelegen, ist die höchste der Corallen-Inseln, die Dr. Gräffe besuchte und von ausgezeichneter Vegetation bedeckt. Die Fauna dieser Insel ist der von Vai-tnpu beinahe gleich.

Nano-mea oder St. Augustin auf 5° 39' S. B. und 176° 6' Ö. L. gelegen, ist ein längliches Riff mit einer grösseren, dicht bewachsenen Insel, dem eigentlichen Nano-mea und zwei kleineren Inseln. Zoologisch näher untersuchen konnte Dr. Gräffe diese Insel nicht.

Nui oder Egg-Island, auch Netherland Island genannt, liegt auf 177° 4′ Ö. L. und 7° 14′ S. B., ist ein hufeisenartiges Riff mit zwei grösseren und sechs kleiueren Inseln dazwischen, von denen die grössere, Fannatapu, ziemlich dicht bewachsen ist. Unter den Landschnecken sind auch hier einige, diesem Eiland eigene. Die Eingebornen zähmen einzelne Seevögel, so z. B. Tachypetes aquila, die vor den Hütteu der Insulaner auf Staugen sitzen und aufs Meer fliegen, um ihre Nahrung zu suchen, stets aber wieder auf die Insel und auf ihre Stange zurückkehreu.

Der Mac Keans- oder Wilkes-Insel, einer zur Phönix-Gruppe gehörenden auf 3° 35′ S.B. und 174° 17′ W. L. gelegenen kablen Guano-Insel, die von Dr. Gräffe im Jahre 1863 besucht wurde, *) möge hier der Vollständigkeit halber noch Erwähnung geschehen. Die Fauna bietet nur Seevögel, über die maritime sehe man Näheres in unserm Catalog II, 1865.

e. Der Archipel der Tonga- oder Freundschafts-Inseln, zwischen dem 18°—22° S. B. und 174° — 176° W. L. gelegen, besteht aus mehr denn hundert Insoln und Inselchen und trägt einen von dem der Samoa- uud Viti-Inseln durchaus abweichenden Charakter. Die drei grössten Inseln sind Tonga-tabu, Vavao und Eoa, von denen alleiu Eoa sich kahl und felsig bis zu einer Höhe von 600 Fuss erhebt, Tonga-tabu und Vavao dagegen mehr flach und von einer prachtvollen Vegetation bedeckt sind.

Seit Forster's Zeiten sind diese Inseln ziemlich unbekannt in zoologischer Hinsicht geblieben und dürften also Dr. Gräffe's nächste Sendungen viel Interessantes bringen.

Ueber die Meeresfauna von Tonga-tabu schreibt Dr. Gräffe, dass selbe viel Verschiedenheiten von der der Samoa-Inseln biete. Unter der ersten soeben von dort eingetroffenen Sendung befinden sich schöne Polypen und Prachtexemplare von Dendrophyllia nigrescens Dana, so wie von Echinodermen eine ausgezeichnet grosse Cidarisart, ein sehr grosses Laganum, und von Fischen schöne Exemplare der Fistularia serrata. Ueber die Lebensweise und den Fang von Fistularia serrata berichtet Dr. Gräffe, dass er sich zwischen Corallen aufhält und bei der Ebbe in kleinen Teichen, die sich iu den Vertiefungen des Riffs bilden, mittelst der zerriebenen Nuss von Barringtonia speciosa (Vutu) betäubt wird; dann treibt er zwischen den Coralleu hervor an die Oberfläche und wird mit den Händen gefangen. Von Mollusken ist eine Art von Scutus

*) Siehe Dr. Ed. Gräffe's gedruckten Bericht.

zu erwähnen, welches Genus in Samoa und Viti bis jetzt nicht gefunden wurde.

Zu erwähnen ist ferner aus dieser Sendung eine Sammlung Fossilien aus einer gehobenen Schicht, die bei Grabung eines Sodbrunnens ca. 60 Fuss tief gefunden und hauptsächlich aus Corallen, Echinodermen, Mollusken und einigen corallbewohnenden Cirripedien bestehen. Der Typus derselben stimmt mit der jetzt lebenden Fauna Tongatabus und weist das Alter dieses gehobenen Corallenriffs auf die postpliocäne Periode. Der Funodrt ist circa 1½ engl. Meile von der Südküste Tongatabu's entfernt, dicht bei dem Orte Futai.

Eine fernere Absendung von der Tonga-Gruppe ist unterwegs, die ausser schönen Corallen, auch Vögel, sehr viele marine Conchylien, Pulmonaten und Insecten enthält.

Im Jahre 1866 besuchte Dr. Gräffe die unter 18° 38′ S. B. und 174° 55′ W. L. liegende, nördlichste Insel der Tonga-Gruppe, Niuafou, auch Hope oder Proby Island genannt *). Die Küste derselben ist ganz rifflos und fällt steil nach dem Meere hin ab, die Insel selbst fand Dr. Gräffe sehr fruchtbar und im Innern derselben einen grossen Binnensee. Hier fand Dr. Gräffe zuerst die Danaiś Archippus, so wie Megapodius Pritchardi G. R. Gray; im Uebrigen jedoch die Fauna der Insel sehr arm. Im April 1867 ist die Insel von einem erneuten vulcanischen Ausbruch heimgesucht worden, den Dr. Gräffe ausführlich beschrieben hat **).

Bei der Insel Lifuka, auch Lefouka oder Leefooga, auf circa 19° 48′ S. B. und 174° 20′ W. L., wurde von einem der eigenen Capitaine in einer Tiefe bis zu 100 Faden die schöne Madracis Hellana Val., die nach Milne Edwards auch bei der Insel Bourbon vorkommt, gefunden; ebendaselbst erhielt er von Eingebornen ein Stück der Madrepora elegans M. E., von der bisher das Vaterland unbekannt war.

f. Die durch Herrn Garrott früher bereisten Inselgruppen der Südsee, und zwar:

Der Archipel der Paumotu- oder niedrigen Inseln liegt zwischen dem 150—134° W. L. und dem 14—22° S. B., besteht aus circa 78 einzelnen Inseln und bildet eines der Wunder der Südsee. Die Inseln sind alle von ziemlich gleichem Charakter, corallinischen Ursprungs und zeigen eine sehr grosse Einförmigkeit in ihrer Bildung. Erblickt man die Inseln in einiger Entfernung,

*) Siehe „Ausland," 1867, No. 48.
**) Siehe „Ausland," 1868, No. 24.

die zufolge ihrer geringen Höhe keine grosse sein darf, so ist der Anblick der mit Bäumen bedeckten Inseln und Gürtel von überraschender Schönheit; beim Näherkommen verliert jedoch in Folge des dünnen und spärlichen Charakters der Vegetation derselbe bedeutend. Uns interessiren hier hauptsächlich die Inseln Anaa und Faiti, von denen erstere, auch Chain Island genannt, die Hauptinsel der ganzen Gruppe. Die Vegetation ist schön, die umgebenden Ufer sehr fischreich. Faiti oder Faaiti ist eine kleine 15 engl. Meilen lange und 5½ Meilen breite Insel, deren Vegetation spärlicher denn die von Anaa.

Die Society- oder Tahiti-Inseln, zwischen dem 149° und 153° W. L. und dem 15°—20° S. B. gelegen, sind in mehr als einer Hinsicht eine der wichtigsten Inselgruppen der Südsee und von ausgezeichneter Vegetation; sie bestehen aus der Hauptinsel Tahiti, und circa zehn kleineren Inseln von denen wir noch folgende erwähnen:

Moorea oder Eimeo, Huaheine oder Vahine, Raiatea oder Ulietta, Bora-Bora oder Bola-Bola und Tahaa oder Otaha.

Der Mangia-Archipel, auch Cooks- oder Hervey-Inseln genannt, zwischen 18½°—22° S.B. und 158°—161° W.L. gelegen, besteht aus circa 10 einzelnen sehr zerstreuten Inseln. Wir erwähnen davon Rarotonga, eine kleine fruchtbare und sehr gebirgige Insel, und Aitutaki, die nördlichste der ganzen Gruppe.

Die Marquesas-Inseln, zwischen 7° 50′ und 10° 31′ S. B. und 138° 39′—140° 46′ W. L. gelegen, bestehen aus zwei getrennten Gruppen Inseln, von denen die eine vier, die andre sechs Inseln umschliesst, welche sämmtlich vulcanischen Ursprungs sind.

Swains Island ist eine Coralleninsel auf 11° 5′ S. B. und 170° 55′ W. L. mit spärlichem Pflanzenwuchs.

Païnipète oder Panapé ist eine zur Séniavine-Gruppe (im Carolinen-Archipel auf 6° 43′—7° 6′ N. B. und 158°—158° 30′ Ö. L. gelegen) gehörende fruchtbare und sehr hohe Insel; das umgebende Meer ist sehr fischreich.

Ebou, zur Gruppe der Radak- oder Ralik-Inseln gehörend, besteht aus zwei niedrigen, bewaldeten Inseln und ist auf 5° 35′ N. B. und 168° 13′ Ö. L. gelegen.

Von der Gruppe der Sandwich-Inseln kommen hier nur die Inseln Lanai, Oahu, Kauai oder Kanai und Molokai in Betracht.

Aus den sämmtlichen hier genannten Inselgruppen und Inseln

erhielten wir durch Herrn Garrett eine grössere Anzahl Arten Mollusken, unter denen sich, zumal an marinen Arten, manches Schöne befindet.

g. Die Pelew-, L'Echiquier-, Anchorites-, Matelotas- und Hermite-Inseln und die Insel Yap

sind sämmtlich durch Capt. Alfred Tetens bereist und bemerken wir über diese Inselu Folgeudes:

Der westlich von den Carolinen-Inseln gelegene Archipel der Pelew- oder Palaos-Inseln liegt zwischen 5° — 8° N. B. und 225° — 227° W. L. und umfasst circa 26 einzelne Iuseln, die von reichem Pflanzenwuchs bedeckt sind. Die grösste und Hauptinsel ist Babelthouap mit einem hohen Berge in Norden und circa 5 Meilen lang.

Der L'Echiquier-Archipel umfasst mehr denn 30 kleine Inseln und liegt auf circa 1° S. B. und 144° Ö. L. Die einzelnen Inseln sind niedrig und flach, mit Waldung bedeckt und alle untereinander durch Riffe verbunden.

Die Anachorètes- oder Anchorites-Insel, unter 0° S. B. und 144° Ö. L. liegend, ist ein niedriges Eiland, das durch Meeresarme in mehrere untereinander durch Sandbänke und Riffe verbundene Theile zerschnitteu ist.

Die Matelotas-Gruppe besteht aus drei niedrigen, auf circa 8° 4' N. B. und circa 137° 40' Ö. L. liegenden Inseln, die untereinander gleichfalls durch Riffe und Sandbänke verbunden sind.

Los Eremitanos- oder die Hermits-Gruppe liegt unter 1° 28' S.B. und 145° 7' Ö.L. und enthält ebenfalls nur niedrige, kleinere Inseln.

Die Insel Yap oder Eap, auch Unawb, gehört zum Archipel der Carolinen und liegt auf circa 9° 30' N. B. und 138° 8' Ö.L.

Die Fauna der hier genannten Inselgruppen, die in Folge deren geographischer Lage zu den interessantesten der Südsee gehört, ist noch ziemlich unbekannt und dürfte sich bei weiterer Exploration derselben noch Vieles Neue ergeben. Die bisher durch Capt. Alfr. Teteus dort zusammengebrachteu Sammlungen, enthielten u. A. unter 42 Arten Vögeln zehn neue, von denen zwei neue Gattungen bildeten. Eine systematische Zusammenstellung des bis jetzt erhaltenen Materials nebst begleitenden Notizen gedenken wir in nächster Zeit, sobald alle Bestimmungen vollendet, zu veröffentlichen, und lassen hier für jetzt eine Liste der vollständig erledigten Säugethiere, Vögel und Amphibien nebst den denselben

von den Eingebornen beigelegten Namen, so weit selbe bekannt, folgen:

a. *Mammalia.*

Pteropus Keraudrenii Q. & G., Pelew-Inseln.
Emballonura fuliginosa Tomes, „
Cuscus maculatus Temm., L'Echiquier-Inseln.

b. *Aves.*

Pandion leucocephalus Gld.,
F. haliaëtus L., Pelew-Inseln.
Callocalia Vanicorensis Q. & G., „ N. N. *) Cobusock
Rectes tenebrosus Hartl. „ „ Tutao
Rhipidura lepida Hartl., Pelew-Inseln, N. N. Melim ada lubtheb.
Monarcha Godeffroyi Hartl., L'Echiquier-Inseln.
„ fulviventris Hartl., Yap.
Myiagra erythrops Hartl., Pelew-Inseln, N. N. Auhl.
Psammathia Annae Hartl., „
Myzomela rubrater Less., „ N. N. Sise Banjo.
Tephras Finschii Hartl. „
Calornis Kittlitzii Finsch & Hartl., Carolinen-Inseln,
N. N. juv. Kiuis, N. N. ad. Calsinglé.
Halcyon albicilla Less., Pelew-Inseln, N. N. Tanatik.
„ Reichenbachii Hartl., „
Trichoglossus Masscuae, L'Echiquier-Inseln.
Ptilinopus Pelewensis Hartl., Pelew-Inseln, N. N. Abieb.
Carpophaga pacifica Gml., „ N. N. Kajep.
Megapodius eremita Hartl., L'Echiquier-Inseln.
„ senex Hartl., Pelew-Inseln, N. N. Apagei.
Strepsilas interpres L., „
Charadrius fulvus Gmel., „ N. N. Tarrarée.
Ardea sacra Gmel., Matelotas-Inseln, Pelew-Inseln,
N. N. juv. Sugo, ad. Koroimel.
Nycticorax Goisaga Temm., Pelew-Inseln.
Numenius phaeopus Lath., „ N. N. Okok.
Tringa minuta Leisler, „ N. N. Bugabeinguckle.
„ acuminata Horsf., „ N. N. Cocóngel.
Actitis hypoleucus L., „ N. N. Carrambathel.
Rallina fasciata Raffles, „ N. N. Olaratta.
Rallus pectoralis Less., „ N. N. Tareth.
Ortygometra quadristrigata Horsf., „ N. N. Calateackel.
Gallinula tenebrosa Gld., „
Porphyrio melanotus Temm., „ N. N. Wak.

*) Name der Eingebornen (Native name).

Puffinus opisthomelas Coués, Pelew-Inseln, N. N. Cokeio.
Sterna lunata Peale, „ N. N. Kirr Girris.
Gygis alba Sparrm., „ N. N. Sogosock.
Anous stolidus L. „ N. N. Pathauak.
Phaeton candidus Gray (Ph. flavirostris Brdt.) Pelew-Inseln, N. N. Thutuck.
Tachypetes minor Gmel., Mackenzie-Inseln.
Carbo melanoleucus Gray, Pelew-Inseln, N. N. Troiock.
Disporus piscator L., „ N. N. Booby.
„ sula L., „ „
Anas superciliosa L., „ N. N. Tabarr.
Fuligula cristata L., „

c. *Amphibia.*

Platydactylus bivittatus D. B., Pelew-Inseln, N. N. Maletamutus.
Hydrosaurus marmoratus Wiegm., Yap.
Lophura (Hypsilurus) Godeffroyi Ptrs., Pelew-Inseln, N. N. Tusaul.
Euprepes carinatus Schneid., „
„ multicarinatus Gray, „
Eumeces Oppelii D. B., Pelew-Inseln, N. N. Kaleijagang.
„ rufescens Merr. Wiegm., Pelew-Inseln.
„ cyanurus Less., Pelew-Inseln, N. N. Burraba.
Lygosoma smaragdinum D. B., „ N. N. Kameisakasei.
„ scutatum Petrs., „
Cryptoblepharus Boutonii Desjard, „
Enygrus superciliosus Gthr., „ N. N. Birsoyak.
Dendrophis striolatus Petrs., „ N. N. Ngiis.
Cerberus boaeformis Schneid., „ N. N. Seameirs.
Platurus fasciatus Latr.,
P. scutatus Laurenti, „ N. N. Dibladiblastealang.

Von den Fischen sind eine neue Art von Chaetodon: Ch. Pelewensis Kner uud Exemplare des schönen Amphiprion percula Lacép. (A. tunicatus C. & V.) zu erwähnen, von Crustaceen: Birgus latro Leach, von den Eingebornen der Pelew-Inseln „Bobasack" genannt, von Mollusken: Cypraea aurantium Martyu und von Echinodermen: Choriaster granulatus Ltk. hervorzuheben.

h. Neuholland oder das Festland Australien wird wie bekannt seit längerer Zeit an der Ostküste von der Frau Amalie Dietrich für uns exploirt. Die Standorte derselben waren bisher:

Brisbane an dem in die Moretonbay mündenden Brisbane River auf 27½° S. B., Rockhampton am Fitzroyriver auf ca. 23½° S. B., Port Mackay, auf circa 19° S. B. und seit dem Juli 1868 der Lake Elphinstone, ein auf ungefähr gleicher Breite wie Port Mackay gelegener Binnensee, von welcher letzteren Gegend indess die Sendungen noch nicht hier eingetroffen sind. Die sämmtlichen vorgenannten Standorte gehören zu der Colonie Queensland, welche neben einzelnen unfruchtbareren Gegenden ausgezeichneten Graswuchs und namentlich in den südlicheren Theilen prachtvolle Waldungen enthält. Die Fauna ist bekanntlich in Folge dess, besonders in entomologischer und ornithologischer Hinsicht sehr reich und enthalten namentlich die Abhänge der Flussufer und zeitweise von Rinnsalen durchströmte Thäler ein ungemein reiches Insectenleben. An Süsswasserfischen beherbergt namentlich die Umgegend von Rockhampton eine grosse Menge schöner Arten.

Aus den Sammlungen der Frau Diedrich sind besonders neben sehr reicher und überwiegender botanischer Ausbeute, zu erwähnen: An Säugethieren u. A. Echidna hystrix, von Vögeln Poecilodryas superciliosus Gld., Myzomela obscura Gld., Piezorhynchus nitidus Gld., Gerygone magnirostris Gould., Carpophaga spilorhoa Gray. etc. Unter den Amphibien fanden sich neben schon bekannten interessanten Arten, wie z. B. Hemisphaeriodon Gerrardii Gray, Anomalopus Verreauxi D. & B., Hoplocephalus nigrescens Gthr. etc., die neuen Typhlops unguirostris Pet. & Pseudechis scutellatus Pet.; von Fischen sind prachtvolle Exemplare von Arius thalassinus Gth., Rhinobatus ligonifer Cantor und Trygon Uarnak zu erwähnen. Von Arachniden und Myriopoden sind eine grosse Anzahl meist neuer Arten (ca. 300—400) zu erwähnen und ist ein, diese reiche Arachnidenfauna umfassendes Werk von Herrn Dr. L. Koch in Vorbereitung. Von Wespen sandte Frau D. zwei neue Arten, Nortonia Amaliae Sauss. und Odynerus Dietrichianus Sauss., so wie gleichfalls das Nest von Oecophylla smaragdina F., und sind ferner die von derselben eingesandten Nester von Icaria Cabeti Sauss., I. revolutionalis Sauss., I. socialistica Sauss., Polistes synoecus Sauss. und Eumenes flavopictus Blch. zu erwähnen. Die letztere Art baut in Nestern der Icaria Cabeti Sauss. länglichrunde Brutzellen aus Thon.

Cape York, die nördlichste Spitze Neuhollands, ist auf 11° S. B. gelegen.

Im Golf St. Vincent bei Adelaide an der Südküste von Neuholland hatte der Capitain Wendt Gelegenheit mit dem Grundnetz zu fischen und befanden sich unter der Ausbeute eine ganze Reihe neuer Bryozoen, Conchylien etc., so wie auch mehrere be-

kannte, aber seltene Arten, wie z. B. Myadora pandoraeformis Stutchb.

In der Bassstrasse, der Meerenge zwischen Neuholland und Vandiemensland, wurde schon zu öfteren Malen, so u. A. ebenfalls durch Capitain Wendt, mit dem Grundnetz für uns gefischt, in neuester Zeit dann wieder durch Capitain Schultze. Nach allen bis jetzt von dort erhaltenen Sammlungen zu schliessen, beherbergt die Bassstrasse eine grosse Menge der interessantesten Thiere, so scheint z. B. der Grund mit einem dichten Rasen von Bryozoen und Hydroiden bedeckt. Aus der neuesten, durch Capt. Schultze erhaltenen Sammlung sei noch Folgendes zu erwähnen gestattet:

Eschara reniformis Krchp., von Capt. Wendt im Golf St. Vincent zuerst aufgefunden, fand sich aus der Bassstrasse in vollkommen identischen Exemplaren vor.

Aus der Familie der „Pleurotomaridae" fand sich unter dieser Sammlung eine zu der bis jetzt nur in fossilen Arten bekannten Gattung „Murchisonia" gehörende Schnecke, wovon indess leider sämmtliche Exemplare defect sind. Ferner sind von Mollusken Crassatella castanea Reeve, Myochama Keppeliana Reeve, Pectunculus laticostatus Q. & G. zu erwähnen.

Wir erlauben uns noch über einen daselbst gemachten, höchst interessanten Fund nachstehende Mittheilung zu machen:

Man denke sich eine, den von manchen Anneliden gefertigten nicht unähnliche Röhre, aus Chitin (?) bestehend und circa 3—5 Zoll lang. Das Aeussere derselben ist bis auf einen circa 1 Zoll langen, freien, oberen Theil, dessen äusserstes Ende etwas nach aussen umgebogen, mit kleinen Steinchen bewachsen. Aus dem oberen Ende tritt, von der Seite nahe dem Rande im Innern entspringend, ein vielfach verästeltes Gewächs hervor, das circa 1 Zoll Höhe und 1½ Zoll Breite erreicht und welches Herr Prof. Kölliker, der ein Exemplar untersuchte, für eine Hornspongie erklärt. Da nun sämmtliche vorliegende Exemplare vollkommen übereinstimmend gebildet, so entsteht die Frage, ist die vorliegende Röhre wirklich eine Annelidenröhre und wählt die Spongie immer dieselbe Röhre zur Befestigung oder ist die Spongie die Verfertigerin derselben? (No. 7085, Cat. IV.)

II. Asien.

Die zu diesem Erdtheil gehörenden, hier in Betracht kommenden Oertlichkeiten sind folgende:

Siam mit dem Golf gleichen Namens und dem Hafen von

Bangkok, auf 13° 38' N. B. und 100° 34' Ö. L. Von dort sind aus einer durch Capt. Sievert erhaltenen Sammlung schöne Amphibien, so z. B. Hydrophis Hardwickii Gray etc., und Fische, z. B. Apocryptes serperaster Rich. etc., so wie ferner eine neue Gattung der Pennatuliden, „Godeffroyia elegans Köll.“ zu erwähnen.

Das Indische Meer mit dem Hafen von Akyab in Arracan (Präsidentschaft Bengalen) auf 20° 10' N. B. und 92° 54' Ö. L., dem Hafen von Saigon in Cochinchina auf 10° 50' N. B. und 104° 22' Ö. L. (von Paris), und der Insel Formosa oder Taiwan auf 25° 30' N. B. und 121° Ö. L., 90 engl. Meilen von der chinesischen Küste. An den drei genannten Orten brachte Capt. Angelbeck eine Sammlung Süsswasserfische und mariner Thiere zusammen. Wir erwähuen

von *Fischen:*

Boleophthalmus pectinirostris Rich., Bregmaceros Maclellandii C. & V., Notopterus Kapirat C. & V. und Osteogeniosus Valenciennesi Blk. von Akyab, Muraenesox Talabon Blk., Osphronemus trichopterus Gth., Anabas oligolepis Gth., Barbus Hampal Gth., Corvina plagiostoma Blk. und Andere von Saigon;

von *Crustaceen:*

Leucosia craniolaris F., L. haematostictica Ad. & White, Egeria Herbstii M. E. und Myra fugax F. auf circa 35—40 Faden Tiefe bei Formosa mit dem Grundnetz gefangen; schöne Exemplare von Palaemon carcinus F. von Saigon etc.;

von *Echinodermen:*

Trichaster palmiferus M. T., Astropecten velitaris v. Mart. nnd Stellaster equestris Retz ebenfalls auf 35—40 Faden Tiefe bei Formosa;

von *Bryozoen:*

die interessante Carbasea cribriformis Bsk. von Formosa;

von *Coelenteraten:*

eine neue Gattung der Veretilleen von Prof. Kölliker „Sclerobelemuou“ benannt nnd eine neue Species von Sarcoptilus (?) von Formosa.

Ferner sind der Hafen von Singapore auf 1° 17' N. B. und 101° 30' Ö. L. (von Paris) belegen, und die

de Castries Bay im Amurgebiet zu erwähnen. Die letztere liegt am Ausflusse des Amur in Ostsibirien und ist nebst den von reicher Vegetation bedeckten Ufern des Amur in mehr als einer Beziehung in zoologischer Hinsicht interessant. Ueber

die seither von dort, besonders im Jahre 1867 durch Capitain J. Meier und im Jahre 1868 durch Capt. Angelbeck erhaltenen Sammlungen wird ebenfalls, sobald die Bestimmungen beendet, ein genaues, vollständiges Verzeichniss zusammengestellt werden. Für heut gestatten wir uns nur u. A. das Vorkommen von Falco peregrinus L., Circus cyaneus L., Corvus Corax L., Carbo cormoranus L., Tadorna tadorna L., Anas fusca L., A. histrionica L. und Podiceps cornutus L. als für die geographische Verbreitung von Interesse zu erwähnen.

Von den Fischen erwiesen sich mehrere als neu, so z. B. Zoarces elongatus Kner., Pleuronectes pinnifasciatus Kner., Brachymastax fariopsis Kner., Osmerus dentex Kner. etc.; ausserdem sind schöne Exemplare von Pleuronectes asper Pall., Gadus wachnia Pall., Gadus navaga Kölr. und Stichaeus hexagrammus Schleg. bemerkenswerth.

Von Crustaceen sind Telmessus serratus White und einige auffallende bisher noch nicht bestimmte Paguriden zu erwähnen; von Mollusken eine Varietät der Littorina littorea L., Purpura lapillus L., Neptunea castanea Mörch., Tapes Indica Hanl., Pecten Yessoensis Jay und Ostrea Lapeyrousei v. Schrenck; von Echinodermen Toxopneustes carnosus Barn., Asterias Ochotensis Brdt., Amphipholis bifissa Ltk. und Ophioglypha Sarsii Ltk.

In der Java-See im indischen Meer wurden von Capt. Meier Maretia variegata Gray und Kleinia Luzonica Gray in einer Tiefe von circa 20—30 Faden mit dem Grundnetz gefangen; im Hafen von Singapore fand sich eine Anzahl seltnerer Fische, u. A. Muraenesox Talabon Blk., Clarias magur H. Bach., Chrysophrys hasta. Schw. etc.

III. Africa.

Hier kommen in Betracht:

Das Cap der guten Hoffnung nebst der im östlichen Theile des Caplandes liegenden Algoabay für eine Reihe von theils seltneren Mollusken, Echinodermen und pelagischen Seethieren. So ist hier z. B. das Vaterland der Desmoulea retusa Gray, Cypraea Algoensis Gray, C. ovulata Lam. etc., der Lophogorgia palma Pall. u. A.

Von Lagos in Oberguinea sind interessante Insecten, Crustaceen, Fische und Amphibien zu erwähnen, so u. A. Stenostoma narirostre Pet., Chamaeleo dilepis Leach und Balistes Liberiensis Steind. etc.

Von Madeira erhielten wir eine schöne Sammlung interessanter Hydroiden, so u. A.: Sertularia Gayi Lx., Sertularia cupressina Lx., und die neuen Antennularia paradoxa Krchp., eine seltsame Species, die, zufolge der Mittheilung des Herrn Senator Dr. Kirchenpauer, an derselben Wurzel und wie es scheint an demselben Stamm verschiedene Arten von Cilien, von Hydrotheken und Gonotheken (männliche? und weibliche?) trägt, und Antennularia intermedia Krchp., die den Uebergang zwischen den beiden Lamourouxschen Arten A. antennina und A. ramosa bildet. Zwischen und an den Hydroiden sassen Exemplare von Scalpellum vulgare Leach.

IV. Amerika.

Die hieher gehörenden Fundorte sind, mit Ausnahme von Californien, das durch Herrn Garrett bereist ist und von wo zumal Mollusken zu erwähnen sind, ebenfalls durch die Capitaine der eigenen Schiffe explorirt.

So die Bucht von Mazatlan in Mexico auf circa 106° 2′ W. L. und 23° 3′ S. B., die an Mollusken auffallend reich.

Die Küste von Chili mit dem Hafen von Valparaiso und ferner die Küste von Peru mit dem Hafen von Iquique und den auf 13° 38′ S. B. und 76° 28′ W. L. liegenden Chinchas-Inseln lieferten ebenfalls interessantes Material, zumal an Fischen, Crustaceen und Echinodermen. Wir erwähnen davon den bei den Chinchas-Inseln von Capitain Müller gefundenen Fisch „Hoplegnathus fasciatus Kroyer“ (Scarostoma insigne Kner). Trachinus draco, bekanntlich ein Mittelmeerfisch, wurde von demselben Capitain im Hafen von Iquique gefangen; gewiss ein interessanter Beitrag zur Thiergeographie.

Am Cap Horn auf 55° 58′ S. B. und 67° 36′ W. L. wurde vom Capitain Wendt mit dem Grundnetz auf der Burdwood-Bank in 45 Faden Tiefe gefischt, und fanden sich dort ein, eine neue Gattung bildender interessanter Fisch, „Bunocattus apus Kner,“ und Exemplare von Hyperia trigona Dana und Psammechinus margaritaceus Val.

Von der Küste von Brasilien, Westindien und Mexico sind Amphibien, Fische, Mollusken und Echinodermen zu erwähnen und unter den letzteren zumal eine schöne Varietät von Lytechinus variegatus Leske bemerkenswerth.

Im stillen Meer und im atlantischen Ocean lieferte das

Fischen mit dem Oberflächen-Netz eine Menge schöner pelagischer Seethiere; zumal an Larven von Crustaceen (Erichthus und Phyllosoma), Heteropoden, Pteropoden, Cephalopoden und Quallen. Besonders interessant ist der Fund der seltenen Weibehen von Tremoctopus Quoyanus d'Orb. auf 32° S. B. und 30° W. L. Cranchia scabra Leach wurde auf 1° 30′ S. B. und 30° W. L. und schöne Exemplare von Phronima sedentaria Forsk. auf 30° S. B. und 167° 38′ W. L. und 14° N. B. und 36° 36′ W. L. gefunden, so wie ferner eine ausgezeichnete Siphonophore auf 32° S. B. und 160° Ö. L.

Neue Bryozoen,

beschrieben von *Senator Dr. Kirchenpauer* in Hamburg.

Bei der nachstehenden Beschreibung einiger neuen Australischen Bryozoen ist das System von Busk zu Grunde gelegt worden. Zu einer Kritik oder einer Vertheidigung desselben wäre hier so wenig der Ort, wie zu einer Erörterung des seit der Verbreitung von Darwins Lehre noch unsicherer gewordenen Begriffs von Species und Genus. Ohne ein näheres Eingehen auf diese Fragen ist aber auch eine Rechtfertigung für die Aufstellung ueuer Gattungen und Arten unthunlich. Die nachstehend genannteu können vielleicht sehr wohl mit bereits bekannten verbuuden werden, wenn sich später Uebergangsformen findeu sollten; Untersuchungen der Thierchen im lebenden Zustande könnten sogar blosse Entwickelungs-Stadien nachweisen, wo jetzt verschiedene Arten vorzuliegen scheinen, u. s. w. In einer systematischen Bearbeitung der ganzen Gruppe der Bryozoen, welche noch immer fehlt, würde auf solche Bedenken jedenfalls Rücksicht zu nehmen sein. Hier, in dem blossen Katalog einer Sammlung, kann es nur darauf ankommen, die vorhandenen Gegenstäude so zu bezeichnen, dass bereits beschriebene an den von deu Autoren ihneu gegebenen Namen erkannt, neue aber von diesen uuterschiedeu werden können. Nur zu diesem Zweck wurden der Beschreibung noch nicht benannter Gegenstände Genus- und Species-Namen vorgesetzt, ohne dass ihneu damit ausdrücklich der Rang eines Genus, einer Species vindicirt werden sollte; man mag sie immerhin auch als Varietäten, Spielarten, „Formen“ u. s. w. ansehn, wenn man mit dem hier befolgten System nicht einverstanden ist.

Uebrigens macht die Verschiedenheit der Charaktere, welche gegenwärtig noch mit einem und demselben Gattungsnamen verbunden werden, zur Vermeidung von Missverständnissen auch eine kurze Charakteristik der schon bekannten Genera nothwendig.

Fam. **Salicornariadae.**

Gen. **Salicornaria** Cuv. (Farcimia Flem., Cellaria Lmck.)

Stock kalkig, strauchartig, gegliedert. Glieder fast cylindrisch, an beiden Enden allmälig dünner werdend. Die Thierzellen und ihre Mündungen liegen rings um die (imaginäre) Längsachse der Glieder; sie sind in die Kalkmasse eingesenkt und äusserlich nur durch einen ihre Vorderseite umgebenden Rand kenntlich, welcher die Oberfläche des Stocks in mehr oder weniger abgerundete, sechs- oder viereckige Felder eintheilt.

S. pilosa n. sp.

Die Vorderseite der Thierzelle ein verschobenes längliches Viereck; im oberen Theil desselben die halbmondförmige Mundöffnung, im unteren eine lange, aufwärts gekrümmte (häufig fehleude) Borste.

Südaustralien; parasitisch an andern Bryozoen und Algen.

Diese Art findet sich namentlich im Mus. God. an Catenicellen aus der Bass-Strasse. Ausserdem kenne ich sie schon seit mehreren Jahren aus andern Sammlungen an Bicellarien von Port Philipp, von Philipp Island, von der Hobsons-Bay. Sie scheint also ziemlich verbreitet, gleichwohl war nirgends eine Beschreibung oder Abbildung zu finden. Sie unterscheidet sich sehr deutlich von den übrigen Arten durch die langen, aufwärts und etwas einwärts gekrümmten Borsten (Vibracula?), welche den Stock wie behaart erscheinen lassen. Man könnte sie wegen dieses Habitus leicht für Cellaria hirsuta Lmrx. halten; allein diese gehört wegen des abweichenden Baues der Zellen nicht sowohl zu Salicornaria als vielmehr zu Tubucellaria d'Orbigny und hat auch nach Lamouroux's Darstellung gegliederte Borsten, deren je zwei an jeder Zelle zu beiden Seiten der Mündung sitzen. — Auch die von Gray (in Dieffenbach Reise nach Neuseeland) als neue Gattung aufgestellte

Margaretta cereoïdes ist der Beschreibung nach nicht die vorliegende Species, sondern wie es scheint mit der Lamouroux'schen identisch.

Genus: **Onchopora** Busk.

Wie Salicornaria, aber die Zellen nicht in der Kalkmasse verborgen, sondern äusserlich in ihrer ganzen Gestalt kenntlich.

O. salicornioides n. sp.

Zellen oval, in den älteren Zweigen kurz, breit, fast viereckig, in den jüngeren schmal, länglich, fast cylindrisch. Mund halbmondförmig, mit einem runden Ausschnitt in der Unterlippe. Aeussere Zellenwand mit runden, hochrandigen Poren besetzt.

Viti-Inseln (Ovalau).

Der Stock erscheint dem unbewaffneten Auge wie Salicornaria, wenn auch etwas weniger kalkig und steif, unter dem Mikroskop aber mehr wie Onchopora, namentlich der in den Philippinen vorkommenden O. mutica B. ähnlich, von der sich die vorliegende Art aber durch die Form der Mundöffnung und durch die Warzen oder mit erhöhtem Rand umgebenen Poren an der Aussenwand der Zellen unterscheidet. Die jüngeren Zweige ähneln mehr der O. tubulosa Busk, die aber durchgehends röhrenförmige Zellen mit weit vorragender röhriger Mündung hat und deswegen zu Tubucellaria d'Orb. zu stellen wäre.

Genus: **Farciminaria** (Busk).

Wie Salicornaria, aber hornig, biegsam und nicht immer gegliedert.

F. punctata n. sp.

Stock dichotom verästelt, mit abstehenden Aesten. Vorderwand der Zelle mit rundlichen Poren besetzt. Mund fast kreisrund, jederseits mit einem kleinen Zahn. Zwischen den Zellen zerstreut, besonders in der Nähe der Gabelung der Aeste, grosse, zungenförmige Avicular-Organe.

Südafrika.

Die von Poren durchlöcherte Zellenwand (welche in Spiritus-Exemplaren bläulich erscheint) und die grossen Avicularien unterscheiden diese Art von den anderen. Vielleicht ist es die von Busk (Catal. Brit. Mus., Taf. 65, Fig. 7) unter dem Namen

F. flexilis abgebildete Species, die aber, da eine Beschreibung und auch eine vergrösserte Abbildung derselben fehlt, nicht zu erkennen ist.

Fam. **Escharidae.**

Gen.: **Eschara.**

Stock kalkig, starr, aufrecht, blattförmig oder baumartig: die Zellen in zwei Schichten, Rücken an Rücken, die Mundöffnungen nach zwei entgegengesetzten Seiten des Stockes gekehrt.

E. spongiaeformis n. sp.

Stock aus ganz durcheinandergewirrten blatt- oder zweigförmigen Lamellen bestehend. Zellen oval, in der Nähe der Mündung halsartig verengt, mit halbkreisförmiger Oeffnung. Auf der Vorderseite der Zelle ein spitzes, unter der Unterlippe befestigtes, dieselbe überragendes Avicularium und darunter eine länglich runde, mit Poren versehene Area.

Golf St. Vincent (Australien).

Das einzige hierhergebrachte Exemplar bildet ein etwa faustgrosses, kugelförmiges Conglomerat von verwirrten Blättchen oder Lamellen, welche nur kleine Zwischenräume lassen und dem Ganzen ungefähr das Ansehen eines grossporigen Badeschwammes geben. Der Habitus stimmt am meisten mit der von Busk. (Catal. Brit. Mus., T. CVI., Fig. 1) gegebenen Abbildung der angeblichen E. lichenoides Lamark überein, mit der unsere Species auch das eigenthümliche Schildchen (die mit Poren versehene Area) auf der Vorderseite der Zellen gemein hat; sie weicht aber von jener Abbildung darin ab, dass ihre Zellen nicht zwei kleine Avicularien an den Seiten des Mundes, sondern ein grosses in der Mitte haben. Mit der wirklichen E. lichenoides Lmck. (nach der Abbildung von M. Edwards in Ann. de Sc. nat., Tom. VI. Sur les Eschares) hat unsere Species gar keine Aehnlichkeit. Die Gestalt des Mundes mit dem einen Avicularium darunter ist wie bei E. decussata Busk (nicht M. Edwards) und bei E. sulcata M. Edw., welche beide aber anderen Habitus und andere Bildung der vorderen Zellenwand zeigen.

E. reniformis n. sp.

Stock in Gestalt eines dünnen, nierenförmigen Blattes. Zellen in regelmässigen Reihen, welche strahlig um die Mitte der Basis geordnet sind. Vorderseite der Zellen mit Poren besetzt, die am Rande einer jeden Zelle gross und deutlich sind und nach der

Mitte zu undeutlicher werden oder ganz fehlen. Mundöffnung rund, mit einem Ausschnitt in der Unterlippe.

Golf St. Vincent, Bass-Strasse.

Die Beschaffenheit der Zellen ist wie bei vielen anderen Eschara-Arten; die Gestalt des ganzen Bryozoariums ist aber so eigenthümlich, dass vielleicht die Aufstellung eines besondern Genus gerechtfertigt erschiene. Unter den angekommenen Exemplaren befand sich nur ein vollständig unverletztes; aus den mitgekommenen Bruchstücken liessen sich aber andere Exemplare wiederherstellen in ganz ähnlicher Gestalt, die also constant und für die Species charakteristisch ist. Sie hat die Form eines (etwa 1 Zoll breiten) nierenförmigen Geranium-Blattes mit wellig eingekerbtem Rande, wenn man sich an die Stelle des Blattstengels einen runden Auschnitt denkt. Um diesen Ausschnitt lagern sich die Mutterzellen, deren Kalkmasse etwas verdickt erscheint; aus diesen gehen zunächst in immer grösseren Kreisen, dann strahlig gruppirt, die übrigen Zellen hervor. Eine bestimmte Regelmässigkeit in der Gruppirung ist nicht zu verkennen, aber schwierig zu beschreiben.

Fam.: ....?

Genus: **Retihornera** nov. gen.

Stock kalkig, unbiegsam, aufrecht, netzförmig. Zellen nur auf einer Seite des Stockes, fast röhrenförmig, eingesenkt. Mündung endständig, röhrig, vorragend, etwas nach vorne gekrümmt.

Australien, Südsee-Inseln.

Unter den Australischen Bryozoen finden sich einige Formen, die sich bei den bekannten Gattungen nicht wohl unterbringen lassen, untereinander aber mehr oder weniger verwandt sind und wohl die Aufstellung eines besondern Genus rechtfertigen. Allen gemeinschaftlich ist die netzförmige Gestaltung des Stockes, der aber nicht wie bei Retepora aus netzförmig durchlöcherten Blättern, sondern vielmehr aus netzförmig miteinander verwachsenen Aesten und Zweigen besteht. Bei den meisten ist es ein wirkliches Ineinanderwachsen der Zweige (Anastomosiren), bei anderen entstehn die Maschen des Netzes nur dadurch, dass die fast parallel neben einander fortwachsenden Zweige in ziemlich regelmässigen Abständen durch dünne Leisten verbunden sind. — Die Stellung dieser Gruppe im System ist zweifelhaft; sie schliesst sich einerseits den Highlighted Eschariden, andererseits den Tubuliporiden an, steht zwischen beiden und bildet so einen Uebergang zwischen den Cheilostomen und den Cyclostomen. Die Zellen laufen nach oben zu in cylindrische,

nach vorne gebogene Röhren aus, welche mit ihrem offenen Ende aus der kalkigen Masse hervorragen und dem Stock das Ansehn von Hornera geben; der eingesenkte Theil der Zelle ist aber nicht cylindrisch-röhrig, sondern mehr oder weniger eiförmig oder krugförmig nud zeigt, im Quincunx gestellt, dasselbe Verhalten zu den Nachbarzellen wie bei Eschara. Dies ist bei den verschiedenen Arten mehr oder weniger deutlich, so dass man die einen mehr zu den Eschariden (Psileschara), die anderen mehr zu den Idmoneaden (Hornera) rechnen möchte.

R. Graeffei n. sp. (Kirchenpaueria elegans Graeffe in litt.)

Flache, etwas verbogene Ausbreitungen von Aestchen, die, aus gemeinsamer Basis hervorgehn, mit einander verwachsend ein Netz bilden, an ihren Enden aber wieder als freie, dichotom getheilte Zweige erscheinen. Zellen oval, fast krugförmig, in alternirenden Längsreiheu; der vorragende Rand der Mündung etwas faltig und (scheinbar) gezähnt.

Viti-Inseln. (1868.)

Der kleine, zierliche Stock ist (unter dem Mikroskop) undurchsichtig und nur an den Enden der Zweige ist die Form der Zellen kenntlich, welche läuglich oval ist; sie liegen hier im Quincunx neben einander. Sehr eigenthümlich ist die Zellenmündung, die besonders au den Rändern der flachen Zweige weit vorragt. Sie ist von einigen (5 bis 6?) überaus feinen Röhrchen umstellt, welche durch eine kalkige, die Zellenmündung umgebende Membran verbunden sind; die Membran ist zwischen den Röhrchen ausgebuchtet, welche letztere deswegen als kleine vorragende Zähne erscheinen. — Hr. Dr. Graeffe hat bei Einsendung einiger Exemplare dieser von ihm entdeckten Art die Bezeichuuug „Kirchenpaueria elegans" hinzugefügt.

R. affinis n. sp.

Wie die vorige, aber grösser, mit stärker entwickelter Zellenmündung.

Viti-Inseln. (1868.)

Mit der vorigen Species in demselben Gläschen lag noch ein kleines Fragment einer nahe verwandten Art, die wahrscheinlich nur als Varietät anzusehen ist, aber doch unter dem Mikroskop einen ganz audern Anblick gewährt. Das ganze Stück ist durchsichtig, so dass überall die Form der länglich ovalen Zellen mit röhriger Mündung zu erkennen ist. Die oben beschriebenen feinen Röhren in der Wand der Zellenmündung finden sich hier auch,

aber in die Oeffnungen einiger derselben waren lange, feine Borsten eingefügt, die freilich bei den meisten fehlten (ausgefallen oder abgebrochen waren). Wenn man annehmen will, dass bei den Exemplaren der vorigen Art die kleinen Röhrchen gleichfalls als Stiele von (ausgefallenen) Borsten gedient haben, so muss man beide Arten als identisch ansehn.

R. plicata. n. sp.

Flache, vielfach verbogene und verschlungene Ausbreitungen, anfrecht aus einer wurzelartigen Basis aufsteigend. Rückseite der Aeste durch erhöhte Rippen in unregelmässige Felder mit punctirter Oberfläche getheilt. Vorderseite mit vorragenden Zellenmündungen besetzt, deren röhrenförmige Wandung gefaltet und am Rande gezähnt ist.

Golf St. Vincent. (1868.)

Auf den ersten Blick hat die Vorderseite des Bryozoars grosse Aehnlichkeit mit der Madeirensischen Hornera pectinata Busk, nicht aber die Rückseite, und auch nicht der Habitus. In Canadabalsam präparirt tritt die Form der Zellen deutlicher hervor und die scheinbare Verwandtschaft mit Hornera verschwindet. Es sind länglich ovale Zellen, welche im Quincunx gestellt und aneinander gdrängt sind, so dass jede Zelle die 4 Nachbarzellen berührt (wie bei Eschara); über jeder Zelle aber, welche am oberen Ende eine halbmondförmige Oeffnung hat, befindet sich, diese umgebend, ein röhrenförmiger Aufsatz, dessen Wandung gefaltet oder gerüffelt und der von geringerem Umfang als die eiförmige Zelle ist, so dass diese Mündungen von einander entfernt stehen.

R. parasitica. n. sp.

Zellen röhrig-becherförmig, die jüngeren mehr krugförmig, Rand der Mündung gekerbt, gewöhnlich mit einer grösseren Kerbe in der Vorderlippe. Rückseite durch Rippen in unregelmässige, punktirte Felder getheilt.

Golf St. Vincent. (1868.)

Mit der vorigen Form sehr nah verwandt, aber durch die Gestalt der Zellen mehr den Tuboliporiden sich nähernd. Es fanden sich nur kleine Exemplare, welche mit Idmonea transversa verwachsen waren; flache, dichotom getheilte Aestchen, welche nicht anastomosirend ineinander wachsen, sondern sich stellenweise einander nähern und durch dünne, kalkige Leisten mit einander verbunden sind, wodurch ein weitmaschiges Netz entsteht. Die Zellen-

mündungen stehen dicht bei einander, nicht wie bei Hornera durch eine dazwischen liegende Kalkmasse getrennt.

R. dentata. n. sp.

Zellenmündungen regelmässig im Quincunx mit weit vorragendem, eigenthümlich geformtem, tief ansgezacktem Rand. Unter der Mündung oft noch ein oder zwei röhrig auslaufende Nebenporen. Rückseite undeutlich längsgestreift.

An Menipea multiseriata aus der Bass-Strasse (1865).

Es sassen an der Menipea nur kleine Fragmente, an welchen die mit einander verwachsenen Zweige regelmässige Maschen bilden. Die Zellen sind fast cylindrisch, in der Mitte etwas erweitert. Der Rand ihrer Mündung hat an der vorderen Seite einen breiten, tiefen Einschnitt; diesem gegenüber an der hinteren Seite einen grossen, spitzen Zahn, dazwischen kleinere, unregelmässige Zacken. Die Vorderseite des Stockes ist fast ebenso wie die Rückseite, nur undeutlicher, mit Längsstreifen oder Furchen versehn, welche zuweilen 1, 2, selbst 3 runde Löcher enthalten.

R. corbicula. n. sp.

Der Stock breitet sich von einer unregelmässigen Basis mit seinen flachen, netzartig verwachsenen Aestchen ringsum nach allen Seiten zuerst fast horizontal, dann allmälig aufsteigend so aus. dass er rundliche, flache Schalen oder Körbchen bildet. Die Zellenmündungen ragen als ziemlich lange, cylindrische Röhrchen mit gezähntem Rand aus der übrigen Kalkmasse hervor. Rückseite körnig punktirt.

An Catenicellen aus der Bass-Strasse, 50 Faden tief (1856).

Diese Art scheint an den Catenicellen der Bass-Strasse sehr häufig zu sein, doch habe ich seit mehr als 10 Jahren vergebens nach einer Abbildung oder Beschreibung gesucht und sie deswegen in hiesigen Sammlungen als neue Species benannt, und zwar als Hornera corbicula (Catalog des Mus. Godeffr. von 1866 No. 2021). Die Zellen sind hier noch mehr als bei der vorigen Form wirkliche Röhren und bezeichnen den Uebergang zu den Cyclostomen (Idmoneaden), während die netzförmige Bildung des Stockes und die nahe Verwandtschaft mit der vorigen Art die Verbindung mit der hier aufgestellten neuen Gattung rechtfertigt.

Fam.: **Idmoneadae** M. Edw.

Gen. **Hornera** M. Edw.

Stock kalkig, unbiegsam, aufrecht, mehr oder weniger strauchförmig. Zellen röhrig, an der Basis sehr eng, allmälich erweitert, mit einander verwachsen; das obere Ende derselben frei, vorragend, mit kreisrunder Oeffnung; die Oeffnungen alle auf derselben Seite des Stockes, nicht in Reihen geordnet.

H. australis n. sp.

Stock sehr klein, in der Nähe der Basis in mehrere gleichlange Aeste getheilt. Rückseite längs gestreift, Vorderseite zwischen den vorragenden Röhren fein granulirt; das vorragende Ende der Röhren verhältnissmässig lang, mit ebenem Rande.

Bass-Strasse (1866).

Es fanden sich nur 2 Exemplare, parasitisch an Catenicellen. Die Aufstellung einer besonderen Species scheint insofern gerechtfertigt, als sie die Eigenthümlichkeiten verschiedener bekannter Arten mit einander verbindet, ohne mit einer völlig übereinzustimmen; am meisten stimmt sie mit H. lichenoides nach Smitt (Verhandlungen der schwedischen Akademie, 1866) überein, unterscheidet sich aber durch die weit vorragenden Zellenmündungen und die granulirte Fläche der Vorderseite. Von den beiden Exemplaren war das eine dadurch noch besonders auffallend, dass die Röhrenbüschel in der ganzen Länge des Zweiges verbunden bleiben und erst am Ende der Zweige sich theilen, so dass fast alle Oeffnungen nach oben gerichtet sind und nur einzelne wenige Röhren, die sich früher aus dem Büschel ablösen und nach vorne überbiegen, seitwärts vorragen.

Gen. **Idmonea.** (M. Edw.)

Wie Hornera, aber mit fast dreiseitigem Stock, auf welchem die vorragenden Zellenmündungen auf zwei Seiten in Querreihen stehen, während die dritte Seite (Rückseite) keine Zellenmündungen hat.

J. flabellata. n. sp.

Stock aus dichotom getheilten, fächerartig gestellten Zweigen gebildet, die hier und da durch kalkige Leisten verbunden sind. Die Zellenmündungen in schrägen, gegen einander geneigten Reihen, deren jede drei, von einander entfernt stehende Röhren enthält. Die Röhren an den Rändern der Zweige weit vorragend. Kalk-

masse zwischen den Röhren mit hochrandigen Poren besetzt. Rückseite längs gestreift.

Golf St. Vincent.

Nur ein einziges Exemplar; durch die fächerförmige Bildung des kaum 1 Zoll hohen Stockes und die Stellung der Röhrenmündungen von den bekannten Arten verschieden (verdient besonders wegen der die Zweige verbindenden [röhrigen?] Leisten genauer untersucht zu werden.)

Fam. **Vesicularidae.**

Gen. **Serialaria** (Vesicularia?) **semispiralis.** n. sp.

Stock hornig, durchsichtig, fädlich, gegliedert; am Ende jedes Gliedes dichotom verästelt; Zellen eiförmig in unregelmässig zweireihigen Gruppen zusammengedrängt, die in halben Spiralen an den Zweigen befestigt sind.

Samoa (Südsee.) (1865.)

Obgleich an den Spiritus-Exemplaren die Thierchen noch so weit erhalten waren, dass man den Tentakelapparat weit aus der Zellenöffnung hervorragen sah, so war doch weder die Zahl der Tentakel noch der Bau der Thierchen genau zu erkennen und die Bestimmung des Genus ist zweifelhaft. Der fadenförmige, wie es scheint sehr lange Stock war zu einem kaum zu entwirrenden Knäuel zusammengeballt. Der Stock ist dichotom verästelt, hat aber, hiervon abgesehn, die Beschaffenheit der (trichotom verästelten) Serialaria Coutinhii Fr. Müller (Troschel's Archiv, 1860, Heft 4) nach der von dieser gegebenen Abbildung und Beschreibung. Auch die Zellen sind genau ebenso geformt, sitzen aber in zweireihigen Gruppen, nicht wie bei S. Coutinhii in Längsreihen an zwei entgegengesetzten Seiten der Axe, sondern in gewissen Entfernungen von einander spiralig am Stamme; eine solche Spirale windet sich aber immer nur etwa halb um ihre Axe. Mit Serialaria semiconvoluta Lmck. ist diese Art nicht zu verbinden, weil jene röhrige Zellen, viel längere Zellenreihen und ganz anderen Habitus hat.

Choriaster granulatus,

eine neue Gattung aus der Familie der Asteriden,

beschrieben von

Dr. Chr. Lütken in Kopenhagen.

Seestern aus der Gruppe derjenigen mit deutlichem After und zweizeiligen Saugfüsschen mit deutlicher Saugscheibe; mit hohem Körper und fünf kurzen, dicken, beinahe cylindrischen, am Ende abgerundeten Armen, deren Länge nicht dem Durchmesser der Scheibe gleichkommt. Körper und Arme oben und unten völlig glatt, ohne Stacheln irgend einer Art, und ohne sichtbare Hautplatten, nur mit einer weichen, lederartigen, dichtgekörnten Haut überzogen. After gross, mitten auf dem Rücken. Porenfelder mit zahlreichen Poren, unregelmässig rundlich, scharf geschieden, auf dem Rücken des Körpers und auf den Seiten und Rücken der Arme, mit Ausnahme des letzten Drittels der Arme, wo sie, wie auf der Unterseite, ganz fehlen, sonst acht Reihen der Länge nach auf jedem Arme bildend. Ambulacralpapillen zweireihig in handförmigen Gruppen, die innern zu 6—7, die äussern gröbern gewöhnlich zu 4. Grosser Radius c. 105 mm., kleiner Radius c. 50 mm.

Fundort Pelew-Inseln von Capt. Tetens und Viti-Inseln von Dr. Graeffe.

Literatur-Verzeichniss.

I. Reisen.

Ed. Gräffe: Eine Reise nach der Mac Keans-Insel. *„Vierteljahrsschrift der naturforsch. Gesellschaft in Zürich,“* neunter Jahrg., 3. Heft, pag. 205.

— — Notizen über die Fauna der Viti-Inseln, mit Bemerkungen von J. D. E. Schmeltz. *„Abhandlungen der k. k. zoolog.-bot. Gesellschaft,“* 1866, pag. 585—596.

— — Beschreibung eines unterseeischen vulkanischen Ausbruches bei den Schifferinseln in: *„Ausland,“* 1867, No. 22.

— — Reisen im Innern der Insel Viti-Levu; mit einer Karte. *„Neujahrsschrift der Züricher naturf. Gesellschaft,“* 1868.

— — Reisen nach verschiedenen Inseln der Südsee. *„Ausland,“* 1867, No. 48, 49 u. 50.

— — Reisen nach verschiedenen Inseln der Südsee. *„Ausland,“* 1868, No. 23 u. 24.
(Enthält besonders die Beschreibung einer vulc. Eruption auf Ninafou.)

Die Kolonisirung der Viti-Inseln und Dr. Eduard Gräffe's Reisen im Innern von Viti-Levu; mit Karte. *„Petermann's Mittheilungen,“* 1869. Heft II.

II. Zoologie.

a. Mammalia.

W. Peters: Ueber die Ohrenrobben, „Otariae,“ insbesondere über die in den Sammlungen zu Berlin befindlichen Arten. *„Monatsber. der k. Academie der Wissenschaften zu Berlin,“* 1866, Mai 17, pag. 261—281.

— — Nachtrag zu der Abhandlung über die Ohrenrobben. *„Ibid.,“* Nov. 1, pag. 665—672.

— — UeberFlederthiere. *„Ibid.,“* 1867, Nov. 11. pag. 703—707.

b. Aves.

G. Hartlaub: Provisional List of a Collection of Birds lately made in the Feejee Islands. *„Ibis,“* 1864, pag. 232.

— — Ptilinopus Caesarinus, eine neue Taubenart von den Feejee-Inseln. *„Journal für Ornithologie,“* 1864. pag. 413—414.

— — On five new Species of Birds from the Feejee Islands. *„Ibis,“* 1866, pag. 171—173.

Otto Finsch: Ueber das Jugendkleid und die generischen Kennzeichen des Manu-mea (Didunculus strigirostris Jard.). *„Journal für Ornithologie,“* 1866, pag. 37—41.

Otto Finsch und **G. Hartlaub:** Beitrag zur Fauna Centralpolynesiens. *„Ornithologie der Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln.“* 1866, Halle, Schmidt.

G. Hartlaub: On a collection of birds from some less known localities in the western pacific. *„Proceedings of the Zoological Society of London,“* 1867, pag. 828—832.

G. Hartlaub und **O. Finsch:** On a Collection of Birds from the Pelew Islands. *„Proceedings of the Zoological Society of London,“* January 9, 1868, pag. 5—9.

c. Amphibia.

W. Peters: Neue Amphibien. *„Monatsber. der k. Acad. der Wissenschaften,“* Berlin, 1864, April 18., pag. 271—276.

— — Herpetologische Notizen. *„Ibid.,“* 1867, Jan. 10., pag. 13—37.

— — Ueber Amphibien. *„Ibid.,“* 1867, Nov. 11., 707—712.

d. Pisces.

R. Kner: Neue Fische. *„Sitzungsberichte d. kais. Academie der Wissenschaften in Wien,“* 1864, Nov. 10., pag. 185—187.

— — Fische aus dem naturhistor. Museum der Herren J. C. Godeffroy & Sohn in Hamburg. *„Denkschr. d. k. Acad. der Wissenschaften in Wien,“* 1865.
(Siehe betreffs Osmerus oligodon Kner, Günther, in „Zoological Record,“ Vol. II, pag. 205.)

R. Kner und **F. Steindachner:** Neue Fische aus dem Museum der Herren J. C. Godeffroy & Sohn in Hamburg. *„Sitzungsberichte der kais. Acad. der Wissenschaften in Wien,“* Vol. LIV, 1867, pag. 356—395.

R. Kner: Neue Fische aus dem Museum der Herren J. C. Godeffroy & Sohn in Hamburg. *„Ibid,“* Vol. LIV, 1867, pag. 709—728.

— — Berichtigung über die Gattung Scarostoma. *„Archiv für Naturgeschichte,“* 1868, Vol. I, pag. 70—71.
(Siehe betr. Doydixodon fasciatum Kner und Scarostoma insigne Kner., „Alb. Günther in Zoological Record, Vol. IV, pag. 160 u. 161.)

— — Neue Fische aus dem Museum der Herren J. C. Godeffroy & Sohn in Hamburg. *„Sitzungsberichte der k. k. Acad. der Wissenschaften in Wien,“* 1869.

e. Insecta.

1. Orthoptera.

Brunner v. Wattenwyl: Gräffea purpuripennis, n. G. et sp. Siehe *„Gräffe, Reisen im Innern von Viti-Levu.“*

2. Neuroptera, incl. Orthoptera amphibiotica.

F. Brauer: Beschreibung neuer exot. Libellen. *„Verhandlungen der k. k. zoolog.-botan. Gesellschaft in Wien,“* 1867, pag. 3—26.

— — Beschreibung neuer Neuroptera aus dem Museum der Herren Godeffroy & Sohn in Hamburg. *„Ibid.,“* 1867, pag. 505—512.

— — Ueber den Dimorphismus der Weibchen in der Libellulinen-Gattung Neurothemis. *„Ibid.,“* 1867, pag. 971—976.

F. Brauer: Dritter Bericht über die von Herrn G. Semper mitgetheilten, von dessen Bruder auf den Philippinen gesammelten Neuropteren, und Beschreibung einer neuen Libellen-Gattung aus dem Museum Godeffroy in Hamburg. *„Ibid.,“* 1868, pag. 541—558.

— — Neue Neuropteren aus dem Museum Godeffroy in Hamburg. *„Ibid.,“* 1869.

3. Coleoptera.

Heer: Beschreibung einiger Coleoptera in *„Gräffe, Reisen im Innern von Viti-Levu.“*

C. A. Dohrn: Macrotoma heros Heer. *„Stettiner entomol. Zeitung,“* Jahrg. 1868. pag. 201—215.

E. v. Harold: Diagnosen neuer Coprophagen. *„Coleopterol. Hefte III,“* 1868, pag. 80—86.

4. Hymenoptera.

Gustav L. Mayr: Myrmecologische Beiträge. *„Sitzungsber. d. kais. Academie der Wissenschaften in Wien,“* 1866, Vol. LIII. pag. 484—517.

H. de. Saussure: Hyménoptères divers du Musée Godeffroy. *„Stettiner entomol. Ztg.,“* Jahrg. 1869, pag. 53—64.

5. Lepidoptera.

G. Semper: Description of Papilio Godeffroyi, n. sp. *„Transactions of the entomological Society of London,“* 1865, pag. 469—470.

Herrich-Schäffer: Neue Schmetterlinge aus dem Museum Godeffroy in Hamburg. *„Stett. entom. Ztg.,“* Jahrg. 1869, pag. 65—80.

f. Arachnoidea et Myriopoda.

Graf Eugen Keyserling: Beiträge zur Kenntniss der Orbitelae Latrl. *„Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien,“* Vol. XV, 1865, p. 799—856.

L. Koch: Beschreibungen neuer Arachniden und Myriopoden. *„Ibid.,“* Vol. XV, 1865, pag. 857—892.

— — Die Arachniden-Familie der Drassiden. Nürnberg, Lotzbeck, 1866—1868.
(Die Drassiden unserer Sammlungen sind in dieses Werk mit aufgenommen.).

— — Beschreibungen neuer Arachniden und Myriopoden. *Verhandl. der k. k. zoolog.-botan. Gesellsch. in Wien.* Vol. XVII, 1867, pag. 173—250.

g Vermes.

Wilh. Keferstein: Beiträge zur anatomischen und systematischen Kenntniss der Sipunculiden. *„Nachr. v. d. kgl. Gesellsch. d. Wissensch. und d. G.-A.-Univ. zu Göttingen,“* März, 1865, pag. 189—209.

— — Beiträge zur anat. und system. Kenntniss der Sipunculiden. *„Zeitschrift f. wissenschaftl. Zoologie,“* Vol. XV, 1865, pag. 404—445.

E. Grube: Ueber Landblutegel und Beschreibung von Hirudo limbata. *„Sitzungsberichte der nathist. Section der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur“*, 1866, pag. 59-60.

— — Neue Anneliden aus den Gattungen Eunice, Hesione, Lamprophaës & Travisia. *„Ibid.,“* p. 61—64.

E. Grube: Resultate einer Revision der Euniceen. "*Ibid.*," p. 66–68.
— — Ueber Branchellion und Hirudo. „*Ibid.*," p. 65.
— — Ueber Rhynchodesmus. „*Ibid.*," 1867, p. 23.
— — Mittheilungen über Sipunculiden und Beschreibungen neuer Arten. „*Ibid.*," p. 25.

h. Cephalophora & Acephala.

W. Keferstein: Ueber die Anatomie der Janella bitentaculata Q. & G. von Neuseeland. „*Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie,*" Vol. XV, 1865, p. 447—449.

Alb. Mousson: Coquilles terrestres et fluviatiles de quelques îles de l'Océan pacifique. „*Journal de Conchyliologie,* Vol. XIII, 1865, pag. 164—209.
— — Description d'espèces terrestres nouvelles de divers points de l'Océan pacifique et de l'Australie. „*Ibid.*," Vol. XVII, 1869, pag. 55—69.

H. Crosse: Addition à la note de M. A. Mousson sur la faune malacologique terrestre et fluviatile des archipels Viti et Samoa. „*Ibid.*," Vol. XIII, (1865), p. 430—432.
— — Description d'espèces nouvelles des archipels Viti et Samoa. Vol. XV, 1867, p. 297—302.

O. Semper: Addition au catalogue des Diplommatinacées. „*Ibid.*," Vol. XIII, (1865), p. 294—296. (Moussonia typica Semper.)

W. Dunker: Novitates conchol. Lief. 9, 1865, p. 73. (Callista Gotthardi Dunker sp. n.)
— — Novitates conchol. Lief. 11, 1867, p. 92—93.
(Beschreibung neuer Arcaceen.)

i. Echinodermata.

C. Semper: Reisen im Archipel der Philippinen. II. Theil. Wissenschaftl. Resultate, 1. Band, Holothurien. Leipzig, 1867.
(Die neuen Holothurien unserer Sammlung sind hier beschrieben.)

Wilh. Bölsche: Zusammenstellung der bis jetzt bekannten Echiniden, aus der Gruppe der Diademiden. „*Archiv für Natgesch.*" Jahrgang XXXI, 1865, pag. 324—336.
— — Nachtrag zu obigem Aufsatz. „*Ibid.*," Jahrg. XXXII, pag. 89.)
(Derselbe bezieht sich auf die in ersterem Aufsatz beschriebene Echinotrix Petersii v. d. Viti- und Samoa-Inseln.)

E. Grube: Neue Seesterne. „*Sitzungsber. der nath. Section der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur,*" 1864, pag. 51.
— — Einige neue Seesterne des hiesig. zoolog. Museums. „*Ibid.*," 1865, pag. 35—37.

W. Bölsche: Ueber Actinometra Bennetti und eine neue Comatula-Art (Antedon Dübenii.) „*Archiv. für Natgesch.*," Jahrg. XXXII, pag. 90—92.

Chr. Fr. Lütken: Additamenta ad historiam Ophiuridarum. Beskrivende og kritiske Bidrag til Kundskab om Slangenstjernerne, in „*Vidensk. Selsk. Skr., 5 Raekke, naturvidenskabelig og mathematisk Afd.*," 8 Bd. II., Kjøbenhavn, 1869.

k. Coelenterata.

A. Kölliker: Ueber Alcyonarien. „*Vortrag in der physik.-medic. Gesellsch. in Würzburg.*"
(Enth. Beschreibung der weichen Theile von Tubipora fimbriata Dana.)
Siehe Würzburger Ztg. vom 4. Januar 1868.

MUSEUM GODEFFROY.

CATALOG IV.

Bemerkungen

für den Verkauf der nachstehenden Arten.

Preise sind in Silbergroschen berechnet, ohne Decort oder Rabatt und in jeder Münze zahlbar nach Tages-Cours. 8 Slbgr. = 1 Franc, 10 Slbgr. = 1 sh. sterl.

Maasse sind in **Centimetern** angegeben.

Unter Addenda sind (Seite 131 und ff.) eine Anzahl Mammalia. Aves etc. ans während des Drucks angekommenen Sendungen aufgeführt.

Bestellungen werden unfrankirt expedirt, unter billiger Berechnung der Kisten und Emballage.

Die Bestellungen sind gefälligst den Briefen auf einem Separatbogen beizufügen.

Briefe und etwaige Anfragen franco an den Unterzeichneten.

Für Schnlen nnd Gymnasien werden Sammlungen, nach Auswahl des Unterzeichneten zu einem ermässigten Gesammtpreise geliefert.

Mit dem Erscheinen des gegenwärtigen Catalog IV erlischt die Gültigkeit der bisher ausgegebenen.

J. D. E. Schmeltz jr.,
Custos am „MUSEUM GODEFFROY,“
HAMBURG.


Abkürzungen.

A. — Akyab.
A.b. — Nordamerika.
Af.bor. — Nordafrika.
Af.K. — Afrikanische Küste.
Af.m. — Südafrika.
A.I. — Assaua-Inseln.
Algb. — Algoabay.
A.m. — Südamerika.
Anaa — Paumotu-Insel.
A.O. — Atlantischer Ocean.
B. — Brisbaue.
Borabora — Society-Insel.
Br. — Brasilien.
B.S.—Bassstrasse.
Calif. — Califoruien.
C.B. — de Castris-Bay.
C.b.E. — Cap der guten Hoffnung.
Ch. — Chile.
C.H. — Cap Horn.
C.I. — Chinchas-Inseln.
C.Y. — Cap York.
E.I. — Ellice-Inseln.
F. — Formosa.
Faiti — Paumotu-Insel.
Ff. — Funafuti.
Ft. — Futuna.
G.S.V. — Golf St. Vincent.
H.I. — Hervey-Inseln.
Huaheine — Society-Insel.
I.M. — Indischer Ocean.
I.o. — Ostindieu.
I.occ. — Westindieu.
K. — Kandavu.
Kanai — Sandwich-Inseln.
Kgm.I. — Kingmillinseln.
Kn. — Kanathia.
L. — Lagos.
Lanai. — Saudwich-Inseln.
L.L. — Lomma-Lomma.
M. — Port Mackay.
Mani — Saudwich-Insel.
M.K. — Mac Kean-Insel.
Md. — Madeira.
Mg. — Mango.
M.I. — Marquesas-Inseln.
Mlt. — Malatta.
Molokai — Saudwich-Insel.
Moorea — Society-Insel.
Mt.I. — Mitchell-Inseln.
Mz. — Mazatlan.
Mx. — Mexico.
N. — Namusi.
Nf. — Niuafou.
Ng. — Nagarra.
N.H. — Neuhollaud.
Nk. — Nukufetau.
N.S. — Neuseeland.
N.S.W. — Neusüdwales.
Nt. — Niutao.
Nui — Egg-Insel.
L. — Lagos.
Lanai — Sandwich-Iusel.
L.L. — Lomma-Lomma.
O. — Ovalau.
Oahu — Sandwich-Insel.
O.e. — Europ. Meere.
On. — Oneata.
P. — Peru.
Panapé — Carolinen-Insel.
P.I. — Pelew-Inseln.
Pm.I. — Paumotu-Inseln.
Sd.I. - Sandwich-Inseln.
Sgp. — Singapore.
S.I. - Samoa-Inseln.
Sm. — Siam.
S.M. — Stilles Meer.
S. & Sg. — Saigon.
S.S. — Südsee.
Sv. — Savay.
Sw.I. — Swains-Inseln.
T. — Vandiemensland.
Tahaa — Society-Insel.
Tcb. — Ticombia.
Th. — Tahiti.
T.I. — Tonga-Inseln.
Tt. — Tutuila.
U — Upolu.
Uvea — Wallis-Insel.
V. — Valparaiso.
V.B. — Vanua-Balavu.
V.I. — Viti-Inseln.
V.L. — Viti-Levu.
V.V. — Vuni-Vatu.
V.-tp. — Vai-tupu.
W.A. — Westaustralieu.
W.K. — Westküste v. Südamerica.

S. hinter den Nummern solcher Classen, wo nicht sämmtliche Arten in Spiritus conservirt, bedeutet, dass diese in Spiritus-Exemplaren vorräthig.

t. hinter der Nummer solcher Classen, wo die grössere Anzahl Arten in Spiritus conservirt, bedeutet „getrocknet vorräthig".

† hinter der Nummer bedeutet sowohl getrocknet als in Spiritus vorräthig, und gilt der mit S. bezeichnete Preis für Spiritus-Exemplare.



Cl. Mammalia.

No.		Patria.	Slbgr.
757	Homo neptuuianus occidentalis B. de St. Vc. (cranium)	V.I.	150-750
3651	„ „ (cranium)	R.	450
754†	Pteropus Keraudreuii Q. & G.	V.I, P.I.	60-120
754 a.S.	„ Samoensis Peale	S.I.	150
4577 S.	„ poliocephalus Temm. sine Scelett. 60,	R.	c.S. 120
4577 aS	„ „ (Foetus)	„	36
4579 S.	„ Gouldii Ptrs. (funereus Gld. non Temm.)	„	120
4579aS	„ „ „ (Foetus)	„	36
3989 S.	Macroglossus miuimus Geoff. v. australis	„	75
4581 S.	Nyctophilus Gouldii Temm.	„	90
3991 S.	Miiopterus morio Gld.	„	36
3990 S.	Rhinolophus megaphyllus Gray	„	75
1633 S.	Emballonura fuliginosa Tomes	V.I, S.I, P.I	20—45
5587 S.	Vesperugo uoctula Daub.	I.o.	30
286 S.	„ sp.?	„	24
286 aS	Nycticejus Belangerii Geoff.	„	36
3992 S.	Vespertilio macropus Gld.	R.	60
150	Zorilla Africaua Lichtst.	Af.m.	120
3991	Lutra Chilensis Brdt.	Ch.	90
1541	Cynictis penicillatus Ogilby	Af.m.	120
152	Paradoxurus typus Cuv.	I.o.	150
20 S.	Dasyurus viverrinus Geoff. t. 60	R.	60-120
21	Perameles nasuta Gld.	N.H.	36
2155 S.	Petaurus taguanoides Desm. t. 240	R.	480
23 S.	Phalangista vulpina Geoff. t. 60	„	90-120
4043	Cuscus maculatus Temm. juv. 180	P.I.	360
18 S.	Phascolarctos cinereus Gray	R.	1500
4583	Halmaturus dorsalis Gray (cranium)	„	24
4583 S.	„ „ sine Scl. 480, c. Sc.	„	c.S. 720
5644 S.	„ Derbianus Gray	M.	s.S. 360
149	Sciurus Rafflesii Horsf.	I.o.	30
4568	Tamias striatus L.	„	60
2035 S.	Mus. sp.?	S.I.	30
2035 aS	„ sp.?	V.L.	30
4012 S.	„ Alexandrinus Geoff.	N.	60

No.		Patria.	Slbgr.
5729 S.	Mus. sp.?	M.	40
4580 S.	Tachyglossus (Echidna) hystrixHome	„	s.S. 720
1707 a.	Delphinus longirostris (cranium)	S.S.	60—90
2294	„ sp.? (Foetus)	A.O.	600-900
5890	„ malayanus? (Caput) *)	„	420
5889	Delphinapterus Peronii „ *)	S.S.	450

Cl. **Aves.** a. Bälge.

4048	Pandion leucocephalus Gld.	P.J, M.	90
5726	Haliaetus leucogaster Lath. (med.)	„	60
78	Astur cruentus Gld. (rufitorques Peale)	V.L, O.	90
4649	„ novae Hollandiae Vig. (med.)	R.	60—90
2193	Accipiter torquatus Vig. Horsf.	„	90
4680	Haliastur sphenurus Viell. (med.)	„	90
5724	„ indus Bodd. (leucosternus Gld.) (med.)	M.	90
5723	Milvus isurus Gld.	„	60
2048	Elanus axillaris Gld.	N.H.	90
2221	Circus assimilis Jard. Selby.	V.L.	180
2192	Falco frontatus Gld.	N.H.	45—60
5720	„ berigora Vig. & Horsf.	M.	90
4573	Athene strenua Gld.	R.	150
4565	„ castanoptera Horsf.	I.o.	90
5709	„ connivens Lath. (med.)	M.	90
4000	Otus brachyotus Forst. (def.)	A.m.	60
1692	Strix delicatula Gld.	S.I, V.I.	36
130	Eurylaemus Horsfieldii Cuv.	I.o.	24
128	„ cucullatus Cuv.	„	18
4572	Aegotheles novae Hollandiae Vig. (med.)	R.	90
1691	Collocalia spodiopygia Peale	S.I, V.I.	24
4671†	Hirundo Ariel Gld.	R.	18
2117†	„ neoxena Gld. (med.)	„	15
66	Artamus mentalis Jard.	V.L.	60
4675†	„ leucopygialis Gld. juv. 30	R, M.	30
4678	Pardalotus melanocephalus Gld.	R.	45
2207	Eopsaltria australis Gray	„	20
1689a†	Pachycephala icteroides Peale	S.I, V.I.	36—60
1689b†	„ „ „ (Scelett)	„	36
4704	„ Gräffei Finsch & Hartl.	V.L.	300
4682	„ gutturalis Lath.	R.	40
2037	„ albifrons Peale	U.	120
4670	Colluricincla harmonica Lath.	R.	45

*) In Salz conservirt.

No.		Patria.	Slbgr.
5702	Colluricincla rufigaster Gld.	M.	45
111	Napothera superciliosus Lath.	I.o.	24
5685	Dicrurus bracteatus Gld.	M.	30—60
120	„ sp.?	I.o.	18
1690†	Lalage terat Bodd. (orientalis Gmcl.)	S.I, V.I.	30
4662	„ humeralis Gld.	R.	20
4669†	Ceblepyris mentalis Vig.	R, M.	30
4661†	Microeca macroptera Gld. (med.)	„	15
2043†	Rhipidura nebulosa Peale (med.)	S.I.	45
4663	„ motacilloides Gld.	R.	20—30
4688S.	„ sp.?	„	15
56	Monarcha Lessonii H. & J.	V.L.	30—40
4053	„ Godeffroyi Hartl.	P.I.	750
61a.	Myiagra albiventris Peale	S.I.	45—60
61	„ castaneiventris J. Verr.	V.I.	24
5696	„ concinna Gld.	M.	45
1693†	Petroica pusilla Peale (med.)	U.	30
5697	„ phoenicea Gld.	M.	36
31	Malurus cyaneus Gld.	„	18
4655	„ melanocephalus Gld. (med.) ♂18	R.	♀18
4655aS	„ sp.?	„	15
2196†	Grallina australis Gray	„	30
4657†	„ cyanoleuca Lath	„	30
1688	Merula Vanicorensis Q. & G.	U.	30—75
4691S.	Mimus longicaudatus Tschud. (med.)	A.m.	20
2205	Pomatorhinus temporalis V. & H.	N.H.	30
5701	Cinclosoma castanotus Gld. (med.)	M.	45
4667	Meliphaga fusca Gld.	R.	20
4668	„ chrysotis Lath.	„	20
4689S.	„ sp.?	„	15
87†	Tropidorhynchus corniculatus Lath.	„	30
4665	„ citreogularis Gld.	„	36
5692	„ buceroides Gld.	M.	45
1687	Leptornis samoenis H. & J. (med.)	U.	60
2211	Entomyza cyanotis Swains	M.	40
55†	Ptilotis carunculata Gml.	V.I, S.I.	40
54	„ procerior Finsch & Hartl.	O.	45—60
40	„ auricoma Gld.	N.H.	15
2198	Myzantha garrula Vig. & Horsf.	„	30
43	„ melanophrys Gld.	„	30
57†	Myzomela nigriventris Peale	U.	30
59	„ jugularis Peale	V.I.	30
4059†	„ rubrater Less. (med.)	P.I.	60
4685	Melithreptus lunulatus Gld.	R.	30
63	Zosterops flaviceps Peale	V.L.	90

No.		Patria.	Slbgr.
4686	Dicaeum hirundinaceum Shaw.	R.	24
5695	Climacteris scandens Temm.	M.	15—24
2047	Macronyx capensis L.	Af.m.	20
4692	Saltator Tschudii Finsch.	A.m.	120
4696	Chrysomitris atrata Lafr. (med.)	„	10
4694†	Volatinia jacarinae L. juv.	„	15
4702S.	Zonotrichia pileata Gml.	„	30
35†	Estrelda temporalis Gld.	R.	15
4673†	Amadina modesta Gld.	„	24
4674†	„ Bichenovii Vig.	„	24
4676S.	„ castaneothorax Vig.	„	24
62	Erythrura Pealei Hartl.	V.L.	60
62a.	„ cyanovirens Peale	U.	60
64†	Aplonis tabuensis Gml.	O.	36
64a†	„ brevirostris Peale	U.	75
53†	Sturnoides atrifusca Peale	„	45—60
4062	Calornis Kittlitzii Finsch. & Hartl.	P.I.	45—90
4548†	Sturnella bellicosa de Filippi	A.m.	24
5703	Gracula melanops Lath. (med.)	M.	45
4695	Muscigralla brevicauda Lafr.	A.m.	18
1986	Sericulus regens Temm.	R.	30—60
4664	Sphecotheres maxillaris Lath. ♂ 30	„	♀ 45
2223	Oriolus viridis Vieill.	NH.	30
2194	Cracticus picatus Gld.	„	30
4571	Strepera graculina Gray	R.	60
4652	Gymnorhina tibicen Gray (def.)	„	18
2195	Ptilonorhynchus Smithii Vig. & Horsf.	N.H.	60
4690S.	Chlamydera maculata Lath.	R.	60
4681	Corvus australis Gmel.	„	120
113	Calyptomena viridis Horsf.	I.o.	15
4701S.	Saurophagus sp.?	A.m.	30
4693S.	Pyrocephalus sp.?	„	24
2204	Pitta strepitans Temm	N.H.	60
2203†	Dacelo gigantea Leach. juv. 30	R. & M.	ad.45
33†	Todirhamphus recurvirostris Lafr. S. 90	U.	t. 90
2224	„ sacra Gml. (vitiensis Peale)	O, V.L.	36
2209	Halcyon sanctus V. & H.	R, M.	24
2208	„ Mac Leayii Jard. juv. 45	„	ad.30
4049	„ albicilla Les.	P.I.	180
5698	Alcyone azurea Lath. (def.)	M.	40
5700	Merops ornatus Lath. (def.)	„	60
4653	Eurystomus orientalis Vig.	R, M.	36
4567	Picus tridactylus L.	I.o.	30
4549	Chrysopicus atricollis Malh.	A.m.	40
2040	Eudynamis taitensis Sparrm.	U.	45

No.		Patria.	Slbgr.
2197	Cuculus cineraceus Vig.	N.H.	24
27	Chrysococcyx lucidus Gld. (def.)	R.	12
5704	Centropus Phasianus Temm.	M.	90
110	Malkoha rufoviridis Cuv. (pinu. caud. def.)	I.o.	15
4679	Scythrops novae Hollandiae Gml.	R.	120
4547†	Crotophaga Ani L. (med.)	A.m.	10
108	Tamatia maculata?	I.o.	18
127	Megalaima versicolor Temm.	„	30
1466	Calyptorhynchus Cookii Shaw	N.H.	240
2189	Cacatua galerita Vig.	„	60
1468	Nymphicus novae Hollandiae Gml.	„	30
2052†	Trichoglossus Swainsonii Jard. Selb.	R.	24
2190	„ chlorolepidotus Jard. Selb.	„	24
4654	„ pusillus Lath. (med.)	„	24
1469	Euphema pulchella Shaw	N.H.	30
73	Platycercus personatus G. R. Gray	V.L.	180
74†	„ splendens Peale	„	150
2188	„ eximius Shaw	N.H.	40
2191	„ Pennanti Gld.	M.	40—45
5686	„ (Psephotus) multicolor Brown	„	120
5687	„ zonarius Shaw (med.)	„	120
1465	Aspromictus scapulatus Bechst.	N.H.	24—30
1467†	„ erythropterus Gld. juv. 24	R.	ad. 24-30
2220	Lorius solitarius Lath.	V.L.	180
72	Coryphilus fringillaceus Gml.	U.	60
72b.	„ „ (Scelett)	„	60
4699	Bolborhynchus aurifrons Less. (med.)	A.m.	24
2155S.	Didunculus strigirostris Jard.	U, Sv.	6000
80†	Phlegoenas Stairi G. R. Gray S. juv. 120-150	V.L.	240
2222†	Ptilinopus Perousii Peale S. 60-90	„ U.	120
69	„ „ juv. (P. Caesarin. Hartl.)	„ „	150
70	s fasciatus Peale	U. Uvea.	100
67	Chrysoena luteovirens H.&J. (juv. 90-120)	V.L.O.	90-150
1680†	Carpophaga pacifica Gml.	V.I, S.I.	60
79	„ latrans Peale (med.)	V.L.	30—60
28	„ magnifica Temm.	N.H.	36
5719	„ spilorhoa Gray	M.	45—90
2199	Lopholaimus antarcticus Shaw	N.H.	75
75	Columba Vitiensis Peale (med.)	V.L.	60
4658	Geopelia humeralis Gld.	R.	30—45
4659†	„ tranquilla Gld.	„	30
4660	„ cuneata Lath. (med.)	„	10
4697	Chamaepeleia amazilia Bp. (med.)	A.m.	10
4698S.	„ cruziana d'Orb (med.)	„	10
5691	Chalcophaps chrysochlora Gld.	M.	90

No.		Patria.	Slbgr.
1543	Tragopan Hastingii Vig.	I.o.	♀240
5711	Megapodius Duperreyii Temm.	M.	240
2038S.	» Pritschardii Gld.	Nf.	750
4575	Dromaius novae Hollandiae Lath. juv.	R.	60
2039	Strepsilas interpres L.	N.H, U.	18
5689	Lobivanellus personatus Gld.	M.	60—90
48	Charadrius fulvus Gml.	M, U, V.L	24
5705	» nigrifrons Cuv.	M.	24
5722	» ruficapillus Temm. (def.)	»	18
5708	» Mongolicus Gall.	»	20
5712	Oedicnemus grallarius Lath.	»	60—75
5694	Haematopus longirostris Vieill.	»	45
51	Ardea sacra Gml. ♀ ad. 240	V.I, S.I.	♂36-60
81	» javanica Horsf.	V.L.	120
141	» bubulcus Cuv.?	I.o.	24
4672	» novae Hollandiae Lath.	R, M.	75
4677	» pacifica Lath.	»	180
4651	Nyticorax Caledonicus Gml.	»	240
5690a.	Ibis rubra L. ♂ 120	A.m.	♀90
5690	Platalea regia Gld.	M.	120-150
4046	Numenius phaeopus Lath.	P.I.	60
4550	» hudsonicus L. (med.)	A.m.	24
5714	» australis Gld.	M.	180
4877	Tringa minuta Leisler	P.I.	30
4874	» acuminata Horsf.	P.I, M.	24
2118	» maritima L.	I.o.	15
5693	Himantopus leucocephalus Gld.	M.	60
60	Actitis incanus Gml.	V.I, M.	30
4881	» hypoleucus L.	P.I.	45
5707	Totanus glottis L.	M.	30
2041	Limosa uropygialis Gld.	S.I, V.I.	45
5780	» melanuroides Gld.	M.	30
4574	Gallinago australis Lath. med.	R.	45
2202	Parra gallinacea Temm.	M.	30
26†	Rallus pectoralis Less.	S.I, V.I.	60
4057	Rallina fasciata Raffl.	P.I.	60—90
50	Ortygometra tabuensis Gml.	S.I, V.I.	90
4576	Gallinula tenebrosa Gld.	R.	45
2046	» chloropus L.	Af.m.	24
84	Porphyrio vitiensis Peale	V.I.	60—90
1703	» martiniaca Vieill.	A.m.	24
4044	» melanotus Temm.	P.I, M.	45—60
1463	Diomedea melanophrys Gld.	S.S.	72
1464	» fuliginosa Gml.	»	72
2296	» nigripes Audub.	A.m.	100

No.		Patria.	Slbgr.
2051	Diomedea culminata Gld.	S.S.	72
24	„ exulans L.	„	60
24b.	„ „ (cranium)	„	24
86	Procellaria capensis L.	C.b.E.	15
2049	„ mollis Gld.	S.S.	45
2050	„ gigantea Gml.	„	60—90
2170	„ glacialoides Smith	„	30—36
2219	„ antarctica Gml.	„	30—45
1686	Puffinus opisthomelas Coués	P.I.	150
5728	Puffinaria Garnotii Less. (med.)	W.K.	24—30
5699	Larus glaucotis Meyen	„	45
5730	„ Belcheri Vig.	„	75
5731	„ dominicanus Lichtst.	„	45
5717	„ scopulinus Forst	M.	60
44	Sterna lunata Peale	P.I.	45
46	„ melanauchen Temm.	V.L.	60
5781	„ Bergii Lichtst.	V.I.	60
4703S.	„ longipennis Nordm.	S.S.	60
4546	„ Inca Less.	W.K.	30—75
5715	„ minuta Pall.	M.	30.
4052	Gygis alba Sparrm.	P.I.	60—90
5706	Hydrochelidon fluviatilis Gld.	M.	75
759†	Anous stolidus L.	S.S.	15
82	Phaeton aethereus L.	V.I, S.I.	75
1681†	„ candidus Gray	P.I.	120
4551	Graculus Gaimardii Garn (med.)	C.I.	45—60
4577	Carbo melanoleucus Gray juv. 45	P.I, R.	ad. 150
4555	„ cormoranus L.	C.I.	60
4552	„ sulcirostris Gray	R.M.	120
5727	Plotus Anhinga L. (med.)	W.K.	60
1679	Dysporus cyanops Sundev.	C.I.	120
1677	„ piscator L.	P.I, C.B, C.I	120
1678	„ sula L.	P.I.	180
5721	Pelecanus conspicillatus Temm. (med.)	M.	180
156	„ fuscus L.	W.K.	240
4570	Nettapus albipennis Gld.	M, R.	90
2220	Bernicla jubata Steph.	N.H.	75
4557	Tadorna tadorna L. (def.)	C.B.	20
5716	Dendrocygna vagans Eyton	M.	60
47†	Anas superciliosa L. juv. S. 15	S.S.	45
2201	„ rhynchotis Lath.	N.H.	60
4650	„ radjah Less.	R, M.	240
4558	„ fusca L. (def.)	C.B.	15
4559	„ histrionica L.	„	15
5732	Podicolymbus antarcticus Less. (med.)	W.K.	30

No.		Patria.	Slbgr.
5688	Spheniscus demersa L.	C.I.	180
1616	„ HumboldtiiMeyen juv.i.Alc.180	„	ad.180

Cl. Aves. b. Eier. (Avium ova.)

78a.	Astur cruentus Gld.	V.L, O.	30
1691a.	Callocalia spodiopygia Peale	S.I, V.I.	24
2043a.	Rhipidura nebulosa Peale	S.I.	15
61a.	Myiagra castaneiventris J. Verr.	V.I.	15
1688a.	Merula Vanicorensis Q. & G.	S.I.	45
2223	Ptilinopus Perousei Peale	S.I, V.I.	36
2038a.	Megapodius Pritschardii Gld.	Nf.	150
4058a.	„ senex Hartl.	P.I.	150
26a.	Rallus pectoralis Less.	S.I, V.I.	36
1682a.	Anous cinereus Neboux	M.K.	20
1678a.	Dysporus sula L.	M.K, P.I.	60

Cl. Aves. c. Nester. (Avium nidii.)

1691c.	Collocalia spodiopygia Peale	V.I.	45
54c.	Ptilotis carunculata	„	10
1688c.	Merula vanicorensis	S.I.	36

Cl. Amphibia. (Spiritusexemplare.)

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
427	Emys picta Schweig	A.b.	11—14	30
5588	„ Reevesii Gray	Sgp.	12	150
4065	Trionyx indicus Gr.?	„	24	100
4007	Chelonia imbricata Schweig.	V.I.	15	60
4618	Chelodina sulcifera Gray	R.	4—22	45-180
5102	Crocodilus niger pull.	L.	21	45
6158	„ acutus Cuv.	Br.	23—25	30
5107	Chamaeleo dilepis Leach.	L.	18	40
5535	Platydactylus guttatus L.	I.o.	15—22	75
4066	„ bivittatus D. B.	P.I.	4—22	45—90
764	Hemidactylus Oualensis D. B.	V.L.	9—18	20—30
5101	„ mabuia Cuv.	L.	10	30
94	Phyllodactylus Lesueurii D. B.	N.H.	10—14	12—15
2067	„ porphyreus D. B.	C.b.E.	5—8	12
253	Diplodactylus anomalusPet. n.sp.	R.	6—8	45
4010	Gymnodactylus Arnouxii A.Dum.	V.I.	6—12	60
3656	Odatria punctata Gray	R, M.	34	120
3592	Hydrosaurus giganteus Gray	„	67 - 130	150-240

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
5546	Hydrosaurus salvator Laurenti	I.o.	60-118	75-120
4069	" marmorat. Wiegm.	P.I.	115-125	180
5104	" saurus Laurenti	L.	25	60
5645	" varius Gray	M.	85	150
3987	Monitor Gouldii J. B.	R, M.	56-130	90-180
6157	Iguana tuberculata Laur.	Br.	60	60
258	Brachylophus fasciatus Cuv.	V.I.	65—75	60—90
2299	Microlophus peruvianus Less.	P.	7—26	10—24
4706	Liolaemus chilensis Less.	Ch.	29	30
4719	" pictus D. B.	"	20	30
6196	Tropidolepis scalaris Gray	Mex.	10	36
6197	" spinosus Gray	"	16—20	45
6195	Sceloporus torquatus Wiegm.	"	19	45
6198	" microlepidotus D. B.	"	7—12	30
6351	Calotes versicolor Daud.	I.o.	34	45
4068	Lophura (Hypsilurus) Godeffroyi Ptrs. n. sp.	P.I.	62—66	360
312	Chlamydosaurus Kingii Gray	R, M.	20—72	120-750
160	Grammatophora barbata Kaup.	R.	18—58	20—60
161	" muricata Kaup.	"	10—76	18—75
4716	Diporophora bilineata Gray	"	16—24	45—60
5155	Amphibolurus angulifer Gray	"	16	45
3985	Agama atra Daud.	Afr.m.	16	36
5799	Moloch horridus Gray	N.H.	16	360
162	Salvator Merianae D. B.	Br.	75	180
1434	Zonorus griseus D. B.	Algb.	15	12
2063	Euprepes atrocostat. Gray. Less.	S.I.	12—18	20—24
2171	" cyanurna Gray. Less.	"	12	15
2068	" trivittatus Schnd.	C.b, E.	15	18
4584	" carinatus Schnd.	P.I.	7—28	18—60
4885	" multicarinatus Gray	"	13—23	24—60
5103	" punctatissimus Smith	L.	8	18
4011	" niger Hombr. & Jacq.	F.	12—24	60
6200	" ? sp.?	Hayti.	4	20
762	Eumeces samoensis H. & J.	S.I.	8—28	24
4585	" rufescens Merr. Wiegm.	P.I.	28	30
257	Mocoa Guichenotii D. B.	R.	6—8	12
3658	Hinulia Richardsonii Gray	"	12	60
4615	" Lesueurii D. B.	"	22	45
2065	" elegaus Gray	"	8—15	20
92	" taeniolata Gray	"	10—17	12
4614	" Quoyi D. B.	"	20—25	45
4067	Lygosoma smaragdinum D. B.	P.I.	18—24	30—45
4616	" australe Gray	R.	11—14	36
4887	" scutatum Ptrs. n. sp.	P.I.	7—8	75

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
5455	Lygosoma Novarae Steind.	F.	15—27	60—75
2053	Tropidolepisma major Gray	R.	21—32	24—36
93	Cyclodus Boddaertii D. B.	R, M.	20—52	100-150
4588	Hemisphaeriodon Gerrardii Gray	„	25—40	240-300
4587	Heteropus Schmeltzii Ptrs. n. sp.	R.	5	30
319	Anomalopus Verreauxii Dum.	„	20	75
168	Pygopus lepidopus Merr.	N.H.	25—40	60
2234	Cryptoblepharus Boutonii Desj.	R, S.I.	7	12
3655	Lialis punctulata Gray	R, M.	37	75
4617	Onychocephalus unguirostris Ptrs. n. sp.	R.	40	360
263	Typhlops polygrammicus Schlg.	B.	15—30	24—60
5105	„ braminus Daud.	L.	15	30
5539	Cylindrophis rufus Less.	Sm.	45—60	100-120
2066	Morelia argus D. B. var. fasciolata Jan.	M, R, B.	190-285	150-360
4601	Nardoa Gilbertii Gray	R, M.	94	360
260	Enygrus Bibronii D.B.	V.I.	55-120	30—45
260a.	„ „ var. samoensis	S.I.	50-100	40
4060	„ superciliosus Gth.	P.I.	46—76	90
4705	Boa constrictor L.	W.K.	70	45
4712	Python reticulatus Schn.	I.o.	123	90
1337	Dromicus Temminckii Schleg.	A.m.	78	45
2060	„ Chamissonis Wiegm.	„	96	45
2060a.	„ Antillensis D. B.	„	95	40
2059	Coronella cana L.	Algb.	40	40
2238	„ elegans Tschudi	A.m.	30	60
268	Compsosoma radiatum Rwdt.	I.o.	120	40
1549	Boodon capensis D. B.	Algb.	80	100
1435	Dasypeltis scaber Merr.	„	40	24
5543	„ palmarum Leach.	Af.m.	68	45
2054	Tropidonotus picturatus Schleg.	R, M.	65—70	90
4713	„ quincunciatus Schleg.	I.o.	60—90	90
4710	„ subminiatus Boie	„	44	60
2298	Tachymenis chilensis Schleg.	A.m.	15—56	20—60
4720	„ peruviana Wiegm.	„	30	45
3986	Achaetulla hoplogaster Gthr.	Af.m.	60—75	45—60
261	Dendrophis punctulatus Gray	B, R, M.	80-130	60
5540	„ formosus Schleg.	I.o.	128	60
4056	„ striolatus Ptrs.	P.I.	60-116	90
5648	„ calligaster Gthr.?	M.	34	75
429	Cerberus boaeformis	I.o, P.I.	50	36
270	Chrysopelea ornata R.	I.o.	45—75	45—60
266	Opetiodon cynodon Cuv.	„	148	45

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
2064	Bucephalus capensis D. & B.	Af.m.	110	36
5536	Homalopsis buccata L.	I.o.	40	45
5545	Passerita mycterizans L.	Sm.	124	90
170	Tragops prasina Wagl.	I.o.	90-160	24—30
430	Pelamis bicolor Daud.	I.o, S.I.	33—60	30
3988a.	Hydrophis latifasciatus Gth.	R.	115	150
3988	„ bengalensis Gray	„	110-140	120
5538	„ Hardwickii Gray	Sm.	76	120
4708	„ Lindsayi Gray	I.o.	72	120
4709	„ pelamidoides Schleg.	„	70	120
4707	Enhydrina valakedyn Boie	„	73	100
760	Platurus fasciatus Latr.	V.I.	42-132	30
6357	Bungarus semifasciatus Kuhl	I.o.	70	45
5542	Trimerurus erythrurus Cantor	Sm.	48	75
2231	Delma Fraseri Gray	R.	30	60
2232	Vermicella occipitalis D. B.	„	18—35	24—45
262	Diemenia reticulata Gray	„	20—80	24—60
2056	„ cucullata Gth.	„	20—46	30—90
4599	„ psammophis Schleg.	„	94-115	100-120
765	Ogmodon vitianus Ptrs.	V.L.	12—30	150
2230	Hoplocephalus bitorquatus Jan.	R.	24	30—75
4710	Naja tripudians Merr.	I.o.	155-178	45—60
3654	Acanthophis antarcticus Shaw.	R, M.	57—60	75
2055	Pseudechis porphyriaceus Shaw.	R.	55—75	36—60
3984	„ australis Gray	„	70-155	75-150
6159	Scytale Neuwiedii D. & B.	Br.	90	60
2064a.	Echidna arietans Merr.	Af.m.	96	60
265	Tropidolaemus Wagleri D. & B.	I.o.	66	60
2237	Phryniscus Bibronii Gth.	R.	2	20
2062	Bufo spinulosus Wiegm.	Ch.	2½—4	20
4728	Rhinoderma Darwinii Wiegm.	„	3	24
278	Litoria aurea Gray	B.	6	20
4642	„ Wilcoxii Gthr.	R.	4—5	30
3657	„ nasuta Gray	„	3—4	30
2235	Limnodynastes (Platyplectron) Peronii D. B.	„	5½	20
2236	„ (Platyplectron) marmoratus Gth.	„	1½-3½	20
2236a.	„ (Platyplectron) sp.? (larva)	„	1½—2	12
279	„ Krefftii Gth.	M.	2½	20
5156	„ „ var. Salmini Stdch.	R.	2—3	30
4645	„ ornatus Gray	„	1½—2	30
3982	Pterophrynus varius Ptrs.	„	1½	20

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
283	Pseudophryne australis Gray	N.H.	2—3	12
276	Hyla phyllochroa Gth.	„	3—6	24
277	„ Ewingii D. B.	„	5—7	24
281	„ Peronii D. B.	M.	3	24
4643	Eucnemis bicolor Gray	R.	2—2½	30
273	Pelodryas coerulea White	R, M.	7—11	12—20
761	Platimantis vitiana D. B.	V.L.	5—11	20—36
4008	„ platydactyla Gthr.	„	2—4	60
1725	Rana fasciata Boie	Af.m.	3	18
3983	Chiroleptes inermis Ptrs. n. sp.	R.	3—5	60
3659	„ alboguttatus Gth. (Chiroleptes australis Gray)	„	4—9	40
2061	Pleurodema Bibronii Tschudi.	Ch.	2—4	24
5541	Epicrium glutinosum L.	Sm.	33	120

Cl. **Pisces.** (Spiritusexemplare.)

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
826	Myripristes hexagonus Cuv.	S.I, VI.	6—15	24
2102	„ adustus Blk.	S.I.	14	30
1660	Holocentrum spiniferum C. & V.	S.I, VI.	9—22	10—20
2106	„ violaceum Blk. var.	„	14—17	24
1664	„ punctatissimum C.&V.	„	8	12
1665	„ diadema Lacép	„	6—12	8
1666	„ sammara Forsk.	„	5—13	8
2104	„ rubrum Forsk.	„	7	10
1664a.	„ „ „ var.	„	8—10	12
3736	„ tahiticum Kner. Novara	„	6—8	24
2038	Enoplosus armatus (Lac) White	N.H.	15	30—60
2215	Serranus humeralis C. & V.	C.I.	20—30	24—30
1723	„ albomaculatus Jen.	„	20—33	30—40
2162	„ urodelus Forst.	S.I.	20	36
1655	„ salmonoides Lacép	U.	17	30
1647	„ hexagonatus Forst.	„	10—17	8
1656	„ „ var. col.	„	10—15	10
184	„ „ „ merra	I.o.	10—22	8
832	„ Sebae Blk.	S.S.	22	18
1654	„ guttatus Bl.	U.	30	24
5463	„ summana Frsk.	K.	21	36
831	„ ura C. & V.	„	10	20
184a.	„ moara Temm. & Schleg.	P.I.	22	30
5566	„ humeralis C. & V. var.	C.I.	25—33	24—30
5460	„ Hoevenii Blk.	K.	8—12	36
5472	„ crapao C. & V.?	V.I.	4	15
5467	Plectropoma maculatum Bl.	K.	38	150
3766	„ pictum Tschud. var.	Ch.	35	150

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
3763	Plectropoma macrophthalmus Tschud. var.	Ch.	22	120
5659	Grammistes orientalis Bl.	S.I, V.I.	10—12	45
200	Myriodon Waigiensis Q & G.	S.S.	12	30
1659	Genyoroge bengalensis Bl.	U.	8—12	12
827	„ notata C. & V.	„	10—14	10
1661	„ marginata C. & V.	„	22	30
2143	„ Bottonensis C. & V.	„	45	75
5443	„ macolor C. & V.	K.	24	36
5567	Mesoprion gembra Schneid.	P.I.	9—11	15
5493	„ „ var.?	S.I.	6	15
5450	„ carponotus Rich.	K.	23—28	36
5444	„ fulviflamma Forsk.	„	12—15	30
5910	„ madras C. & V.	P.I.	6—7	15
224	Priacanthus macrophthalmus C. & V.	I.o.	10	18
2115	Ambassis Dussumierii C. & V.	U.	7—8	15
5552	„ Commersonii C. & V.	N.H, U.	3—5	15
5474	Apogon hyalosoma Blk.	Sgp., K.	9—17	20—36
847	„ leptacanthus Blk.	S.S.	6	8
2131	„ „ var.	„	5	8
2116	„ monochreus Blk.	U.	4—6	10
2124	„ cupreus Ehrb.	„	5	10
843	„ fasciatus White	„	4—8	8
2129	„ Bleekeri Gth.	„	3—6	12
2164	„ maculosus C. & V.	„	6	10
5138	„ poecilopterus K. & v. H.	I.M.	6	10
5476	„ amboinensis Blk. var.	K.	6—7	10
2156	Apogonichthys auritus C. & V.	S.I.	4	15
181	Odontonectes erythrogaster	I.o.	24	30
	K. & v. H.	V.L, S. I.	8—20	36—45
2099	Dules rupestris Lac			
770	„ malo C. & V.	V.L.	8—13	24
2111	Therapon cinereus C. & V.	R., S.I.	6—25	12—30
5527	„ unicolor Gth.	R.	4—13	8—15
820	„ servus Blk.	S.S.	14—20	24
819	„ trivittatus Ham. Buch.	„	15	24
3747	„ Cuvieri Blk.	K.	20—30	24—36
5668	„ caudovittatus Rich.	M.	18—20	60
5547	„ obscursus C. & V.	I.M.	4—5	12
3761	Pristipoma conceptionis Gay.	Ch.	18	90
5662	„ hasta Cuv.	M.	23	120
5663	Diagramma crassispinum Rüpp.	„	24	90

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
3756	Diagramma melanospilum Kner. n. sp.	A.m.	20—25	120
3802	Scolopsis cancellatus C. & V.	S.I.	4—6	24
5451	„ bilineatus Bl. var.	K.	10	30
5565	„ Bleekeri Gth.	P.I.	7—8	30
5867	„ trilineatus Kner. n. sp.	Sv.	9—10	75
5512	„ (Scolopsides) ghanam Forsk.	„	10	30
5452	„ temporalis C. & V.	K.	28	90
215	Heterognathodon bifasciatus Blk.	P.I.	6—8	24
5445	Sparopsis N. G. latifrons Kner. n. sp.	K.	32	300
1663	Upeneoides vittatus Forsk.	S.I, V.I.	16	30
1662	„ „ var. col.	„	10—25	30
1670	Upeneichthys porosus C. & V.	U.	8	20
824	Mulloides vanicolensis C. & V.	V.I, SI.	10—21	30—60
3730	„ flavolineatus Blk.	Sv.	12	30
824a.	„ japonicus Houtt?	V.I.	14	30
5447	Upeneus barberinus Lacép	K.	10—15	30
5448	„ taeniatus Kner. Novara	„	14	30
2109	„ trifasciatus Lacép	S.I.	18—24	24
2110	„ cyclostoma Lacép	„	20	36
823	„ oxycephalus Blk.	„	20	36
5446	„ griseofrenatus Kner. n. sp.	K.	30	150
5447a.	„ malabaricus C. & V.?	„	18	36
5471	„ spilurus Blk.?	„	4	18
3018	Doydixodon fasciatum Kner.	Ch.	4—6	30
3755	Haplodactylus punctatus Gay	„	14—18	150
5453	Lethrinus mahsena Forsk.	K.	35	120
771	„ mahsenoides C. & V.	V.L.	18	60
821	„ lutjanus Lacép	S.S.	16	60
3803	„ chrysostomus Rich.	S.I.	8	30
5457	„ harak Forsk.	V.I.	26	90
203	Pagrus unicolor Q. & G.	M.	11—18	18
5449	Sphaerodon heterodon Gth.	K.	17	75
5522	Chrysophrys Australis Gth.	R, M.	18—27	60
5595	„ hasta Schn.	Io.	20—25	60
5868	Pimelepterus Waigiensis Q. & G.	Sv.	9—16	75-120
795	Chaetodon strigangulus Soland	S.I.	13	15
3728	„ trifascialis Q. & G.	„	7	30
800	„ setifer Bl.	„	12	30
798	„ ephippium C. & V.	„	10	30
2074	„ semeion Blk.	„	11—15	30
1561	„ unimaculatus Bl.	„	8	24

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
2073	Chaetodon ornatissimus Sol.	S.I.	12—14	30
5482	„ falcula Bl.	„	13	30
6320	„ ulietensis C. &V. &var.	„	13	30
796	„ reticulatus C. & V.	S.I, V.I.	13	30
794	„ vittatus Schn.	S.I.	11	15
797	„ lunula Lacép	„	12	30
799	„ vagabundus L.	„	14	30
5483	„ dorsalis Reinw.	„	10—12	24
5403	„ Rafflesii Benn.	P.I, V.I.	8—11	30
2075	„ miliaris Q. & G.	S.I.	5—7	20
5402	„ baronessa C. & V.	K.	8	24
1559	„ citrinellus Brouss.	S.I.	10	20
5571	„ PelewensisKner. n.sp.	„	13	90
5621	„ striatus L.	A.m.	8	60
5481	„ ocellatus Bl.	S.I, V.I.	5	20
1630	Heniochus macrolepidotus L.	„	10—12	45—60
2072	„ monoceros C. & V.	S.I.	10	90
5396	„ (Taurichtys)variusC.&V.	K.	15	120
2069	Holacanthus diacanthus Bodd.	S.I.	16—21	60
2071	„ bicolor Bl.	„	10—14	45
2070	„ cyanotis Gth.	„	11	45
2077	„ Nicobariensis Schn.	„	7	60
5395	„ semicirculatus C&V	K.	8—10	60
5509	„ monophthalmus Kner. n. sp.	S.I.	3	60
5401	„ imperator Lacép	K.	11	90
3748	Scarostoma N. G. insigne Kner. n. sp.	Ch.	15—25	750
5620	Pomacanthus paru C. & V.	A.m.	14—17	90
423	Scatophagus argus L.	I.o, R, M.	8—23	15—45
5656	„ multifasciatusRich.	M.	17—22	75
465	Drepane punctata L.	Io., S.I, M, R	5—35	15-150
5860	Cirrhites punctatus C. & V.	Sv.	13	60
5865	„ arcuatus C. & V.	„	7—9	45
5869	„ „ var.	„	7—9	45
5866	„ Forsterii Gth.	„	7	60
2157	Cirrhitichthys oxyrhynchus Blk.	V.I.	8	60
1509	Chilodactylus variegatus Val.	C.I.	7—26	24—75
3760	„ „ var. col.	„	30	90
5584	Chirus hexagrammus Cuv.	C.B.	18—20	75
5464	Sebastes polylepis Blk.	K.	6	30
3596	Scorpaena histrio Jen.	A.m.	16	60
5466	„ diabolus C. & V.	V.I.	8	60
2089	„ haplodactylusBlk.var.	S.I. V.I.	5—14	10—20

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
1578	Scorpaena cruenta Sol.	S.S.	5½	12
426	Pterois volitans L.	I.o, S.I.	18	30
2097	„ cincta Rupp.	V.I, S.I.	18	45
830	„ zebra C. & V.	„	10	30
5551	Centropogon robustus Gth.	R.	16—17	45
5461	Tetraroge taenianotus C. & V.	K.	10	120
3754	Agriopus Peruvianus C. & V.	C.I.	10	90
5681	Prosopodasys leucogaster Rich.	N.H.	13	75
3810	Amphiprionichthys apistus Blk.	V.I.	2	15
5406	„ villosus Kner. n. sp.?	K.	3	30
828	Synanceia verrucosa Schn.	V.I.	16—24	240
1395	Cottus Decastrensis Kner.	C.B.	30	750
5573	„ polyacanthocephalus Pall?	„	34—40	540
5573a.	„ jack C. & V.	„	3—7	60
5684	Platycephalus Tasmanicus Rich.	N.H.	30	30
195	„ scaber Gm.	I.o.	28	24
5604	„ pristiger C. & V.	Sgp.	10—12	18
5489	„ Japonicus Til.	S.I.	13—19	24
194	„ insidiator Forsk.	M.	30—50	60—90
1377	Trigla Kumu Less.	S.S.	15—50	36-150
2150	Cephalacanthus spinarella L.	A.O.	4	20
3677	Uranoscopus fuscomaculatus Kner. n. sp.	K.	15	360
3669	Trachinus draco L.	C.I.	30	75
3595	Percis tetracantha Lacép	V.L.	12	60
5411	„ hexophthalma Ehrb.	K.	15	75
6293	„ cylindrica C. & V.	Kn.	6—10	60—75
220	Sillago Sihama Forsk.	Sgp.	9—12	15
5680	„ punctata C. & V.	N.H.	30—34	36
5524	„ ciliata C. & V.	R, M.	15—30	24
2309	Pinguipes chilensis Molina	Ch.	15	60
3757	Latilus jugularis C. & V.	„	26—30	120
3759	„ princeps Jen.	„	25	150
3812	Pseudochromis polyacanthus (Kner.) Blk.	V.I.	4—5	30
6408	Umbrina amblycephalus Blk.	I.o.	4—5	30
3752	Eques acuminatus Schnd.	C.I.	25	75
5676	Sciaena adusta Ag.?	„	30—35	60
6397	„ trachycephalus Blk.	S.	11—13	40
3762	Corvina fasciata Tschud. var.	C.I.	23	60
6395	„ plagiostoma Blk.	S.	9—10	45
6399	„ furcraea C. & V.	„	10—11	30
208	Polynemus heptadactylus C. & V.	I.o.	8—15	24

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
2117	Polynemus taeniatus Gth.	S.I.	6—39	10—75
6381	„ paradiseus L.	I.o.	14	30
5454	Sphyraena Novae Hollandiae Gth.	K.	45—50	75
5428	„ Commersonii C. & V.	V.I.	27—40	60
425	Trichiurus haumela Forsk.	I.o.	12—40	30—60
3749	Scomber pneumatophorus de l.R.	C.I.	28—30	120
5488	Thynnus sp.? (Caput)	S.I.		40
3751	Cybium caballa C. & V. var.	C.I.	30	90
6398	„ guttatum C. & V.	S.	13	45
849	Naucrates ductor L.	S.S.	6—8	12
185	Echeneis remora L.	I.o.	8—18	6
1636	„ „ var. col.	S.I.	17—26	12
463	„ naucrates L.	I.o.	16	6
2186	Nomeus Gronovii Gm.	A.O.	4—17	10—36
5634	Stromateus maculatus C.&V. var.	W.K.	5—6	30
2239a.	Coryphaena equisetis L. (Caput)	A.O.		60
2181	Schedophilus marmoratus Kner.	S.S.	4—9	30
2307	Trachurus trachurus L. var. loc.	Ch.	40—52	30—36
6407	Caranx Rottleri Bl.	A.	5—8	10
1657	„ crumenophthalmus Bl.	S.I.	20	20
3786	„ torvus Jen.	„	8	12
5399	„ ferdau Forsk.	V.I.	5—8	12
472	„ speciosus Forsk.	I.o.	9—12	15
5673	„ „ var. max.?	M.	80	150
193	„ gallus L. (Gallichtys major C. & V.)	K.	10—24	36-120
5667	„ sansun Forsk.	M.	4—30	10—60
5682	„ Hasseltii Blk.	N.H.	18	36
5137	„ boops Gir.?	I.M.	5—6	8
5606	„ malam Blk.	Sgp, A.	2—3	6
5609	„ micraspis Kner. n. sp.	A.	6	30
6844	„ brevis Blk.	„	9	15
5630	Micropus N. G. polycentrus Kner. n. sp.	V.	9	90
2180	Seriola Lalandii C. & V.	A.O.	3—5	15
5622	„ zonata Mitch.	„	5	30
475	Chorinemus Lysan Forsk.	M.	15—40	20—60
190	„ Toloo C. & V.	S.I.	20—23	15
5666	„ Tol C. & V.	M.	25	30
3787	„ Sancti Petri C. & V.	V.I.	5	20
5659	Lichia glauca L.	M.	25—27	45
2146	Trachynotus ovatus L.	S.I, M.	17—37	60-180
2095	Psettus argenteus L.	S.I.	6—12	15—30
182	Platax vespertilio Bl.	I.o.	10—12	30
2147	„ orbicularis Forsk.	S.I.	24—34	120-180

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
1629	Zanclus cornutus L.	S.I, V.I.	13—16	40—60
482	Psenes leucurus C. & V.	Af.K.	4½	8
848	„ n. sp.	A.O.	5	10
810	Equula fasciata Lac.	S.I, V.I.	14—21	60
5469	„ splendens Cuv.	Sgp.	5—8	18
6866	„ insidiatrix Bl.	A.	4—5	15
6867	„ nuchalis Schleg. var.	„	6	15
5398	Gazza minuta Bl.	K.	15—16	60
6865	„ argentaria Forst.	A.	5—6	20
6385	Kurtus indicus Bl. ♂	„	12	60
3805	„ echinocephalus Rüpp.	V.L.	2	10
6322	„ amiciensis C. & V.	S.I.	2—3	10
766	„ genivittatus C. & V.	P.I, V.L.	8	18
5619a.	Gobius chinensis Osbeck	I.M.	3	10
1508	„ frenatus Gth.	N.H.	6	20
5419	„ crassilabris Gth.	N, Kn.	5—19	24—60
767	„ ocellaris Brouss.	V.L.	7—15	24—60
488	„ ornatus Rüpp.	N.	7—11	40
5418	„ baliuroides Blk. var.?	„	5—8	24
5602	„ giuris Buch. Ham.	Sgp.	20	60
5522	„ sadanundio B. H.	Kn.	4	20
5861	„ caninus C. & V.	N.	10—11	36
5618a.	„ petrophilus Blk.	„	5	15
5618	„ „ v. ocellata	„	5	15
5470	„ semicinctus Benn. var.	Kn.	11—12	36
6401	„ ophthalmonema Blk.	A.	8	24
5569	Gobius pictus Kner. n. sp.	P.I.	6—7	60
6380	Apocryptes rictuosus C. & V.	„	18—20	75
5901	Gobiodon citrinus Rüpp. var.	Sv.	4—5	15
2093	„ ceramensis Blk.	S.I.	4—5	15
2165	„ histrio K. & v. H.	„	5—6	15
5658	Sicydium laticeps C. & V. var.?	K.	6	45
5417	„ lagocephalum Köl.	N.	6—9	60
834	Periophthalmus Koeleuteri Schn.	S.S.	6½	6
2081	„ „ v. argentilineatus C.&V.	S.I.	6—15	8—20
834a.	„ Koelreuteri var.	P.I.	5—6	10
6376	Boleophthalmus pectinirost. Rich.	A.	10—12	60
6869	„ Dussumierii C.&V.	A.O.	7	45
772	Eleotris Hoedtii Blk.	V.L.	5—16	12—30
5412	„ aporos Blk.	O.	14—28	30—60
2242	„ mogurnda Rich.	B.	3—4	12
2114	„ oxycephala Schleg.	S.I.	5—7	15
769	„ (Culius) fusca Schn.	V.L.	11	30
2080	„ melanosoma Blk.	S.I.	5—20	12—30

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
768	Eleotris marmorata Blk.	V.L.	13—30	18—40
5414	„ sinensis Gth.	Kn.	17—19	30—45
5531	„ fimbriata Kner. n. sp.	R.	21	75
5559	„ taeniotopterus Blk. var.	„	6—8	24
2242a.	„ brevirostris Std.	„	6—7	20
5486	„ strigata C. & V.	S.I, V.I.	8—12	24
5412a.	„ aporos Blk. var.	Kn.	5—7	20
5413	„ ophiocephalus K. & v. H.	„	9—10	20
5408	„ porocephaloides Blk.	„	7	24
5416.	„ cyprinoides C. & V.	„	8—9	20
7633	„ Cantoris Gth.	„	7—12	24
5549	Trypauchen vagina Schn.	Sm, A.	12—14	60
6604	„ microcephalus Blk.	A.	10	60
486	Callionymus sagitta Pall.	I.o, R.	6—8	24
5410	„ calauropomus Rich.	O.	5	30
422	Batrachus grunniens Bl.	Sgp.	6	24
1710	Antennarius marmoratus Gth. raninus Tiles var.	A.O.	4—10	10
5394	„ marmoratus var.	K.	4½	20
3794	„ hispidus Schn.	V.I.	3	24
3785	„ coccineus Less.	„	8	30
3806	Petroskirtes kallosoma Blk. var.	„	4—5	15
3799	„ taeniatus Q. & G.	„	7—8	24
5619	„ breviceps C. & V.	I.M.	4—6	20
5596	„ variabilis Cant.	„	3—5	20
834e.	„ semistriatus Kner. n. sp.	R.	3—5	36
470	Salarias fasciatus Bl.	S.S.	12	15
3811	„ Sebae C. & V.	V.I.	3—5	12
2084	„ marmoratus Benn.	S.I.	7	18
3801	„ edentulus Schn.	V.I.	3½—5	15
1511	„ rubro-punctatus C. & V.	C.I.	8—25	12—20
1658	„ quadricornis C. & V.	M.K.	9—14	12—15
3782	„ meleagris C. & V.	V.I.	4	12
3801a.	„ interruptus Blk.?	S.I.	6	18
2139	„ periophthalmus C. & V.	Sv.	4—7	15
5491	„ „ var.	„	8—10	20
5465	„ Sumatranus Blk.	K.	5—9	13
5608	„ Oortii Blk.?	„	4	18
5862	„ brevis Kner. n. sp.	Sv.	8	36
5616	Myxodes viridis C. & V. var.	M.	11	36
2214	Clinus nuchipinnis Q. & G.	Ch.	11—20	30—40
2214b.	„ „ mas?	„	20	60
1724	„ geniguttatus C. & V.	A.m.	20—25	40
5900	„ guttulatus C. & V.	„	25—30	60

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
2214a.	Clinus Delalandii C. & V. var.	A.m.	26—28	60
1401c.	Stichaeus enneagrammus Kner. n. sp.	C.B.	4	90
5575	„ hexagrammusSchleg.var.	„	11—14	60
1401d.	StichaeopsisnanaKner.N.G.&sp.	„	9—11	90
1401a.	Centronotus dolichogaster Pall?	„	5—6	45
5585	„ nebulosusSchlg.var.	„	7—9	45
5585a.	Anoplarchus crista galli Gth.	„	7—9	75
5902	Zoarces elongatus Kner. n. sp.	„	17—25	120
5409	Teuthis concatenata C. & V.	P.I.	13	60
5560	„ corallina C. & V.	„	15	60
5568	„ striolata Gth.	K.	9—15	30
3789	„ doliata Cuv.	V.I.	13	75
5404	„ vermiculata C. & V.	K.	15—20	36
5909	„ oligosticta Kner. n. sp.	Kn.	14	90
805	Acanthurus triostegus L.	S.I, V.I.	13	24
803	„ guttatus Forst.	S.I.	18	60
2079	„ matoides C. & V.	„	6—27	10—75
1563	„ nigros C. & V.	„	20	60
802	„ lineatus L.	„	18—20	60
1637	„ striatus Q. & G.	„	5—6	30
1637a.	„ chrysosoma Blk.	Sv.	5	30
2155	„ olivaceus Bl. Sch.	V.I.	16	60
2078	„ glaucopareius C.&V.	V.I, S.I.	8—18	20—60
1564	„ Achilles Shaw.	M.K, S.I.	15—20	30—60
806	„ ctenodon C. & V.	S.I.	17	60
1628	„ rhombeus Kittl.	„	6—16	15—60
804	„ velifer Bl.	„	13	60
5617	Acronurus argenteus Q. & G.	S.S.	5	60
808	Naseus annulatus Q. & G.	V.I, S.I.	11—18	60
809	„ lituratus Forst.	„	16	60
2120	Plesiops coeruleolineatus Rüpp.	S.I.	5—6	15
835	„ nigricans Rüpp.	„	10	15
835a.	„ „ var.	„	4	10
838	„ corallicola K. & v. H.	„	5—15	12—36
838a.	„ „ abnorm, sineVentr.	„	6	18
6392	Osphromenus trichopterus Gth.	S.	14—15	90
5599	Anabas scandens Gth.	Sgp.	13—14	75
6393	„ oligolepis Gth.	S.	8—16	60
836	Atherina pinguis Lacép	S.I, V.I.	9—12	12
774a.	„ brachyptera Blk.	„	5½	12
5554	„ endrachtensisQ.&G.	R.	4—6	15
5554a.	„ „ Q.&G. var.	„	4—5	15
2161	Atherinopsis microlepidota Jenn.	W.K.	7—8	24
2241	Strabo nigrofasciatus Kner.	R, M.	3—7	30

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
5675	Mugil Rammelsbergii Tschud.	Ch.	40—45	60
5528	„ dobula Gth.	R.	10—16	30
2177	„ argenteus Q. & G.	S.I.	8—17	15—30
5529a.	„ Ceylonensis Gth.	M.	23—24	30
5141	„ decemradiatus Gth.	K.	10--30	12—30
5674	„ Waigiensis Q & G.	M.	10—54	12—45
5593a.	„ compressus Gth.?	Sgp.	4—7	12
5471a.	„ Troschelii Blk.	V.I.	5	12
6400	„ oligolepis Blk.	S.	10	12
5664	„ axillaris C. & V.	I.o.	10	12
5438	Ophiocephalus lucius K. & v. H.	Sgp.	35—42	60
6391	„ micropeltisK.&v.H.	S.	30—35	60
5678	Trachelochismus pinnulat. Barn.	S.I.		20
2128	Centriscus brevispinis Kner.	I.M.	2	10
5561	Amphisile strigata Gth.	P.I.	11	45
5495	Fistularia serrata Bl.	S.I.	23—60	60-150
3791a.	Amphiprion Clarkii Benn.	K.	6	30
3791	„ „ var. chrysarguros Rich.	„	3—4	30
5558	„ percula Lacép (tunicatus C. & V.)	P.I.	3—5	45
2159	„ melanopus Blk.	S.S.	5	30
3790	„ tricolor Gth.	V.I, S.I.	5—8	30
5397	„ chrysapterus C.&V.	K.	11	45
801	Dascyllus aruanus L.	V.I, S.I, P.I	4—5	6
842	Pomacentrus pavo Bl.	S.I.	6—9	15
2076	„ scolopsis Q. & G.	S.I, V.I.	6—8	10
1727	„ cyanospilus Blk.	„	9	18
3765	„ latifrons Tschud.var.?	C.I.	28—30	75
5530	„ albofasciatus Schleg.	V.I.	5	20
3788	„ unifasciatusKner.n.sp.	K.	4—5	36
3792	Glyphidodon coelestinus Sol. var. a	V.I.	4—8	10
5518	„ xanthozona Blk.	S.I.	6	20
2121	„ antjerius K. & v. H.	„	7	24
2135	„ plagiometopon Blk.	„	5—6	15
2132	„ uniocellatus Q. & G.	„	5	10
3798	„ assimilis Gth.	V.I.	2—4	6
2134	„ azureus Q. & G.	S.I.	4—5	12
1562	„ modestus Schleg.	„	8½	18
1673	„ unifasciatus Kner.	„	6	45
5407	„ cingulatus Kner. n. sp.	V.I.	5	45
2121a.	„ antjerius K. & v. H. var.	S.I.	5	10

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
5529	Glyphidodon bonang Blk.	S.I.	4	12
5492	„ phaiosoma Blk.	„	6—8	12
6414	„ saxatilis L.	A.O.	3—4	6
3808	„ hemimelasKner.n.sp.	Kn.	7	60
2311	Heliastes crusma C. & V.	Ch.	14—20	15
2118	„ lepidurus C. & V.	S.I.	10—14	18
5570	Choerops anchorago Blk. var.	P.I.	9—10	60
3753	Trochocopus Darwinii Jen.	Ch.	21	75
5458	Cossyphus mesothorax Bl.	K.	18	90
3768	„ pectoralis Gill.	Ch.	20—25	75
2105	Labrichthys cyanotaenia Blk.	S.I.	6—7	24
3735	Labroides dimidiatus C. & V.	V.I.	2—7	20—40
5508	„ quadrilineatus Rüpp.	Sv.	3—5	36
3738	Cheilinus trilobatus Lacép	S.I.	11—15	36
2126	„ fasciatus Bl.	„	7	18
5432	„ radiatus Bl.?	K.	15—23	75—90
815	„ oxyrhynchus Blk.	S.S.	14	60
814	„ chlorurus Bl.	„	24	90
5555	„ quinquecinctus Rüpp.	„	4	30
1626	Pseudocheilinus psittacula Kner.	M.K,V.I,S.I	4—6	24
818	Epibulus insidiator Pall.	S.I, V.I.	14—20	45
1653	Anampses coeruleopunctatus Rüpp.	S.I.	24	120
5434	„ geographicus C. & V.	K.	15	120
5433	„ pterophthalmus Blk.	„	18	120
3652	Hemigymnus melanopterus Blk.	S.I.	8—14	45—60
3652a.	„ „ var.	„	4	24
5440	Stethojulis strigiventer Benn.	K.	5—8	24
3775	„ albovittatata Bonnat	„	8—9	24
3777	„ Renardii Blk.	„	9	30
5484	„ interrupta Blk.	K, S.I.	9—10	30
5484a.	„ „ var.	„	5	24
1672	„ axillaris Q. & G.	S.I.	7	24
5441	„ kallosoma Blk.	K.	4—7	30
5436	„ phekadopleura Blk.	„	12	45
787	Platyglossus chloropterus Blk.	S.I.	16	36
2090	„ Geoffroyii Q. & G.	V.I, S.I.	15	90
3778	„ hortulanus Lacép	V.I.	14	36
3781	„ miniatus K. & v. H.	„	4—5	18
790	„ (Halichoeres) pseudominiatusBlk.	S.I.	6—7	18
3779	„ poecilus Rich.	V.I.	7—8	24
786	„ (Güntheria) trimaculatus Q.&G.	V.I, S.I.	8—13	20—30
1674	„ notopsis K. & v. H.	S.I.	5	24

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
5683	Platyglossus Timorensis Blk.	V.I.	6—7	30
3780	„ guttatus Bl.	„	7—8	30
5572	„ modestus Blk.	P.I.	5	30
5892	„ kallochroma Blk.	S.I.	8	30
2094	„ marginatus Rüpp.	„	15	60
1672	„ ocellatusKner.&Std. n. sp.	„	7	45
5439	„ binotopsis Blk.	K, P.I.	6—7	30
2172	Pseudojulis modestus Gir.	Ch.	11—20	45
5435	Novacula Javanica Blk.	K.	9	45
2213	„ Vanicolensis Q. & G.	S.I.	25	90
3684	„ Hoedtii Blk.	S.S.	18	60
3784	Julis Jansenii Blk.	V.I.	5—14	18—36
788	„ trilobata Lacép	S.I.	24	36
2098	„ Güntheri Blk.	„	16	30
789	„ dorsalis Q. & G.	V.I.	5—12	12—24
5437	„ ancitensis Gth.	K.	12	30
1651	„ melanochir Blk.	S.I.	14	30
5405	„ Schwanfeldii Blk.	Sv.	4—6	18
1652	Gomphosus tricolor Q. & G.	S.I.	20—23	180
3737	„ varius Lacép	V.I.	7	60
825	Cheilio inermis Forsk.	„	7—15	36—75
3783	Coris pulcherrima Gth.	„	8—20	24—75
3774	„ annulata Lacép	„	20	90
5430	Scarichthys auritus K. & v. H.	K.	17	90
3767	Callyodon brachysoma Blk.	K, P.	7—22	30—90
5505	„ molluccensis Blk.	Sv.	15	75
1647	Pseudoscarus rubro-violaceus Blk.	S.I.	30	36
813	„ sumbavensis Blk.	„	10—22	15—24
1645	„ nuchipunctatusC.&V.	M, K.	8—12	15
1648	„ microchilus Blk.	S.I,	28	36
5429	„ gymnognathus Blk.	K.	19	36
812	„ striatns. C. & V.	S.I.	22	36
1646	„ sp. nov.?	„	6—9	15
5431	„ spilonothus Kner. n. sp.	K.	27	90
5431a	„ spinus Kner. n. sp.	K, U.	20—21	75
1667	Gerres argyreus Forsk.	U.	12—18	24
5669	„ punctatus C. & V.	M.	14	24
5853	„ macrosoma Blk.	Sv.	15—17	24
5577	Gadus Wachnja Pall.?	C.B.	54	300
5579	„ Navaga Köl.?	„	20—23	180
5612	Boreogadus productus Gth.	Ch.	37—40	120

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
6383	Bregmaceros Mac Cllandii Thomps.	A.	9	90
5514	Brotula multibarbata Schleg.	Sv.	15	60
2303	Genypterus blacodes Forst.	V.	38—95	100-240
2148	Fierasfer Homei Rich. *)	S.I.	6—7	45—60
2089	Pseudorhombus Californicus Ayres	C.I.	13—23	30—60
6868	Rhomboidichthys multimaculatus Gth. var.	A.	5	30
1642	„ pantherinus Rüpp.	S.I.	10—12	30
5581	Pleuronectes stellatus Pall.	C.B.	17—39	150-300
5583	„ pinnifasciatus Kner. n. sp.	„	20	600
5582	„ asper Pall.	„	17—20	360
5641	„ ? sp. (Larva)	I.M.	3	36
5427	Parophrys nigrostriolata Kner. n. sp.	V.L.	9—12	150
816	Solea heterorhina Blk.? (Kner.)	S.I.	14	120
469	Pardachirus pavoninus Lacép	I.o, P.I.	10	24
6387	Plagusia bilineata Cant.	A.	9—14	36
6406	Cynoglossus grandisquamis Cant.?	„	6—10	45
495	Clarias fuscus Cuv.	I.o.	6	18—24
5591	„ magur H. Buch.	Sgp.	4—25	15—90
473	Plotosus canius Buch.	Sgp, V.I.	12—22	36—45
837	„ anguillaris Cuv.	K, P.I.	5—15	15—45
5553	Copidoglanis tandanus Mitch.?	R.	7—9	30
6386	Macrones Gulio Ham. Buch.	A.	10—14	30—45
6388	„ (Hemibagrus) nemurus (Gth.) C. & V.	„	10	45
6160	Pimelodus maculatus Lac.	Br.	18	120
5665	Arius thalassinus Gth. var.	M.	42—55	180-240
6389	„ macronotacanthus Gth.	A.	13	60
6390	Osteogeneiosus Valenciennesi Blk.	„	12—17	75
250	Scopelus resplendens C. & V.	A.O.		15
245	„ boops Rich.	„		15
246	„ (Dasyscopelus) asper Gth.	„		15
3733	Saurus varius Gth.	S.I, V.I.	20—25	60
5139	„ myops (Frst.) Bl. Sch.	V.I.	6	30
5513	Saurida nebulosa C. & V.	Uvea	10—15	60
6394	Barbus Hampal Gth.	S.	16—17	75
6378	Leuciscus n. sp.	I.o.	18	90
2168	Belone crocodilus Lesueur (Cap.)	S.I.	29	30

*) Schmarotzt in ? Stichopus tuberculosus Q. & G.

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
192	Belone caudimaculata C. & V.	I.o.	25	30
2176	„ carinata C. & V.	S.M.	36	30
5657	„ robusta Gth.	M.	62—65	60
6321	Scombresox saurus Gth. juv.?	A.O.	4	10
198	Hemirhamphus regularis Gth.	I.o.	16—18	15
3769	„ Pleii C. & V.	W.K.	50	60
484	„ Commersonii Cuv.	S.I.	20	36
3793	„ intermedius Cant.	„	12—16	15
6402	„ amblyurus Blk.	F.	14—15	20
5534	„ vittatus Val.	L.	25	30
187	Exocoetus bicolor C. & V.	C.b.E.	30	30
844	„ evolans C. & V.	A.O.	17	15
844a.	„ „ var.	P.	9—15	24
2166	„ lamellifer Kner.	A.O.	9	90
5517	„ micropterus C. & V.	Sv.	14	30
5494	„ obtusirostris Gth.	A.O. 24°N. 22°W	18—20	30
6377	Pseudogobio sinensis Gth.	I.o.	14—16	45
5580	Salmo leucomaenis Pall.	C.B.	47—50	360
5578	Oncorhynchus proteus Pall.	„	40—59	600
5898	Brachymastax fariopsis Kner. n. sp.	„	11—20	180
5677	Osmerus dentex Kner. n. sp.	„	14	240
5601	Pristigaster Tartoor C. & V.	Sgp.	9—10	24
5593	Pellona dichroa C. & V.	„	6—9	30
1669	Spratella fimbriata C. & V.	U.	9	18
5891	Dussumieria acuta C. & V.	Sgp.	11	24
6375	Clupea fimbriata Gth.	Ch.	12—14	18
5858	„ Zunasi Gth.	Sv.	12—14	24
2152	Alausa alburnus Kner.	S.I.	4	20
2305	„ fimbriata Kner.	Ch.	30	60
2301	„ Menhaden C. & V.	„	24	30
1668	Clupeonia Commersonii C. & V.	U.	11—14	18
6384	Coilia Dussumierii C. & V.	A.	16	36
6382	Engraulis Taty C. & V.	„	13	24
1669a.	„ encrasicholoides Blk.	Sv.	9—10	18
5661	Chatoessus punctatus Schleg. var.	M.	29—32	45
6396	„ Chacunda C. & V.?	S.	12—13	30
5532	„ Champole Gth.	R.	6—10	30
5442	Megalops indicus C. & V.	K.	17	36
5592	Chirocentrus Dorab C. & V.	Sgp.	23	60
6379	Notopterus Kapirat C. & V.	A.	17	120
817	Chanos orientalis Kuhl	V.I.	18	120
782	Anguilla marmorata Q. & G.	S.I.	23—50	45
5480	Muraena malgomura Blk.	U.	27—28	60

No.		*Patria.*	*Länge.*	*Slbgr.*
780	Muraena variegata Q. & G.	U.	21—40	45
5896	" manilensis Blk. var.	K.	50—56	45
5897	" australis Blk.	N.	30	30
3732	" Sidat Blk.	S.I.	44	36
5905	" halmaherensis Blk.?	K.	45—56	45
5423	Moringua microchir Blk.?	O.	25—35	60
5589	Muraencsox Talabon Blk.	Sgp.	68-105	240-540
5421	Conger Nordziekii Blk.	K.	65	180
5424	Muraenichthys gymnopterus Blk.	"	30	75
1638	Leiuranus colubrinus (Bodd.) Kp.	Uvea.	23	60
5425	Pisoodonophis Shapii Blk.	N.	50	180
5420	Ophichthys cephalozona Blk.	O.	48	75
776	Ophisurus alternans Q. & G.	V.I.	84	90
5424a.	Aphthalmichthys abbreviatus Blk.	N.	18	150
2088	Sphagebranchus longipinnis Kner.	U.	30—84	90-180
5422	" bicolor Blk.	N.	25—30	120
5610	" lumbricoides Blk.	N, I.o.	13—45	45-120
779	Echidna variegata Rich.	S.I.	15—60	18—60
775	" polyzona Kp. var.	"	50—60	60
1555	" zebra Blk.	V.I, S.I.	38—55	45—60
5899	" sp.?	Sv.	10—20	30
5499	" amblyodon Blk.?	"	20—24	30
2149	Gymnothorax isingleenoides Blk.	P.I, K.	24—26	30
781	" polyuranodon Blk.	K.	30—51	45
5895	" javanicus Blk. var.	"	67	60
2158	" reticulatus Blk.	S.I.	25	30
777	" favagineus Schn.	"	37	30
5533	" isingleena Blk.	L.	30	30
5638	" pictus Blk.?	S.I.	38	30
5501	" albomarginatus Blk.?	Sv.	10—20	24
5600	" Petelli Blk.	"	50	60
5626	" griseobadius Blk.	"	22	30
6405	" n. sp.	A.	36—38	90
777a.	" cancellatus Blk.?	N.	17—25	30
5503	" isingleenoides Blk.? var.	Sv.	11—16	24
6904	" Blochii Blk.	"	12—13	24
778	Thyrsoidea Reevesii Rich.	S.I.	16—30	30
783	" cancellata Rich.	"	22—65	30—75
784	" arenata Kp.	"	12—27	30
3731	Gymnomuraena pantherina Blk.	"	74	90
5504	" xanthopleura Blk.	Uvea.	12—17	30

No.		Patria.	Länge.	No.
1640	Gymnomuraena tigrina Less.	S.I.	78	90
5504a.	„ xanthopteraBlk.	Uvea.	9—12	30
784a.	„ micropteryxBlk.	N.	16	36
5498	„ ceramensisBlk.	Sv.	20	45
5500	„ n. sp.?	„	25	60
3022	Synbranchus sp.?	A.O.		15
5563	„ bengalensis Blk.	P.I.		24
5610	„ lumbricoides Blk.	Sgp.		24
3716	Leptocephalus taenia Less.	S.S.		24
5639	„ bimaculatus Kner. n. sp.	„		60
3716a.	„ sp.?	„		45
3716b.	„ sp.?	„		30
5640	„ sp.?	„		45
480	Diodon (Paradiodon) hystrix L.	I.o., Sv., K,	10—32	36-120
5629	„ coeruleus Q. & G. var.	N.H.	15	45
6871	„ orbicularis Blk. var.	„	16	45
242	Tetraodon (Gastrophysus) lunaris Rust.	A.O., R.,	16—26	30—60
476	„ „ oblongus Blk.	Algb, S.I, Io	9—20	15—30
2142	„ albopunctatus Rich.	S.I.	7—9	15
829	Tetraodon virgatus Rich.	„	13	24
839	„ Solandri Rich.	„	5½ - 12	15—24
1507	„ Hamiltonii Rich.	B.	10	24
1505	„ alboplumbeus Rich.	I.o, Algb.	17—26	30
1506	„ spadiceus Rich.	Sgp.	18	30
2141	„ scaber Eyd & Soul.	S.I.	17—29	36—45
5863	„ meleagris Blk.	Sv.	20	60
5613	„ hypselogeneura Blk.	A.O.	10	30
6409	„ fluviatilis Ham.	I.o.	6—10	24
5507	Cauthogaster margaritatus Blk.	K.	3½—6	24
5510	„ „ var. striolatus	„	3½-4½	24
5525	„ „ var.	„	4	30
2140	Crayracion nigropunctatus Blk.	S.I.	25	45
420	„ testudinarius Bl.	I.o.	18	30
3795	„ laterna Blk.	S.I.	18	60
3796	„ lineatus Seba	„	9	30
5894	„ manilensis Blk.	K, M.	10—25	30—60
6409	„ sp.	A.	6—12	24
191	Ostracion cornutus Bl.	I.o, S.I.	10—22	30—60
1636	„ meleagris Shaw	V.I., S.I	10—14	36
1636a.	„ „ var.	S.I.	11	36
2085	„ argus Blk.	„	10	36

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
2086	Ostracion Sebae Blk.	S.I.	10—18	30—45
5496	,, n. sp.	Sv.	2—6	60—90
414	Triacanthus biaculeatus Cuv.	I.o.	9—12	10
3686	Aluteres monoceros Blk.	B.S.	35	180
6410	,, anguinosus Holl.?	C.B.	15	75
2137	Oxymonacanthus longirostris Blk.	S.I.	7—9	24
1649	Monacanthus chinensis Rich.	U.	5—8	24
5136	,, scriptus Blk. var.	I.M.	15—20	60
5393	,, Rüppelli	V.I.	6—8	24
3809	,, melanocephalus Blk.	U.	5½	24
5809	,, tomentosus Blk.	K.	6—7	24
485	,, hayam Blk.	I.o, P.I.	3—9	24
5917	Liomonacanthus pardalis Blk. var.	,,	14—16	90
2136	Amanses scopas Blk.	U.	8—10	60
793	Balistes aculeatus L.	S.I, V.I.	6—16	15—30
811	,, bursa L.	,,	18	60
1650	,, lineatus Bl. Schn.	,,	17—19	36
2212	,, armatus Lacép	S.I.	15	60
3683	,, erythropterus Less.	S.I, V.I.	14	36
5556	,, praslinoides Less.	P.I.	13—14	60
5857	,, lineatus Bl. Schn. var.	Sv.	25	60
5537	,, liberiensis Steind.	L.	16—17	90
196	Syngnathus Ophidion L.	A.O.	10—16	6
223	,, pelagica L.	,,	12	6
2091	,, sp.?	S.I.	26	15
2092	,, sp.?	,,	9	6
496	Hippocampus sp.?	I.o.	12	6
3800	,, Kuda Less.	S.I.	14	24
1555a.	,, novae Hollandiae Steind.	V.L.	8—11	30
5631	Chiloscyllium plagiosum M. & H. masc.	A.m.	15—16	60
1314	Carcharias Lamia Risso.	A.O.	30-120	60-300
5390	,, melanopterus Q. & G.	K.	48—60	120
5672	Aprion acutidens M. & H.	M.	73-128	90-360
2178	Prionodon glaucus Cuv.	S.M.	102	240
5520t.	Crossorhinus barbatus M. & H.	S.S.	56	180
240	Acanthias vulgaris Bp. (Foetus)	Af.m.	11—16	24
5683	Scymnus bispiuatus Q. & G.	S.S.	15	150
5521	Rhinobates ligonifer Cantor	R, M.	34-132	60-300
5888	,, Blochii M. & H.	C.b.E.	45	75
	Pristis sp.? (Säge)	I.o.		18—24

No.		Patria.	Länge.	Slbgr.
5636	Discopyge Tschudii Dum. (med.)	A.m.	24—36	75
5391	Trygon Halganii Less.	K.	40	180
5653	„ Uarnak. Rüpp.	M.	63-180	240-900
5519	„ Kuhlii M. & H.	R.	60	120
5614	Gasterobranchus sp.?	V.	15—17	150
1856	Amphioxus lanceol. (Pall.) Yarr.	P, V.I.		10
2109a.	Upeneus atrocingulatus Kn. n. sp.	Sv.	6—8	30

Cl. Insecta.

No.	Ordo I. Orthoptera.	Patria.	Slbgr.
345	Termes sp.? (miles)	N.H.	2
6003	Calotermes n. sp. aff. pallidus Rbr.	U.	3
2773	Entermes sp.?	„	2
2776	Rhinotermes intermedius Brau. Novara	B.	4
2659S.	Polyzosteria atrata Er.	„	2
2656	„ marginata Br.	„	4
321	„ limbata Burm.	N.H.	3
3945S.	„ nitida Br.	R.	4
4633S.	„ flavipes Br.	„	4
2661	Perisphaeria cingulata Burm.	Af.m.	6
2659a S	„ limbata Br.	B.	3
6115†	„ ovata Blauch.	P.	5
2657S.	Blatta sp.	B.	3
1701	Deropeltis erythrocephala F.	Algb.	2
2653	Panesthia javanica Sav.	B.	4
2654	Phyllodromia hieroglyphica Br.	S.I.	4
2660a†	„ germanica L.	B.	2
2660bS	„ femorata Br.	„	4
4623a.	„ sp.? (larva)	R.	3
2659bS	Periplaueta ligata Br. (larva)	B.	4
2658S.	„ americana L.	„	2
2658a S	„ „ (lurva)	„	2
2664S.	Ectobia australica Br.	S.I.	4
2663	Apolyta pellucida Br.	B.	6
4630S.	Epilampra dilatata Br.	R.	4
5100S.	„ sp.?	P.I.	4
4623	„ gracilis Br.	R.	4
2655	Panchlora surinamensis F.	S.I, V.I.	4
2677S.	Mantis latistylus Serv.	B.	6
2678S.	„ „ (larva)	„	6
3140S.	„ unimaculata Stoll.	Ind.o.	8
2680S.	„ sp.?	B.	12

No.			Patria.	Slbgr.
3955S.	Mantis tristis Br.		R.	15
5122a.	„ pia Serv.		Af.m.	15
2679†	Tenodera aridifolia Serv.	S. 12	B, R.	t.15
4621	„ n. sp.		R.	20
5123S.	Hierodula bioculata Burm.		L.	15
887S.	Bacteria n. sp.		V.	10
2665S.	Cyphocrania Goliath Gray		B.	18
2666S.	„ Enceladus Gray		„	24
2675S.	„ Briareus Gray?		„	24
2666aS	„ maculata Ol.?		„	24
2667S.	Acrophylla Titan Gray		„	15
2672S.	„ tessellata Gray		„	15
2671S.	„ sp.?		„	18
886S.	Phibalosoma Pythonius Westw.		V.L.	24
2668†	Gräffea purpuripenuis Br.		„	18
4510S.	Tropidoderus Childrenii Gray		R.	60
2684	Phyllium Geryon Gray (larva)		O.	10
3945a.	„ lobiventre Blanch..		„	24
2685S.	Gryllotalpa africana Pal. Beauv.		B,A.	6
2687aS	Gryllus sp.?		B.	3
4612	„ modestus Br.		U.	6
5123aS	Brachytrupes megacephalus Lefeb.		L.	10
4638S.	Platydactylus brevipennis Br.		U.	8
4620†	„ flavo-variegatus Br.		„	6
2690	Nemobius n. sp.		O.	4
4624a.	„ n. sp.		R.	4
4628	Oecauthus vittatus Br.		„	4
2697	„ gracilis de Haan.		O.	6
4596	Eneoptera ciuerea de Haan.		V.L.	4
4637	„ surda Br.?		U.	6
4593	Trigonidium flavipes Br.		V.L.	3
4639	„ sp.?		U.	3
4611	„ fulvum Br.		„	3
2692	Scelopterus n. sp.		O.	4
2692a.	Mogoplistes alatus Br.		„	4
4613a.	„ n. sp.		U.	4
4590	Gryllacris cyano-terminata Br.		O.	12
4606	„ strigata Br. n. sp.		R.	18
2681S.	„ trisignata Br.		„	18
5122S.	Phalangopsis longipes Serv.		P.	10
2711S.	Hetrodes pupa Fisch. W.		V.	30
5122aS	Mecopoda elongata F.		A.	8
2706	Phaneroptera linearis Br.		B.	6
2699	„ sp.		O.	6
4597	Phylloptera incerta Br.		S.I.	8

No.		Patria.	Slbgr.
4609	Phylloptera sp. (larva)	R.	6
4603S.	,, parvicauda Br.	"	6
2703†	Ephippithyta trigintiduoguttata Serv.	B, R.	6
4636S.	Cosmophyllum n. sp.	Ch.	6
4636a.	,, olivaceum Blanch.	P.	4
2730	Conocephalus gracilis Br.	S.I, V.I.	3
2700	Aprion tectiforme Br.	U.	10
2729S.	Xiphidium modestum Br.	O, R.	4
4613S.	Physis pectinata Serv.	U.	4
4626	Agroecia bifasciata Br.	R.	8
3764†	,, rugosifrons Br.	V.L.	15—24
2698S.	Hexacentrus australis Br. (larva)	B.	4
4607	,, horridus Burm.	R.	10
4607 aS	,, ,, larva	"	4
2721	Tettix gracilis de Haan.	B.	3
4592	,, n. sp. vic. T. bipunctata L.	V.L.	3
2714	Stetheophyma signatum Br.	B.	4
2708a.	Pachytylus cinerascens F.	O.	6
2709S.	,, nigrofasciatus Latr.	B.	4
5122bS	,, musicus F.	A.	4
2710S.	Acridium cuspidatum Br.	S.I.	6
3952S.	,, melanocorne Serv.?	P.I, S.I.	4
333	,, citriuum Serv.?	Af.m.	6
2712†	,, peregrinum Ol *)	A.O.	4
4640a.	,, stercorarium Br.	U.	6
4625	,, n. sp. vic. consanguineumServ.	R.	4
2708S.	,, maculatum Br.	N.S, W.	4
5099S.	,, n. sp.	P.I.	6
2713aS	,, sp.?	"	4
4627S.	Paracridium fuliginosum Br.	R.	6
2715	Oxya velox F.	N.H.	8
4626	,, n. sp.	R.	8
1699a.	,, iutricata Stål	P.I.	10
4640	Urnissa n. sp. vic. U. erythrocuemis Stål	R.	6
4605	Monachidium quadrigibbum Br.	"	6
2713S.	Tropidonotus cinnamomeus Serv.	B.	4
2720S.	,, ,, larva	"	4
2714a†	Choryphistes sordidus Serv.	"	4
4635S.	Ophomala fulva Br.	B, R.	4
4604S.	,, fasciata Br.	R.	4
3863S.	,, carinata Br.	"	4
2724a†	Tryxalis nasuta L.	B, Af.m.	3

*) Gefangen auf 8° N. B., 20° W. L.

No.		Patria.	Slbgr.
2724S.	Tryxalis nasuta. Larva.	B, R.	2
4632S.	Pyrgomorpha verrucosa Br.	R.	4
2723	„ crenulata F.	N.H.	4
4634	Haania minor Br.	P.I.	8
2732†	Lobophora morio F.	B, S.I, V.I.	2
4539	Lestes Leda Selys	R.	6
2771	Agrion Aurora Brau.	U.	3
4542	„ cingillum Brau. n. sp.	R.	18
4543	„ nigrum Brau. n. sp.	„	10
4544	„ aeruginosum Brau n. sp.	„	15
2770a.	Pericnemis annulata Brau. n. sp.	U.	15
5054	Ischnura distigma Brau. n. sp.	R.	15
5054a.	Phyllopetalia stictica Hag.	Ch.	8
5778	Pantala flavescens F.	V.I.	8
2793	Zyxomma Tillarga F.	S.I.	8
2790	Tramea transmarina Brau.	„	15
2792	„ samoensis Brau.	„	15
2791	Celythemis chalcoptilon Brau.	„	15
4533	Erythemis (Crocothemis) Servilia Drury	R.	18
2789	Rhyothemis graphiptera Ramb.	„	15
3957	„ dispar Brau. n. sp.	V. B.	15
4074	Neurothemis fluctuans Burm.	P.I.	10
4074a.	„ „ ♀ heteromorph.	„	20
2779	Libellula Sabina Drury.	O.	6
4536	„ coelestis Selis.	R.	10
4536a.	„ Leontina Brau.	Ch.	8
4072	Orthemis pectoralis Kp.	V.L.	8
4073	Diplax trivialis Ramb.	„	10
2770	„ bipuuctata Brau.	U, O.	6
4663	Nannodiplax G. nov. ruber. Brau. n. sp.	R.	15

Ordo II. Neuroptera.

No.		Patria.	Slbgr.
4530	Formicaleo striola Wlk.	R.	10
4532	Chrysopa signata Schneid.	„	4
2781	„ sp.	O.	4
2774	Hemerobius Gräffei Brau.	U.	6
2795	Micromus navigatorum Brau.	„	6
2783	Hydromanicus ruficeps Brau.	O.	6

Ordo III. Coleoptera.

No.		Patria.	Slbgr.
851	Cincidela vitiensis Blanch.	V.I.	6
2318	„ iuterrupta F.	B.	10
6015	„ Ypsilon M. L.	M.	10

No.		Patria.	No.
6015a.	Cicindela sp.?	C.Y.	3
2313	Distipsidera Strangei Deyr.	B.	6
2313a.	„ undulata Westw.	„	8
4516	Carabus gloriosus Gerst.	Ch.	10
4516a,	Calosoma vagans Eschh.	„	10
154	Helluo costatus Bdv.	N.S.W.	12
154a.	„ n. sp.	R.	10
154b.	„ n. sp.	„	24—30
2314a.	Tropopsis marginicollis Sol.	Ch.	4
2314	Pheropsophus verticalis Bdv.	B.	5
4438	Aenigma Iris Newm.	R.	24
4443	Sphallomorphus nitiduloides Guér. var.	„	6
2348	Adelotopus gyrinoides Hope.	„	4
4443a.	Silphomorpha sp.	„	3
4443b.	„ fallax M. L.	„	4
4078	Campylocnemis Schrötteri Schreib.	B.	180
4285	Scolyptus procerus Putz.	R.	10
2324	Clivina dilentipes Putz.	B.	6
2324a.	„ dimidiata Putz.	„	4
4285a.	„ Australasiae Putz.	R.	4
4112	„ sellata Putz.	„	4
2321	Pamborus morbillosus Bdv.	B.	60
2315	Panagaeus australis Dej.	„	4
2320	Chlaenius binotatus Dej.	„	4
4109	„ australis Dej.	R.	5
4441	„ nitidulus Dej.	„	6
2319	„ peregrinus Chaud.	B, R.	8
7027	Omalosoma Vigorsii Gory	M.	60
4079	Harpalus pulcher M. L.	B.	2
4079b.	„ aequilatus Sol.	Ch.	2
4110a.	„ chilensis Eschh.	„	2
4110	„ melanarius Dej.?	R.	4
4111	„ lucidicollis Dej.	„	4
4111a.	Paramecus ruficollis Phil.	Ch.	3
4079a.	Stenolophus sp.?	B.	4
2331	Feronia prolixa Er.?	„	4
2331a.	„ aenea Eschh.	Ch.	2
2331b.	„ sulcata Sol.	„	2
4474a.	„ sp.?	„	2
4474b.	„ erratica Dej.	„	2
4474	„ (Notonomus) discodera Chaud.	R.	5
2440	Poecilus australis Chaud.?	„	2
4322	Cratocerus (Feronia) sulcatus	B.	90
4439	Steropus sp.? aff. obesula Chaud.	R.	4
4439a.	Antarctia malachitica Dej.	Ch.	2

No.		Patria.	Slbgr.
4077	Catadromus Lacordairii Bdv.	R.	30
4077a.	„ australis Bdv.	„	60
7037	Lebia corticalis F.?	M.	6
2325	Diaphoromerus inornatus Germ.?	B.	3
2325a.	Sistolosoma breve Sol.	Ch.	3
2325b.	Merizodus angusticollis Sol.	„	3
4081a.	Trechus politus Brullé	„	3
2332a.	Acupalpus chilensis Dej.	„	3
4083a.	„ unistriatus Dej.	„	3
4081	Cybister n. sp. aff. Gory Aubé	B.	4
2332	„ sp.?	„	6
4083	Eunectes australis Er.	„	3
2334a.	Acilius sp.?	„	3
4085	Hydaticus pacificus Aubé	„	3
4086	„ sp.?	„	6
4100	Colymbetes australis Aubé	V.L, R.	2
4089	„ sp.?	B.	3
2334	Graphoderes cinctellus Klg.?	„	2
2333	„ vittatus Ol.	„	2
4123	Hyphydrus sp.?	„	3
4135a.	„ sp.?	R.	3
4121	Hydroporus sp.?	B.	2
4449	G.? aff. Berosus sp.?	R.	3
4090	Philhydrus melanocephalus F.?	B.	1
4098	Hydrophilus sp.?	V.L.	10
4082	„ ruficornis Latr.	B.	6
2335	Sternolophus sp.?	„	3
4087	Enhydrus oblongus Bdv.	„	4
832	Dineutes n. sp.	V.L.	3
4099	„ n. sp.	„	5
4450	Volvulus sp.?	R.	3
4103	Gyrophaena? sp.?	V.L.	2
2340	Palaminus sp.?	O.	3
2341	„ sp.?	„	3
2337	Aleochara? sp.?	B.	2
2336	Emus erythrocephalus F.	„	2
2338	Paederus australis Guér.	„	2
1928	Leptochirus sp.?	U.	2
1928a.	Paussus Mac Leayi	R.	45
4137a.	Hololepta sp.?	„	3
2339	Paromalus sp.?	„	2
4137	Saprinus cyaneus F.	„	2
2346	Necrodes lacrymosa F.	B.	12
2346a.	Ips Xacarilla Thoms.	Ch.	6
2344	Trogosita sp.?	B.	3

No.		Patria.	Slbgr.
2342	Ditoma (?) sp.?	U.	2
4147	Bothrideres sp.?	B.	4
4142	Brontes sp.?	"	4
4145	Cerylon? sp.?	"	2
2343	Passandra crassicornis Desm.?	"	5
4140	Attagenus? sp.?	"	1
4280	Nosodendrou sp.?	R.	2
4162	Xylotrupes Gideon L.	B.	8
4162a.	Megalosoma Elephas F.	Br.	60
327	Oryctes Boas F.	Af.m.	4
2358	Heteronychus sp.?	B.	6
2356	Dasygnathus australis Dup.	N.S.W.	12
2359	Cryptodus anthracinus Er.	B.	10
2380a.	Oryctomorphus variegatus Guér.	Ch.	6
2355a.	Pimelopus porcellus Er.?	B.	12
2355	" Schmeltzii Dohrn coll.	"	15
4171	G.? aff. Valgus sp.	"	3
4178	Valgus novae guineensis Bdv.	"	3
2359a.	Diaphonia dorsalis Don.	N.S.W.	10
2359b.	Schizorhina marginipennis M. L.	C.Y.	420
1475a.	Eupoecila australis Don.	B.	2
1475	" Cunninghami Gray	"	15
4163a.	" cincta Don.	"	4
2351a.	" concolor Gory	"	4
2351	" gymnopleura M. L.	"	4
1476	" punctata Don.	"	2
2352a.	Popilia bipunctata Er.	Af.m.	3
2352	Glycyphana conspersa Ol.	B.	3
1470	Anoplognathus viridiaeneus Don.	"	3
1470a.	" "	"	3
1471	" porosus Krb.	N.H.	4
1472	" Jopus Krb.	"	6
1473	" Roei Hope	"	4
1474	" brunnipes Schh.	"	4
2349	" nitidulus d'Urv.	B.	6
2349a.	" Olivieri Schh. var	"	4
4177	" Boisduvalii Bdv. (pulchripes Burm. var.)	R.	15
1474a.	" aeneus M. L.	"	8
1474b.	" n. sp.	"	4
7028	" ? n. sp.	M.	36
7028a.	Brachysternus viridis Guér.	Ch.	4
1473a.	" major Ph.	"	6
323	Euchlora viridis F.	I.o.	3

No		Patria.	Slbgr.
4521	Aulacopalpus elegans Burm. v. valdivianus Ph.	Ch.	4
2363	Liparetrus pruinosus M. L.	B.	2
2382a.	„ discipennis d'Urv.	„	2
323a.	Phyllotocus Mac Leayi Fisch.	N.H.	2
2364	„ nigricollis Mus. Caes.	B.	4
4170	„ ? sp.?	R.	3
323c.	Stethophylla versicolor Er.	N.H.	12
2364a.	Cillaeus? sp.?	C.Y.	3
2353	Melolontha obesa Bdv.	B.	12
7029	Lepidiota n. sp.	M.	60
2669	Leucopholis sp.	I.o.	6
4460	Ateuchus sp.? aff. hollandiae Dej.	R.	12
2366	Circellium Bachus F.	Algb.	8
2353a.	Copris torulosa Eschh.	Ch.	4
2374	„ Boei Hope	Algb.	4
2374a.	„ sp.	C.Y.	6
1477	Onthophagus granulatus Bohm.	B.	3
2361	„ macrocephalus Krb.?	„	2
4180	„ aculeatus Reiche	N.H.	3
4461	„ capella Krb.? ♂ 6	B.	♀ 2
4166	„ feroxRcdt.(4 dentulusRch.)	R.	4
2375	Drepanocerus impressus Lap.	Af.m.	4
4164	Hybosorus orientalis Hope.	„	18
2360	Trox australis Bdv.	B, R.	4
1478	Passalus edentulus Burm.	N.H.	2
2370	„ cylindricus Burm.	B.	4
2386	„ sp.?	„	2
4518	Sclerostomus Darwinii Hope	Ch.	15
4520	„ rubripes Guér.	„	8
4519	Scortizus caelatus Blanch.	„	4
4517	Chiasognathus Grantii Steph.	„	♂60
4182	Rhyssonotus nebulosus Krb.	B.	18
4181	Lamprima aenea F.	„	♂8 ♀10
854	Figulus foveicollis Bdv.	V.I.	4
854a.	„ regularis Westw.	N.H.	4
2384	„ striatus F.	B.	3
2390	Cyria australis d'Urv.	N.H.	30
2390a.	„ imperialis	„	5
1925	Chalcophora flaviventris Heer.	V.L.	15
1923	„ prasina Heer.	O.	90
4194	„ fossilicollis Dohrn i. l.	B.	15
4215	„ n. sp.	U.	90
4220	Chalcotaenia lata H. Deyr.	R.	30—60

No.		Patria.	Slbgr.
5384	Psiloptera Buqueti Spin,	V.	12
4220a.	Strigoptera transitoria Hope	N.H.	2
4195	Nascio detrita Dohrn coll.	B.	3
2393	Melobasis propinqua Hope var.	"	6
4224	" cuprifera Lap.	"	3
4197	" azureipennis Laferté coll.	"	6
4199	" faceta Laferté coll.	"	6
4201	" n. sp.	R.	10
4223	" n. sp.	"	5
1479	Conognatha octospilota Hope	N.H.	3
1480	" Sieboldii Hope	"	6
1482	" variabilis Don.	"	4
1483	" suturalis Don.	"	5
4193	" grandis Don.	"	30
4193a.	" semilineata Gory	N.S.W.	30
1484	Stigmodera macularia Hope	N.H.	5
4221	" n. sp.	R, C.Y.	6
2391	Castiarina cruentata Hp. Krb.	N.H.	2
2391a.	" apicalis Lap.	N.S.W.	3
17	" n. sp.	N.H.	4
7030	" Andersonii Gory	N.S.W.	5
7030a.	" bicincta Lap. Gory	N.H.	3
22	" rufipennis Dej.	"	4
201a.	" undulata Hope	"	3
340a.	" erythroptera Hope	"	4
411a.	" plagiata Gory	"	2
580a.	" 10-spilota Gory	"	2
613b.	" subfasciata Hope	"	2
4229a.	" trifasciata Hope	"	2
4229	Prospheres aurantiopicta Gory	B, R.	15
4196	Chrysobothris n. sp.	C.Y, R.	6
4196a.	" australasiae Hope	C.Y.	4
4225a.	Ethon fissiceps Krb.	N.H.	3
4225	Cisseis apicata Dohrn coll.	R.	4
4466	" maculata Gory	"	3
4466a.	" acuducta Krb.	"	2
4202	" albosparsa Gory	"	10
4222	" n. sp.	"	5
4226	" n. sp.	"	4
4227	" n. sp.	"	3
4465	" Esmeralda Laferté coll.	"	5
1485	Diphucrania leucosticta Krb.	N.S.W.	3
2395	Aphileus lucanoides Candéze.	B.	24
4209a.	Lacon assus Cand.	"	3
4209b.	" variabilis Cand.	"	3

No.		Patria.	Slbgr.
2394	Alaus? sp.?	B.	20
4208	Hapatesus hirtus Cand.	„	2
855	Photophorus Jansoni Cand.	V.L.	36
855a.	Semiotus luteipennis Guér.	Ch.	6
858a.	Ludius decorus Germ.	„	4
4208a.	Dicteniophorus ramifer Eschh.	R.	4
858	Simodactylus cinnamomeus Bdv.	V.I.	2
4465a.	Deromecus vulgaris Sol.	Ch.	2
2401a.	Tibionema abdominalis Guér.	„	6
4527a.	Anilicus semiflavus Germ.	N.S.W.	2
2401	Porrostoma erythropterum Dej.	B.	2
2399	Calopteron australis Dej.	„	2
4245	„ sp.?	„	2
6013	Lampyris sp.?	U.	3
6013a.	„ rhododendron Sol.	Ch.	4
4246	Luciola australis F.?	B.	2
1481	Cantharis pulchella M. L.	N.H.	2
1481a.	„ nigripennis Sol.	Ch.	2
1314 a.	„ variabilis Sol.	„	2
4248	Lajus sp.?	B.	2
4264	Malachius bellulus Guér.	„	4
2403a.	Clerus fasciculatus F.	„	4
2403	Chalciclerus intricatus Spin.	N.H.	4
4469	Trogodendron honestus Newm.	R.	3
4469a.	Scrobiger splendidus Newm.	„	6
4257	„ sp.?	„	6
4261	„ sp.?	„	2
4242	Tillus sp.?	„	2
4322a.	Apate jesuita F.?	„	5
2412a.	Oligocara nitida Sol.	Ch.	4
2414a.	Blapstinus punctulatus Sol.	„	2
1696	Eurynotus caffer E. Z.	Af.m.	3
4522	Nycterinus gracilipes Sol.	Ch.	3
2415a.	Praocis costata Sol.	„	6
2432	Opatrum seriatum Bdv.	O.	2
2431	„ complanatum Bdv.?	„	2
841	G.? aff. Eledona? sp.?	V.I.	2
2429	Uloma australis Dej.	B.	2
2428	Toxicum sp.?	„	4
4141	Pterohelaeus piceus Krb.	„	15
4141a.	„ sp.?	„	15
1487	Tenebrio australis L.	„	2
2422	„ nigerrimus Dej.	„	2
2420	Iphthimus crenatus Bdv.	„	4
5053	„ canaliculatus Esch.	P.I.	6

No.		*Patria.*	*Slbgr.*
2422	Nyctobates sp.?	B.	3
2572	Hemicyclus metallicus Westw.	"	8
2418	Adelium porculatum F.	"	3
2426	" calosomoides Krb.	"	6
4471	" nosodendroides A. Deyr.	"	4
2316	" dilaticolle Guér.?	"	6
2417	Thoracophorus sp.?	"	3
2416	" sp.?	"	6
4471	" punctipennis Dupont.	"	6
4471a.	Heliofugus impressus Sol.	Ch.	6
2425	" ? sp.	B.	4
1927	Helopinus (?) sp.?	U.	3
862	Amarygmus sp.?	V.I.	2
2447	" chalybaeus Mus. Caes.	B.	3
2447a.	" smaragdulus Don.	"	3
2446	" sp.?	"	2
2443	" sp.?	"	2
2443a.	" dules Don.	"	2
2421	Tanyphilus serratus Newm.	"	4
2402	Lagria rufescens Latr.	"	3
4258	" pulchella Guér.?	R.	3
2404a.	Mordella leucosticta Germ.	B.	2
2404	" australis Dej.	"	3
2404b.	" luctuosa Sol.	Ch.	3
2406c.	Anaspis? sp.?	U.	3
4230	Trigonodera sericea Gerst.	B.	4—10
2405	Nemognatha sp.?	"	4
4523	Epicauta femoralis Sol.	Ch.	3
5374	Mylabris bifasciata Bilb. var.?	L.	6
6016a.	Nacerdes sp.?	U.	3
1520a.	" sp.?	V.I.	3
1520	Oedemera sericea Guér.	"	4
2528	G. nov., sp.? Fam Oedemeridae	R.	18
2462	Araeocerus sambucinus Bdv.	O.	2
2461	" ? sp.?	"	2
4322	Xenocerus sp.?	V.L.	8—15
869	Brenthus sp.?	V.I.	4
4316	Attelabus sp.?	V.L.	6
1493	Belus semipunctatus F.	B.	2
4299	" suturalis Bdv.	"	3
4300	" bidentulus M. L.	"	6
1486	Rhinotia haemoptera Schh.	N.H.	3
4302	Apion n. sp.	B.	3
2489	Eurhynchus muricatus Krb.	"	6
4296	Perperus insularis Schh.	"	2

No.		Patria.	Slbgr.
4327	G.? aff Perperus sp.?	R.	3
2456	Elytrurus n. sp. aff. Lapeyrousei Bdv.	V.L.	6
864	„ marginatus Jekel	„	3
2458	„ appendiculatus M. C.	„	5
865	Elytrogonus griseus Guér.	„	2
865a.	„ „ var.	„	3
2467	Celeuthetes sp.?	O.	2
2468	Trigonops sp.?	„	2
4528	Listroderes subcostatus Waterh.	Ch.	3
863	Eupholus lagopygus M. C.	U.	10
863a.	Leptops squalidus Schh.	N.H.	4
863b.	„ quadrituberculatus Schh.	„	5
4524	Lophotes nodipennis Hope	Ch.	8
4525	„ vitulus F.	„	8
4525a.	„ fasciatus Schh.	„	6
1492	Prypnus bituberculatus Schh.	N.H.	2
1492a.	„ tuberculatus Hope	„	4
4292	G. aff. Prypnus sp.?	B.	3
4327	„ „ „	R.	6
4293	„ „ „	B.	4
1491	Cherrus opatrinus Schh.	„	3
2487	„ sp.?	„	3
1494	Catasarcus rufipes Schh.	N,H.	3
2495	Aterpus cultratus F.	B.	3
1490	„ bituberculatus Schh.	N.H.	5
2494	Rhinaria transversa Bdv.	B.	3
4298	„ sp.?	„	3
4298a.	„ argentosa Schh.	„	4
4332	„ ? sp.?	R.	2
4330	Lixus australis Dej.	„	2
2494a.	Acantholophus hypoleucus Hope	W.A.	3
1494a.	„ n. sp.	„	5
4325	„ aff. echinatus d'Urv.	R.	4
1489	„ Marshami Schh.	N.H.	5
1489a.	Amycterus Boisduvalii Dup.	„	8
1489b.	„ paradoxus Schh.	„	♂10 ♀6
1490a.	„ pistillarius Schh.	W.A.	4
4527	Megalometis spinifer Schh.	Ch.	3
2486a.	Oxyops clathratus	N.H.	4
2490a.	„ obliquatus Schh.	„	3
2486	„ fovosus Schh.	B.	8
2490	„ Hopei Schh.	N.S.W.	4
4291	Metaleptops? n. sp.	B.	2
4294a.	Gonipterus suturalis Hope	N.H.	3
4294	„ tuberculatus Hope	„	3

No.		Patria.	Slbgr.
2503	Gonipterus scutellatus Schh.	N.H.	2
2493	„ notographus Latr.	„	2
4304	Acroteriasis nubilus Roelofs	B.	3
4331	Alcides sp.?	R.	2
4478	Iphipus Roei Schh.	„	2
1488	Chrysolopus spectabilis F.	B.	2
2485	Orthorhinus cylindrirostris Schh.	„	2
2459	Acicnemis variegatus Fairm.?	O.	3
4479	G.? aff. Grypidius sp.?	R.	6
4314a.	Euthyrhinus meditabundus F.	„	3
4315	Haplonyx n. sp.	O.	3
1315a.	„ fasciculatus Schh.	N.H.	2
4329	Cryptorhynchus sp.?	R.	2
4329a.	„ sp.?	Ch.	2
866	Psepholax? sp.?	O.	2
867	„ ? sp.?	„	2
4295	Camptorhynchus dorsalis Chevr.	B.	3
2460	Analcis sp.?	O.	2
2463	Tylodes sp.?	„	2
2464	Anaballus sp.?	„	2
4526	Rhyephenes Maillei Schh.	Ch.	6
4009	„ humeralis Guér.	„	8
7035	Rhytidosomus acuminatus F.	N.H.	5
2455	Sphenophorus obscurus Bdv.	U.	4
7031	„ sp.?	M.	3
2491	Trancs morio Mus. Caes.	B.	2
2502	Tomicus ferrugineus F.	„	2
4287	„ sp.?	V.L.	3
4311	Bostrychus sp.?	R.	2
5373	Macrotoma natala Drége.	L.	10
870	Ergates sp.?	V.I, S.I.	12
870a.	„ sp.? (larva)	„	10
4336	„ sp.?	V.I.	30
4336a.	Tragocerus australis Dej.	C.Y.	15
4185	Hammaticherus sp.?	M.	8
2519	Stenocorus biguttatus Don.	B, R.	6
4342a.	Phoracantha semipunctata F.	„	4
4342	„ „ var.	„	4
4346	„ rubripes Bdv.	R.	5
4343	Purpuricenus sp.?	B, R.	24
4344	„ sp.?	„	20
4362	Amphirrhoë decora Newm.	R.	24
4374	G. aff. Promeces? sp.?	„	2
4340	Xystrocera sp.?	B.	6—12
4340a.	Grammicosum flavofasciatum Blch.	Ch.	4

No.		*Patria.*	*Slbgr.*
2325	Callidium submetallicum Blanch.	V.	4
2325a.	„ ? sp.?	C.Y.	5
1496	Clytus thoracicus Don.	B.	3
2529	„ sp.?	„	3
4366	G.? aff. Criocephalus? sp.?	R.	3
4337	G.? „ „	„	3
4368	Obrida sp.?	„	6
4377	Hesthesis ferrugineus M. L.	„	15
4377a.	„ cingulatus Krb.	„	18
2523	Hebecerus varicornis Germ.?	B.	3
4348	„ sp.?	R.	4
2526	Lamia granulosa Guér.	B.	10
4364	„ sp.?	R.	6
4364a.	„ holotephra Bdv.	„	10
2536	Ceroplesis orientalis Hbst.	Af.m.	8
2525	Callipyrga turrita Newm.	B.	20
4371	Ancylonotus sp.?	R.	12
4372	„ pulverulens Dupont	„	12
1495	Rhytidophora Solandri	B.	10
4378	„ sp.?	R.	12
4339	Penthea sp.?	B.	20
4378a.	„ sp.?	M.	20
2522	Crossotus spinosus M. C.	B.	6
325	Mallocera octomaculata Bdv.	I.o.	24
5048	Batocera sp.?	P.I.	90
5048a.	„ hercules Bdv.	C.Y.	36
4370	Monohammus australis Dupont	R.	8
2524	Saperda albocincta Bdv.	B.	10
4351	„ sp.?	R, M.	3
4367	„ sp.?	R.	4
4428	Mecynodera Balyi Dohrn coll.	„	8
4428a.	„ coxalgica Bdv.	„	6
2582a.	Chlamys robusta H. Deyr.	N.H.	12
4389	Cadmus Ewingii Saund. var.?	B.	10
4389a.	„ crucicollis Bdv.	„	2
4404a.	„ gigas Suffr.	„	3
2577	Cryptocephalus iridipennis Suffr.	„	3
2578	„ similis Saund.	„	6
2584	„ flaviventris Saund.	„	6
2579	„ catoxanthus Saund.	R.	4
2580	„ n. sp. aff. parentheticus Suffr.	„	6
2581	„ n.sp.aff.praecinctusSuff.	„	6
4402	„ speciosus Bdv.	B.	3
4402a.	„ iridipilaris Suffr.	„	2

No.		Patria.	Slbrg.
2582	Ditropidus sp.? aff. cuneatus Suffr.	R.	3
4404	" xanthostomus Suffr.	"	4
4494	" ophthalmicus Suffr.	"	3
2585	Loxopleurus atramentarius Suffr.	B.	3
2585a.	Pachybrachys crassicollis Blch.	Ch.	2
2607	Edusa sp.?	B.	2
2608	" chrysura Germ.	"	1
2574	Chrysomela sp.?	"	4
7032	" ? sp.? ♂12	M.	♀12
4425	" sp.?	R.	3
2567	Phyllocharis australis Dalm.	B.	2
2569	" sp.?	"	4
4393	" sp.?	"	4
4429	" sp.?	R.	4
4391	Australica punctipes Germ.	B.	3
4392	" sp.?	"	3
4430	" sp.?	R.	2
4431	" parallela Germ.	"	2
2537	Paropsis tristis Rch.	B.	2
2538	" sexpustulata Mrsh.	"	3
2550	" impunctata Mrsh.	"	3
2539	" octomaculata Mrsh.	"	2
2540	" immaculata Mrsh.	"	1
2541b.	" quadrimaculata Mrsh.	"	2
2541	" atomaria Mrsh.	"	3
2543	" maculata Mrsh.	"	2
2544	" granulata d'Urv.	"	2
2544a.	" var. sp. praec.	"	2
2542	" irrorata Leach.	"	2
2545	" geniculata d'Urv.	"	2
2548	" marmorea Ol. var.	"	2
2556	" circinnata Rch.	"	2
2560	" nanella Dohrn i. l.	"	2
2576	" n. sp.	"	2
2541a.	" variolosa Mannh.	"	3
2547a.	" incerta Dup.	"	2
2547	" hectica B. Dup.	"	2
2549a.	" granulosa D'Urv.	"	2
2551	" granulifera Rch.	"	2
2553	" liturata Mannh. var.	"	3
2554	" cassidoides B. D.?	"	3
2555	" nigricans Dup.	"	3
4426	" sp.?	"	4
4529	Galleruca janthina Blch.	Ch.	2
2564	" sp.?	B.	6

No.		Patria.	Slbgr.
2565	Galleruca mesomelas M. C.	B.	3
4390	,, sp.	R.	2
2587	Raphidopalpa sp.?	B.	1
2588	,, similis Ol.?	U.	2
2591	,, sp.	U, V.L.	2
2594	,, sp.	B.	1
2595	,, sp.	"	1
4384	Promecotheca sp.	V.I.	4
2546a.	Chelymorpha varians Blch.	Ch.	3
2646a.	Cassida maculatissima Bohem.	N.H.	2
2631	Aspidomorpha Westwoodii Bohem.	B.	2
7033	,, deusta F.?	M.	3
2440	Episcapha australis Dej.	B.	2
2441	,, sp.?	"	2
2442	,, sp.?	"	2
4286	G.? aff. Erotylus sp.?	R.	4
4286a.	,, ,, ,, sp.?	"	4
2442a.	Coccinella contempta Dej.	N.H.	2
2557	Harmonia arcuata F.	B.	3
2636	Lais conformis Muls.	"	3
2637	Verania frenata Er.	"	2
2638	Chilocorus? sp.?	"	3
2632	Epilachna guttatopunctata F. Muls.	"	2
2633	,, 28 guttata Muls.	"	2
2635	,, sp.?	"	2
2634	,, signatipennis Dup. var.	V.L.	2
2640	,, sp.?	O.	2
2639	Orcus australis Bdv.	N.H.	2
	Addenda.		
5388	Pristonychus chilensis Gory	Ch.	6
4114	Trigonotoma n. sp.	R.	24
7036	Diphucephala sericea M. L.	W.A.	12
4195a.	Conognatha Jacquinoti Dupont	"	45
4470	Rhipicera femorata Krb.	R.	10

Ordo IV. Hymenoptera.

No.		Patria.	Slbgr.
5961	Xylocopa relucens L.	C.Y.	15
2736	Megachile melanaria Sichel n. sp.	U.	3
2750	Halictus floralis Smith?	O.	3
2751	,, bicingulatus Smith	"	3
4779	Crocisa lamprosoma Bdv.	C.Y, R.	3
2769	Polistes tepidus F. var.	R.	3
4733	,, synoecus Sauss.	R, Sv.	2

No.		Patria.	Slbgr.
4733a.	Polistes synoecus Sauss. (Nidus)	Sv.	30—60
5953	„ humilis F. var.	R.	5
3977	Icaria Cabeti Sauss. var.	„	3
3977a.	„ „ „ „ (Nidus)	„	300-600
3978	„ socialistica Sauss.	R, O.	4
4777	„ revolutionalis Sauss.	R.	4
4760	Eumenes flavopictus Blch.	„	6
4774	„ esuriens F. var. Urvillei Sauss.	„	4
2776	„ Ovalauensis Sauss. n. sp.	O.	10
2748	Rygchium rufipes F.	„	3
2740	Odynerus bizonatus Bdv.	U.	3
3978a.	Alastor Gräffei Sauss. n. sp.	O.	10
2737	Pison perplexus Smith.	U.	2
5969a.	Bembex Brullei Spin.	Ch.	6
2733	Alispa ephippium F.	B, R.	3
5945	Sphex luctuosa Smith.	N.H.	10
5947	„ antennata Smith.	„	10
4763	„ argentifrons Lepell.	R.	10
4773	Ammophila clavus F.	„	6
5287	Pelopoeus coeruleus F.	A.b.	3
4730	„ laetus Smith.	R.	6
5996	„ vindex Lep. St. Farg.	A.m.	6
5285	Priononyx Thomae F.	„	3
3946	Pompilus fasciatus F.	R.	3
4743	„ hirticepsSpin.var.antennisrufis.	Ch.	6
4762	„ tuberculatus Smith.	R.	6
5942	„ sp.?	N.H.	10
4744	Pepsis limbata Guér.	A.m.	10
5297	Thynnus apterus Cl.	N.H.	6
5938	„ Leachiellus Westw.	„	♂8 ♀6
5939	„ flavilabris Guér.	„	8
5944	„ Shuckardii Guér.	„	8
5949	„ clypearis Sauss.	„	♂6 ♀4
5950	„ „ var. minor.	„	♂ 6
5952	„ tasmaniensis Sauss.?	„	6
5948	Rhagigaster morio Westw.	„	♂ 8
5951	Zeleboria xantorrhoeaSmith.	„	♂6 ♀4
5951a.	Elaphroptera dimidiata Guér.	Ch.	8
3974	Mutilla n. sp.	R.	3
4727	Discolia verticalis F.	„	5
4738	„ soror Smith.	„	6
5936	Trielis zonata Smith.	N.H.	10
5937	Dielis formosa Guér.	R.	10
5295	„ limosa Burm.	Mx.	3
4779	Chrysis? sp.?	R.	3

No.		Patria.	Slbgr.
3975	Stilbum sp.?	R.	3
2758	Camponotus pallidus Sm.? ♂	O.	3
3949	,, pallidus Sm. ♀ ☿	U, O.	4
3972	,, doricus Sm.? ☿	R.	6
4723	,, subtilis Sm. ☿	O.	3
2761	,, Schmeltzii Mayr. ☿	,,	4
7045	,, dimidiatus Rog. ☿ var.	M.	5
4759	Polyrhachis sp.?	R.	♂3
3948	Colobopsis rufifrons Sm.	O.	4
7039	Oecophylla smaragdina F. ☿	M.	3
2764	Prenolepis gracilipes Sm. ☿	,,	2
4748	,, Braueri Mayr. n. sp. ♂ ♀ ☿	U.	3
4722	,, longicornis Latr. ☿	O.	2
2773	Plagiolepis gracilipes Sm. (trifassiata Sm.)	U, V-tp.	☿2 ♀4
2760	Odontomachus haematodes L. ☿ ♀	U, O, V.B.	2
2754	,, sp.? ♂	O.	2
4756	Anochelus Gräffei Mayr. n. sp.	U.	4
2735	Bothroponera piliventris Smith.	R.	☿6
4726	Ectatomma aciculatum Smith.	,,	♀4
4747	Ponera sp.? ♂	U.	3
2734	Myrmecia gulosa F ☿	B.	☿6
2766	Leptothorax nudus Mayr. ☿	O.	6
2765	Tetramorium guineense L. ☿	,,	2
7044	Podomyrma gratiosa Smith ☿	M.	6
2743	Monomorium Pharaonis L. ☿	U.	2
2776a.	,, specularis Mayr.	,,	2
2762	Pheidole oceanica Mayr. ♂ ♀ ☿ et mil.	O, U.	3
4721	,, sp.? aff. oceanica Mayr.	N.	4
4753	,, sexspinosa Mayr. n. sp. ♂ ☿ et mil.	O.	6
4755	Meranoplus oceanicus Smith ☿	V-tp, R.	5
2777	Strumigenys Godeffroyi Mayr.	U.	3
2749	Evania appendigaster L.? *)	O.	2
2745	Ophion sp.?	R.	3
2742	Paniscus sp.?	U.	2
5971	Pimpla sp.?	C.Y.	6
5973	Bracon sp.?	,,	4
2753	,, sp.?	U, O.	3
4715a.	Chirocera sp.?	U.	2
4715	Chalcis sp.?	,,	2
5964	Pterygophorus cinctus Klug.	N.H.	♂5 ♀ 3

*) Die Eier von Blatta anstechend.

No.	Ordo V. Lepidoptera.	Patria.	Slbgr.
4718	Papilio Anactus M. L.	R.	30
4719	„ Sarpedon L. v. Choredon Bdv.	„	24
4719a.	„ Capaneus Westw.	C.Y.	30
4719b.	„ Polydorus L. var.	„	30
4920	Eurycus Cressida F. ♂ 8	R, C.Y.	♀ 24
4923	Elodina Parthia Hew.	R.	12
4956	„ Pallene Horsf.	„	12
1501	Pieris nigriua	„	12
880	„ Teutonia F.	V.I, R.	12
4924	„ Coronea F. var.	R.	30
4954	„ Peribaea Bdv.	„	36
4922b.	„ Periclea Fld. Novara	„	24
4921	Cathaemia Nysa F. Enc.	„	30
2994	Callidryas Minna H. Sml.	O.	20
3927	„ Gorgophoue Bdv.	V.B.	15
4955	„ Hilaria Cv.	B, R.	10
2948	Terias Droua Horsf.	B.	12
2949a.	„ Hecabe L. (senegalensis Bdv.)	O.	4
2949	„ „ var. Aesiope Mén.	B, R.	6
4957	„ Brigitta Cr. B. C.	„	10
4958	„ n. sp.	R.	15
877	Danais melittula H. Sch. n. sp.	U, Sv.	12
5034	„ Archippus F.	Nf, Tt.	15
5034a.	„ hamata Mc. L.	R.	12
2950	„ affinis F.	„	15
878	Euploea Schmeltzii H. Sch. n. sp.	U, Uvea	18
2955	„ Graeffiana Heer	S.I, V.B.	18
2955a.	„ Eleutho Gdt.	C.Y.	8
2945	„ Montrouzierii Fld.	B.	15
2992	„ Rumphii Fld.	O.	18
4889	„ simplex H. Sch. n. sp.	V.B.	30
4889a.	„ Darchia M. L.	R.	15
2947	Acraea Andromache F.	„	8
2947a.	Cethosia Cydippe L. var. Chrysippe F.	C.Y.	30
4947	Atella Egista Cr.	U.	12
883	Junonia Velleda F.	O.	4
4953	„ Ocyale	R.	12
883a.	Messaras n. sp. aff. Myronides Fld.	C.Y.	24
4953a.	„ Torminus Donov.	„	15
4947a.	Neptis consimilis Bdv.	„	15
4947b.	„ Venilia Cr. var.	„	12
874a.	Hamadryas Zoilus F. var.	„	12

No.		Patria.	Slbgr.
874	Diadema Auge L.	S.I, V.I.	6
875	,, ,, aberr.	S.I.	6
876	,, ,, var.	Uvea.	8
876a.	,, Alimena L. var. Polymena Fld.	C.Y.	12
2993	Kallima Bisaltide Cr.	O.	15
2993a.	Doleschallia australis Fld.	C.Y.	15
2993b.	Salamis Sabina Cr.	"	15
4952	Charaxes Sempronius F.	R.	24
4904	Hypocysta Adiante H. Ztr.	"	8
2946	Cyllo Banksia Cr.	B.R.	6
879	,, Leda L.	V.I.	6
1499a.	Xenica Abeona Don.	R.	10
1498	Yphthima arctous F.	N.H.	6
881	Xois Sesara Hew.	V.I.	6
4928	Strymella n. g. discifera H. Sch. n. sp.	B.	24
881a.	Arhopala Phryxus Bdv.	C.Y.	15
2956a.	,, Amytis Hew.?	"	15
2956	Lycaena Samoa H. Sch.	S.I.	4
883	,, alsulus H. Sch.	V.I.	6
2957	,, communis Koch (transmarina H. Sch.)	S.I.	4
884	,, Candrena H. Sch.	V.I, S.I.	6
2995	,, dyopa H. Sch.	O.	6
4926	,, Taygetus Fld. Novara	R.	12
4960	,, platissa H. Sch.	"	10
4968	,, Hora Fld.	"	8
4970	,, isophthalma H. Sch.	"	6
4965	,, angulina H. Sch.	"	8
4967	,, Onycha Hew.	"	8
4892	Ismene Ladon Cr.	N.H, O.	12
4930	,, discolor Fld.	B.	18
2958	Pamphila angustula H. Sch.	V.B, S.I.	6
4932	Hesperilla dirphia Hew.	B.	8
4933	,, Jacchus Don.	"	8
4934	,, flavovittata Latr.?	R.	6
2962	Sphinx Convolvuli L.	N.H, S.I.	4
4976	Deilephila Butus Cr.	R.	36
2961	Chaerocampa Erotus Cr.	R, U.	30
2964	,, Celerio L.	R, V.L, U.	15
4905	,, Firmata Walk.	R.	36
4936	Macroglossa Scottiana Fld. Nov.	"	60
4936a.	,, Nox Newm.	"	20
4937	Syntomis annulata Bdv.	B.	5
4894	Vitessa Gemire Cr.	On.	45
4938	Agarista Agricola Don.	R.	30

No.		Patria.	Slbgr.
4906	Agarista Donovanii Bdv.	R.	20
4983	Lithosia sp.?	„	8
4896	Utethesia pulchella L.	V.B, R.	3
4939a.	Deiopeia cribraria Cr.	C.Y.	6
4939	Leptosoma annulatum Bdv.	B.	15
3939	Aloa marginata Donov.	R.	8
4950	Cypra delicatula Bdv.	S.I, V.I.	8
2995	Hypsa lacticina	O.	6
2970	Calogramma picta Guér.	N.H, S.I.	6
4994	Antophila sp.?	R.	15
3942	Plusia rogationis Gn.	S.I.	12
1921	Lagoptera magica Gn.	V.I.	36
2967	„ honesta Gn.	S.I.	36
2969	Cocytodes coeruleus Guén.	„	20
2968a.	Achaea melicerta Cr. var. trigrina Gn.	„	20
2968	„ n. sp.	„	24
4987	„ chamaeleon Gn.	R.	15
1922	Ophideres Fullonica L.	V.I, S.I.	20
2966	„ Salaminia Cr.?	„	20
4988	Spiredonia helicina Gn.	R.	15
4988a.	„ suffumosa Gn.	„	15
4903	Sericia spectans Gn.	„	15
2997	Ophiusa arctotaenia Gn.	O.	15
4929	Grammodes ammonia Cr.	B.	18
2972	„ delta Bdv.?	S.I.	12
3940	Trigonodes hippasia Gn.	R.	10
3931	„ sp.?	V.I.	12
2974	Remigia Mayeri Bdv.	„	8—12
2974a.	Eumilia Rosalia Cr. var.	R.	10
4999	Panagria tryxaria Gn.	„	10
5015	Asopia onychialis Gn.	„	8
2978	Phaxellura cucurbitalis Gn.	S.I, R.	8
3932	Margarodes glaucinalis Gn. Led.	V.B.	15
5006	Botys detritalis Zell.	R.	6
5011	Conchylodes lavinia Cr.	„	10
5026	Euclasta maceratalis Led.	„	10
5010	Godara comalis Led.	„	15
3002a.	Zinckenia primordialis Zell.	„	12
4915	Psecadia morbillosa Zell.	„	10

Ordo VI. Diptera.

5090	Dioctria sp.?	R.	3
2897a.	Dolichopus sp.?	S.I.	2

No.		Patria.	Slbgr.
2899c.	Dolichopus sp.	R.	2
2933	Promachus Gräffei Schiner i. l.	V.L.	6
5065	,, sp.?	R.	8
2930	Sargus sp.?	V.I.	4
2938	Hermetia chrysochlora	S.I.	6
2918	Platycheirus sp.?	O.	2
5055	Eristalis sp.?	R.	4
5077	Volucella sp.?	"	6
5086	Syrphus sp.?	"	6
5074	Tachina? sp.?	Ch.	4
5085	Musca sp.?	R.	2
5878	,, sp.?	"	3
2912	Calliphora sp.?	O.	3
2906	Anthomyia sp.?	S.I.	3
2895	Platystoma sp.?	"	3
2904	Richardia sp.?	"	3
3901	Olfersia sp.?	"	4
6009	Trypeta? sp.?	"	2
5051	Ornithomyia sp.? *)	V.L.	3

Ordo VII. Hemiptera.

No.		Patria.	Slbgr.
2813	Tectocoris cyanipes F.	B, R, M.	2
2813a.	,, ,, var. **)	V.L.	2
4865	Cantao purpuratus White	R.	15
2798	Lamprophana bifasciata White	S.I.	6
3960	Philia senator F.	R.	3
3959	Calliphora imperialis F.	"	4
2855	Brachyplatys vanicorensis Bdv.	O.	2
4827	Cermatulus nasalis Hope	R.	4
2851	Cydnus sp.?	O.	2
2888	Platycoris bufo Guér.	B.	4
2816	Axona longitudinalis Westw.	"	4
2814	Poecilometis patruelis Stål	"	6
4814a.	,, sp.?	R.	8
3962	,, sp.?	"	4
4795	Eumecopus armatus F.	"	4
3961	Stilida indecora Stål	"	5
2799	Platynopus melacanthus Bdv.	S.I.	3
2801	Piezoderus flavolineatus H.	"	6

*) hab. Callocalia vanicorensis.

**) Seit Einführung der Baumwollcultur sehr häufig in Viti Levu vorkommend.

No.		Patria.	Slbgr.
2801a.	Pegala biguttata Stål	S.I.	2
4824	Strachia sp.?	R.	4
4830	Oechalia Schellenbergii Guér.	„	4
7034	Catacanthus punctum F.	M.	10
2883	Cuspicona sp.?	B.	3
2885	Cletus sp.?	„	3
4801	Arvelius albopunctatus Deg.	Br.	5
4799	Edessa simplex H. Sch.	„	4
4800	Aceratodes cruentus F.	„	4
2887	Megymenum cupreum Guér.	R.	3
4809	Spartocera fusca Thunb.	Br.	3
4802	Pachylis laticornis F.	„	10
4810	Melucha phyllocnemis Burm.	„	6
2796	Mictis profanus F.	S.I.	3
4867	„ sp.?	R.	3
2815	Amorbus rubiginosus Guér.	B.	3
4811	Metapodius furcatus Burm.	Br.	12
2797	Anisoscelis australis F.	S.I.	2
4804	Leptoscelis picta Drury.	Br.	4
2834	Lybas variegatus Le Guill.	O.	3
2840	Colobathristes sp.?	„	3
2842	Arbela sp.?	S.I.	2
2803	Alydus annulicornis Bdv.	„	2
4868	„ sp.?	R.	3
2803a.	„ sp.?	„	2
4843b.	Mezira sp.?	„	2
2802	Notiphus sp.?	S.I.	2
2837a.	Aulacosternum nigrorubrum Dall.	R.	4
2884	Lygaeus incomptus H. S.	B.	3
2844	Plociomera sp.?	O.	2
2845	„ sp.?	„	2
2841	„ sp.?	„	2
2849	Geocoris sp.?	„	2
2835	Dysdercus Koenigii Wolf.	B, O.	2
2800	„ sp.?	U.	3
4797	Largus humilis Hahn	Br.	4
2843	Miris sp.?	O.	6
2846	Capsus sp.?	„	2
4807	Prionotus serratus F.	Br.	15
4817	Brachysandalus ephippiger White	R, M.	10
2886	Pristhesancus papuensis Stål	B.	5
4805	Diplodus armillatus Lep. & Serv.	Br.	5
4823	Oncocephalus sp.?	R.	3
4818	Geminatus Wallengrenii Stål	„	8
2824	Havinthus longiceps Stål	B, R, M.	4

No.		*Patria.*	*Slbgr.*
4806	Apiomerus hirtus F.	Br.	10
2805	Nabis sp.?	S.I.	2
347	Halobates sericeus Eschh.	A.O, V, U.	2
2804	Gerris varicornis F.	S.I.	2
4856	Limnometra n. sp.	V.L.	4
2876	Peltopterus macrothorax Montr.	U.	3
4863	Diplonychus rusticus F.?	R, M.	♂3 ♀6
4862	Nepa tristis Stål	R.	10
2892	Ranatra sp.?	B.	4
4821	Corixa sp.?	R.	3
4864	Plea sp.?	"	2
2891b.	Anisops sp.?	"	2
2838a.	" sp.?	O.	3
4854	Cicada angularis Germ.	R.	10
4564	" sp.?	V.L.	8
2806	" exhausta Guér.?	U.	6
4813	" sp.?	R.	6
4834	" sp.?	B.	6
2858	Cosmopsaltria lineifera Walk.	O.	8
2825	Thopha saccata F.	R, M.	6
2826a.	" " (Exuvia)	"	3
2826	" perulata Guér.	B.	8
4700	Melampsalta sp.?	V.L.	5
3964	" excaustica Germ.	R.	10
3964a.	" sp.?	B.	12
4844	Platypleura sp.?	R.	10
4845a.	" marmorata F.	P.I.	10
4835	Cystosoma Saundersii Westw.	R.	90
2823	Dyctiophora sp.?	B.	6
2871	Achilus sp.?	O.	2
4850	Cixius sp.?	U.	2
4847	Delphax sp.?	"	2
2809a.	Hygops sp.?	O.	2
4849	" sp.?	U.	3
2822	Eurybrachys sp.?	B.	3
3967	Flata sp.?	R.	3
2873a.	Armacia marginata Montr.	O.	4
2859	Ricania sp.?	"	3
3968	Rhoditus sp.?	R.	3
4814	Mctanira sp.?	"	6
4794	Tomaspis furcata Germ.	Br.	8
2808	Cercopis sp.?	U.	2
4815	Centrotus sp.?	R.	3
3965	Bythoscopus sp.?	"	2
4856	Stenocotis sp.?	"	6

No.		Patria.	Slbgr.
2820	Eurymela pulchra Sign.	B.	2
2827	,, bicincta Er.	"	3
4857	,, fenestrata Lep. & Serv.	R.	4
4857a.	,, sp.?	"	3
2870	Thamnotettix sp.?	O.	2
2868	,, sp.?	"	2
2867	,, sp.?	"	2
2874	Deltocephalus sp.?	"	2
3969	Tettigonia quatuorpunctata Germ.	Br.	5
2871a.	,, sp.?	V.I.	3
4860	,, albida Walk.	R.	3
2807	Clovia sp.?	S.I.	3
2821	Ledra sp.?	B.	3
6568S.	Pediculus sp.? *)	V.L.	3
6555S.	Docophorus sp.? **)	S.S.	3
6558S.	,, sp.? ***)	"	3
6555bS	,, sp.? **)	"	3
6556S.	Goniodes? sp.? ***)	"	3
6566S.	Nirmus sp.? **)	"	4
6565S.	,, sp.? **)	"	3
6573S.	Liotheum? sp.? †)	N.H.	6
6567S.	,, sp.? **)	S.S.	3

Cl. **Myriopoda.** (Spiritusexemplare.)

346	Cermatia violacea L. Koch	R.	20
350a.	Scolopendra septemspinosa Brdt.	Sm.	18
6132	,, perfida L. Koch n. sp.	L.	18
2283	eterostoma fasciata Newp.	B.	12
2283c.	,, chalybeia L. Koch n. sp.	M.	18
2283b.	,, peremptrix L. Koch n. sp.	R.	18
2283a.	Branchiostoma parcespinata L. Koch n. sp.	"	18
2283d.	Cormocephalus janthinus L. Koch n. sp.	"	18
5932a.	,, calcitrans L. Koch n. sp.	S.I.	20
5920	Julus Montezuma Sauss.	Mx.	10
1453	Spirostreptus pyrocephalus L. Koch	Algb.	6

*) Kopflaus der Vitianer.
**) hab. Diomedea exulans.
***) hab. Procellaria gigantea.
†) hab. Astur novae hollandiae.

No.		Patria.	Slbgr.
2291	Spirostreptus maritimus L. Koch	B.	8
888	Spirobolus colubrinus L. och	V.L.	15—40
889	„ costatus L. Koch	„	6
1974	„ pictus L. Koch	„	15
6058	„ decoratus L. Koch n. sp.	V.L, R.	15
6057	„ brevipes L. Koch n. sp.	R.	10
6063	„ callosus L. Koch n. sp.	P.I.	40
6105a.	„ elegans Brdt.	Af.m.	15
6514	„ signifer L. Koch	V.L.	15
5921	Polydesmus trepanecus Sauss.	Mx.	15
5922	„ fraternus Sauss.	„	15
1550	Fontaria gracilis C. Koch (Polydesmus coarctatus Sauss.)	V.L, U.	10
349	Strongylosoma Petersii L. Koch	R.	15
2288	„ asperum L. Koch	„	15
2289	„ transversetaeniatum L. Koch	„	15
2290	„ rubripes L. Koch	„	15
6061	Sphaerotherium marginepunctatum L. Koch n. sp.	„	12

Cl. **Arachnoidea.** (Spiritusexemplare.)

No.		Patria.	Slbgr.
1454	Androctonus Iros C. Koch	W.K.	10
6218	Tithyus macilentus L. Koch n. sp.	I.o.	18
1455	Vaejovis subtilis L. Koch	Mx.	18
2246	Opisthophthalmus pilosus C. Koch	Af.m.	15
2247	Telegonus politus L. Koch	A.m.	15
2247a.	„ lunulatus L. Koch	„	10
290	Ischnurus complanatus C. Koch	U.	12
2244	„ candicula L. Koch	B.	12
6202	Atreus crassimanus Keyserl. i. l.	Mx.	18
2245	Lychas americanus L.	S.I.	10
2243	„ melanodactylus L. Koch	B.	15
6102a.	„ maculatus De Géer.	Sm.	12
2281	Phrynus australianus L. Koch	V.L, U.	12
1909a.	Phalangodes granulatus L. Koch	U.	15
6518	Mesocera annulipes L. Koch N. G. & sp.	V.L.	15
850	Mygale versicolor C. Koch	V.	30
6175	„ truculenta L. Koch n. sp.	C. b. E.	45
6509	Cteniza cementaria Latr.	Eur. mer.	10
6509a.	„ „ (Nidus)		3
2284	Latona obscoena L. Koch	B.	10
1906	Cheiracanthium mordax L. Koch	U, O.	15

No.		Patria.	Slbgr.
2249	Agroeca picta L. Koch	B.	18
6548	Scytodes marmoratus L. Koch n. sp.	U.	12
1904	Pholcus anchoralis L. Koch	B.	15
2273	,, litoralis L. Koch	U.	15
2282	Theridion decoratum L. Koch	B.	10
2269	Enyo annulipes L. Koch	B, M.	12
2264	Amaurobius longinquus L. Koch	B.	15
296	Latrodectus mactans F.	M.	18
1905	Tetragnatha insularis Keys.	U.	15
1910	,, mandibulata Wlck.	U, O.	20
1905a.	,, tuberculata Keys.	S.I.	18
1911	Uloborus Zosis Wlck.	,,	15
1902	Nephila prolixa L. Koch *)	V.I.	24
6516a.	,, victorialis L. Koch n. sp.	M.	36
6516	,, fuscipes C. Koch	,,	45
303	Argyopes aetherea Wlck.	B, M.	20
6084	,, cylindroides Wlck.	P.I.	24
6085	,, chrysorrhoea L. Koch n. sp.	,,	24
1912	Epeira Mangareva Wlck.	U.	12
1900	,, viridis Keys.	,,	18
1901	,, maritima Keys.	,,	18
1901c.	,, rhomboidea L. Koch	,,	15
2286	,, producta L. Koch	B, R, M.	20
297	,, Gräffei Keys.	M.	24
313	Arkys lancearius Wlck.	B, R, M.	24
294	Cyrtogaster bispinosa Keys.	R, M.	24
295	Gasteracantha flavomaculata Keys.	,,	24
3834	,, suminata L. Koch n. sp.	V.L.	30
7038	,, vittata Thorell	M.	30
298	Sparassus punctatus L. Koch	B, R.	20
309	,, praecinctus L. Koch	N.H.	18
2260	Xysticus bimaculatus L. Koch	B.	15
2266	,, nigropunctatus L. Koch	B, R, M.	15
2285	Delena immanis L. Koch	,,	18
316	,, impressa C. Koch	N.H.	24
1890	Ocypete (Olios) Draco C. Koch	U.	18
298a.	,, ,, vasta L. Koch	B.	20
2254	Dolomedes flaminius L. Koch	,,	24
2263	Lycosa excusor L. Koch	,,	15
1920	,, vulpecula L. Koch	Uea, V.L.	15
2280	Attus calvipalpis L. Koch	U.	15
2258	,, quadratarius L. Koch	B.	15

*) Nephila Durvilla Wlck. Cat. II & III des Mus. Godeffroy.

No.		*Patria.*	*Slbgr.*
2292	Attus Polyphemus L. Koch	B.	15
3839	„ diloris L. Koch n. sp.	V.L.	15
1908	Euophrys delibuta L. Koch	U.	18
1907	Hyllus pterygodes L. Koch	U, Ng.	15
2280d.	„ argentatus L. Koch n. sp.	O.	15
2277	Ixodes Moreliae L. Koch *)	B.	12
2278	„ decorosus L. Koch **)	„	8

Cl. **Crustacea.** (Spiritusexemplare.)

I. Podophthalmia.

Ordo I. Decapoda.

6427	Egeria Herbsti M. E.	F.	15—24
922	Pisa Styx Hbst.	S.I, V.I.	12
6073	Micippa cristata Leach.	P.I.	60
3853a.	„ hirtipes Dana	V.I.	15
3853	Mithrax asper M. E.	S.I, V.I.	12
921	Cyclax spinicinctus Heller	„	24—36
3020	Camposcia retusa Latr.	S.I.	20
1940	Menaethius subserratus White	S.I, V.I.	15
3125	Epialtus dentatus M. E.	V.	12
3084	G. nov.	„	12
445	Lambrus longimanus M. E.	Sgp.	20
5816	„ gracilis Dana	V.	15
5850a.	„ pelagicus Rüppel	U.	30
3023	Parthenope horrida F.	S.I.	45—60
441	Cryptopodia fornicata Latr.	Sgp.	60
3121	Cancer plebejus Pöppig	V.	12
3127a.	„ polyodon Pöppig (C. dentatus Bell.)	„	15
910	Atergatis floridus Rumph.	S.I, V.I, P.I	20
909	„ integerrimus Lam.	V.I.	30
3027	„ Gräffei mihi.	S.I, P.I.	75
926	„ nitidus A. Edw.	V.I.	24
5837	„ limbatus M. Edw.	Sv.	60
3027a.	„ marginatus Rüppell	S.I.	24
435	Carpilius maculatus Rumph.	V.I, S.I.	24—60
3025	„ convexus Forsk.	„	20—45
5838	Liomera cinctimana Adams & White	U.	60
5838a.	„ lata Dana	„	60
918	Actaea tomentosa M. E.	„	10

*) hab. Morelia argus var. fasciolata Jan.
**) hab. Hydrosaurus giganteus Gray.

No.		Patria.	Slbgr.
925	Actaea rufopunctata M. E.	U.	15
911	,, n. sp. aff. hirsutissimae Rüpp.	"	18
5710	,, rugata White	V.I.	15
903	Xantho sp.?	"	24
1943	,, Lamarcki M. E.	"	10
933a.	,, sp.? aff. punctatae M. E.	"	10
5840	, nitidus Dana	"	12
933b.	Euxanthus melissa Hbst.	S.I.	12
5782	,, sculptilis Dana	"	45
902	Etisus utilis Lucas	V.I.	60
3024	,, dentatus Hbst.	S.I.	30—45
6076	,, laevimanus Randall.	P.I.	45—60
5301	,, auaglyptus M. E.	S.I.	90
933	Carpilodes tristis Dana	S.I, V.I.	12
1945	,, Vaillantianus M. E.	"	8
894	Zozymus aeneus L.	S.I, V.I, P.I	18
3033a.	Actaeodes cavipes Dana	U.	10
1894	Daira variolosa F. (Lagostoma perlata Hbst.)	S.I.	60
898	Chlorodius exaratus M. E.	"	12—20
1930	,, ungulatus M. E.	"	12
1941	,, niger Forsk.	"	10
3843	,, laevissimus Dana	V.I.	10
2680	Leptodius uudipes Dana	S.I, M.	15
898a.	,, cavipes Dana	S.I.	12
929	,, areolatus M. E.	"	12
6050	,, uodosus Dana	M.	15
1930a.	Phymodius sculptus Cat. du Mus.	S.I.	15
1930b.	,, obscurus Hamb. & Jaq.	"	15
1930c.	,, mouticulosus Dana	"	15
1941b.	Chlorodopsis u. sp.	"	10
1941a.	Pilodius pugil Dana	"	10
5811a.	,, nitidus Dana	V.I.	24
3033	Cymo Audreossyi de Haan	B.S, S.I.	12—18
5925	,, melanodactylus de Haan	S.I.	18
3028	Oethra scruposa L.	"	75
906	Ozius miliaris Cat. du Mus.	"	18
5794	Panopaeus dentatus White	V.I. *)	60
892	Pseudocarcinus Bellangeri M. E.	Uea, S.I.	60
916	Pilumnus vespertilio M. E.	U.	12
3106	,, fimbriatus Edw.	B.S.	15
907	,, n. sp.	U.	12

*) Auf schlammigem, seichtem Meeresgrund bei der Insel Bau.

No.		Patria.	Slbgr.
3085	Pilumnodes perlatus Lucas	V.	18
924	Melia tessellata M. E.	V.I, S.I.	18
1939	Actumnus setifer de Haan	S.I.	12
5843	„ tomentosus Dana	Sv.	15
3104	„ sp.? aff. setifer	B.S.	12
1941c.	Rüppellia annulipes Dana	V.I.	18
904	Eriphia laevimana Latr.	S.I, V.I.	18
928	„ scabricula Dana	V.I.	20
923	Trapezia dentata v. subintegra Dana	„	12
3844	„ Cymodoce Guér. (miniata Hombr. & Jaq.)	„	12
1935	„ serratifrons Lucas	U.	12
1935a.	„ areolata Dana	„	12
893	Scylla serrata de Haan (Lupa tranquebarica F.)	V.I, S.I.	30—75
352	Lupa pelagica L.	Sgp.	15
433	„ (Achelous) Whitei A. Edw.	„	24
434a.	„ Sayi Dana	A.O.	6
434	„ dicantha Latreille	Br.	30
6053	„ sanguinolenta Hbst.	S.I.	24—36
5846	Amphitrite speciosa Dana	„	24
5847	„ longispina Dana	„	36
3034	Carupa laeviuscula Heller (Novara)	„	15
914	Thalamita Prymna Hbst.	S.I. & V.I.	10—30
915	„ Admete Hbst.	„	10
5793	„ spinimana Dana	S.I.	15
5792	„ crassimana Dana	„	15
6054	„ Danae Stimps (crenata Dana)	P.I.	15
3029	„ integra Dana	V.I. & S.I.	12
6053a.	Charybdis crucifera M. E.	Sgp.	10—20
931	Lissocarcinus orbicularis Dana	V.I.	30
3122	Platyonychus purpureus Dana	V.	24—36
1942	G. nov. aff. Potamiae	S.I.	12
5856	Kraussia rugulosa Dana	„	60
6088	Telmessus serratus White	C.B.	60
3128	Atelecyclus chilensis M. E.	V.	30
3129	Pseudocorystes armatus M. E.	„	36
5725	Macrophthalmus carinaemanus Latr.	Sv.	60
1932	Gelasimus forceps M. E.	S.I. & V,I.	10
919	„ tetragonon Hbst.	„	10
1933	„ arcuatus M. E.	„	15
1934	„ Urvillei M. E.?	„	10
919a.	„ Gaimardi M. E.	„	10
3665	„ signatus Hess.	R.	8
5798	„ nitidus Dana	O.	10

No.		Patria.	Slbgr.
3068	Heloecius cordiformis M. E.	B.	15
5796	,, inornatus Dana	R.	15
900	Ocypoda cordimana M. E.	S.I, V.I, E.I	20
5144	Ocypoda brevicornis M. E. var. longicornuta Dana	P.I, V.I, N.H	75
895	Trichopus (Varuna) litteratus de Haan	I.o.	30
912	Grapsus strigosus Hbst.	S.I.	18
3032	,, planifrons Dana	V.	24
5795	,, pictus Latr.	P.I.	30
5799	,, lividus M. E.	S.S.	30
1891	Goniograpsus plicatus Dana (Edw.)	S.I.	30
3846	,, Thukujar Owen	V.I.	18
358	Planes (Nautilograpsus) minutus F.	A.O.	3
3067	Metopograpsus messor Forsk.	B, R.	18
3069	G. aff. Grapso.	B.	15
1898	Sesarma gracilipes Dana	S.S.	12
908	,, tetragona F.	S.I, V.I.	20
3076	,, Dussumieri M. E.	,,	15
1898b.	,, sp.? aff. quadrata.	,,	15
5797	,, atrorubens Hess.	V.I.	45
5800	,, bidens de Haan	,,	15
927	Metasesarma Rousseauxiana M. E.	S.I.	15
917	Acanthopus planissimus Hbst. (Plagusia clavimana Desm.)	V.I.	15
901	Cardisoma hirtipes Dana	S.I, V.I.	30—60
1895	,, sp.? aff. Guanhumi	S.I.	45
3026	,, Urvillei M. E.	,,	45
5142	,, obesum Dana	Ff.	60—90
3145	Pinnotheres sp.?	N.H, S.I.	30
3855a.	Hymenicus sp. nov.?	V.I.	15
3842	Xanthasia murigera White	,,	60—90
354	Myctiris longicarpis Latr.	B.	15
440	Calappa cristata Latr.	S.I, Sgp.	24
913	,, tuberculata F.	S.I, V.I.	24
3043	,, fornicata F.	V.I, S.I, P.I	60
3130	Platymera Gaudichaudi M. E.	V.	60
3083	Hepatus chilensis M. E.	,,	30
3083a.	,, fasciatus Latr.	,,	24
905	Matuta lunaris Hbst.	V.I.	30
6049	,, victor F.	M.	30
451	Leucosia craniolaris F.	Sgp.	24
6420	,, haematosticta Ad. & White	F.	36
3105	Ebalia n. sp.	B.S.	20
5815a.	,, sp.?	,,	20
3032	Nucia speciosa Dana	U.	30

No.		Patria.	Slbgr.
450	Ilia punctata F.	Af.m.	30
6426	Myra fugax F.	F.	36
6421	Iphis septemspinosa Leach.	"	60
442	Dorippe quadridentata Latr.	Sgp.	24
443	" lanata Bosc.	"	24
6422	" sima M. E.	F.	24
1938	Dromia sp.?	U.	10
6207	" sp.?	Af.m.	15
941	Albunea symnista F.	V.I.	60
3131	Albunhippa spinosa Edw.	V.	45
920	Remipes pacificus Dana	S.I.	18
3143	" testudinarius M. E.	N.H.	30
1947	Hippa talpoides Say.	C.I.	24
1899	Porcellana bellis Heller?	U.	12
3070	" granulosa Guér.	W.K.	15
3662	" violacea Guér.	V.	15
6221	" laevigata Guér.	Ch.	18
3851	" sculpta M. E.	V.I, S.I.	15
3851a.	" speciosa Dana	V.I.	15
3852	" tomentosa Dana	V.I,S.I.	15
5128	Lithodes antarctica H. & J.	W.K.	180-240
3082	Bernhardus Edwardsii Dana	C.I.	15
3041	Eupagurus n. sp.	S.I.	24
943	Pagurus deformis M. E.	"	24
3066	" guttatus Ol.	U.	18
1931	" punctulatus Ol.	S.I, V.I.	45
5807	" euopsis Dana	S.I.	24
943a.	" gemmatus M. E.	"	24
1567	Calcinus tibicen Hbst.	M.K, S.I.	15
3042	" nitidus Heller	U.	20
5145	Aniculus typicus Dana	Ff. S.I.	30—60
454	Clibanarius taeniatus M. E.	P.I, Lo.	30
942	Coenobita clypeata Hbst.	S.I, V.I.	30
944	" perlata M. E.	"	45
945	" spinosa M. E.	"	60
899	Birgus latro Leach.	"	240-600
3223	Aeglea laevis Leach.	V.	18
3107	Munida subrugosa White	B.S.	15—24
3040	Galathea vitiensis Dana	S.I.	15
3040a.	" spinosirostris Dana	V.I.	15
3688	" sp.?	B.S.	12
6424	" elegans White?	F.	20
1450	Marestia elegans Dana	A.O.	6
3685	Monolepis sp.?	V.I.	10
399a.	Megalopa sp.?	A.O.	6

No.		Patria.	Slbgr.
398	Megalopa sp.?	I.M.	6
399	„ sp.?	„	6
1953	Cyllene hyalina Dana	A.O.	6
896	Thalassina scorpionoides Latr.	V.I.	120
896a.	„ gracilis Dana	Sgp.	36
940	Ibacus (Paribacus) antarcticus Fabr.	S.I.	60
3059	Palinurus penicillatus (Olivier) Gray.	„	90
6206	Astacus sp.	Mx.	24
367	Phyllosoma longipes M. E.	A.O.	15
387	„ stylicorne M. E.	„	15
388	„ Dupereyi Guér.	„	12
3044	„ Freycineti Guér.	S.S.	12
3044a.	„ sp.?	„	12
367a.	„ sp.?	„	24
5870	„ sp.?	„	36
3144	Astacoides nobilis Dana	N.H.	45
3663	„ plebejus Hess.	R, M.	24
936	Alpheus chiragricus M. E.	S.I.	10
1946	„ Collumianus Stimps? *)	„	10
936a.	„ obesomanus Dana	„	10
936b.	„ laevis Randall	„	10
3038	„ sp.? aff. laevi.	„	10
5788	„ strenuus Dana	„	15
3671a.	„ sp.?	Ch.	18
936c.	Betaeus sp.?	S.I.	12
3038a.	Areta sp.?	„	10
938	Hippolyte sp.? aff. gibbosae M. E.	V.I, S.I.	15
6434	Pandalus sp.?	F.	36
3120	Rhynchocinetes typicus M. E.	V.	30
1936	Pontonia tridacnae Dana	U.	24
3039a.	Oedipus gramineus Dana?	S.I.	12
5827	Harpilius lutescens Dana?	„	12
3039	„ sp.?	„	12
3038	„ sp.?	„	12
939	Palaemon ornatus Ol. (ruber Hess)	V.I, S.I.	18
366	„ natator M. E.	A.O.	8
6433	„ carcinus F.	Sgp.	60
1565	Pasiphaea brevirostris M. E.	A.O.	24
453	Peneus indicus M. E.	Sgp.	20
5830	„ carinatus Dana	S.I.	60
3035	Stenopus hispidus Latr.	„	30
375	Sergestes atlanticus M. E.	N.H.	15
458a.	Cryptopus sp.?	A.O.	12
5477	Cuma Rathkei	O.c.	12

*) hab. Echinothrix Petersii Bölsche.

No.		Patria.	Slbgr.
	Ordo II. Anomobranchiata.		
361	Squilla nepa Latr.	Sgp.	15
1896	„ quadrispinosa Eyd. & Soul.	U.	18
3133	„ raphidea Latr.	I.o.	30
3075	„ maculata Lam.	S.I.	60
3078	Pseudosquilla oculata W. & B. *)	„	60
1897	Gonodactylus chiragricus F.	S.I, V.I.	12
935	„ „ var.?	„	12
5916	„ trispinosus White.	V.I.	90
3049	Erichthus narwal Guér.	A.O.	15
3045	„ Guerini Eyd. & Soul.	„	15
380	„ spinosus Eyd. & Soul.	„	15
3046	„ sp.? aff. spinoso.	I.M.	12
3047	„ Edwardsii Eyd & Soul.	„	15
3048	„ sp.? aff. vitreo Dana	„	15
3051	„ sp.?	„	12
6184	„ sp.?	S.S.	8
3045a.	„ spiniger Dana	„	15
381	Alima laticauda M. E.	„	15
372	Thysanopoda sp.?	A.O.	6
374	Euphausia gracilis Dana	S.S.	6
371	„ pellucida Dana	„	6
374b.	„ sp.?	I.M.	6
375a.	„ superba Dana	„	8
369	Mysis sp.? aff. spinulosae M. E.	S.S.	6
3061	Siriella gracilis Dana	A.O.	10
3058	Sceletina sp.?	I.M.	6
3058a.	„ sp.?	S.S.	6
390	Leucifer typus M. E. (Reynaudi M. E.)	A.O.	10
3060	Zoea sp.?	I.M.	6
382a.	„ sp.?	„	6
380a.	„ echinus Dana?	A.O.	6
3060a.	„ sp.	„	6
6286	„ sp.?	„	6
3446	„ sp.?	I.M.	6
384	Amphion sp.?	S.S.	15

II. Edriophthalmia.

	Ordo I. Choristopoda.		
404	Idotea n. sp.	A.O, I.M.	6
405	„ n. sp.	S.S.	6

*) Pseudosq. bioculata mihi Cat. III.

No.		Patria.	Slbgr.
3090	Idotea brevicauda Dana	I.M.	15
6089	„ sp.?	C.B.	24
3071	„ hirtipes M. E.	C.b.E.	12
5890	„ n. sp.	W.K.	45
5889	„ n. sp.	„	24
6239	Cymothoa trigonocephala Leach.	A.	60
6240	„ sp.?	I.o.	30
5833	„ sp.? aff. frontali M. E. *)	S.I.	24
3057	„ sp.?	A O.	24
6237	Anilocra frontalis M. E.	A.	60
3080	Nerocila sp.?	Af.m.	30
6238	„ depressa M. E.	A.	45
6093	G.? aff. Nerocilae sp.	I.M.	15
3037	Aega sp.?	S.I.	10
3094b.	G.? aff. Aegae sp.	„	10
3115	Sphaeroma n. sp.	B.S.	15
3117	„ n. sp.	„	18
3113	Cymodocea n. sp.	„	15
3114	Nesaea n. sp.	„	20
3097	G.? aff. Nesaeac	W.K.	15
3690	Serolis n. sp.	B.S.	60
1951	Caprella gracilis Stimps	N.H.	8
3093	„ n. sp. **)	W.K.	8
1952	Talitrus sp.?	S.S.	10
3103	Orchestia sp.? **)	W.K.	8
3096	Allorchestes sp.? **)	„	8
6098	Urothoe sp.	I.M.	12
1958	Amphitoe sp.?	S.S.	8
3108a.	„ sp.?	B.S.	8
3108	Gammarus sp.?	„	10
3108b.	„ n. sp.	„	10
378	Vibilia sp.? aff. Peronii.	S.S.	6
3140	Lestrigonus sp.?	A.O.	6
6222	„ fuscus Dana?	„	6
3141	Hyperia sp.?	„	6
6187	„ sp.? 30° S. 167° W.	„	10
383	„ sp.?	S.S.	6
5887	„ trigona Dana	C.H.	20
379	„ vel. G. nov.	I.M.	10
3141a.	Cyllopus sp.? 40° S. 21° O.	„	8
2670	Dairilia depressa Dana	A.O.	15

*) Von Chaetodon reticulatus.
**) Mündung des Flusses Loa.

No.		Patria.	Sibgr.
2670a.	Dairilia sp.?	A.O.	10
394	Synopia ultramarina Dana	"	15
392	Phronima sp.?	"	10
3089	" sedentaria Forsk.	"	20
3089a.	" " cum Nido	"	60
393	" sp.? aff. elongatae Claus.	"	12
1954	" atlantica M. E.	S.S.	10
389	Anchylomera sp.?	A.O.	10
6223	G.? aff. Anchylomera	"	10
2676	Phrosina sp.?	I.M.	10
399b.	Typhis ferus M. E.	A.O.	12
3092	" ovoides M. E.	W.K.	15
383b.	G.? aff. Typhis	I.M.	10
389f.	Thyropus sp.?	A.O.	6
3092f.	" diaphanus Dana?	"	6
3091	G. aff. Thyropus	W.K.	15
371a.	Oxycephalus piscator M. E.	S.S.	10
386	Rhabdosoma armatum M. E.	"	24

Ordo. III. Entomostraca.

No.		Patria.	Sibgr.
402a.	Cetochilus septentrionalis?	C.B.	6
3081	" sp.	F.	6
402	Euchaeta atlantica M. E.	A.O.	10
3055	Candace melanopus Cls.	A.O, I.M.	10
401	Pontellina sp.? aff. giganteae Cls.	A.O.	8
3062	" gigantea Cls.	"	8
1722	Pontella Bairdii	"	10
401c.	" princeps Dana?	"	8
401d.	" sp.?	"	10
400	Sapphirina fulgens M. E.	S.S.	15
3054	Cypridina formosa Dana	S.I.	30
3054a.	Apus cancriformis Latr.	Eur.mer.	10
3054b.	Estheria pesthinensis	"	10
6436.	Caligeria? sp.? *)	A.O.	18
3102	Nogagus Latreillei Leach.	"	36
3098	Pandarus Cranchii Leach.	"	30
6042	" Satyrus Dana **)	S.I.	36
1959	Dinematura coleoptrata Guér. ***)	S.S.	24
6435	Euryphorus nympha Steenstrup & Ltk.? *)	A.O.	30
6435a.	" var? *)	"	30

*) adh. Coryphaenae equiseti.
**) adh. Carchariae sp.?
***) adh. Carchariae Lamiae Risso.

No.		Patria.	Slbgr.
6439	G. aff. Euryphorus *)	A.O.	24
6437	,, ,, ,, *)	"	24
1949	Laemargus muricatus Kröyer	"	40
3094	Specilliger curticaudis Dana **)	"	18
3079	G. nov. ? ***)	S.S.	15
6438	Dichelestium sturionis Herm.	O.e.	10
6046	Brachiella sp. ? ****)	S.I.	60
510	Limulus moluccanus Clusius	Sgp.	180
510a.	,, Polyphemus L.	A.b.	90

Ordo IV. Cirripedia.

No.		Patria.	Slbgr.
409	Lepas anatifera L.	I.M.	6
459	,, anserifera L.	S.S.	10
406	,, Hillei Leach.	"	8
408	,, Darwini Dkr.	"	8
407	,, pectinata Spgl.	I.M.	8
3065	,, fascicularis Ell. & Sol.	A.O.	12
1960	,, australis Darw.	S.S.	10
3072	,, sp. ? aff. australi.	A.O.	6
3073	,, sp. ? aff. Hillei.	"	6
1961	,, n. sp.	S.S.	15
459b.	,, anserifera L. var. ?	A.O.	10
406a.	,, sp. ? (Larva)	"	6
5197b.	Dichelaspis Warwickii Darw. †)	I.M.	12
459a.	Conchoderma auritum Darw.	"	15—24
3100	,, virgatum Olfers	A.O.	12
5917	,, Hunteri Owen. ††)	I.M.	18
3456	Lithothrya nicobaricum Reinh.	Ff, Nk.	20
5776	Scalpellum vulgare Leach.	Md.	12
1955	Balanus psittacus Darw.	C.I.	15—24
6458	Acasta sp. ?	I.o.	12
6134	Xenobalanus globicipitis Steenstr. †††)	I.M.	60
5197a.	Chthamalus stellatus Ranzoni var. fragilis ††)	"	12

*) adh. Coryphaenae equiseti.
**) adh. Carchariae sp. ?
***) adh. Carchariae Lamiae Risso.
****) adh. Delphinus sp. ?
†) adh. Scylla serrata.
††) adh. Charibdis crucifera.
†††) Von der Flosse eines Delphins.

Cl. Vermes.

No.		Patria.	Slbgr.
3165	Hermione hystrix Sav.	S.I.	30
3149a.	Iphione muricata Sav.	U.	15
3177a.	Sthenelais trifasciata Gr.	V.	24
3148	Gastrolepidia clavigera Schmarda?	S.I.	15
497	Chloeia capillata Sav.	Sgp.	20
3147	Lirione splendens Kinb.	S.I.	20—36
3171	Amphinome vagans Leach.	A.O.	12
3156	Eurythoe pacifica Kinb.	S.I, V.I.	18
3146	Eunice gigantea Cuv.	"	20—60
3174	„ paucibrachia Gr.	B.S.	12
6151	„ (Marphysa) peruviana Qfg.?	Ch.	18
3157	„ modesta Gr.	S.I.	15
6224	Onuphis tubicola Müll.?	Ch.	45
6344	„ ? sp. (Röhre)	Uvea.	8
3866	Palolo viridis Gray *)	V.I, S.I.	20
3155	Aglaura fulgida Sav.	S.I.	18
3169	Nereis robusta Kbg.	V.	15
6225	„ Magelhaensis Kbg.	Ch.	18
6352	„ (Nereilepas) virens Sars.	C.B.	45
3865a.	Phyllodoce chalybeia Gr.	V.I.	24
504	Alciope violacea Gr.	A.O.	12
3150a.	Hesione genetta Gr.	S.I.	20—30
3150	Lamprophaës cuprea Gr.	"	24
6227	Sabellaria fissidens Gr.	"	18
1966	Sabella samoensis Gr.	"	60
3867	Cymospira Semperi Mörch.?	V.I.	36
3867a.	„ sexcuspis Gr.	"	24
1535	Galeolaria hystrix Mörch.?	N.S.	18
3166	Pomatostegus actinoceras Mörch.?	S.I.	40
1584	Pontobdella muricata L.	B.S.	18
3176	Piscicola sp.?	V.	10
1334	„ sp.?	C.B.	12
6355	Sipunculus robustus Kefst.	V.I, P.I.	60
3163	„ sp.?	S.I.	24
947	Phascolosoma australe Kefst.	S.I, V.I.	60
956	„ nigrescens Kefst.	"	12
6348	„ albolineatum Baird.?	C.B.	24
3162b.	„ ? sp.?	S.I.	15
947a.	„ pacificum Kefst.	U.	30

*) Wird von den Eingebornen der Samao- und Viti-Inseln gegessen.

No.		Patria.	Slbgr.
3161	Cloeosiphou Armandii Gv.	V.I.	18
518	Sagitta triptera d'Orb.?	A.O.	6
506	,, sp.?	S.S.	6
5886	,, sp.?	40°S 21°N	12
6570	Subulura? sp.? (Lamprotornis atrifusca iut.)	S.I.	6
3172	Ascaris sp.? (Thynnus sp.? int.)	A.O.	6
1964	,, sp.? (Sterna luuata int.)	S.S.	6
6354	Diaphanocephalus sp.? *)	R.	6
6354a.	,, sp.? *)	"	6
3878	Sclerostomum sp. **)	V.L.	8
6324	Gordius sp.? ***)	"	60
502	Echinorhynchus sp.? (Thynnus sp.? int.)	S.S.	6
3168	Stylochus oligochlaenus Schmarda	A.O.	12
5812a.	Myzostoma sp. ****)	V.I.	15
2036	Tetrarhynchus atteunuatus Rud. *****)	31°N 37°W	15
1968	Bothriocephalus sp.? aff. proboscideos Lemk. ******)	S.S.	15
501	" sp.? (Diomedea exulans int.)	"	15
3167	" sp.? (Carpophaga ocanica int.)	S.I.	6
3164	" sp.?	"	6

Cl. Cephalapoda.

5754S.	Argonauto Argo (sine Concha)		A.O.	60
3181S.	Tremoctopus Quoyanus d'Orb.	♂ 90	"	♀36
5756aS	" ? sp.?		I.M.	♀36
2383S.	Octopus Fontanianus d'Orb.	♂ 150	Ch.	♀90
5751S.	" sp.?	♂ 90	V.I.	♀60
5755S.	" sp.? aff. hawaiensis		"	♂75
1849aS	" sp.?	♂ 60	"	♀30
5750S.	Octopus sp.?		S.I.	♂60
5751aS	" sp.	♂ 75	"	♀36
3180S.	Ommastrephes Bartramii d'Orb.		I.M.	24
513S.	Onychoteuthis Bauksii Leach.		S.S.	30—60

*) hab. Hydrosaurus giganteus int.
**) hab. Accipiter rufitorques int.
***) hab. Phybalosoma Pythonium.
****) hab. Actinometra trachygaster Ltk.
*****) Coryphaena hippuris ad. hepar.
******) hab. Zeus sp.? int.

No.		Patria.	Slbgr.
512S.	Cranchia scabra Leach.	S.S.	120
3179S.	Sepioteuthis Blainvilliana Fér.?	„	60
3182S.	Loligo plagioptera Eyd. & Soul.	„	36
5748S.	„ Touchardii Eyd. & Soul.?	A.O.	36
6445S.	„ ? sp.?	F.	60
517S.	Sepia aculeata v. H.	Sgp.	24
959	Spirula prototypus Péron	S.S.	2
544	Nautilus pompilius L.	V.I, S.I.	8
3184cS	Eimassen von Octopus sp.?	S.I.	10

Cl. Cepalophora.

Ordo I. Pulmonata.

No.			Patria.	Slbgr.
665†	Siphonaria leucopleura Gml.	S. 4	S.I, M.	3
666†	„ atra Q. & G.	S. 4	S.I.	3
3334	„ Godeffroyi Crosse n. sp. msc.		V.I.	6
3334a.	„ „ var.		„	5
3619	„ laciniata Dkr.		„	5
3627a.	„ Javanica Lam.		„	4
3412a.	„ Lessoni Blv. var.		Ch.	4
1321	Ampullacera maculata Mss.		V.L.	2
522	„ fragilis Quoy.		R, M.	3
963	Pythia Savayensis Mss. *)		Sv, O.	4
3212†	„ pollex Hinds.	S. 8	O.	6
5734	„ tortuosa Mss. n. sp.		Ft, Nf.	8
5318	Plecotrema clausum Ad.		Anaa.	4
5319	„ striatum Phil. (mordax Dohrn.?)		Sd.I.	4
5322	Laemodonta anaaensis Mss. n. sp.		Anaa.	5
3225	Ophicardelus sulcatus H. A. Ad. var. elegans Mss.		R.	3
1770	Melampus Philippii Kst.		U.	2
1836	„ fasciatus Desh. (typicus)		U, Sv, Ft, V-tp, Ff.	1
1836a.	„ „ var. minor.		U, Sv.	1
1836b.	„ „ var. gracilior.		„	1
1837†	„ luteus Q. & G.	S. 2	U, O, Kn.	1
3225a.	„ umbilicatus Mss.		B.	3
1790	„ angustus Mss.		O.	3
3224	„ avenaceus Mss.		„	2
1770a.	„ semisulcatus Mss.		U.	3
5316	„ castaneus Mühlf.		U, Oahu.	2

*) P. pantherina Ad. Cat. I—III des Mus. Godeffroy.

No.			Patria.	Slbgr.
5316a.	Melampus cylindroides Mss.		MI.	4
5317	„ pseudocommodus Mss.		Oahu.	3
4045	„ mucronatus Gld.		Taiti.	2
4045a.	„ hordeaceus Mss. (n. sp.?)		C.Y.	3
633	Cassidula felis Lam.		I.o.	4
3223†	„ crassiuscula Mss.	S. 4	V.L, U.	2
3223a.	„ intuscarinata Mss.		V.L, Sav.	6
7090†	„ angulifera Petit		C.Y.	8
7089	„ rugata Mke.		„	12
632†	Auricula Judae Chemn.	S. 6	I.o, M.	4
7088†	„ helvacea Philippi		C.Y.	8
3227	Planorbis singularis Mss.		O.	2
6211S.	„ sp.		Mx.	6
7091	„ planissimus Mss. n. sp.		C.Y.	5
1384†	Physa sinuata Gld.	S. 3	V.L, Ft.	2
1384a.	„ parvula Mss. n. sp.		O.	2
5315†	„ gibberula Mss. n. sp.		On, V.B.	4
5320	„ Novae Hollandiae Less. var.?		R.	3
6212S.	„ globosa Mss. n. sp.		Mx.	6
3226	Amphipeplea involuta Mss. Anim. i. Alc. 3 Slbgr.		B, C.Y.	3
5360	Limnaea proxima Lea.		Calif.	6
1574S.	Peronia verruculata Cuv.		S.I.	60
1574aS	„ sp.?		M.	40
1843S.	Onchidella sp.?		B.	8
1360	Succinea putamen Gld.		U.	5
1361	„ modesta Gld.		U, Tt.	4
1362†	„ crocata Gld.		U.	3
1385	Pupa samoënsis Mss.		Kn, U, Tt, On, Ff, Nf, V-tp, Nui.	2
5334	„ (Vertigo) tantilla Gld.		U, On.	2
6640	„ alvearia Dillw.		I.occ.	4
1737	Achatinella gigantea Newc.		Lanai.	6
1739	„ lorata Fér.		Oahu.	1
1738	„ bilineata Reeve		„	3
1740	„ spirizona Fér.		„	2
1741	„ marmorata Gld.		Maui.	2
1742	„ virgulata Migh.		Molokai.	3
1743	„ taeniolata Pfr.		Oahu.	2
1744	„ variabilis Newc.		„	2
1745	„ vulpina Fér.		„	1
1748	„ abbreviata (Newc.) Reeve		„	3
1750	„ rugosa Newc.		„	3

No.		Patria.	Slbgr.
1751	Achatinella adusta Gld.	Oahu.	3
1754	„ elegans Newc.	„	4
1757	„ splendida Newc.	Maui.	3
1759	„ assimilis Gld.	Oahu.	2
1760	„ tristis Fér.	„	2
1761	„ brevis Pfr.	Sd.I.	2
5157	„ livida Swains.	Oahu.	4
5158	„ mustelina Migh.	„	2
5159	„ rubens Gld.	„	2
5160	„ rosea Swains.	„	4
5161	„ casta Newc.	„	3
5162	„ Mighelsiana Pfr.	Molokai.	4
5163	„ subvirens Newc.	Oahu.	1
5164	„ radiata Gld.	„	4
5165	„ producta Reeve.	„	2
5166	„ porphyrea Newc.	„	3
5169	„ decora Fér.	„	3
5173	„ Swiftii Newc.	„	3
5175	„ venusta Migh.	Molokai.	4
5176	„ nucleolus Gld.	Kauai.	2
5177	„ textilis Fér.	Oahu.	4
5178	„ Stewartii Green.	„	3
5179	„ affinis Newc.	Maui.	3
5180	„ olivacea Reeve.	Oahu.	5
5184	„ obscura Newc.	Lanai.	5
5187	„ bacca Reeve.	Oahu.	4
3229	Tornatellina conica Mss.	Ft, Tt, U,	
5244		Kn, Nui, Nt	2
5884	„ „ var. impressa Mss.	Ff, V-tp, Nf	2
5325	„ columellaris Mss.	Kn.	4
1382†	„ bacillaris Mss.	Tt, Ft.	2
	Stenogyra juncea Gld. (S. 2 Slbgr.)	Tt, V.B, O,	
		Ff, Ft, Nt,	
5883		U, Nf, Nui.	1
1370	„ novemgyrata Mss. n. sp.	On.	3
1367	Zonites vitiensis Mss.	V.L, V.B.	2
	„ samoënsis Mss.	V.L, Nf. VB	
5271		Tt, U, On.	2
	„ „ var. tenuis	Nt, Nui,	
1369		V-tp, Ft.	3
5243	„ microconus Mss.	Tt, On, V.B	2
3211S.	„ plicostriatus Mss.	K, V.L.	3
5251	„ confusus Pfr. Anim. i. Alc.	M.	10
	Nanina cicercula Gld. (Chamissonii Pfr.)	Kawai.	4

No.			Patria.	Slbgr.
5249	Nanina subrutila Migh.		Kawai.	4
5258	„ cryptoportica Gld.		Sd.I.	4
5266	„ oleacina O. Semp.		P.I.	6
1363†	„ Nouletii Le Guill.	S. 6	K, V.L.	3
1363aS	„ „ (Ova)		„	2
5240	„ „ var. polita Mss.		K.	12
5241	„ lurida Gld.		„	18
1364†	„ casca Gld.	S. 6	V.L.	4—6
5242	„ fragillima Mss.		V.L, K.	6
1366	„ unisulcata Mss.		V.B.	3
1365†	„ upolensis Mss.		U, Sv, Tt.	2
5881	„ „ var. oneatensis Mss.		On, Sv, V.B	3
5323†	„ perpolita Mss.		U.	3
1368	„ firmostyla Mss.		Tcb, Ft.	3
5204	„ futunaensis Mss. n. sp.		Ft.	3
5227	„ nodulata Mss. n. sp.		V.B.	4
5276	„ ensifera Mss. n. sp.		S.I.	4
5245	„ excrescens Mss. n. sp.		V.L.	5
1767	„ Schmeltziana Mss.		U.	6
5314	„ „ var. usurpata Mss.		Sv, Ft.	5
5359	„ vitrinaeformis Mss. n. sp.		V.L.	6
5871†	Partula Recluziana Petit.		Tt.	10
1380	„ zebrina Gld.		U.	8
1379	„ conica Gld.		U, Sd.I.	6
1378†	„ canalis Mss.		U.	6
5872†	„ „ var. semilineata		Tt.	8
5873	„ abbreviata Mss. n. sp.		„	12
1381†	„ lirata Mss.		Kn.	10
5232	„ Leucothoë O. Semp.		P.I.	15
1736	„ faba Mart.		Tahaa.	4
5209	„ labiata Pease		Raiatea.	6
5206	„ imperforata Pease		„ Tahaa	5
5222	„ variabilis Pease		„ „	4
5225	„ megastoma Pease		Raiatea.	5
5197	„ compacta Pease		„	3
5200	„ umbilicata Pease		Tahaa.	4
5199	„ rustica Pease		Raiatea.	4
5216	„ „ var.		„	3
5208	„ amabilis Pfr.		Tahiti.	3
5198a.	„ auriculata Brod.		„ Tahaa.	3
5198	„ otaheitiana Brg.		Tahaa, Raratonga, Raiatea, Tahiti.	3
5223	„ varia Brod.		Huaheine.	3

No.		Patria.	Slbgr.
5202	Partula rosea Brod.	Huaheine.	3
5214	,, elongata Pease	Moorea.	4
5215	,, carteriensis Quoy.	Raiatea.	4
5217	,, nodosa Pfr.	Moorea, Tahiti.	3
5218	,, simulans Pease var.	Moorea.	4
5203	,, nucleolus Pease	,, , Huaheine.	4
5210	,, lineata Less.	Tahiti, Moorea.	5
5204	,, isabellina Pfr.	Tahiti.	4
5220	,, Hebe Pfr.	,, , Raiatea.	4
5226	,, gonochila Pfr.	Raiat., Ft.	3
5201	,, spadicea Reeve	Moorea.	4
5213	,, fusca Pease?	Raiatea.	3
5205	,, hyalina Brod.	Tahiti.	4
1377†	Bulimus fulguratus Jay. S. 10 Slbgr.	V.L. (Veria.) *)	5
1377a†	,, ,, var.	N.	8
3221†	,, malleatus Jay. S. 15 Slbgr.	V.L. (Moturiki.) **)	12
5228	,, elobatus Gld.	V.L.(Vani-Vatu.) *)	120
5229	,, Seemanni Dohrn. S.juv.90Slbgr.	K.	120
1371	Patula hystricelloides Mss.	U.	2
3213	,, Gräffei Mss.	,,	3
5224	,, subdaedalea Mss. n. sp.	Mg.	3
5212	,, subordinata Mss. n. sp.	Nt.	3
1372†	,, gradata Gld.	U, Tt, Nf.	2
5281	,, vicaria Mss. n. sp.	Ff, Ft.	3
5272	,, ,, var. major	V-tp.	2
3214	,, inermis Mss.	Nf, V.B, L L.	2
5246	,, adposita Mss. n. sp.	On.	2
5882	,, complementaria Mss.	U.	3
5254	,, huaheinensis Pfr.	Huaheine.	4
5253	,, conicava Mss. n. sp.	Raiatea.	3
5262	,, obolus Gld.	,,	4
5256	,, contorta Fér.	Oahu.	3
5259	,, jugosa Migh.	Sd.I.	5

*) Inneres von Viti-Levu.
**) Küste von Viti-Levu.

No.			Patria.	Sbgr.
5257	Patula societatis Mss. n. sp.		Raiatea.	3
5261	„ binaria Pfr.		Sd.I.	4
5255	„ modicella Fér.		Huaheine.	2
3216 †	Helix Incei Pfr.		B, R.	12
3218	„ „ v. depressior.		R.	15
3220	„ Lessonii Pfr.		„	12
3220a.	„ „ var.		„	12
5282a.	„ basalis Mss. n. sp.		M.	60
5263 †	„ pachystyla Pfr.	S. 24	R, M.	18
5247	„ Californiensis Lea.		Calif.	15
4013	„ trochiformis Fér.		Raiatea.	4
5250	„ approximata Le Guill.		Panapée.	8
1373 †	„ Troilus Gld.	S. 6	U.	4
5235	„ transarata Mss.		Veria.	10
5239	„ „ var. depressostriataMss.		VuniVatu.	15
5238	„ Escheriana Mss.		„	15
1374 †	„ subtrochiformis Mss. H. Eurydice Gld. Cat. I.—III des Mus. Godeffroy		Sv, Tt.	6
5237	„ Lüdersii Pfr.		Mlt, V.B, Mg.	6
5233	„ „ v. corallina Mss.		Mlt, V.B, On, Ft.	4
1767a.	„ bicolor Martens		V.L.	3
5236	„ accurata Mss. n. sp.		Veria.	15
1376	„ tumulus Gld.		U, V.L.	5
3222	„ Fraseri Gray		B, R.	15
3217	„ Dunkiensis Forbes		B.	36
6577	„ bipartita Fér.		C.Y.	30
6577a.	„ „ var. flava		„	60
5282	„ albofilata Mss.		M.	60
5282b.	„ Bloomfieldii Cox.		„	45
6210S.	„ plagioglossa Pfr.		Mx.	10
7097	„ cyclostomata Le Guill. H. Tuckeri Pfr.		C.Y.	3
7098	„ Taranaki Gray H. Delessertiana Le Guill.		„	5
7099	„ pachystyloides Cox. H. Janellei Le Guill.??		„	15
7100	„ Coxi Crosse H. cerea Cox.		„	45

Ordo II. Prosobranchia.

No.		Patria.	Slbgr.
5304	Helicina Maugeriae Gray	Raiatea.	4
5309	„ Fischeriana Montr.	P.I.	2
5305	„ albolabris Jacq.	Borabora.	3
5306	„ Anaaensis Mss. n. sp.	Anaa.	3
5307	„ pisum Phil.	Huaheine.	2
1350†	„ fulgora Gld.	Sv, Ft, Tt. Kn, U, V.L.	2
5877	„ „ var. delicatula Mss.	U.	2
5313	„ „ var. minor Mss.	Kn, Ft.	2
5302†	„ Semperi Gräffe n. sp.	On.	4
5303	„ tectiformis Mss. n. sp.	Mg.	4
1351	„ musiva Gld.	Uvea, Tt.	2
1352	„ „ var. vitiana Mss.	V.L, Mg, On	2
3600	„ „ var. subcarinata Mss.	Kn, Nf.	2
3603	„ „ var. rotundata Mss.	Ff, V-tp.	2
1765†	„ plicatilis Mss.	Sv, U.	4—6
1354	„ beryllina Gld.	V.B, Kn, On	2
1354a.	„ „ var. zonata Mss.	Kn.	2
5876	„ „ var. flavida Mss.	Tt.	2
6579	„ interna Mss. n. sp.	V.L, Mg.	3
1353	„ pallida Mss.	L.L.	2
5310	Pupina planilabris Pfr.	R.	4
5311†	„ meridionalis Pfr. S. 5	„	4
7101†	„ bilinguis Dohrn.	C.Y.	4
1314†	Cyclophorus strigatus Gld.	U, Tt, Sv.	2
5349	„ „ var. plicatus Gld.	U.	2
1763	„ Upolensis Mss.	„	2
1316	„ Tiara Gld.	„	6
4046	„ obliquatus Gld.	Taiti.	3
1730	Hydrocena parvula Mss.	Uvea, Tt, U	2
5355	„ bulimoides Jacq.	Raddack Isld.	4
5260	„ affinis Mss. n. sp.	R.	3
7095	„ obscura Mss. n. sp.	M.	2
3215	Stenothyra gracilis Mss. n. sp.	V.L.	2
5348	Omphalotropis Cheynei Dohrn.	P.I.	2
5327	„ subsoluta Mss. n. sp.	On.	3
5342	„ costulata Mss. n. sp.	V.B.	3
5343	„ circumlineata Mss. sp.	V.L, V.B.	3
5339	„ bithyniaeformis Mss. n. sp.	V.B.	4
1317	„ zebriolata Mss.	Kn, Ff, V-tp, Nk	2

No.		Patria.	Slbgr.
1320	Omphalotropis perforata Mss.	Ft, Nt.	2
1319	" ovata Mss.	Tcb, V.L, V.B.	3
1729	" conoidea Mss.	Uvea, Sv.	3
1318	" parva Mss.	V.B, V.L, Nf, Ft, Nui.	2
1764†	" bifilaris Mss.	U, Kn, Tt.	3
1319a.	" " var.	Nf.	3
5341	" longula Mss. n. sp.	Tcb.	3
5350	" tectiformis Mss. n. sp.	S.I.	4
5344	" bilirata Mss.	Sv.	4
5337	Diplommatina pomatiaeformis Mss. n. sp.	V.L.	10
3233†	" Godeffroyana Mss.	" *)	4
5874	" " var. latecostata Mss.	" *)	4
5331	" " var. fracta Mss.	"	4
5332	" tuberosa Mss. n. sp.	" **)	8
3232	" macrostoma Mss. n. sp. D. Australiae Bens. Cat. III des Mus. God.	" **)	3
5335	" distorta Mss. n. sp.	V.L.	3
1771	Moussonia typica O. Semp.	U.	2
5356	" fuscula Mss. n. sp.	On.	2
5338†	" " var. vitiana Mss.	V.L, Kn.	2
5353	Valvata californiensis Mss. n. sp.	Calif.	3
5321	Bithynia Schraderi Frfld.	R.	3
5363S.	Paludina australis Reeve?? Anim. i. Alc.	"	6
5354	Assiminea cornea Pfr.	China	2
1776	Rissoina semiplicata Dkr.	U, M.K.	3
1779†	" striolata Risso	U, V.L.	2
1780	" mirabilis Dkr.	U.	3
1782	" cerithiiformis Dkr.	"	2
3236	" Samoensis Dkr. n. sp.	"	3
3365a.	" firmata C. B. Ad.	V.I.	3
3304a.	" cincta Dkr. n. sp.	U.	3
3366	" Schwarziana Dkr. n. sp.	"	2
3362	" exigua Dkr. n. sp.	"	4
6859	" Schmeltziana Dkr. n. sp.	"	3
1348	Truncatella vitiana Gld.	Ff, VB, Uvea, Sv.	3
1349	" rustica Mss.	Uvea	3
3201	" semicostata Montr.	O.	2

*) Bei Nagarra, im Innern von Viti-Levu.
**) " Vai-lobau " " " "

No.		Patria.	Slbgr.
3886	Truncatella funiculus Mss. n. sp.	V.L.	8
5329	„ turricula Mss. n. sp.	Mg.	4
5328	„ alternans Mss. n. sp.	V.V.	5
5352	„ arctecostata Mss. n. sp.	V.L, V-tp.	3
5351	„ Futunaensis Mss. n. sp.	Ft, Pm.I.	3
6229S.	Litiopa melanostoma Eyd. & Soul.	A.O.	4
620†	Riscila imbricata Gray S. 5	N.H.	3
6602	„ parvula Dkr.	S.I.	2
6672	„ lutea Q. & G.	R.	3
6672a.	„ plana Q. & G.	M.	4
3323†	Modulus tectumGml.var.candidusPet. S.6	S.I.	3
4023	Echinella coronaria Lam. var.	H.I.	12
4024	„ Cumingii Phil.	„	10
6650	Tectarius (Littorina) muricatus L.	W.K.	1
523†	Melaraphe undulata Gray (d'Orb.?) S. 2	Sgp, V.I.	1
964	„ „ var.	Uvea.	1
1769†	„ angulifera Lam. S. 3	S.I.	2
3390†	„ Peruviana Lam.	P.	2
3612	„ millegrana Phil.	V.I.	2
6856	„ nebulosa Lam. var.?	U.	3
5345	„ carinifera Mke.	R.	2
889†	Littorina obesa Sow.	S.I, V.I.	1
6440†	„ littorea L. var. maxima costata	C.B.	3
1885	Trochita radians Lam. Patella trochoides Dillw. P. trochiformis d'Orb non Gmel.	P.	4
6307a.	„ maculata Q. & G.	G.S.V.	3
6235S.	Crepidula (Crypta Humphr.) Peruviana Lam.	P.	10
5894S.	„ „ „ „ var.?	C.I.	4
3394a.	Crucibulum extinctorium Sow.	Ch.	2
973S.	„ Tonganum Q. & G. Anim. i. Alc.	U.	10
539	Galerus mammillaris Brod.	Am.	6
6877	Capulus(Thyca)costatogranosusDkr.n.sp.	U.	6
5924S.	„ „ sp.? *)	„	24
974†	Cochlolepas (Capulus) acuta Q. & G. S. 3	V.I, S.I.	1
3876	„ „ antiquata L.	V.I.	3
974a†	Amalthea rugulosa Dkr. S. 4	S.I.	2
4020	Neritopsis radula L.	„	6—10
977	Vanikoro Vanicoro Q. & G.	Uvea.	4—10
6880†	„ cancellata Ch.?	U.	6—10

*) Schmarotzt auf Ophidiaster multiforis Lam.

No.		Patria.	Stbgr.
3395S.	Sigaretus cymba Mke.		
	S. maximus Phil. S. Grayi Dh.	Ch.	24
975†	Natica lurida Phil. var. avellana Ph.		
	N.ChemnitziiPf. N.MaroccanaChem.		
	N.marochiensis Gm. Lam.	V.I, S.I.	2
976†	„ onça Bolten		
	N. chinensis Lam.	„	2
3248†	„ Strangei Reeve	N.H.	6—8
536†	Lunatia lactea Sow.	I.o.	4
6680	Neverita vesicalis Ph.	R.	4—6
6306	„ conica Lam.	G.S.V.	4
537†	Ruma melanostoma Lam.		
	N. mammillaris Born. S. 2	S.I, V.I, Io.	1
6879	„ simiae Chem.	G.S.V, S.I.	5
535†	Mamma virginea (Recl.?) Phil.	V.I, S.I.	2
535a.	„ mamilla L.		
	N. tumida Sw.	„	1
1392†	„ uber Humb. & Val.		
	N.uberinaAdams. N.ovumMk.		
	N.rapulum Rve.	C.I.	2
1392a.	„ fuscata Ch.		
	N. brunnea Lk. N. mamillaris Lam.	A.m.	2
6476	Onustus exustus Reeve (juv.)	F.	8
3722	Tenagoda (Serpula L.) anguina L.		
	Siliquaria anguina Lam.	B.S.	15—36
3879S.	Vermetus sp.? Anim. i. Alc.	S.I, V.I.	24
1880	Turritella cingulata Sow.	P, Ch.	2
6746	„ terebra L.	I.o.	4
6835	„ zonata Dkr. n. sp.	U.	10
3433	Torcula tenuilirata Dkr. n. sp.	B.S.	30
3366a.	Leiostraca Samoensis Crosse	S.I.	6
6765	„ striatula Dkr. n. sp.	U.	4
6766	„ vitrea Dkr. n. sp.	„	4
6844	„ splendida Dkr. n. sp.	„	3
966	Eulima pusilla Sow. *)	V.L, U.	2
— 3640b.	„ dentiens Dkr. n. sp.	S.I, V.I.	4
— 6842†	„ brevicula Dkr. n. sp. **)	Uvea	3
6851	„ pyramidalis A. Ad.	U.	3
6852	„ tortuosa Ad. & Reeve	„	6
6853	„ flexuosa A. Ad.	„	12
— 6854	„ crassiuscula Dkr. n. sp.	„	4
966c.S.	„ lactea A. Ad.	„	4
6854a.	„ distorta Dh.	„	6

*) Schmarotzt in Colochirus tuberculosus Q. & G.
**) „ auf Archaster typicus.

No.		Patria.	Slbgr.
6768	Eulima parvula Dkr. n. sp.	U.	3
966bS	„ Samoensis Crosse n. sp.	„	3
6259S.	Stylina (Stylifer Brod.) sp.?*)	„	36
6841	Turbonilla (Chemnitzia d'Orb.) crystallina Dkr. n. sp.	„	3
6836	Pyramidella nitida A. Ad.	„	3
1077	Obeliscus dolabratus L.	V.I.	6
1078	„ punctatus Chemn.	Uvea, U.	4
6763†	„ tessellatus A. Ad.	U.	4
6838	„ aciculatus A. Ad.	„	6
3190	Melania picta Hinds.	O, U.	4
3197†	„ plicatilis Mss.	O.	4
1328a.	„ scipio Gld.	U, O.	4
1323†	„ Plutonis Hinds.	O, V.L, Kn.	3
6595	„ luctuosa Gld.?	O.	6
1326	„ Samoensis Reeve	U.	3
6595	„ „ var. inserta Mss.	„	4
6580†	„ „ var.? languida Mss.	U, Tt.	4
1328	„ lutosa Gld.	U.	4
6581	„ „ var. sulcata Mss.	„	3
6582	„ „ var. crassiuscula Mss.	„	3
3200†	„ „ var. Gräffei Mss.	O.	3
6583†	„ bifasciata Mss.	U.	4
5874	„ „ var.	O.	4
5362	„ „ var. picea Mss.	U.	4
3195a†	„ interposita Mss.	U, Ft, V.B.	3
1324†	„ Vainafa Gld.	U, H.I.	3
6584	„ „ var. nigra Mss.	U.	4
6585	„ „ var. Futunaensis Mss.	Ft.	4
3198a†	„ Ovalaua Mss.	O, Uvea.	6
6597	„ „ var. Kanathiana Mss.	Kn.	6
5357	„ subexusta Mss.	O, U.	4
6596	„ „ var. persulcata Mss.	U.	5
3199a†	„ „ var. albizonata Mss.	Mg, O.	5
5361	„ Niuafouana Mss. n. sp.	Nf.	5
1325	„ Assavaensis Mss.	A.I.	2
1323a.	„ „ var. desulcata Mss.	Kn.	4
6598	„ acutispira Mss.	U.	8
3192	„ laxa Mss. M. gratiosa Mss. Cat. III Mus. Godeffroy.	„	4

*) Schmarotzt in Ophidiaster multiforis.

No.		Patria.	Slbgr.
3193	Melania peregrina Mss.	U.	4
6586	„ Terpsichore Gld.	O.	6
6587	„ „ var. Mangoensis Mss.	Mg.	8
3194	„ tetrica Gld.		
	M. Feejensis Reeve.	O.	12
6589	„ „ „ var.		
	inermis Mss.	O, Kn.	12
1322†	„ Cybele Gld.	O.	6
5358	„ Maniensis Lea.	Mani.	4
1327	„ clavulus Mss.	V.L.	2
3196	„ aspirans Hinds.	O.	3
3199	„ exusta Reeve	„	3
3196c†	„ figurata Hinds.	„	6
— 3197a.	„ aperta Mss. n. sp.	„	6
3188	„ subfasciata Mss.	U.	3
965†	Planaxis sulcatus Born. S. 3	Uvea, S.I,	
		V.I.	1
1819	„ lineatus da Costa		
	Buccinum pediculare Lam.	U.	1
3635	„ „ var.	V.I.	2
6625	„ brevis Q. & G.	Pm.I, S.I.	3
524†	Cerithium nodulosum Brug. S. 4	N.H, V.I,	
		S.I.	1
525†	„ eburneum Brug. S. 8	R, M.	6
1569	„ variegatum Q. & G.	M.K, S.I,	
		V.I.	2
1854†	„ minutum Phil.	U.	2
529†	„ uncinatum Gml.	V.I, S.I, I.o.	2
531	„ alternatum Sow.	„	4
971†	„ petrosum Wood.	S.I, V.I.	2
548	„ moniliferum Kien.	I.o, S.I.	1—2
3244a.	„ morus Lam.	V.I.	2
3244	„ nigerrimum Dkr.	S.I.	3
3598	„ rugosum Wood.		
	C. breve Q. & G.	V.I, H.I.	2
1854a.	„ minusculum Dkr.	V.I.	4
6614	„ septemstriatum Say.		
	C. nigrescens Mke.	Mx.	3
6611	„ citrinum Sow.		
	C. columna Kien.	S.I.	5
6635	„ tuberculatum L. var.		
	C. carbonarium Phil. non		
	Born neque Lam.	V.I.	2
6612	Cerithium echinatum Lam.		
	C. mutatum Sow.	Pm.I.	10

No.		Patria.	Slbgr.
6599	Cerithium columna Sow.	Pm.I, S.I.	6
3912	„ lacteum Kien.	U.	3
6700	„ mamillatum Phil.	M.	2
6699	„ corallinum Kien. var.	V.I.	3
6741	„ piperitum Sow. C. punctatum Brug.	U.	3
526†	Vertagus aluco L. C. coronatum Bolt. S. 6	S.I, V.I.	3
527	„ vertagus L. C. vulgaris Schum.	I.o, P.I.	1
3845	„ fasciatum Brug. S. caminatus Bolt.	V.I, S.I.	3
528†	„ asper L. C. lineatum Brug. S. 2	I.o, V.I.	1
970†	„ obeliscus Brug. Ob. chinensis Ch. S. acanthinus Meusch S. muricatus Bolt.	S.I, V.I.	3
970a.	„ articulatum Ad. & Reeve C. obeliscus var. Kien. V, f. 1, a.	S.I.	12
1781	Bittium gibberulum C. B. Ad.	U.	3
1784	„ lineatum Dkr.	„	2
1783	„ multigranosum Dkr.	„	4
— 3240	„ nanum Dkr. n. sp.	„	2
1778†	Triforis violace Q. & G.	„	3
— 3365	„ conspersa Dkr. n. sp.	„	6
6820	„ ruber Hinds.	„	6
— 3906	„ margaritacea Dkr. n. sp.	V.I, U.	4
— 3906a.	„ nodulosa Dkr. n. sp.	V.I.	6
— 6820	„ ventrosula Dkr. n. sp.	U.	3
— 6819	„ (vel nov. Gen.) torcula Dkr.	„	12
4025	„ *Sub-gen. Ino Hinds.* corrugata Hinds.	Kgm.I.	10
3237	„ „ dextroversa Ad. & Reeve (Samarang)	U.	4
6613	Lampania tessellata Sow.?	„	3
972	„ australis Q. & G.	Uvea	3
6683	„ striatissima Sow.	U.	3
969	„ zonalis Brug.?	V.I.	3
6651	Potamides Pacificus Sow. C. Humboldtii Val.	Am.	2
3242	Tympanotonos fuscatus L. M. aculeata Müll.	Af.m.	3

No.		Patria.	Slbgr.
530	Pyrazus sulcatus Born.		
	T. mangiorum Ch.		
	Mur. molluccanus Gm.		
	S. fuscus Gm.	I.o, C.Y.	3
7105	Telescopium fuscum Ch.		
	Trochus telescopium L.		
	,, Indicator Mtf.	M.	6
4022	Cerithidea Montagnei d'Orb.	A.m.	10
614†	Janthina exigua Lam.	A.O.	2
614a†	,, ,, var. maxima	„	2
615†	,, fragilis Lam.		
	J. bicolor Less.	„	4
3387†	,, planospirata A. Ad. & Reeve	„	8
3447†	,, violacea Bolt. Kn.?	„	4
3424†	,, prolongata Blv.		
	J. globosa Swains & Reeve	S.S.	6
967†	Solarium (Architectonica Bolt.)		
	modestum Phil.	V.I.	8
968†	„ perspectiviunculum (Trochus) Ch.		
	S. 12	„	8
3238	Philippia hybrida L. v. undata		
	S. radiatum Bolt.		
	S. cingulum Kien.	S.I.	10
6698	Scalaria (Scala Kl.) clathrus L.		
	S. communis Lam.	M.	2
6839	,, trifasciata de Haen	U.	10
6840	,, venosa Sow.	„	6
4070S.	Cirsotrema varicosa Lam. (An. in spir. v.)	V.I.	24
3610	Volvaria nitidula Dkr. n. sp.	„	3
3267	Marginella guttula Reeve	S.I.	3
3267a†	,, ,, var. alba	„	3
3268a.	,, labiata Valenc.	Mz.	4
3268	,, lacryma Reeve var. zonalis	V.I.	2
6629	,, sp.?	Pm.I.	2
6667	,, Sutoris Dkr. n. sp.	A.m.	3
6669	,, subcoerulea Mart.		
	M. coerulescens Lam.	I.occ.	3
3288	Cymbium Georginae Gray.	R.	30—60
572	Aulica (Voluta L.) vespertilio L.	I.o, P.I.	3
3701	Cymbiola undulata Lam.	B.S.	36
6671	,, Brasiliana Sol. (media)		
	V. colocynthis Clemn.	Br.	15
3278	Scaphella zebra Leach.		
	Marginella radiata Lam.	R, M.	15—30
6670	Zidona angulata Swains. (media)	Br.	12—24

No.		Patria.	Slbgr.
1075	Harpa nobilis Mart.	Uvea.	12
1075a.	Harpa ventricosa Lam.	V.I.	3—4
1076	,, nablium Mart.		
	H. Davidis Bolt.		
	H. antiqua Ch.		
	H. articularis Lam.	Uvea.	3—6
3314†	,, minor Lam.		
	H. amoretta Bolt. S. 6	V.	3
1076a.	,, major Mart.		
	H. conoidalis Lam.	U.	6
3432	Ancilla (Ancillaria Lam.) Sinensis Sow.	B.S.	10
3700	,, marginata Lam.	"	8
3278a.	Olivancillaria *Subgen. Utriculina Gray.*		
	gibbosa Born.		
	O. utriculus Chemn. Lam.		
	P. cingulata Ch.	A.m.	3
	Oliva Brug. (Dactylus Klein) *Subgen. Strephona Browne.*		
1391†	,, ,, Peruviana Lam. cum. var.	C.I.	2
1391a.	,, ,, porphyrea L.		
	P. tentoria Link.	A.m.	15—30
6619a.	,, ,, Cumingii Reeve	"	3
566†	,, *Subgen. Porphyria Bolten*		
	tremulina Lam. S. 6	Uvea, V.I, S.I.	2
1872	,, ,, mustelina Lam.	S.S.	2
569	,, ,, irisans Lam.	Sgp.	2
1871	,, ,, porphyretica Mart.		
	P. miniata Bolt.		
	O. erythrostoma Lam.	S.I.	4
1034a.	,, ,, porphyretica var.	"	4
3602†	,, ,, elegans Lam.	V.I.	4
569a.	,, ,, tigrina Reeve var.	"	4
571	,, *Subgen. Ispidula Gray.*		
	ispidula L.	I.o.	2
567	,, ,, caerulea Bolt.		
	O. episcopalis Lam.	"	4
1034	,, ,, emicator Meusch.		
	Ol. guttata Lam.		
	,, cruenta Sol. Dillw.		
	,, maculata Ducl.		
	,, leucophaea Lam.		
	,, aurata Link.		
	,, amethystina Bolt.		
	,, annulata Gmel.	V.I.	3

No.		Patria.	Slbgr.
1035	Oliva *Subgen. Cylindrus Meusch.*		
	carneola Lam.	V.I.	1
1775	Olivella oryza Lam.	M.K.	2
— 6855	,, (Olivina) nitens Dkr. n. sp.	U.	3
573†	Mitra (Lam.) episcopalis L. S. 15	I.o, V.I, S.I.	4—10
1037†	,, cardinalis Meusch.		
	M. vermiculosa Martyn. S.15	S.I, V.I, Uv.	6—10
1036†	,, cincta Meusch.		
	M. pontificalis Lam.		
	M. episcopalis minor Ch.		
	M. coronata Sch. S. 15	U, Kgm.I.	4—10
1040†	,, *Subgen. Nebularia Swains.*		
	digitalis Chemn.	V.I, U.	6—8
3353†	,, ,, ferruginea Lam. S. 12		
	M. vitulina Dillw.	,,	8
3275	,, ,, ,, var. minor	,,	6—10
3285	,, ,, Ticaonica Reeve	V.I, U.	15
3353a†	,, ,, chrysostoma Swains.	U.	10—15
6895	,, ,, rubritincta Reeve Proc.	,,	8
6890	,, ,, ambigua Swains. v. min.	,,	6—8
3374a.	,, ,, brumalis Reeve	,,	4
7108	,, ,, coronata Ch.	,,	6
6897	,, *Subgen. Scabricola Swains.*		
	texturata Lam.	,,	4
1038	,, *Subgen. Cancilla Swains.* filaris L.		
	M. nexilis Martyn.		
	M. filosa Lam.	,,	3
1041	,, ,, circulata Kien.	V.I.	12
1041a.	,, ,, flammea Quoy.	U.	10
1805†	,, *Subgen. Chrysame H. & A. Ad.*		
	turgida Reeve	U, V.I.	2
1039†	,, ,, cucumerina Lam.	,,	1
6891	,, ,, laeunosa Reeve	,,	6
1603†	Strigatella litterata Lam.		
	N. olivae maxima Mart.	M.K, S.I.	1
1046†	,, paupercula L. S. 3	V.I, S.I.	2
3281	,, retusa Lam.	V.I.	4
3283	,, amphorella Lam.	,,	4—15
4042	,, columbellaeformis Kien.		
	M. Stutchburyi Bk.	Pm.I, U.	12
1806	,, acuminata Swains		
	M. lutea Quoy.	U.	6
6909	,, Woldemarii Kien.	,,	8
6913	,, auriculoides Reeve		
	M. unifascialis Kien. non. Lam.	,,	10

No.		Patria.	Slbgr.
6919a.	Strigatella maculosa Reeve	U.	6
7106	" decurtata Reeve	"	20
574a.	Turricula caffra Lam. (Linn.?)	V.I.	12
3374	" lyrata Lam.	U.	15
6912	" elegantula Dkr. n. sp.	"	10
574	" vulpecula Lam.	V.I.	12
6908	" pupula Dkr. n. sp.	U.	8
1044	" *Subgen. Costellaria Swains*		
	exasperata Ch.		
	V. corrugata Wood.		
	V. spiralis Gm.	V.I, Uvea.	3
6898	" " exasperata var.	Uvea.	4
6897	" " Dunkeri mihi		
	M.rigidaeSw.per affinis	"	8
3375	" " pacifica Reeve	U.	4
6900	" " semifasciata Lam.	Uvea	3
1804†	" *Subgen. Pusia Swains*		
	spadicea Dkr. n. sp.	U, V.I, Uv.	3
3276	" " consanguinea Reeve	V.I, U.	3
3276a.	" " pisolina Lam. var.?	U.	2
3310	" " nodosa Swains		
	M. tuberculataKien.	U, V.I.	3
3280	" " Gräffei Crosse n. sp.	"	6
6911	" " luculenta Reeve	U.	6
6682	" " patriarchalis Chemn.	M, U.	10
1042	Cylindra dactylus Lam.	V.I.	15
3630	" nucea Gronov		
	M. olivaria Lam.	U.	20
3630a.	" *Subgen. Swainsonia*		
	casta Swains.		
	Voluta casta Sol.		
	Mitra fasciata Martyn.	I.o.	4—8
1869	Imbricaria (Conohelix Swains.) marmorata		
	Sow.	U.	4
3355	Rhizochilus deformis Lam.	"	8
6695	Cominella costata Q. & G.	M.	4
1072†	RicinulaLam.(PentadactylusKl.)ricinusL.		
	R. arachnoides Lam.	V.I, S.I, R, M, P.I.	2
1074†	" globosa Mart.		
	R. horrida Lam.		
	Drupa morum Bolt.		
	Murex neritoideus Gm.	"	2
1073†	" grossularia Bolt.		
	R. digitata Lam.	S.I, V.I.	4

No.		Patria.	Slbgr.
4026	Ricinula elegans Brod.	P.m, I.	6
6923	„ hystrix Lam.	U.	8—12
1827	„ *Subgen. Sistrum Mtf. (Morula Schum.)* parva Reeve	M.K, S.I.	2
1605†	„ „ spectrum Reeve	V.I, U.	2
1606†	„ „ alba Mart. R. morus Lam. Drupa uva Bolt.	S.I, V.I, R.	1
1639	„ „ tuberculata Blv.	„	3
1824	„ „ elongata	S.I, V.I.	4
1810	„ „ nodosa Dkr.	U.	4
596†	„ „ fiscellum Ch.	V.I, S.I, N.H, I.o.	1
1573†	„ „ fiscellum var.	M.K, V.I.	1
602†	„ „ musiva Kien.	V.I, S.I.	1
3297†	„ „ concatenata Blv.	U.	3
3270	„ „ aspera Lam.	„	2
3391†	Concholepas Lam. (Conchopatella Ch.) peruviana S. 30	P.	10
3406S.	Purpura Ald. chocolatum Ducl.	Ch.	15
1068cS	„ sp.? (Eihüllen)	S.I.	4
1068dS	„ „ „	„	4
600	„ *Subgen. Thalessa H. & A. Ad.* echinata Blv.	Sgp.	3
601†	„ „ exigua Dkr.	„	2
1066†	„ „ armigera Ch.	M.K, S.I, V.I, Uvea.	6
1608†	„ „ pica Blv. (Vasum) castanea Bolt.	S.I, V.I.	4
3309	„ „ mancinella Lam. (L.?)	„	8
6116†	„ „ hippocastanum L. P. aculeata Kratzenst. Dh. M. spinosus Bandanus Mart.	V.I, S.I, M, P.I.	2—4
1347b.	„ *Subgen. Stramonita Schum.* Blainvillei Desh.	Ch.	3
6690	„ „ biserialis Blv.	M.	3
1822†	„ „ scabra Dkr.	V.I, U.	3
1347a†	„ *Subgen. Polytropa Swains.* lapillus L.	C.B.	3

No.		Patria.	Slbgr.
1068†	Jopas sertum Brug. S. 6	V.I,U.	2—4
3883†	Vexilla vexillum Ch.		
	Purp. vexillum Lam. S. 15	U.	8—10
1534S.	Euthria cingulata Reeve	N.S.	4
6708S.	Buccinum cretaceum Reeve	C.B.	90
1071†	Cantharus Bolt. undosus L. (Q. & G.?)		
	B. undosum L.	V.I, U.	2
1789†	„ *Subgen. Tritonidea Swains.*		
	puucticulatus Dkr.	M.K,V.I, S.I.	1
599†	„ „ gemmatus Reeve	I.o, S.I.	2
6626a.	„ „ proteus Reeve	U, Pm.I.	15
3625c.	„ „ badius Dkr. n. sp.	V.I.	4
594	„ „ contractus Reeve	„	12
3313	Bullia teuuis Gray.	N.H.	6
4037†	„ laevigataMart. Anim.in spir. vin. 8		
	B. laevissimum Gmel. Lam.	Afr.m.	15
4037a.	Phos textilinus Mörch.	A.m.	3
6474	Nassaria acuminata Reeve	F.	10
1064	Nassa (Martini) vellicata Meusch.		
	N. Rumphi Desh.	V.I.	4
1064a.	„ Bronni Phil.	C.Y.	3
1061aS	„ sp.? (Eihüllen)	S.I.	4
1059†	„ *Subgen. Niotha H. & A. Ad.*		
	marginulata Lam.	V.I.	3
1061†	„ „ monile Kien.	U, V.I.	2
1817	„ „ Kieneri Aut.	„	3
3434	„ „ semigranosa Dkr.	G.S.V, B.S	3
3301	„ „ Samoensis Dkr. n. sp.	U.	3
3299	„ „ Siquijorensis A. Ad.	„	3
6631	„ „ plicatula Dkr. n. sp.	S.I.	6
6464†	„ „ gemmulata Lam.	F.	3
4049	„ „ albescens Dkr.	U, Uvea.	2
6660	„ „ pauperata Lam.	M.	3
3306	„ *Subgen. Phrontis H. & A. Ad.*		
	crassa Koch.	S.I.	2
3298	„ „ Sturmii Phil.	U.	4
605†	„ „ xanthostoma Gray.		
	N. luteostoma Brod. & Sow.	A.m.	3
1062	„ *Subgen. Arcularia Link.*		
	clathrata Kien.		
	Bucc. globosumQ.&G.	V.I, U.	3
1063	„ „ granifera Kien.	„	5

No.		Patria.	Slbgr.
6714	Nassa *Subgen. Alectrion Mtf.* glans L.	P.I, M.	8
1818	„ *Subgen. Zeuxis H. & A. Ad.* Adolphi Dkr.	M.K, U.	4
3367a.	„ „ crenulata Brug var.	U.	4
3622	„ „ taenia Gmel. N. olivacea Brug.	„	5
6631a.	„ „ concinna Powis.	„	4
3699	„ „ unicolor Kien.	R, M.	2
4041	„ *Subgen. Telasco H. & A. Ad.* gaudiosa Hinds.	Pm.I, U.	3
1060	„ *Subgen. Uzita H. & A. Ad.* nodifera Powis.	V.I, S.I.	4
1816	„ *Subgen. Hebra H. & A. Ad.* horrida Dkr.	U.	2
3151	„ „ muricata Q. & G.	„	3
3305	„ „ subspinosa Lam.	„	3
3311	„ *Subgen. Hima Leach.* fasciata Lam.	R, M.	1
3399†	„ *Subgen. Tritia Risso.* Gayi Kien.	V.	2
3307	Amycla (Astyris H. & A. Ad.) elegantula Dkr. n. sp.	V.I.	3
3624a.	„ rosacea Gld.	„	3
3623	„ clausiliaeformis Kien.	„	4
6637	„ tessellata Dkr. n. sp.	Pm.I.	3
3624	„ minuta Dkr.	V.I.	3
1054†	Fasciolaria filamentosa Ch. S. 20	V.I, U.	4—8
6643	„ princeps Sow.	Am.	60-120
6653	„ Salmo Wood.	„	75
551†	Strombina fusiformis Hinds. Col. lanceolata Sow. Cat. I—III des Mus. Godeffroy.	„	6
3277	Pyrene obtusa Sow.	V.I, U.	3
6633	„ „ „ var. major.	Sw.I.	6
3287	„ flavida Lam.	U.	3
3286	„ obscura Sow.	„	3
583	Columbella fulgurans (Cuv.) Lam.	I.o.	1
582	„ „ var.	„	1
580	„ Tyleri Gray	„	2
1049†	„ scripta Lam. C. versicolor Sow.	U, V.I.	1
1808	„ varians Sow.	„	2
1809	„ turturina Lam.	„	2
6634	„ micans Pease	U, Pm.I.	2

No.		Patria.	Slbgr.
6681	Columbella ocellata Link. C. punctata Lam.	M.	1
1807	,, *Subgen. Nitidella Swains.* parvula Dkr.	U, M.K.	3
5891	,, *Subgen. Alia H. & A. Ad.* unifasciata Sow. C.unizonalisGray	V.	2
3609	,, *Subgen. Mitrella Risso* ligula Dncl.	V.I, U.	4
— 6613	,, ,, elegantulaDkr.n.sp.	U.	4
1792	,, ,, Philippiana Dkr.	,,	2
— 3623a.	,, ,, pellucida Dkr. n. sp.	V.I.	3
3624	,, ,, filamentosa Dkr.	U.	3—4
3312	,, ,, flexuosa Brug.?	M.	4
1811	,, *Subgen. Anachis H. & A. Ad.* atomella Dncl.	U.	2
— 3902	,, ,, pusiola Dkr. n. sp.	V.I, U.	3
— 3902a.	,, ,, nana Dkr. n. sp.	V.I.	4
— 1811a.	,, ,, semen Dkr. n. sp.	U.	4
568	Engina alveolata Kien	S.S.	3
1825	,, lauta Reeve.	V.I, S.I.	2
1048†	,, mendicaria Lam.	,,	1
1048a.	,, ,, var. unifasciata	,,	1
— 6632	,, pygmaea Dkr. n. sp.	Pm.I.	3
1825a.	,, trifasciata Reeve	U.	2
6919	,, contracta Reeve	,,	2
3601†	Latirus gibbulus Gmel. Fusus filosus Lam. S. 90	,,	30—60
3289a†	,, craticulatus L. S. 12	,,	4—8
6920	,, turritus Gmel.	U.	12
1055	,, *Subgen. Plicatella Swains.* Barclayi Reeve.	V.I.	8
3289†	,, ,, polygonus L. S. 12	U.	3—6
1056	Peristernia spinosa Mart.	V.I, U.	4
1604	,, prismatica Mart.	U, M.K.	6
3368†	,, nassatula Lam. S. 7	U.	4
6624	,, crenulata Reeve	,,	10
6626	,, elegans Dkr. (1844) Ric. pulchra Reeve (1846)	Sw.I, U.	6
6627	,, gemmata Reeve	U.	8
6917	,, incarnata Desh.	,,	6
7107	,, ustulata Reeve	,,	6—10
1812†	Leucozonia smaragdulus L. S. 6	V.I, U.	3—4

No.		Patria.	Slbgr.
1070†	Leucozonia picta Reeve S. 8	V.I, U.	6
1052†	Turbinella (Vasum Bolt.) cornigera L. S. 6	„	2
1053†	„ ceramica L. S. 18	„	10—15
1053a.	„ armata Brod.	U.	15
3371†	Pisania picta Reeve S. 6	„	3—6
546†	Cuma (Purpura) kiosquiformis Reeve S. 10	A.m.	3—6
1065†	Coralliophyla madreporarum Sow.	V.I, U.	2
6927†	„ neritoidea Chemn.		
	Purp. violacea Kien. S. 6	U.	3
1881†	Chorus xanthostomus Brod. S. 18	Ch.	6—10
584	Fusus longissimus L.	V.I.	6—12
6716	„ colus L.	I.o.	30
585c.	„ ? sp.? (Eihüllen)	V.I.	6
3743†	Neptunea alternata Phil.	Ch.	15
6439S.	„ castanea Mörch. var.	C.B.	24
3407†	Trophon labiosus Gray.		
	M. crassilabris Sow.	Ch.	6—10
1067	Murex tribulus L.		
	M. crassispina Lam.		
	M. ternispina Kien.	V.I.	3—6
593†	„ „ Lam. var. S. 6	I.o.	3
1067a.	„ „ Lam. var. major.	Pm.I.	24
587c.	„ sp.? (Eihüllen)	V.I.	8
3296	„ trapa Bolten.		
	M. Martinianus Reeve.	N.H.	6
3296a.	„ messorius Sow.?	U.	15
3297	„ *Subgen. Haustellum Klein*		
	haustellum L.	I.o.	6—15
590	„ *Subgen. Chicoreus Mtf.*		
	frondosus Mart.		
	P. incarnata Bolt.		
	M. inflatus Lam.		
	M. ramosus Auct. non L.	V.I.	6—10
592†	„ „ ramosus L.		
	P. scabra Martyn.		
	P. brunnea Link.		
	M. versicolor Gm.		
	M. adustus Lam. S. 4	V.I, S.I.	2
1057	„ „ microphyllus L.		
	P. carneola Bolt.	V.I.	6
592a.	„ „ pudoricolor Reeve?	U.	4
1815	„ *Subgen. Pteronotus Swains.*		
	triqueter Born.	„	6—15
591	„ „ capucinus Ch.	I.o.	3

No.		Patria.	Slbgr.
6928	Murex *Subgen. Pteronotus Swains.*		
	„ „ tripterus Born.		
	non M. foliatus Gm.	U.	36
6291	„ „ triformis Reeve var.		
	M.acanthopterus Sow.	G.S.V.	10—20
588	„ *Subgen. Phyllonotus Swains.*		
	regius Wood.	Am.	12—18
589	„ „ nigrita Meusch.		
	M. radix Gm.	„	8—12
587	„ *Subgen. Vitularia Swains.*		
	scaber Ch. (King?)		
	M. miliaris Gm.		
	M. vitulinus Lam.		
	M. purpura Desh.	V.I, U.	6
1793	„ *Subgen. Ocinebra Leach.*		
	nanus Dkr.	M.K, U.	4
3900a.	„ *Subgen. Muricidea Swains.*		
	balteatus Beck.	U.	8
1883†	Cancellaria buccinoides Sow. S. 10	Ch.	8
1033	Pleurotoma (Turris Humphrey) tigrina		
	Lam.	V.I.	10
3269	„ marmorata Lam. var.	„	15
3631	„ abbreviata Reeve	„	6
6119a.	„ Garnonsi Reeve	I.o.	8
6467	„ *Subgen. Surcula H. & A. Ad.*		
	tuberculata Gray.	F.	10
6781	„ „ cincta Lam.	U.	6
— 1813	Drillia lineata Dkr. n. sp.	„	3
6468	„ flavidula Lam.	F.	6
— 3640	„ pygmaea Dkr. n. sp.	V.I.	4
3905	„ felina Hinds.	U.	5
3633	„ *Subgen. Crassispira Swains.*		
	digitalis Reeve	„	10
3360	„ „ bijubata Reeve	„	8
3270	„ *Subgen. Clavus Mtf.* vidua Reeve	U, V.I.	6
1791	Defrancia (Clathurella Carp.) corrugata		
	Dkr.	U.	3
4040	„ reticulata Brown	Pm.I.	4
6940	„ rubida Hinds.	U.	8
3898	„ „ var. minor.	„	4
6808	„ tricarinata Val.	„	6
3372	Daphnella ornata Hinds.	V.I, U.	3
— 3361	Cythara harpula Dkr. n. sp.	U.	6
1017	Acus Humphrey (Terebra Lam.) maculata L.	V.I, U.	2
1028†	„ dimidiata L. S. 12	„	3

No.		Patria.	Slbgr.
1029	Acus (Terebra Lam.) crenulata L.	V.I, U.	3
1030†	„ subulata Lam.		
	B. varium Martyn.	„	3
1028a.	„ caerulescens Lam.	I.o.	3
1802a.	„ nimbosa Hinds.	„	4
5741a.	„ tigrina Gmel.	„	3
1802	„ muscaria L.		
	Vert. areolatus Link.	„	3
5741	„ duplicata L.		
	Ter. Lamarckii Kien.	„	2
3608	„ chlorata Lam.		
	Ter. Knorrii Gray.	V.I.	3—4
3363	„ nitida Hinds.	U.	4
6758	„ *Subgen. Abretia H. & A. Ad.*		
	lepida Hinds.	„	6
6757	„ *Subgen. Hastula H. & A. Ad.*		
	cuspidata Hinds.	„	8
1031	Terebra Adans. oculata Lam.		
	B. ornatum Martyn.		
	E. guttatum Bolt.		
	T. varia Meusch.	V.I.	6
1032a.	„ Argus Hinds.		
	T. nebulosa Kien.	U.	6
1032†	„ nebulosa Sow. (Hinds.?)	V.I, U.	6
6609	„ *Subgen. Myurella Hinds.*		
	variegata Gray.	Sd.I.	8
6759	„ „ flava Gray.	U.	6
6760	„ „ affinis Gray.		
	T. striata Quoy.	„	6
6723	Dibaphus edentulus Swains.	„	75
561†	Conus marmoreus L. S. 5	V.I, U, P.I.	3
561a.	„ „ var. juv.	U.	3
1013†	„ imperialis L. S. 15	V.I, U.	8—15
1016†	„ *Subgen. Stephanoconus Mörch.*		
	distans Hw. S. 20	„	15
1024†	„ „ lividus Hw. S. 4	„	2—4
3260	„ „ balteatus Sow.	U.	12
1009†	„ *Subgen. Puncticulis Swains.*		
	pulicarius Hw. S. 5	V.I, U, P.I.	3
1010	„ „ arenatus Hw.	V.I, U.	6
1003†	„ *Subgen. Coronaxis Swains.*		
	hebraeus L. S. 4	„	2
1012†	„ „ Chaldaeus Bolt.		
	C. vermiculatus Lam.	„	4
1027†	„ „ minimus L. S. 5	„	3

No.		Patria.	Slbgr.
	Conus *Subgen. Coronaxis Swains.*		
1801†	„ „ nanus Brod.	V.I, U.	2
4039	„ „ sponsalis Chemn.	Pm.I, U.	3
6737	„ „ miliaris Hw.	U.	10
4039a.	„ *Subgen. Cylindrella Swains. non. Pfeiff.* sulcatus Hw. C. costatus Ch. C. asper Lam.	Sgp.	12
1004†	Nubecula geographus L. S. 15	V.I, U, P.I.	6—12
1601†	„ tulipa L. S. 10	M.K, V.I, U, P.I.	4—8
3264	Dendroconus figulinus L.	V.I.	12
1022†	„ *Subgen. Lithoconus Mörch.* eburneus Hw.	V.I, U.	2
1015†	„ „ millepunct. L. S. 10	„	6
1008	„ „ emaciatus Reeve	„	8
3263†	„ „ virgo L. S. 10	„	3—6
3265	„ „ quercinus Hw.	„	6
1023†	„ „ flavidus Lam. S. 3	„	2
1014†	Leptoconus *Subgen. Rhizoconus Mörch.* vexillum Martini S. 20	„	3—10
1017†	„ „ miles L. S. 6	„	2—3
1018†	„ „ Taheitiensis Hwass S. 6	„	4
1026†	„ „ senator L. S. 8 C. vulpinus Brug. C. vitulinus Brug.	„	5
3262†	„ „ mustelinus Brug. S 15	„	6—12
6724	„ „ planorbis Born. C. vitulinus Hw. C. polyzonias Gm.	U.	8—15
1011†	„ *Subgen. Chelyconus Mörch.* striatus L. S. 8	V.I, U.	4
1602†	„ „ catus Hwass S. 12	M.K, V.I, U	6—10
1005	„ „ bullatus L.	P.I, V.I, U.	60—75
3266	„ „ radiatus Gmel.	V.I, U.	18
3597	„ „ magus L. var.	V.I.	6—8
6665	„ „ pygmaeus Reeve	I.o.	3
565	Cylinder aulicus L.	V.I.	30
1020	„ omaria Hw.	V.I, U.	8—15
1021†	„ vicarius Lam. S. 6	„	4
1019	„ episcopus Hw. var.	„	12
6735	„ textile L. var.	U.	8

No.			Patria.	Slbgr.
4018	Cylinder solidus Sow.		U.	60
1006†	Hermes terebra Born.	S. 18	V.I, U.	10
6718	„ glans Hw.		U.	3—6
6662	„ fabula Sow.		V.I.	12
6736	„ clavus L.		U.	15
4649	„ nussatula L.		„	8—12
6754	„ cylindraceus Brod. var.		„	75
— 3274	Erato Schmeltziana Crosse		V.I, U.	3
3611	Amphiperas(OvulaBrug.)hordeaceaLam*)		V.I.	4
1002†	„ ovum L.	S. 10	V.I, P.I.	2
1870	„ verrucosa L.		V.I.	2
558†	Cypraea erronea L. C. olivacea Lam.		„	2
992†	„ Isabella L.		S.I, V.I.	1
994	„ Argus L.		„	8—12
995	„ talpa L.		„	3
1000	„ contaminata Gray.		U.	3
1526	„ testudinaria L.		V.I, U.	12—24
1570†	„ ursellus Gm.		„	2
1570a.	„ hirundo L.		U.	2
1799	„ microdon Gray.		„	4
3235	„ carneola L.		V.I.	1
1868†	„ „ var. crassa Gmel.	S.3	„	2
— 552cS	„ sp.? (Eihüllen)		„	8
3351†	„ asellus L.	S. 2	U.	1
4015	„ irrorata Sol.		Pm.I.	3
6710	„ quadrimaculata Gray.		P.I, V.I.	14
6645	„ cervus L. C. cervina Lam.		A.m.	6
554	Aricia Mauritiana L.		U., P.I.	2
557†	„ annulus L.		V.I, U.	1
1001†	„ caput serpentis L. C. caput anguis Phil.	S. 2	„	1
1800	„ moneta L.		„	1
1800a.	„ „ var.		V.I.	1
3234	„ achatina Sol. Cyp. ventriculus Lam.		Kgm.I, U.	2—4
1796	„ scurra Chemn. Cyp. amarata Meusch. C. Indica Gm.		Kgm.I, V.I.	8—10
3352	„ icterina Lam.		U.	3
560†	„ Arabica L.	S. 2	U, V.I.	1

*) Hab. in Melitaea ochracea L.

No.			Patria.	Slbgr.
4028	Aricia arenosa Gray.		Pm.I, Kgm.I.	4
4036	„ obvelata Lam.			
	C. obvallata Reeve		Sd.I.	3
3995	Luponia aurora Sol.			
	C. aurantium Martyn.		P.I, Ng.	240 - 840
552†	„ tigris L.	S. 10	V.I, P.I, S.I	2
553†	„ mappa L.	S. 18	V.I, S.I.	8—15
555†	„ vitellus L.	S. 2	„	1
556†	„ lynx L.	S. 2	„	1
991†	„ erosa L.	S. 2	„	1
993†	„ helvola L.	S. 2	„	1
996	„ eburnea Barnes		V.I.	12
1599	„ intermedia Redfield			
	C. reticulata L.		V.I, U, M.K	2
1600	„ poraria L.		M.K, V.I, U, Pm.I.	1
3258†	„ caurica L.	S. 2	V.I, U.	1
559	„ Sowerbyi Kien.		Mz.	4
3256	„ ocellata L.		I.o.	2
3594	„ clandestina L.			
	C. moniliaris Lam.		V.I.	2
3889	„ stolida L.		U.	3
6762	„ spurca L.		„	2
6646	„ albuginosa Mawe. (Gray.)		A.m.	3
999	„ muscarum L.			
	C. punctata L.			
	C. atomaria Gm.		U.	3
7066	„ cribraria Lam.		Ff.	4—6
6664	„ neglecta Sow.?		I.o.	3
997	Trivia oryza Lam.		V.I, U.	2
1794	„ australis Lam.		N.H.	3
6621	„ tremeza Ducl.			
	C. gemmata Gld.		Pm.I, U.	3
3627	„ insecta Mich.		U.	3
6644	„ radians Lam.		A.m.	2
1797	„ Childrenii Gray.		V.I.	10
1798	„ *Subgen. Pustularia Swains.* nucleus L.		V.I, U.	3
998†	„ „ staphylaea L.		U.	3
6620	„ *Subgen. Epona H. & A. Ad.* margarita Sol.		Pm.I.	3
4048	„ „ globulus L.		„	3
4014	„ „ annulata Gray.		„	3
1795†	„ „ cicercula L.	S. 4	U, Pm.I.	2—4

No.		Patria.	Slbgr.
6647	Ranella (Bursa Bolten) crassa Dillw. R. granulata Lam.	A.m.	4
986†	„ *Subgen. Lampas Schum.* bufo Chemn. M. bufonius Gmel.	S.I, V.I.	6—10
3396†	„ „ ventricosa Brod.	Ch.	12
986a.	„ „ cruentata Sow.	V.I.	8
1821a.	„ „ affinis Brod.	E.I.	12
547†	„ *Subgen. Apollon Mtf.* olivator Meusch. An.in sp.vin.4	I.o, U.	8
1821	„ „ granuláris Bolt.	M.K, U.	3—6
3302	„ „ anceps Lam.	U.	10
3250	„ „ albivaricosa Reeve	„	8
987	Tritonium Tritonis L. Trit. variegatum Lam. Bucc. variegatum Fab. Col.	V.I.	30-120
3702†	„ subdistortum Lam.	B.S.	30
987	„ (Lampas) hians Schum. T. Lampus L.	Uv, V.I, U.	15
989†	„ *Subgen. Simpulum. Klein* chlorostoma Lam.	„	4
3261	„ „ gemmatum Reeve	U.	4
6693a.	„ „ aquatile Reeve	„	2—4
1051†	„ „ pileare L. T.Martinianus d'Orb	I.occ, P.I, V.I, N.H, U	3—6
6693	„ „ rubecula L.	N.H, U.	3
6142	„ *Subgen. Cabestana Bolt. (Aquilus Mtf.)* dolarium L.	C.b.E.	10
6773	„ *Subgen. Cymatium Bolt.* grandimaculat. Reeve	U.	15
990†	„ *Subgen. Gutturnium Klein.* nodulum Mart. T. tuberosum Lam. Distorsio muricina Bolt. M. ranula Meusch.	Uv, V.I, U.	3
7111	„ „ crispum Reeve	U.	6
990a.	„ „ nodulus Mart. var.?	„	5
6769	„ *Subgen. Epidromus Klein.* nitidulum Sow.	„	10
3358	„ „ antiquatum Hinds.	„	3—6
6603	„ „ decollatum Sow.	U, Pm.I.	6—10
6652	„ „ Quoyi Reeve	M.	3

No.		Patria.	Slbgr.
6767	Tritonium *Subgen. Epidromus Klein* distortum Wagner	U.	6—15
7112	,, ,, tortuosum Reeve	"	10
6771	,, ,, truncatum Hinds.	"	6
6770	,, ,, convolutum Brod.	"	12—20
3910	,, ,, decapitatum Reeve	"	6—8
6648	,, *Subgen. Lagena Klein.* nodosum Ch. Fusus Wiegmannii Auton.	A.m.	12—15
1882†	,, *Subgen. Argobuccinum Klein.* rude Brod. S. 10 S.	Ch, P.	4
988†	Distorsio anus L. S. 15 S.	V.I, U.	6
988a.	,, decipiens Reeve	I.o.	15
3290	Ficula (Sycotypus Browne) reticulata Lam.	V.I.	6—10
982	Dolium lactescens Mart.	"	10—20
983†	,, perdix L. S. 20 S.	V.I, U.	6
550	,, olearium L.	"	8
3253	,, fasciatum Mart.	V.I.	10
3254	,, tessellatum Lam. D. minjac Ad. Dh. D. fimbriatum Sow. B. dolium L.	"	12
6153	,, australe Ch. B. chinense Dw. D. variegatum Lam.	N.H.	6
579	Cadium (Malea Val.) pomum L.	P.I, S.I, V.I, Algb.	2
3715 S.	Macgillivrayia sp.? (larva Dolii sp.?)	B.S.	20
545	Cassis cornuta L.	V.I.	24
984	Semicassis *Subgen. Casmaria H. & A. Ad.* vibex L.	V.I, S.I, P.I.	2
954	,, ,, ,, var. nodulosa Gmel.	V.I, S.I.	2
1458	Cassidea rufa L.	Sgp, Af.m, P.I, S.I.	6
540	Strombus lentiginosus L.	V.I, S.I.	2
979	,, laciniatus Chem.	V.I.	75—90
1864	,, latissimus L.	,,	60-120
540a.	,, papilio Chemn.	Af.m.	45—75
6642	,, galeatus Wood.	Mz.	15—36
1785	,, *Subgen. Monodactylus Klein.* auris Dianae L. St. guttatus Mart.	S.I, V.I.	10—15
6641	,, ,, peruvianus Swains.	P.	26—45

No.		Patria.	Slbgr.
978	Strombus *Subgen.* *Gallinula Klein*		
	minimus L.	V.I, Uv, U.	2
542†	„ *Subgen.* *Canarium Schum.*		
	gibberulus L.	Sgp, V.I, U.	1
980	„ „ plicatus Lam.	V.I.	3
578†	„ „ flosculosus Mart.		
	Aporrhais gibberulus Meusch.		
	Lamb. flammea Link.		
	Str. floridus Lam.	V.I, U, P.I, N.H.	1
1866	„ „ luhuanus L.	V.I, U.	2
1867	„ „ rugosus Sow.	U.	4
4047	„ „ maculatus Nuttal.	Pm.I.	3
6740	„ „ turritus Sow.	I.o.	18
6881	„ „ dentatus Sow.		
	Al. Samaar Mart. Meusch.		
	S. tridentatus Gm.	U.	12—18
1873†	Terebellum subulatum Ch. S. 15 S.		
	T. terebellum L.	V.I, U.	8
1047†	Pteroceras (Harpago Klein.) chiragra L. S. 10 S.	„	4
981bS	„ sp.? (Eihüllen)	V.I.	8
981cS	„ „ „	„	8
1788†	„ *Subgen.* *Millipes Klein.*		
	scorpio L. S. 20 S.	V.I, U.	10
1787†	„ *Subgen.* *Heptadactylus Klein.*		
	crocata Link. S. 8 S.		
	Pt. aurantia Lam.	U.	2
543†	„ „ lambis L.	V.I, U, P.I.	2
981	„ „ radix bryoniae Ch.		
	Pt. truncata Lam.		
	S. bryoniae Gm.	V.I, U.	10
5878	Navicella (Catillus Humph.) Freycineti Recl. var. Vitiensis Mss.	O, V.L.	6
1315	„ pala Mss.	U, Tt, Kn.	3
1315a.	„ „ var. profunda Mss.	U.	3
3207	„ magnifica Reeve var. truncata Mss.	„	4
1641	„ haustrum Reeve var. fissa Mss.*)	U, Tt, Mg.	3
			6

*) N. affinis Reeve Cat. III des Mus. Godeffroy fällt wahrscheinlich mit N. haustrum zusammen.

No.		Patria.	Slbgr.
1356†	Navicella undulata Mss. *) S. 10S.	V.L.	6
1355	„ macrocephala Le Guill.	V.L, O.	6
1356a.	„ Schmeltziana Mss.	O.	6
3207a.	„ squama Mss.	„	6
6593	„ scarabaeus Reeve var. decapitata Mss.	„	4
6591	Neritina (Neritella Humphrey) Petiti Recl. var. samoensis Mss.	U.	4
3210	„ porcata Gld. N. Gräffei Mss.	Kn, U, V.L.	3
6592	„ „ var. tenuiplicata Mss.	U.	4
1357	„ subcanalis Mss.	V.L, O.	3
1357a.	„ frondosa Mss.	O.	6
1358a.	„ turrita Chemn.	U.	5
5279	„ chlorostoma Sow.	M.I.	6
5279a.	„ pisiformis Recl.	Th.	4
5278	„ Harveyensis Mss. n. sp.	Raratonga	5
1359†	„ *Subgen. Neritina Swains. (Clithon Recl.)* chrysocolla Gld. N. viticnsis Mss.	U, Kn, V.L.	2
1359a.	„ „ chrysocolla var. vitiensis Mss.	V.L.	3
3208	„ „ propinqua Mss.	U.	3
1358†	„ „ helvola Gld.	U, Tt, Mg, Kn, V.L.	2
5277a.	„ „ zigzag Lam. N. zebra Reeve	Raiatea.	4
3696	„ „ Jovis Recl.	M.I.	4
6590	„ *Subgen. Vitta Klein Theodoxus Mtf.* Godeffroyana Mss. n. sp. **)	U.	2
5308	„ „ rubida Pease	U, Th.	3
5275	„ „ reticulata Sow.	Pm.I.	4
3209a.	„ „ Matoniana Recl.	C.Y.	1
1735	„ *Subgen. Neripteron Lesson.* Tahitiensis Less.	U, Sv, Th.	3
5300	Clithon Mtf. (Corona Ch.) siderea Gld.	U.	1

*) N. Bourgainvillei Recl. Cat. I und II des Mus. Godeffroy.
**) Neritina Siquijorensis Recl. Cat. III des Mus. Godeffroy.

No.		Patria.	Slbgr.
1766†	Clithon ruginosus Recl. Ner. humerosa Mss. Cat. II u. III d. Mus. God.	U, Tt, Kn.	4
1766a.	„ ruginosus var. inermis Mss.	U.	4
3210a.	„ Pritchardii Dohrn var. Vitiensis Mss.	V.L, Kn.	4
1080	Nerita histrio L.	V.I, U.	4
608†	„ lineata (L.) Chemn.	I.o, U. N.H, V.I.	2—3
612	„ polita L.	V.I, N.H, U.	1
3246	„ Rumphii Recl.	N.H.	2
— 3615	„ obscura Dkr. n. sp.	V.I.	2
3615a.	„ „ var.	„	2
— 6636	„ Samoensis Dkr. n. sp.	U.	2
— 606c.	„ sp. (Eihüllen)	V.I.	6
3333†	„ *Subgen. Pila Klein* annulata Reeve	U.	4
613†	„ „ funiculata Reeve	V.I, U.	3
3317	„ „ fragum Reeve	U.	2
— 3315	„ „ Schmeltziana Dkr. n. sp.	„	3
610	„ „ stella Chemn.	I.o.	2
1079†	„ „ maxima Ch. *)	V.I.	2
1081†	„ „ plicata L.	Uvea, V.I, U.	1
3333b.	„ „ antiquata Recl.	N.H.	2
609a.	„ „ costulata v. d. Busch	V.I.	2
3318	„ „ chrysostoma Recl.	U.	4
1080a S	„ „ quadricolor Gml.	P.I.	3
606	„ *Subgen. Theliostyla Mörch.* albicilla L.	I.o, U.	1
607†	„ „ „ var.	V.I, U.	1
3998	„ „ N. bizonalis Lam. planospira Anton. N. atropurpurea Recl.	U.	3—6
3891†	Broderipia (Scutella, sp. Brod.) iridescens Brod.	V.I, U.	12
	An. in spir. vin.		6
3327†	Gena lutea L. (Stomatella auricula Lam.) 6 S.	„	4
3885	„ angusta Dkr. n. sp.	U.	15
	An. in spir. vin.		6
3327a.	„ varia A. Ad.	„	6

*) Nerita chrysostoma Recl. Cat. III des Mus. Godeffroy.

No.		Patria.	Slbgr.
3885a.	Gena planulata Lam.	I.o.	4
1089†	Turbo petholatus L. S. 6 S.	V.I, U	2—3
624	Senectus Ticaonicus Reeve *)	I.o.	
625	„ concinnus Phil.		4
	var. artensis Montr.	„	3
627	„ setosus Chemn. (Gmel.?)	S.I.	4—6
1086†	„ crassus Gray	V.I, U.	6—10
1088†	„ chrysostomus L.	Uvea, U.	3
1088 a†	„ „ var. mutica.	U.	5
1728	„ princeps Phil.	„	12
627a.	„ canaliculatus Gmel.	„	6
7112	„ argyrostomus L.	„	4
3326†	„ margaritaceus L.	„	6
6673	„ speciosus Reeve	M.	10
3329	Sarmaticus classicarius Gray		
	Turbo sarmaticus L.	Afr.m.	5
626†	Lunella porphyrites Martyn.		
	T. complanatus Ch.		
	T. versicolor Gm.	I.o, U, V.I.	2
6930	„ mespilum Ch.		
	T. porphyrites Kien.	U.	4
6691	„ undulata Ch.	M.	4
3414a.	Prisogaster niger Gray		
	Turb. ater. Less.	Ch.	3
6930a.	„ propinquus Gay.	„	5
1831†	Collonia costulata Dkr.	U.	2
6617	Alcyna rubra Pease	Sd.I.	4
6622	Phasianella (Eutropia Humphr.) Gräffei Dkr. n. sp.	U.	8
6689	„ Tritonis Ch.		
	B. australe Gm.		
	Ph. bulimoides Lam.	M.	3
1528a.	Imperator (Astralium Linck.) phoebia Bolt.		
	A. deplanatum Link.		
	T. longispina Lam.	I.occ.	18
3604	„ (Stella) stellata Ch.		
	Turbo stellaris Gm.		
	Troch. stellaris Lam.	V.I, U.	12
617†	Pachypoma rhodostoma Phil. (Lam.?) S. 5 S.	I.o, V.I, U.	3
1393a.	Cookia sulcata Martyn.		
	Trochus Cookii Gml.	N.S.	8—15

*) T. argyrostomus L. Cat. I—III des Mus. Godeffroy.

No.		Patria.	Slbgr.
622a.	Trochus Niloticus L.	U.	4—6
3320a.	„ spinosus Ch.		
	T. marmoratus Lam.?		
	T. pyramidalis Ch.		
	T. flammeus Bolt.	„	4
6931	„ acutangulus Ch.		
	T. elatus L.	„	6—12
622	„ maximus Koch.	V.I.	4—6
619†	Tectus pyramis Born. *) S. 10 S.	V.I, U.	4
638†	„ fenestratus Gm. S. 4 S.	I.o, V.I, U.	2
618†	Polydonta verrucosa Gm.	V.I, U.	4
623	„ maculata L.		
	T. sanguinolentus Ch.	Sgp, V.I, U, P.I.	3
1083	„ concinna Phil.	Uvea.	4
6359	„ squarrosa Lam.	U.	4—6
6806	„ obesa Reeve.	„	6
3320	„ smaragdus Reeve.	„	6
3996	„ *Subgen. Infundibulum. Mtf.* Kochii Phil. var.?	V.I.	15
1834	Clanculus stigmatarius A. Ad.		
	Cl. blandus Dkr. Cat. III des Mus. Godeffroy	M.K, U.	8
1834a.	„ maxillatus Mke.	„	3—4
1832†	„ atropurpureus Gld.		
	Cl. obscurus Dkr. Cat. III des Mus. Godeffroy	U.	2
1833a.	„ Godeffroyi Dkr.	V.I, U.	4
1832a.	„ puniceus Phil.	I.o.	2
1833†	Monodonta atrata Gmel. var.	V.I, U.	2
3332	„ canaliculata Lam.	N.H.	4
6713	„ labio L.	P.I.	3
3888	Euchelus gemmatus Gld.	V.I.	5
3888a†	„ instrictus Gld.	V.I, U.	3
1529†	Diloma aethiops Gm.	N.S.	3
1529a†	„ nigerrimum Ch.		
	Tr. Araucanus d'Orb.	P.	3
6606	Thalotia conica Gray.	N.H.	1
1859S.	Zizyphinus zizyphinus L.	O.e.	3
3609a.	„ venustus Dkr. n. sp.	V.I, U.	6
3335a.	Elenchus concinnus Dkr.	N.H.	2
3335	„ bellulus Dkr.	M.	2

**) T. prasinus Mke. Cat. I—III des Mus. Godeffroy.

No.		Patria.	Slbgr.
6661	Elenchus virgulatus Phil.	M.	2
6702	Bankivia nitida A. Ad.	„	2
621†	Trochocochlea zebra Wood. Mke. S. 3 S.	N.H.	2
6692	„ striolata Q. & G.	M.	4
6694	„ constricta Macleay	„	4
3330	Oxystele merula Ch. T. Sinensis Gm.	Af.m.	3
3324	„ exigua Dkr.	V.I.	2
3414	Chlorostoma atrum Lesson.	Ch.	3
7113	„ bicarinatum P. & M. T. carinatus Koch.	„	3
3392	„ tridentatum P. & M.	„	5
1393†	„ luctuosum d'Orb. S. 6 S. Tr. euryomphalus Jonas.	C.I.	3
1832b†	Gibbula concinna Dkr. n. sp.	U.	3
6602	Margarita ângulata A. Ad.	Sd.I.	3
616	Umbonium (Rotella Lam.) vestiarium L.	Sgp.	1
1085†	Delphinula (Angaria Bolt.) atrata Ch. S. 15 S.	V.I, U.	6
1835†	Liotia Hermanni Dkr.	U, M.K.	4
1835a.	„ Peronii Kien.	U.	6
1835b.	„ Kieneri Phil.	„	4
1112†	Stomatella Godeffroyi Dkr. An. in sp. v. 8 S.	V.I, U.	12
3645	„ candida A. Ad.	V.I.	4
3645 a†	„ maculata Q. & G. S. 6 S.	U.	4
3356a.	„ papyracea Ch. Turbo papyraceus Gm.	P.I.	12—30
3356	Stomatia phymotis Lam. St. imperforata Helb.?	U.	10
1862	Haliotis iris Martyn.	V.I.	10—15
3606†	„ Dohrniana Dkr.	V.I, U.	12
3607†	„ exigua Dkr. n. sp.	V.I.	6
1862a.	„ zic-zac Reeve.	I.o.	4—6
628	Teinotis asinina L.	I.o, C.Y.	2
1090†	Padollus ovinus Chemn. S. 12 S.	V.I.	8
6019	„ pulcherrimus Martyn.	Pm.I.	8
1329†	„ excavatus Lam. An. in sp. vin. 24 S.	N.H.	8—12
7092S.	Scutus sp.?	M.	24
6308	Emarginula Schmeltziana Dkr. n. sp.	G.S.V.	4
6946	„ elliptica Dkr. n. sp.	U.	6
3892a.	„ eximia A. Ad.	„	4
3376	„ concinna A. Ad.	V.I, U.	6
1879†	Fissurella crassa Lam. S. 24 S.	Ch.	8

No.		Patria.	Slbgr.
3409S.	Fissurella personata Martyn.		
	F. picta Gmel.		
	F. radiata Less.	Ch.	24
3409bS	,, grandis Sow.	"	30
3410S.	,, limbata Sow.	"	36
3410aS	,, latimarginata Sow.	"	24
3410bS	,, biradiata Frembly.	"	24
3409aS	,, nigra Less. var.	"	24
1878S.	Tectura viridula Lam.		
	Pat. Pretrei d'Orb.	P, Ch.	24
6443†	" testudinalis Müll.		
	P. Clelandii Mawe.		
	P. Borniana Helb.	C.B.	6
3413S.	" variabilis Sow.	Ch.	6
1091†	Patella sacharina L. S. 6 S.	V.I,N.H, U	2
629	" testudinaria L.	V.I, S.I.	2
630	" tramoserica Martyn. S. 5 S.	N.H.	2
5883	" cretacea Reeve	Th.	6
3412†	" coffea Reeve	V.	4
629a.	" Borneensis Reeve	I.o.	6
630a.	" tenera C. B. Ad.	"	4
3402	Scurria scurra Lesson		
	Acmaea mitra Eschh.		
	Lottia pallida Sow.	Ch.	2
1094S.	Cryptoplax (Chitonellus Lam.) fasciatus		
	Q. & G.	V.I, Uv. U.	40—60
6986S.	" larvaeformis Plv.	U.	120
1344S.	Cryptochiton Stelleri Middf.	C.B.	180
3405a†	Lophyrus magnificus Desh. S. 20	P, Ch.	10
3405†	" Cumingii Frembl. S. 15	"	6
1093a.	Lepidopleurus granulosus Frembl. (Brod.)	Ch.	6
1093S.	Tonicia picta Reeve var.	V.I, U, N.H	6
1886	" elegans Frembl.	Ch.	10
1886a.	" Chilensis Frembl.	"	8
1092S.	Chiton spiniger Sow. var.	"	10
6234S.	" hirundiniformis Sow.	"	24
3408†	" spiniferus Frembl.		
	C. tuberculiferus Sow.		
	C. echinatus Barnes S. 20	"	10
3408a.	Chaetopleura Peruviana Lam.	P.	12
1692S.	Enoplochiton niger Barnes		
	Ch. Coquimbensis Frembl.	Ch.	24
3405bS	Plaxiphora petholata Sow.	"	20

No.		Patria.	Slbgr.
	Ordo III. Heteropoda.		
519S.	Atlauta Peronii Les.	A.O.	10
3381S.	„ inclinata Eyd. & Soul.	S.S.	10
3384S.	„ fusca Eyd. & Soul.	„	10
3383S.	„ Lesueurii Eyd. & Soul.	„	12
6181S.	„ rosea Eyd. & Soul.	27°S.28°W.	15
5923S.	„ Gaudichaudii Eyd. & Soul.	A.O.	10
6230S.	„ Quoyi Eyd. & Soul.	„	15
6231S.	„ inflata Eyd. & Soul.	„	15
520S.	Oxygurus Keraudreuii Les. & Blv.	„	20
639S.	Pterotrachea coronata Forsk.	„	10
3524S.	„ Keraudrenii Eyd. & Soul.	S.S.	30
3524bS	„ sp.?	„	20
3380S.	Cardiapoda placenta Eyd. & Soul. Cardiap. pedunculata d'Orb	„	90
3446S.	Carinaria cristata L.	C.b.E.	60
	Ordo IV. Opisthobranchia.		
6761†	Actaeon (Buccinulus) solidulus L. S. 8 S. A. punctatus Martyn Cat. III des Mus. Godeffroy.	U.	4
1111	Hydatina virgata Martyn B. physis Q. & G. B. Quoyana d'Orb.	V.I, U, Am.	10—30
1111S.	„ virgata in Spir. vin. cum ovariis	„	45
6103S.	Aplustrum aplustre L.	U.	24
1109†	Cylichna cylindrica Brug. in Spir. v. 6 S.	V.I, U.	1
6305	„ striatula Dkr. n. sp.	G.S.V.	3
7054aS	G.? aff. Cylichua.	S.I.	12
3357S.	Cryptophthalmus sp.?	„	15
6043S.	Smaragdinella glauca Q. & G.	„	20
641	Atys naucum L.	S.S, I.o.	2—4
1110†	Haminea subrufa Dkr. S. 5 S.	U.	3
1108†	Bulla ampulla L. S. 10 S.	V.I.	1
1108a.	„ „ var. max.	U.	2
6604	„ „ australis Q. & G.	N.H, U.	3
3880S.	Phancrophthalmus sp.?	V.I.	12
3880aS	„ sp.?	U.	12
6140S.	Philine sp.?	Algb.	20
7052S.	Notarchus? sp.?	U.	24

No.		Patria.	Slbgr.
1107S.	Aplysia Oahouensis Eyd. & Soul.	V.I, U.	30
1107aS	„ sp.?	U.	36
7051S.	Dolabrifera sp.?	„	15
3357aS	„ ? sp.?	V.I.	24
1097S.	Dolabella Rumphii Cuv.	V.I, U.	60—90
1097	„ „ (Operculum)	U.	8
3347bS	„ sp.?	„	45
3355S.	Pleurobrauchaea sp.?	„	20
1104S.	Pleurobrauchus sp.?	V.I.	20
6462S.	Pleurophyllidia sp.?	F.	30
3882S.	Hypobranchiaea? sp.?	V.I.	20
7067bS	„ sp.?	U.	24
1106S.	Fryeria pustulosa Rüpp.	V.I, U.	30—60
3350S.	Onchidiodoris sp.?	„	24
1095S.	Hexabrauchus Sandwichiensis Eyd.& Soul.	S.I, V.I.	30
1095aS	„ „ (Eierschnüre)	„	15
7073S.	Ceratosoma sp.?	U.	90
7068S.	Polycera sp.?	„	10
3356S.	Casella sp.?	„	24
3351S.	Goniodoris Forb. (Doriprismatica d'Orb) sp.?	V.I, U.	20
7071S.	„ sp.?	U.	20
7065S.	Actiuocyclus sp.?	P.I.	36
1098S.	Doris sp.?	V.I.	20
1099S.	„ sp.?	V.I, S.I.	20
1100S.	„ sp.?	V.I.	20
1101S.	„ sp.?	„	24
1102S.	„ sp.?	„	20
3355aS	„ sp.?	S.I.	24
7050S.	G. aff. Asteronotus	„	15
6178S.	„ „	I.o.	18
3352aS	Lomanotus sp.?	S.I.	15
3352bS	„ sp.?	„	15
1575S.	Scyllaea pelagica L.?	A.O.	10
3422S.	„ sp.?	S.S.	10
3422aS	„ Grayae A. Ad. & Reeve	„	12
3355cS	Janus sp.?	V.I.	20
7049S.	Proctonotus sp.?	U.	15
635S.	Glaucus atlanticus Blv.	A.O.	10
1456S.	„ sp.?	„	8
3420S.	Fiona sp.?	S.S.	12
7053S.	Montaguia sp.?	U.	15
634S.	Aeolis lepadivora Gräffe	S.S.	12
3421S.	„ sp.?	„	12

No.		Patria.	Slbgr.
1343S.	Aeolis annulata Q. & G.	S.S.	10
3353S.	G.? aff. Tergipedi sp.?	U.	15
3882bS	Elysia? sp.?	„	20
7067S.	Placobranchus? sp.?	„	30
3424S.	Actaeonia? sp.?	S.S.	15
3386S.	Acura pelagica H. & A. Ad.	„	18
636S.	Phyllirhoë bucephala Pér. & Les.	„	10—15
3419S.	„ sp.?	„	15

Ordo V. Pteropoda.

No.		Patria.	Slbgr.
3379S.	Heterofusus trochiformis Eyd. & Soul.	A.O.	15
642S.	Cavolina (Hyalea Lam.) gibbosa Rg. H. flava d'Orb.	„	8
1847S.	„ globulosa Rg.	„	8
643S.	„ longirostris Les. H. limbata d'Orb.	S.S.	8
644S.	„ tridentata Lam. Anomia tridentata Forsk. Monoculus telemus L. Cavolina natans Abildg. Hyalaea cornea Lmk. „ papilionaceaBory de Saint Vinc. „ taeniobranchia Pér. & Les. H. Chemnitziana Les.? H. Forskalii Blainv. H. Peronii Blainv. H. affinis d'Orb	A.O.	6
648S.	„ quadridentata Les.	S.S.	8
1457S.	„ uncinata Rg.	„	6
1844S.	„ angulata Eyd. & Soul.	A.O.	10
645S.	Diacria trispinosa Les. H. mucronata Q. & G.	„	10
3382S.	„ trispinosa var.? mucronata d'Orb.	S.S., 30°S 167°W	15
649S.	„ inflexa Les. H. elongata? Les. H. depressa d'Orb.	S.S.	10
1845S.	„ labiata d'Orb.	„	10
647S.	Cleodora lanceolata Les. Cl. pyramidata Pér. & Les.	A.O.	6
652S.	„ pyramidata Browne	„	6

No.		Patria.	Slbgr.
1848S.	Cleodora cuspidata Box.		
	Cl. Lessoni Rg.		
	Cl. quadrispinosa Rg.	S.S.	24
647aS	„ quadrispinosa Les.?	„	12
6182S.	„ Chaptalii Eyd. & Soul.	38°S 167°W	24
6284S.	Balantium balantium Rg.		
	B. recurvum Children?	A.O.	30
6228S.	„ australe d'Orb.	48°S 134°W	18
651S.	Styliola acicula Rg.		
	Cresseis clava Rg.	S.S.	6
646S.	„ subulata Q. & G.		
	Cresseis spinifera Rg.	„	6
653S.	„ annulata Dkr.	„	8
3385S.	„ virgula Rg.		
	Hyalaea corniformis d'Orb.	„	12
650S.	Triptera (Cuvieria) columnella Rg.		
	Cleodora obtusa? Q. & G.		
	Triptera rosea? Q. & G.	A.O, S.S.	8
3378S.	Tiedemannia n. sp.?	S.S.	120
655S.	Pneumodermon Peronii Lam.	A.O.	6
3448S.	Clione sp.?	S.S.	10

Cl. Acephala.

Ordo I. Elatobranchia Mke. syn. Lamellibranchiata Blv.

No.		Patria.	Slbgr.
6605	Martesia striata L.		
	Pholas pusilla (Browne) L.		
	Pholas clavata Lam.	C.Y.	2—3
3643†	Rocellaria lamellosa Desh. S. 8 S.	V.I.	3—5
1154†	Macha Cuningiana Dkr.	„	8
1†	Mya arenaria L. S. 8 S.	O.e.	5
6472S.	Corbula crassa Hinds.	I.o.	8
7182	„ gibba Olivi.		
	Cardium striatum Walk.		
	Mya inaequivalvis Mont.		
	C. nucleus Lam.	O.e.	1
692	Anatina truncata Lam.		
	A. olorina Val.	I.o.	6
7152	Myadora brevis Stutchb.	B.S.	36
6316	„ pandoraeformis Stutchb.	G.S.V.	30
7164S.	Myochama Keppelliana Reeve.	„	24

No.		Patria.	Slbgr.
3415	Trigonella laevis Dkr. n. sp.	Af.m.	8
6485	" radiata Dkr.	F.	8
7145	" Reevei Desh.	P.I.	15
7157	" hians Phil.	Af.m.	12
7158	" ornata Gray.	"	8
1117	" achatina Chemn. Mactra adspersa Dkr. " maculosa Lam. " maculata Hanl.	V.I, Uvea.	24
7076	Spisula Dysonii Desh.	I.o.	6
1139	Anapa triquetra Hanley.	Uvea, S.I.	2
6136†	Paphia striata Gmel.	N.H.	3
7147	" intermedia Desh.	I.o.	2
1152	Amphidesma crenulatum Sow.	Uvea, U.	4
3397	" solidum Gray.	A.m.	15
7178	Iphigenia Brasiliensis Lam.	Br.	6
6725	Donax Cayennensis Lam. D. Panamensis Phil.	Mz.	2
1146	" *Subgen. Latona Schum.* fabus Chem.	V.I.	2
1840	" " cuneatus L.	S.I.	2
	Tellina L.		
696	" *Subgen. Tellinella Gray.* virgata L.	I.o.	2
1142a.	" " staurella Lam. var.	V.I, S.I.	2
1144†	" " costulata Dkr.	"	15
7179	" " ostracea Lam.	I.o.	3
1142	" " rugosa Born.	V.I, S.I.	3
7185	" " interrupta Sol. T. Listeri Bolt T. maculosa Lam.	I.occ.	2
1141	" *Subgen. Arcopagia Leach.* scobinata L.	V.I, S.I.	8
6657	" " remies L. T. sulcata Lam.	I.o.	8
4043	" *Subgen. Angulus Mühlf.* rubella Sol.	Pm.I.	3
	Psammobia Lam. (Gari Schum.)		
7146	" *Subgen. Psammocola Blv.* nivosa Desh.	I.o.	10
	Hiatula		
1140	" *Subgen. Psammotaea Lam.* elongata Lam.	V.I, S.I.	3
697	Asaphis dichotoma Ant.	"	4

No.		Patria.	Slbgr.
697a.	Asaphis deflorata L.	V.I, S.I.	4
	Tellina anomala Born.		
	Venus versicolor Gm.		
	Corbula rosea Bolten		
	Sanguinolaria rugosa Lam.	I.o.	4—6
697b.	„ coccinea Martyn.		
	Tellina anomala Ch.		
	Corbula radiata Bolt.		
	Capsa rugosa var. Lam.		
	Sanguinolaria rugosa Blv.	I.occ.	3
681	Elizia orbiculata Wood.	I.o.	3
699	Venus Listeri Sow.	V.I.	15
1841	„ puerpera L.	V.I, S.I.	3—5
1149†	„ reticulata L.		
	V. corbis Lam.		
	Gafrarium tellina Bolt.	„	4—8
7138	„ lacerata Hanley.	I.o.	12
7140	„ verrucosa L.		
	V. erycina Penn.		
	Pectunculus strigosus da Costa		
	V. cancellata Don.		
	V. Lemanii Payr.	O.e.	3
1149a.	„ clathrata Desh.		
	V. Listeri var. Sow.	S.I.	15
3411	„ thaca Molina		
	V. Dombeyi Lam.	Ch.	5
715†	Chione Gnidia Brod. & Sow.	A.m.	8
	Anim. in Spir. vin.		4
700†	„ *Subgen. Circomphalus Klein.*		
	calophylla Phil.	I.o.	4
	Anim. in Spir. vin.		3
6298	„ „ tiara Dillwyn.		
	V. foliacea var. Phil.		
	V. retroversa Desh.	G.S.V.	5
7132	„ „ Paphia L.	I.occ.	4
6655	„ *Subgen. Timoclea Leach.*		
	pectorina Lam.		
	V. elegans Gray.		
	V. cardioides Lam.	A.m.	4
6655a.	„ „ histrionica Brod. & Sow.	Mz.	2—3
6601	„ *Subgen. Chamelea Klein.*		
	scalarina Lam.	N.H.	2
7183	„ „ Japonica Gmel.		
	V. striata part. Sow.	I.o.	10
7194	„ „ Peronii Lam.	N.H.	3

No.		Patria.	Slbgr.
5893	Chione *Subgen. Marcia H. & A. Ad.*		
	exalbida Chemn.	Ch.	3
6749	„ „ pinguis Chemn.	I.o.	8
713	Cryptogramma subimbricata Sow.	Mz.	3
7139	„ subrugosa Sow.		
	V. triadiata Anton.		
	V. semisulcata Mke.	„	4—6
7159	„ squamosa L.	I.o.	2—3
7180	„ flexuosa L.		
	V. Brasiliana Gm.	Br.	4
711	Meretrix lusoria Ch.		
	Card. insriptum Martyn.		
	Card. virgulatum Martyn.		
	V. Japonica Bolt.		
	Cyth. meretrix Lam.	I.o.	2
711a.	„ castanea Lam.		
	C. meretrix L. var.	„	6
6461†	„ lyrata Sow. var. fusca	„	8
	Auim. iu Spir. vin.		4
6663	„ impudica Ch.		
	Mer. labiosa Lam.		
	V. meretrix L.	„	3—6
7142	„ morphina Lam.	„	6
1150	„ Philippinarum Hanley.	S.I.	8
	Callista Poli (Cytherea Lk.)		
1390†	„ pannosa Sow.	C.I.	3
1147	„ obliquata Wood		
	V. laeta L.		
	V. affinis Gm.		
	V. tumescens Blv.		
	V. cordiformis Dkr.		
	Dione laeta Desh.	S.I, V.I.	3
3344	„ bullata Sow.	S.I.	15
7133	„ striata Reeve	I.o.	3—6
3346a.	„ Kingii Desh.		
	V. modesta Phil.	U.	6
6704	„ Africana Phil.	M.	3
7160	„ semilamellosa Reeve		
	C. lamellosa Gaud.		
	C. lupanaria Less.	Mz.	10—24
7161	„ florida (Lam.) Reevo		
	C. pulchra Gray.		
	C. Erycinella Lam.	Af.m.	3—6
3415a.	Tivela compressa Sow. juv.	„	2

No.		Patria.	Slbgr.
6313	Circe rivularis Born.	G.S.V.	3
6480a.	„ scripta L. var.	I.o.	3
7141	„ lenticularis Desh.	„	6
709	„ *Subgen. Crista* gibba Lam.		
	Cyth. ranella Lam.	S.S.	2
710	„ „ pectinata L.		
	Cyth. Savignyi Jonas	I.o.	2
1148	„ *Subgen. Lioconcha Mörch.*		
	castrensis L.		
	V. australis Ch.		
	V. Lorenziana Ch.	V.I.	6
6600	„ „ hieroglyphica Conrad.	Sd.I.	10
3345	„ „ picta Lam.		
	Cyth. ornata Dillw.		
	V. pectuncul.var.Gm.	U.	4—8
7156	„ „ sulcatina Desh.	Af.m.	4
708	Dosinia Dunkeri Phil.	Mz.	10
6154	„ sculpta Hanley	Af.m.	10
6974	„ duplicata Recve	U.	6
7136	„ aspera Recve	I.o.	3
7137	„ caelata Reeve	„	6
7184	Cyclina Chinensis Chemn.		
	Cyprina tenuistria Lam.	„	4—6
7143	Tapes sulcaria Lam.		
	V. retifera Hanley	Af.m.	4
7144	„ adspersa Chemn.		
	V. literata var. Gm.	I.o.	4—6
7154	„ radiata Desh.		
	T. literata var. Sow.		
	V. litterata radiata Chemn.	„	4—6
701a.	„ litterata L.	V.I.	4—8
703	„ undulata Born.	I.o.	6
702	„ *Subgen. Pullastra Sow.*		
	semirugata Phil.	„	6
1143	„ *Subgen. Cuneus da Costa*		
	Indica Hanl.	I.o, V.I, S.I, C.B.	2—3
1151	„ „ cuneata Lam.	S.I, V.I.	6
	Cypricardia Lam. (Trapezium Meg.)		
1839	„ angulata Lam.		
	Chama oblonga var. Chem.	M.K, S.I, V.I.	10—20
7148	„ Guinaica Lam.		
	Chama Guinaica Chem.		
	Cardita carinata Blv.	Kgm.I.	24

No.		Patria.	Slbgr.
7149	Cypricardia Lam. incarnata Reeve	I.o.	6—10
1153	Coralliophaga coralliophaga Gm.		
	C. carditoidea Blv.		
	Cypricardia Hornbeckiana d'Orb.?		
	Cardita dactylus Brug.	S.I.	6
5365	Glauconomya Chinensis Gray	I.o.	6
7150	„ angulata Reeve	„	6
7151	„ rugosa Reeve	„	12
7172	Cyrena suborbicularis Phil.	„	18
7176	„ rugulosa Mss. n. sp.	C.Y.	24
7173	Corbicula rivalis v. d. Busch.	I.o.	8
7174	„ fluviatilis Müll.	„	8
7175	„ orientalis Lam.	„	10
6356	„ Australis Less.?	M.	6
1386	Batissa tenebrosa Hinds.	V.L.	30—36
1387	„ „ var. parallela	„	20
1388	„ obesa Hinds.	„	6—24
689	Hemicardium cardissa L.		
	Cardissa alba Meg.		
	„ spinosa Sw.	I.o.	4
4017	„ Dionaeum Brod. & Sow.	Pm.I.	6
	„ *Subgen. Fragum Bolten (Hemicardium Swains. non. Cuv.)*		
688†	„ „ unedo L.	S.I, V.I.	3
1134†	„ „ fragum L. S. 6 S.	„	3
	„ *Subgen. Ctenocardia H. & A. Ad.*		
3343	„ „ Adamsii Reeve	„	15—24
1135†	Laevicardium australe Sow.	S.I.	4
3439	„ pulchellum Reeve	B.S.	4
6317	„ „ var. alba	G.S.V.	3
7181	„ pectinatum L.		
	Cardium aeolicum Born.	Af.m.	4—6
	Cardium L.		
687	„ *Subgen. Trachycardium Mörch.*		
	vimineum Mart.		
	C. elongatum Brug.?	V.I, S.I.	6—12
690	„ „ flavum L.		
	C. rugosum L.		
	C. magnum Ch.		
1133	„ „ alternatum Sow.	„	4
6686	„ „ Reeveanum Dkr.	„	8
7170	„ „ subrugosum Sow.	N.H.	30
		I.o.	10—15

No.		Patria.	Slbgr.
7153	Cardium L. *Subgen. Isocardia Klein.*		
	isocardia L.	I.occ.	10
684†	Chama macrophylla Chemn.		
	Ch. bicornis L.		
	Ch. imbricata Lam.	Uvea,VI,P.	6
3400†	„ pellucida Brod.	P.	10
	Anim. in spir. vin.		4
5888†	„ Jukesii Reeve S. 12 S.	G.S.V.	8
3342	Hippopus equinus Meusch.		
	Chama hippopus L.		
	Tridachnes ungula Bolt.		
	Hippopus maculatus Lam.	I.o.	6—10
	Tridacna da Costa (Chamaetrachea Kl.)		
1132†	„ elongata Lam. S. 10—45 S.	V.I.	12
685	„ squamosa Lam.		
	Chama imbricata var. Ch.	V.I,R.	10
1863	„ gigas L.	V.I.	20—60
3592	„ „ var.	„	60
686	„ scapha Meusch.		
	T. crocea Lam.	I.o.	6—10
694	Corbis Lk. (Gafrarium Bolt.) fimbriata L.		
	Idothea perforata Sch.		
	Fimbria magna Meg.	P.I, V.I.	15—30
1138a.	Lucina Jamaicensis Spgl.	I.occ.	8
693	„ *Subgen. Codakia Spgl.* tigrina L.	V.I, S.I.	4—6
1136	„ „ punctata L.	„	3—5
1137	„ „ fibula Reeve	V.I,S.I,I.o.	
		Uvea.	3
693a.	„ „ interrupta Reeve	S.I,I.o.	6—10
1138	Loripes ovum Reeve	V.I, S.I,	4—10
7177	Pythina arcuata A. Ad.	I.o.	3
6484	Crassatella planata Dkr. n. sp.	F.	15
7163S.	„ castanea Reeve Anim. in Sp. v.	B.S.	20
691†	Mytilicardia variegata Brug. S. 2 S.	I.o,S.I,V.I.	1
7162	„ *Subgen. Beguina Bolt.*		
	semiorbiculata L.		
	Cardita phrenitica Born.	I.o.	15
	Actinobolus Klein. (Cardita Lam. non Brug)		
3430	„ incrassata Sow.	B.S.	30
3401	„ spurca Sow.	P.	10
5364	Unio australis Lam.	R.	12
3429	Lyriodon Sow. (Trigonia Lam.		
	margaritacea Lam.		
	Trig. pectinata Lam.	B.S.	30—45
	Anim. in Spir. vin.		15

No.		Patria.	Slbgr.
6312	Limopsis multistriata Forsk.	G.S.V.	12
6480	Axinaea variegata Dkr.	F.	10
	„ *Subgen. Pectunculus Lam.*		
7080†	„ „ laticostata Q. & G.		
	P. ovatusQ. nonLam.	B.S.	20
675†	Arca cunealis Reeve S. 6 S.	I.o,V.I,S.I.	3—6
1892	„ Reinholdi Dkr.	U.	4
1127	„ umbonata Lam.	„	4
1810	Barbatia minuta Reeve	„	3
676	„ Grayana Dkr.	I.o, S.I.	10
677	„ fusca Brug.		
	Amygdalum frixum Ch.		
	Arca bicolor Ch.		
	„ amygdalum tostum Bolt.		
	„ amygdalum Link.	„	3—5
1893†	„ cruciata Phil.	V.I, S.I.	2—4
662	„ divaricata Sow.	„	6
1126	„ lacerata L.	V.I.	4
1127	„ lactea L.	Uvea, V.I.	4
1128	„ mollis Dkr.	V.I, Uv, U.	6
3341†	„ decussata Reeve S. 10 S.	V.I, R, S.I.	4—8
662a.	„ Listeri Phil.		
	A. granulata Meusch.	V.I.	5
6638a.	„ attenuata Dkr.	Pm.I.	4
678	Anomalocardia holosericea Reeve	N.H.	8
1124†	„ scapha Chemn. S. 8 S.	Uv,S.I,V.I.	4
6659	„ grandis Brod. & Sow.	Mz.	12—15
6658	„ tuberculosa Sow.	„	8
6731†	„ granosa L.	I.o.	8
6685	Scapharca cepoides Reeve	R.	6
6473S.	Parallelepipedum semitortum Lam. (juv.)	A.	4
6481a.	Cucullaea granulosa Jonas (juv.)	F.	4
6242S.	Modiolarca trapezium Lam	Ch.	3—6
1129†	Septifer bilocularis L.	V.I, S.I, Sw.I.	2
1129a.	„ „ var.	I.o.	2
1131†	Lithophagus niger d'Orb. S. 8 S.	V.I.	3—5
1131a†	„ undulatus Dkr. S. 8 S.	„	5
7171	„ teres Phil.	I.o, C.Y.	3—6
1130	Crenella multistriata Dkr.	V.I.	4
	„ *Subgen. Modiolaria Beck.*		
6314a.	„ „ Adolphi Dkr.	G.S.V.	6

No.		Patria.	Slbgr.
682†	Modiola Lam. (Perna Adans)		
	„ plumescens Dkr.	V.I, Uv, U.	4—6
1587	„ australis Gray.	N.H.	4
6314	„ arborescens Chem.		
	Mod. picta Lam.		
	Amygdalum dendriticum Meg.	G.S.V.	4
3393†	„ *Subgen. Brachydontes Swains.*		
	purpurata Lam.	Ch.	3
3403†	Mytilus Patagonicus d'Orb	„	4—6
3403a.	„ angustus Phil.	V.	4
3404	„ chorus Molina		
	M. compressus Phil.	„	4—6
1887†	„ *Subgen. Aulacomya Mörch.*		
	Magellauicus Ch.	W.K.	3
1539	„ „ Magellanicus var. crenatus Lam.	N.S.	3
6169	„ „ grauulatus Hanl.	Ch.	3
672	Pinna Chemnitzii Dkr.	Uv, V.I, U.	6
	Anim. in Spir. vin.		10
1122	„ *Subgen. Atrina Gray* saccata L.	Uv, V.I, S.I.	
670	„ „ nigra Ch.		6
	P. nigrina Lam.	S.S.	6—10
	Perna Brug. non. Adaus (Isognomon Klein.)		
664	„ femoralis Lam.	„	6
1121	„ acutirostris Dkr.	V.I.	3
1823†	„ Linnaei Pfr. S. 5 S.	U, M.K.	3
660	Malleus vulgaris Lam.		
	Ostrea malleus L.	I.o.	45
660aS	„ albus Chemn.	F.	60
661	„ anatinus Lam.	I.o.	8
667	Avicula macroptera Lam.	S.S.	12
3340	„ spadicea Dkr. var.	V.I.	6
3247	„ cypsellus Dkr.	U.	6
3340a.	„ meleagridis Spgl.		
	A. papilionacea Lam.	„	8
668†	Margaritophora communis Meg.		
	Ostrea margaritifera L. S. 36 S.	I.o, V.I.	10
669	„ fimbriata Dkr.	I.o.	6
6486	Vola pyxidata Boru.		
	Pyxis sulcata Ch.		
	P. crebricostatus Wiegm.	F.	4
657	Pecten radula L.	I.o, V.I.	8

No.		Patria.	Slbgr.
1155†	Pecten pallium L. S. 12 S.	V.I, S.I.	8
1116	„ cuneolus Reeve	Uvea, V.I.	6
3339†	„ purpuratus Lam.		
	P. squamatus Mke. S. 12S.	P.	6
1116a.	„ Schmeltzii Dkr. n. sp.	V.I, U.	3
6243†	„ opercularis L.	O.e.	3
6706	„ asperrimus L.	M.	6
6290	„ *Subgen. Chlamys Bolt.*		
	bifrons Lam.	G.S.V.	15
3642	„ „ Madreporarum Petit	V.I.	6
658	Ammusium pleuronectes L.		
	Am. Rumphii Ch.		
	Pecten amusium Meusch.	I.o.	8
6726†	„ Yessoensis Jay.	C.B.	36—60
7186	„ Japonicum Gmel.	I.o.	10
659†	Lima (Radula Kl.) lima L.		
	L. squamosa Lam.	Uv, V.I, S.I.	3
1118†	„ *Subgen. Ctenoides Klein*		
	tenera L. (Chemn.)	„	4
1119†	„ *Subgen. Mantellum Bolt.* fragilis Ch.	„	3
3644a.	Vulsella lingulata L.		
	Mya vulsella L.		
	Vulsella major Bolt.	V.I.	4
7157	Pedum spondyloideum Gm.	I.o.	24—60
6124	Plicatula echinata Dkr. n. sp.	„	6
656	Spondylus ducalis Ch.	Uv, V.I, S.I.	4
6109	„ imperialis Ch. (juv.)	I.o.	6
6444†	Ostrea Lapeyrousei v. Sch.		
	O. Thalienwhanensis Crosse	C.B.	45—60
1115	„ *Subgen. Lopha Bolt.*		
	cucullata Born.	V.I.	6
1114	„ „ hyotis Ch.	„	18
6607a.	Anomia ephippium L.		
	A. cepa L.	O.e.	2

Ordo II. Brachionacephala.

No.		Patria.	Slbgr.
3698†	Waldheimia flavescens Dvds.		
	Terebratula dentata Lam.		
	„ australis Quoy.		
	Waldh. australis King.		
	Terebrat. recurva Quoy.		
	S. 60 S.	B.S.	20

No.		Patria.	Slbgr.
7165	Terebratulina Japonica Sow.		
	T. angusta Ad. & Reeve.	B.S.	36
7166	Terebratella rubella Dvds.	"	60
7167	" rubicunda Sow.		
	T. inconspicua Sow.	"	45
1113†	" sauguinea Chemn. S. 6 S.		
	Megerlia pulchella Dvds.	S.I, V.I.	3
6232†	Discina Lam. (Orbicula Sow.)		
	lamellosa Brod. S. 90 S.	Ch.	3—5
4006†	Liugula anatina Lam.		
	Rostrum anatinum Pet.		
	Pinua unguis seu lingua Ch.		
	Mytilus linguaDillw. S. 24S.	I.o, N.H, V.I.	8—15

Ordo III. Tunicata.

No.		Patria.	Slbgr.
3347S.	Cynthia sp.?	S.I.	15
3347aS	" sp.?	"	15
3509S.	" sp.?	"	15
3708S.	" sp.?	B.S.	10
3510S.	" sp.?	S.I.	15
6297aS	" sp.?	B.S.	18
6296S.	Phallusia sp.?	G.S.V.	45—75
3347dS	Clavellina? sp.?	S.I.	15
1597S.	Distoma australe Goldf.	B.S.	60
3348aS	Leptoclinum sp.?	S.I.	15
7188S.	Polyclinum sp.?	N.S.	18
3348cS	Botrylloides sp.?	"	18
3348S.	Botryllus sp.?	"	15
3445S.	Pelonaea? sp.?	B.S.	24
718S.	Pyrosoma atlanticum Pér.	A.O, S.S.	10—20
718aS	" " juv.	"	12
1846S.	" giganteum Sav.	S.S.	15
1587S.	" sp.?	"	12
719S.	Doliolum denticulatum Krohn.	"	8
723S.	Salpa fusiformis Cuv.	A.O.	10
722aS	" affinis Cham. prol. greg.	"	8
724S.	" africana maxima Cham.	A.O, S.S.	8—60
725S.	" ferruginea Cham.	A.O.	6
725aS	" " proles gregata	"	24
726S.	" democratica mucronata Kr.	"	6

No.		Patria.	Slbgr.
726aS	Salpa democratica, proles gregata	A.O.	24
727S.	„ runcinata Cham.	S.S.	8
1693S.	„ spinosa Pér. & Less.	„	60
728S.	„ pinnata Fork.	A.O.	8—20
729S.	„ bicornis vaginata Cham.	A.O, S.S.	6
730S.	„ zonaria Cham.	S.S.	12—15
730aS	„ „ proles gregata	„	30
3425S.	„ pyramidalis Less.	„	24
731S.	„ cordata Q. & G.	„	15—36

Ordo IV. Bryozoa. (Spiritus-Exemplare.)

No.		Patria.	Slbgr.
3861	Lunulites capulus Bsk.	B.S.	20
3739	Cellepora pumicosa L.	„	12
2005	Retepora phoenicea Bsk.	B.S, G.S.V	30
2006	„ cellulosa Lmx.	G.S.V, B.S, V.I.	30
1999	Eschara cervicornis Lmx.	Af.m, G.S.V, V.I.	10
7190t.	„ cartacea Mc. Gill.	G.S.V.	10—15
7191	„ reniformis Krchp. n. sp.	G.S.V,B.S.	20
1592t.	Adeona grisea Lmx.	B.S.	90
2032	Membranipora Isabellana d'Orb.	W.K.	10
3475	„ tuberculata Bsk.	A.O.	10
3528	Dimetopia spicata Bsk.	B.S.	12
3587	Carbasea dissimilis Bsk.	„	15
1996	„ imperialis Bsk.	„	15
7192	„ Horneri Bsk. var. operculata	G.S.V.	20
6456	„ cribriformis Bsk. Retepora cornea Bsk. Voy. of Rattlesn.	F.	36
1233	Acamarchis Lmx. (Bugula Bsk.) avicularia Bsk.	N.H.	10
1187	„ neritina Bsk.	„	10
1994	„ Brasiliensis d'Orb.	„	15
1995	„ dentata Bsk.	„	12
1595	Bicellaria tuba Bsk.	B.S.	12
2000	„ grandis Bsk.	„	12
3588	Caberea rudis Bsk.	„	15
2002	Salicornaria farciminoides Bsk.	Md, B.S.	18
2025	Onchopora hirsuta Bsk.	B.S.	15
3917	„ salicornarioides Kirchp. n. sp.	V.I.	18
3490	Cellularia cuspidata Bsk.	B.S.	10
6489	„ ornata Bsk.	Af.bor.	10

No.		Patria.	Slbgr.
3491	Canda arachnoides Lx.	B.S.	15
3491a.	„ „ var.	„	15
2003	Scrupocellaria cyclostoma Bsk.	„	10
3921	„ diadema Bsk.	V.I.	12
5772	„ scruposa Bsk.	Md.	12
1989	Emma crystallina Bsk.	B.S.	15
1596	Catenicella plagiostoma Bsk.	„	10
1993	„ cornuta Bsk.	„	10
1991	„ ventricosa Bsk.	„	10
1991a.	„ „ var.	„	10
1991b.	„ „ var.	„	10
1991d.	„ „ var.	„	10
3488	„ hastata Bsk.	„	10
3489	„ cribraria Bsk.	„	10
3492	„ lorica Bsk.	„	10
1992	„ Buskii Wyr. Thoms.	B.S, G.S.V	12
1593	Spiralia spiralis Gray.	B.S.	20
3473	Serialaria semispiralis Krchp.	U.	18
3918	Crisia eburnea Lx.	V.I.	12
1594a.	„ denticulata M. Ed.	G.S.V.	15
6845	Idmonea transversa M. Ed.	„	18
2021	Retihornera N. G. corbicula Krchp. Hornera corbicula Krchp. i. l.	B.S.	15
3919†	„ Gräffei Krchp. n. sp. Kirchenpaueria elegans Gräff. in lit.	V.I.	20

Cl. **Echinodermata.** (Spiritus-Exemplare.)

	Ordo I. Scytodermata Burm. syn. Holothuridae Gray.		
498	Synapta Beselii Jäg.	S.I, V.I.	30—60
5935	„ Kefersteinii Sel.	S.I.	60
6368	„ Godeffroyi Semp.	„	60
6319	Anapta papillosa Semp.	V.I.	90
3589	Chirodota Vitiensis Gräffe.	„	60
6362	Molpadia Australis Semp.	R.	120
6373	Cucumaria dubiosa Semp.	P.	45
5155	„ acicula Semp.	V.I.	75
6369	Colochirus quadrangularis Less. C. coeruleus Semp.	R.	90

No.		Patria.	Slbgr.
6364	Colochirus tuberculosus Q. & G. C. anceps Sol.	N.H, F.	75
6372	„ Peruanus Semp.	P.	36
6363	Thyone buccalis Stimps.	R.	60
6370	Thyonidium molle Sel.	P.	75
1158	Stichopus chloronotus Brdt.	V.I, S.I.	30
5745	„ variegatus Semp.	S.I.	30
1166	„ „ var. Herrmanni Semp.	„	30
6361	„ Godeffroyi Semp.	„	45
5746a.	„ „ var. pygmaeus Semp.	„	30
1156	Mülleria Mauritiana Q. & G. M. varians Sel.	V.I, S.I.	60—90
5739	„ nobilis Sel.	V.I.	90
1176	Labidodemas Selenkianum Semp.	„	90
1179	Stichopodes monacaria Less.	M.K, S.I, V.I.	30
5737	„ Gräffei Semp.	V.I.	60
1163	Bohadschia marmorata Jäg.	„	60
1159	„ scabra Jäg.	„	60
1155	„ argus Jäg.	S.I.	90
6374	„ Vitiensis Semp.	V.I, S.I.	75
5742	Sporadipus arenicola Semp.	V.I.	60
1167	„ vagabunda Sel.	M.K, S.I.	60
5738	„ botellus Sel. Hol. impatiens Forsk.	„	30
6365	„ gracilis Semp.	P.I.	60
6360	„ tenuissima Semp.	S.I.	60
5747	„ flavomaculata Semp.	„	60
5744	„ pardalis Sel.	„	60
5744a.	„ „ var.	„	60
1162	Holothuria atra Jäg.	S.I, V.I.	60
5743	„ fuscocinerea Jäg.	S.I.	60
1523	„ edulis Less.	V.I.	60
6367	„ erinaceus Semp.	„	60
5746	„ „ var. pygnaeus Semp.	„	60
5740	„ difficilis Semp.	S.I.	60
6366	„ pervicax Sel.	P.I.	75
6371	„ discrepans Semp.	S.I.	90

No.	Ordo II. Echinoidea.	Patria.	Slbgr.
6270	Kleinia Luzonica Gray.	I.o.	60-120
6216	Echinocardium Australe Gray. var.?	A.m.?	90
6288	„ „	N.H.	75
6256	Schizaster Jukesii Gray.?	P.I, V.I.	300
1975	Metalia maculosa Leske	S.I.	240
6267	„ n. sp.	„	120
1975b.	Brissopsis n. sp.	„	120
6171	Brissus columbaris Lam.	A.m.	60
6255	„ carinatus Lam.	V.I.	240
6255b.t	„ compressus Lam. (Test.)	P.I.	24
6268	Maretia variegata Gray. Spatangus planulatus Lam.	I.o.	60.120
3682	Spatangus n. sp.	V.I.	45—60
6269	„ sp.?	I.o.	60
6257	Clypeaster scutiformis Lam.	O.	180
6451	„ Coleae Gray.?	F.	150
3453	Lobophora bifora Ag.	Af.m.	30
3453a.	„ truncata Ag.	„	36
1195	Laganum depressum Desor.	V.I, S.I.	24
1199	„ ellipticum Ag.	V.I, E.I.	24
6280t.	„ Bonanni Ag. (Test.)	P.I.	12
1199a.	„ orbiculare Ag.	F, I.o.	15
6246	Echinocyamus pusillus Müll.	O.e.	10
6170	Echinoneus semilunaris Lam.	A.m.	30—45
1702	„ ventricosus Ag.?	V.I.	45—60
1189b.	Parasalenia sp.?	„	45
1183	Acrocladia trigonaria Ag.	„	30-300
1694a.	„ „ var.	E.I.	180
1184	„ mamillaria Ag.	S.I.	60-150
1190	Echinometra lucunter Ag.? (non Ltk. nec L.)	V.I, S.I.	24
1191	„ „ var. col.	„	24
1977	„ oblonga Blv. var.?	Mt.I, S.I.	120
1189	„ acufera Blv. E. lucunter Auct.	V.I.	60—90
3449a.	„ Michelini Desor. E. lucunter L. (Ltk.)	A.m.	36
3450	Loxechinus porosus Val. Echinus albus Molina	Ch.	30—75
1331	Toxopneustes carnosus Barn. Ag.	C.B.	36
1187	Boletia maculata Lam. E. depressus Blv.	V.I.	75-120

No.		Patria.	Slbgr.
1187b.	Boletia pileolus Lam.	V.I.	75—90
1186	Hipponoe violacea Ag.	S.I, V.I.	90
6279a.	„ sardica Lam. (def.)	P.I.	45
6172	Tripneustes ventricosus Lam.	A.m.	45
5775	Psammechinus miliaris Leske	O.e.	10
3881	„ margaritaceus Val.	C.H.	120-150
6148	„ subangulosus Lam.?	N.H.	24—30
1186d.	Echinus sp.?	S.I.	18
6161	Lytechinus variegatus Leske var. spinis violaceus	Br.	24—36
3692	Amblypneustes sp.?	B.S.	30—60
1192	Mespilia globulus Ag.	V.I, S.I.	36
6282t.	Salmacis sulcatus Ag. (Test. 24 S.)	R.	60
6454b.	Temnechinus sp. (Test.)	F.	18
3449	Echinocidaris purpurascens Val. Arbacia nigra Ag.	Ch.	24—36
3455	Diadema Savignyi Mich.	S.I, V.I.	120
1188	Echinothrix turcarum Rumph.	V.I.	60—90
1976	„ scutata Ag.	„	90
3456	„ calamaria Pall.	S.I.	100
1976a.	Garelia cincta Ag. Echinothrix Petersii Bölsche	V.I, S.I.	90-120
1589	Goniocidaris Quoyi Val.	B.S.	120-150
1193	Cidaris metularia Lam.	V.I, S.I.	15—24
3815	„ verticillata Lam.	„	150

Ordo III. Asterioidea.

a. Asteriadae.

No.		Patria.	Slbgr.
1216	Asterias n. sp. aff. A. tenuispino M. T.	N.S.	90-180
3668	„ aurantiaca Meyen	Ch.	24—36
6281t.	„ lurida Phil.?	P.	36
3711	„ polyplax M. Tr.	B.S.	18
5628	„ gelatinosa Meyen?	Ch.	240
6272	„ Ochotensis Brdt.	C.B.	45—75
6275	„ sp.?	„	45—75
6274	„ sp.?	„	24
1207	Heliaster Helianthus M. Tr.	Ch.	12—30
1201a.	Mithrodia clavigera Lam.?	V.I.	120-150
6279	Echinaster fallax M. Tr. E. eridanella M. Tr.	P.I.	36

No.		Patria.	Slbgr.
1197	Acanthaster solaris M. Tr.	S.I.	180 - 540
960	„ sp.? (var. sp. praec.?)	V.I.	20-180
6265	Leiaster n. sp.? aff. L. coriaceus Pet.	S.I.	150
1210	Linckia laevigata Lam.		
	Oph. miliaris M. Tr.	V.I, S.I.	15—30
1213	„ diplax M. Tr.	S.I.	24—40
1203	„ multiforis Lam.	V.I, S.I.	10
1978	„ sp.? aff. multifori.	M.K.	15
-5127	Ophidiaster asperulus Ltk. n. sp.	V.I, S.I.	60—90
6452	„ n. sp. aff. Hemprichii M. Tr.	„	75
1201	Scytaster Desjardinsii Mich.	„	12—18
1204	„ n. sp. aff. milleporello M. Tr.	„	18
1206	„ pistorius Lam.	„	12
1202	„ sp.?	S.I.	12
1204a.	„ cancellatus Grube	V.I.	18
1227	„ n. sp.? aff. S. Desjardinsii	„	24
1196	Culcita Novae Guineae M. Tr.	V.I, S.I.	150 - 240
3457	„ pentangularis Gray.	„	90-120
3815	Choriaster N. G. granulatus Ltk. n. sp.	P.I, V.I.	750—1500
1219	Asterina Kraussii M. Tr.?	S.I, N.S.	18—36
1979	„ Burtonii Gray.?	M.K.	15
3452	„ Chilensis Ltk.	Ch.	15—30
5366	Oreaster affinis M. T.?	S.I.	. 180
6278	„ muricatus (Linck) Gray.		
	var. mutica v. Mart.		
	O. hiulcus M. & Tr.	P.I.	120 - 180
1198	Gymnasterias carinifera M. Tr.	S.I, V.I.	30—60
1218t.	Goniaster pentagonulus M. Tr.		
	var. longipes Ltk.	N.H.	40
1200	Goniodiscus Sebae M. Tr.	S.I, V.I.	36—60
1211	Stellaster equestris Retz.		
	S. Childrenii Gray.		
	S. gracilis Möbius.	F.	18—45
1209	Archaster typicus M. Tr.	S.I, V.I.	18
6246a.	Cribrella n. sp.	Ch.	45
1208	Astropecten ensifer Grube	V.I, S.I.	30
6450	„ velitaris v. Mart.	F.	45
5627	Luidia Bellona Ltk.	Ch, P.	150
6277	„ maculata M. Tr.		
	var. quinaria v. Mart.	I.o, F.	36

No.		Patria.	Slbgr.
	c. Ophiuridae.		
3465b.	Ophiocnemis Schayeri M. Tr.	B.S.	10
6258	„ obscura Ljgm. *)	V.I.	30
1330	Ophioglypha Sarsii Ltk.	C.B.	20—24
6246b.	„ albida Forb.	O.e.	10
1228	Ophiolepis cincta M. T.	V.I.	20
6264	„ annulosa Blv.	S.I.	60
6273	Amphipholis bifissa Ltk. n. sp.	C.B.	24
3465a.	Amphiura n. sp.	B.S.	10
1229	Ophioplocus imbricatus M. Tr.	V.I, S.I.	30—45
3830	Ophionereis squamata Ljgm.	V.I.	36—60
3827	„ n. sp.?	„	18
3463	Ophiactis sexradia Grube	V.I, S.I.	20
6147b.	„ fragilis Ljgm.	N.H.	20
6167	„ Kröyeri Ltk.	V.	24
3461	Ophiomastix mixta Ltk.	S.I, V.I.	30—75
3824	„ caryophyllata Ltk. n. sp.	V.I.	90
3825	„ asperula Ltk. n. sp.	„	90
3463b.	Ophiochaeta G. nov. setosa Ltk. n. sp.	„	30
3829	Ophiopeza fallax Pet.	„	36—60
1226	Ophiarachna gorgonia M. Tr.	S.I, V.I.	60
3462	„ affinis Ltk. n. sp.	„	90
3816	„ incrassata Lam.	„	60-180
6276	Pectinura stellata Ljgm.	I.o.	24
1220	Ophiocoma scolopendrina Lam.	V.I, S.I.	10—15
1222	„ Wendtii M. Tr.		
	O. Schoenleinii M. Tr.	„	18
1225	„ scolopendrina Ag. var.	Uvea	15
1224a.	„ squamata Lam.		
	O. dentata M. Tr.		
	O. brevipes Pet.	S.I, VI.	30
3459	„ erinaceus M. Tr.	„	20
3464	„ Valenciae M. Tr.	„	12—20
3828	„ pica M. T.		
	O. lineolata (Desj.) M. Tr.	V.I.	20
1224	Ophiarthrum elegans Pet.	S.I, V.I.	40—60
3826	Ophiomyxa sp.? vix. O. australe Ltk..	V.I.	90
1221	Ophiothrix longipeda Lam.	V.I, S.I.	30—90
3460	„ trilineata Ltk.	S.I.	30
3465	„ sp.?	B.S.	20
6288a.	„ propinqua Ljgm.	N.H.	20
6147	„ triglochis M. Tr.	„	18
6245	„ fragilis Absj.	O.e.	10

*) Schmarotzt am centralen Theil einer Comatula.

No.		Patria.	Slbgr.
5130	Trichaster palmiferus Lam.	I.M.	180-240
6248	Astrophyton Chilense Phil., def.	Ch.	240
	Ordo IV. Crinoidea.		
3466	Actinometra trachygaster Ltk.	S.I, V.I.	90

Cl. Coelenterata.

No.		Patria.	Slbgr.
	Ordo I. Ctenophora.		
1598S.	Beroe sp.?	S.S.	24
3527S.	Bolina (Ag.) sp.?	„	30
3527 aS	„ sp.?	„	20
	Ordo II. Medusae.		
	a. Discophora Eschh.		
3494S.	Rhizostoma sp.?	N.H.	60—90
3519S.	Aurelia flavidula Pér. & Les.	S.S.	30
3502S.	Pelagia cyanella Pér. & Les.	38°S 153°W	24
1234S.	Dactylometra? sp.?	A.O.	18
6192S.	Cunina sp.?	S.S.	18
6287	G.? aff. Cunina	„	20
3500S.	Eucope? sp.?	A.O.	12
3500 aS	G. aff. Eucope	„	12
3501S.	Oceania sp.?	S.S.	12
6249S.	„ sp.?	„	12
3497S.	F. aff. Bougainvillea.	„	15
	b. Hydroida.		
3481S.	Monopyxis tenella Krchp.	W.K.	15
3470S.	Laomedea articulata Q. & G.	V.I, S.I.	15
3472S.	Campanularia Johnstonii Alder	A.O.	12
3479S.	„ raridentata Alder	„	12
3480S.	Pasithea quadridentata Lx.	„	15
6490S.	Dynamena operculata Lx.	Af.bor.	12
2028S.	„ disticha Lx.	„	10
5773S.	„ grandis Krchp. n. sp.	Md.	18
7062S.	„ patentissima Krchp. n. sp.	G.S.V.	18
7062 aS	„ orthogonia Bsk.	G.S.V, B.S.	18
7057S.	„ Savignyana Krchp. n. sp.	V.I.	18
3471S.	Sertularia lagenaria Krchp.	S.I.	15
5647S.	„ trigonostoma Bsk.	B.S.	15
5768S.	„ (Cotulina) Gayi Lx.	Md.	15
5770S.	„ cupressina L.	„	15

No.		*Patria.*	*No.*
6301S.	Sertularia lichenastrum Pall.	G.S.V.	18
6449S.	Idia pristis Lx.	F, I.o.	18
7238S.	Grammaria pinnata Krchp. n. sp.	Sgp.	18
2030S.	Plumularia simplex d'Orb.	A.O.	10
3560S.	„ Vitiana Krchp. n. sp.	V.I.	15
5767S.	Antennularia paradoxa Krchp. n. sp.	Md.	24
5769S.	„ intermedia Krchp. n. sp.	„	24
5769aS	„ „ var.	„	24
	c. Siphonophora Eschh.		
1239S.	Porpita mediterranea?	31°S. 22°W.	15
284S.	„ sp.?	I.M.	15
1240S.	Velella mutica Lmk.	„	10
1240aS	„ sp.?	S.S.	10
1981S.	„ sp.?	„	10
6191S.	„ ? sp.?	„	12
1241S.	Physalia pelagica Lmk.	A.O.	30
3522S.	„ Arethusa Til.	35°S. 94°W.	18—24
1241aS	„ Azorica Less.	33°N. 61°O.	10
1241bS	„ sp.?	S.S.	12
3522aS	Alophota (Brdt.) sp.?	„	10
3500b.	Angela? sp.?	„	15
1333aS	Physophora sp.?	„	18
6128aS	„ sp.?	„	36
6128S.	Apolemia sp.?	„	150
3498S.	Vogtia sp.?	„	18
3498aS	„ sp.?	A.O.	24
1239aS	Siphonophora G. et sp. mihi incognita	I.o.	12
3495S.	Hippopodius sp.?	A.O.	18—45
1237S.	Abyla trigona Less.	„	12
1237aS	„ sp.?	S.S.	12
1235S.	Diphyes gracilis	T.	15
1236S.	„ sp.?	S.S.	15
3499S.	Praya? sp.?	„	15

Ordo IV. Polypi.

1300	Plexaura Antipathes Esp.	V.I.	15—60
1303	Lophogorgia palma Pall.	Algb.	15—36
1244†	Mopsea erythraea Ehrb. S. 24 S.	V.I, S.I.	18
1301	Melitaea ochracea L.	V.I, T.I,	15—90
3506	„ alba Köll.	V.I.	24—60
1306	„ coccinea Lmk.	„	30-150
1313S.	Renilla Americana Desl.	V.	36—90

No.		Patria.	Slbgr.
3556†	Tubipora fimbriata Dana	V.I, T.I.	10
	in Spir. vini cum Animali.		30
1445S.	Nephthya conferta Köll.	V.I.	24
1448S.	Xenia umbellata Sav.	V.I, T.I.	15—36
6444S.	Ammothea Gräffei Köll. n. sp.	I.M.	36—90
3681S.	Sarcophyton expansum Köll.	V.I,T.I, S.I	36—90
3681 a8	„ murale Dana.	V.I, T.I.	60
3506S.	Alcyonium tuberculatum Q. & G.	V.I, S.I.	30—45
6193S.	„ fallax Köll.	V.I.	36
3509 aS	„ stelliferum Köll.	V.I, S.I.	30—60
3744S.	Echinactis sp.?	P.	20
3525S.	Phymactis florida Dana	V.	18
1444S.	„ pustulata Couth.	P.	24
3150S.	Cereus Paumotensis Couth.	V.I, T.I.	45
3626S.	Actinia? nivea Less.	V.	10
3922S.	Eumenides sp.?	V.I.	15
1443 aS	Discosoma? sp.?	I.o.	18
3922 aS	Metridium? sp.?	S.I.	24
3813S.	Zoanthus sp.?	V.I.	18
6341bS	„ sp.?	I.o.	15
1625†	Palythoa? sp.?	V.I.	20
1625bS	„ sp.?	S.I.	20
1262	Psammocora obtusangula Dana	S.I, T.I.	20—75
4031	G. et sp. mihi incognita, aff. Psamm. fossatae Dana	V.I, S.I.	60
6255	Montipora hispida Dana	S.I.	60-120
1412	„ papillosa M. E. & H.	„	30
6255	„ nodosa M. & H.	„	30—75
1289b.	„ scabricula M. & H.	„	30—90
7247	„ digitata M. & H.	T.I.	45—90
1294†	Alveopora daedalea Blv. S. 15 S.	S.I.	12
1285	Goniopora sp.?	„	60
3570	„ lichen Dana	V.I, S.I.	30—90
6257	Rhodaraea calicularis M. E. & H.?	S.I.	30—60
3566	Porites punctata Ehrb.	„	30
3568	„ cribripora Dana	„	30
3568a.	„ sp.? aff. P. cribriporae	„	24
1284	„ ? informis Dana	„	60
6259	„ ? monticulosa Dana	„	30—90
7242a.	„ ? erosa Dana	„	36
3566b.	„ sp.?	„	24
5369	„ nigrescens Dana	„	45—90
1286	Astraeopora pulvinaria M. E.	V.I, S.I.	30—90
1295	Turbinaria mesenterina M. E. & H.	„	60-240

No.		Patria.	Slbgr.
7248	Turbinaria brassica Dana	T.I.	240
1266	Madrepora spicifera Dana?	V.I, S.I.	18—90
1272	„ cytherea Dana	„	15—60
3574	„ prostrata Dana	V.I.	60-120
1624	„ valida Dana	S.I.	36—60
1432	„ sp.? aff. validae	„	30—75
1427	„ globiceps Dana	V.I, S.I.	150
1619	„ echidnaea Dana	S.I.	30
3576	„ sp.? aff. echidnaeae	V.I.	36
3571	„ seriata Ehrb.	V.I, S.I.	60
1620	„ cribripora Dana	S.I.	15—30
1621	„ sp.? aff. tubicinariae	„	12—24
1271	„ tenuis Dana	„	12—24
3577	„ cerealis Dana	V.I.	36
3580	„ secunda Dana	„	30—60
1441	„ sp.? aff. cereali Dana	S.I.	30
1277	„ Durvillei M. E.	„	12—60
1429	„ hystrix Dana	„	40—60
1269	„ brachiata Dana	„	30—90
1270	„ pocillifera Dana	„	20—60
1275	„ rosaria Dana	„	90
1268	„ arbuscula Dana	V.I.	60-120
3579	„ abrotanoides Lam.	S.I.	24
3535	„ cuneata Dana	O.	24—90
4032	„ aspera Dana	V.I.	90
3582	Dendrophyllia nigrescens Dana	T.I.	90-1800
1414	Lithactinia pileiformis M. E.	V.I.	30—90
1415	„ galeriformis Dana	„	30—60
1249	Polyphyllia pelvis Q. & G.	„	60
3538	Herpetolitha limax Esch.	O.	75
	H. crassa Dana		
1527	Halomitra pileus M. E.	S.I.	60—90
1252	Fungia Ehrenbergii Dana	V.I.	75
1253	„ asperata Dana	„	90
1250	„ Paumotensis Stchbg.	„	60
1251	„ scutaria Lmk.	„	30—45
1251a.	„ sp.? aff. scutaria	Af.m.	40
1245	„ repanda Dana	V.I, S.I.	15—30
1245a.	„ sp.? juv. (Entwickelungsstadium)	„	20—36
1245aS	„ sp.? juv. cum Anim. in Spir. v.	„	24
1248	„ integra Dana	„	20—30
1417	„ dentata Dana	„	6—36
1418	„ discus Dana	„	6—36
1246	„ Linnei Val.	„	6—36

No.		Patria.	Slbgr.
1245 b.	Fungia sp.? (Monstrositas)	S.I.	90
7241	Pachyseris Valenciennesi M. E. & H.		
	P. rugosa Dana	„	30-360
1263	Lophoseris divaricata Lam.	S.I, V.I.	30-120
1264	„ cristata M.		
	Pavonia decussata Dana	„	8—180
1407	„ frondifera Lam,	„	30—90
1408	„ Mülleri M. E. & H.	„	30—60
1409	„ Danai M. E. & H.		
	Pavonia boletiformis Dana	„	30—90
6258	„ sp. nov.?		
	vel L. (Pavonia) latistella Dana	„	60-120
1265	Merulina regalis Dana?	S.I, T.I.	12—75
3564	Echinopora rosularia M. E. & H.	V.I, S.I.	20-150
3555	Culicia sp.?	V.I.	20
3545	Prionastraea favosa M. E. & H.	„	120
5048	„ favistella Dana?	„	36
4030	Astraea? sp.?	„	60
1293	Acanthastraea spinosa M. E.	V.I, S.I.	30—60
3554	„ sp.? cumAnim.inSpir.vin.	V.I.	36
3543	Plesiastraea curta Dana	V.I, S.I.	30—60
3546a.	„ stelligera Dana	„	30—60
4029	Cyphastraea Danai M. E.		
	Astraea microphthalma Dana non Lam.	„	60—90
3549	Goniastraea sinuosa Dana	„	60-180
3552	Favia pallida Dana?	„	60
3551	„ flexuosa Dana?	S.I.	75
7243	„ fragilis Dana	„	90
1411	Hydnophora microcona M. E. & H.	V.I, S.I.	75
3537	„ rigida Dana	V.I.	30-120
7244	„ Ehrenbergii M. E. & H.	S.I.	36-150
1287	Coeloria labyrinthiformis M. E. & H.	V.I, S.I.	30-240
1413	„ daedalea M. E. & H.	„	30—90
3541	„ Esperi M. E. & H.	„	30—90
3542	Leptoria tenuis M. E. & H.	V.I, S.I, T.I	30-120
1288	G.? aff. Leptoriae	V.I.	36—75
1254	Mussa aspera M. E.	S.I, V.I.	24-240
7245	„ multilobata Dana	S.I, T.I.	60—90
3547	Stephanocoenia intersepta M. E. & H.	V.I.	60
7246	Galaxea fasciculata M. E. & H.	S.I, V.I.	20—36
1261	„ Lapeyrouseana M. E. & H.	„	30—45
	„ „ c.Anim.inSpir.v.		75
1296	Euphyllia rugosa Dana	S.I.	20—60
	„ „ c. Anim. in Spir. vin.		90

No.		Patria.	Slbgr.
6251	Caulastraea distorta Dana	S.I.	20—45
3536	Stylophora palmata M. E. & H.	V.I, T.I.	30—20
1243	Distichopora n. sp.	S.S.	15—18
3512S.	„ sp.?	S.I.	15
3531†	„ violacea M. E. S. 24 S.	O.	20-160
3531a.	„ „ var.	„	20
1242	Stylaster sanguineus Val.	S.I.	6—24
3559	„ gracilis M. E. & H.	V.I.	15
6164	Amphihelia oculata M. E. & H.	O.e.	36
4034S.	Oculina diffusa Lam.	I.occ.	24
6455aS	Rhizotrochus sp.? c. Anim. in Spir. vin.	I.M.	60
6455S.	G.? aff. Paracyathus	„	24
1617	Heliopora coerulea Blv.	S.I, Mt.I.	60—90
1279	Millepora tortuosa Dana	S.I.	10—90
1422	„ intricata M. E.	„	15—90
1419	„ squarrosa Lmk.	„	20—90
1280	„ gonagra M. E.?	„	20
1255	Poecillopora favosa Dana	„	20—60
1426	„ Eydouxii M. E.	„	20—75
1256†	„ acuta Lmk. S. 36 S.	„	20—60
1982	„ maeandrina M. E.	Sd.I.	60
1425	„ squarrosa Dana	S.I.	20—90
1257	„ damaecornis Lmk.	„	20—60
1612	„ lobifera M. E.	„	12-100
3534	„ verrucosa Lam.	V.I.	30—75
1258	Seriatopora caliendrum Ehrb.	S.I.	30—75
1615	„ hystrix Dana	„	30-120
1616	„ lineata Schweig.	„	30—60
3532	„ valida Ehrbg.	„	30—60

Cl. **Protozoa.**

No.		Patria.	Slbgr.
3517S.	Orbitulites sp.?	V.I, S.I.	10
3591S.	Orbiculina complanata	M.K.	15
7063S.	Alveolina sp.?	V.I.	15
3518S.	Polystomella scrobiculata	S.I.	15
7064S.	Operculina sp.?	V.I.	15
3590S.	Siderolina Spengleri	S.I, M.K.	10
3469S.	Polytrema mesenterina Dana	V.I, S.I.	18
3521S.	Thalassocollum atlanticum Meycn.	A.O.	15
3584a.	Euplectella aspergillum Ow.	Cebú.	60-120
7085S.	Spongia?? sp.?	B.S.	120
3706S.	„ sp.?	„	20
3708S.	„ sp.?	„	10

Addenda et Corrigenda.

No.	Cl. *Mammalia.*		Patria.	Slbgr.
7047S.	Canis Dingo Shaw. sine Scel.		M.	240
4580S.	Tachyglossus (Echidna) hystrix Home sine Scel.		„	720
	„ hystrix cum Scel. et Intest.		„	1200
1707b.	Delphinus sp.? Scelett.		A.O.	900
	Cl. *Aves.*			
7025	Lepidogenys subcristatus Gld.		M.	120
7026	Falco melanogenys Gld.		„	90
29	Podargus humeralis Vig. & Horsf.		„	120
4682	Pachycephala gutturalis Lath.	♂ 40	R, M.	♀ 40
6999	„ rufiventris Lath.		M.	40
6993	Lalage leucomela Vig. & Horsf.		„	45
6997	Piezorhynchus nitidus Gld.		„	75
7004	Microcca flavigaster Gould.		„	40
6994	Rhipidura albiscapa Gould.		„	36
34	Monarcha carinata Vig. & Horsf.		„	24
6995	„ leucotis Gld.		„	45
6996	„ trivirgata Temm.		„	30
5696a.	Myiagra plumbea Gld.		„	36
7006	Gerygone chloronota Gld.		„	30
7010	„ magnirostris Gld.		„	40
4655	Malurus melanocephalus Gld.	♂ 30	„	♀ 20
31a.	„ Lambertii Vig. & Horsf.		„	45
7007	Sphenoeacus galactodes Temm.		„	30
7008	Cisticola lineicapilla Gld.		„	24
7008a.	Anthus Australis Vig. & Horf.		„	24
7014	Meliphaga lunulata Vig. & Horsf.		„	30
7001	Ptilotis fasciogularis Gould.		„	40
7000	„ flavus Gould.		„	30
7001a.	Stigmatops ocularis Gould.		„	36
7002	Myzomela obscura Gld.		„	30
6989	„ sanguinolenta Lath.		„	24
7005	Zosterops Westernensis Q. & G.		„	30
4686	Dicaeum hirundinaceum Shaw.	♂ 30	„	♀ 30
4676	Amadina castaneothorax Vig.		„	30
7016	Neochmia phaëton H. & J.		„	30

No.		Patria.	Slbgr.
2203a.	Dacelo Leachii Lath.	M.	60
6414S.	Alcedo atricapillus Gml.	I.o.	60
6413S.	„ Bengalensis Gmel.	„	45
5700	Merops ornatus Lath.	M.	90
	„ „ pinna caud. def.	„	60
6411S.	„ viridis L.	I.o.	45
7013	Eudynamis Flindersii Gould.	M.	60
27	Chrysococcyx lucidus Gould.	„	45
1466a.	Calyptorhynchus macrorhynchus Gould.	„	240
7003	Ptilinopus Swainsonii Gould.	„	36—45
7023	Talegallus Lathamii Gray.	„	150-240
7019	Megapodius tumulus Gould.	„	90-180
7024	Otis Australasianus Gld. (non bene)	„	240
5722	Charadrius ruficapillus Temm.	„	30
5708	„ Mongolicus Pall.	„	30
7018	Esacus magnirostris Gould.	„	90
81	Ardea Javanica Horsf.	„	90
6991	Herodias gazetta L. H. immaculata Gld.	„	75—90
7015	Threskiornis strictipennis Gld.	„	240
6412S.	Gallinula phoenicura Penn.	I.o.	30
5781	Sterna Bergii Lichtst.	M.	45
6990	Plotus Novae Hollandiae Gld.	„	300
7017	Nyroca Australis Gld.	„	36

Avium ova.

No.		Patria.	Slbgr.
7019a.	Megapodius tumulus Gould.	„	60

Cl. *Amphibia.*

No.		Länge.	Patria.	Slbgr.
6677	Platemys Macquariae D. B.	15		120
6676	Elseya latisternum Gray.	16	„	300
6675	Hinulia fasciolata Gthr.	12—25	„	30—60
2216	Hoplocephalus nigrescens Gthr.	20—60	„	30—75
			„	

Cl. *Pisces.*

No.		Länge.	Patria.	Slbgr.
3750	Sphyraena argentea Gir.	55	C.I.	90
3749	Scomber pneumatophorus de la R.	28-100	„	120-300
3751	Cybium Caballa C. & V.	40-100	„	90-300
808a.	Nascus fronticornis Lac. (cauda def.)	41	U.	180
7250	Hypolophus Sephen M. & H. Trygon Forskålii Rüpp. lat. 30	lg. 70	M.	300

No.		Patria.	Slbgr.
	Cl. *Insecta.*		
	Ordo Coleoptera.		
4171	Valgus flavipennis Chevr.	B.	3
4178	„ Lapeyrousi G. & P. non V. novao Guineensis Bdv. (vd. pag. 35)	R.	3
2352	Glyciphana brunnipes Krb. (non Gl. conspersa Ol. vd. pag. 35)	B.	3
2363	Liparetrus erythropterus Bl. non L. pruinosus M. L.	„	2
4167	Phyllotocus Australis Bdv.	„	3
2669	Leucopholis rorida Weber.	I.o.	6
2361	Onthophagus cuniculus M. L. non O. macrocephalus Krb.	B.	2
4180	„ quadripustulatus F. non O. aculeatus Reiche.	R.	3
4180a.	„ rubrimaculatus M. L.	„	4
4461	„ nodulifer Harold non O. capella Krb.	„	♂6 ♀2
4166	„ atrox Harold non O. ferox Redt.	B, R.	4
4179	„ consentaneus Harold.	R.	3
4462	„ Thoreyi Harold	„	3
4459	Temnoplectron rotundum Westw.	„	4
4460	Cephalodesmius Mac Leayi Harold	„	4
4164	Phaeochrous emarginatus Casteln.	B.	6
2385	Aphodius perforatus Harold.	„	3
2383	„ lividus Ol.	„	2
2386	Passalus polyphyllus M. L.	„	2
4160	Figulus Liliputanus Westw. ?	V.I.	4
4209	Lacon variolus Cdz. n. sp.	B.	3
857	„ glirinus Cdz.	V.I.	3
4204	„ lateralis Cdz.	B.	4
2394	Alaus funereus Cdz.	„	5
4467	Agrypnus piceus Cdz.	R.	12
860	Monocrepidius pallipes Eschh. M. taitiensis Bohem. M. rufangulus Fairm.	V.I.	3
4205	„ sp. nov.	B.	3
4211a.	„ sp. nov.	R.	3
4185	Anchastus insularis Cdz.	V.I.	2
4188	„ major Cdz.	„	4
4191	„ sp. nov.	U.	3

No.		Patria.	Slbgr.
4219	Anachastus sp. nov.	V.L.	3
4203	Glypochilus parallelus Cdz.	B.	3
4187	Melanoxanthus angularis Cdz.	V.I.	2
	Ordo Hymenoptera.		
3977a.	Icaria Cabetii Sauss. var. (Nidus)	M.	150-600
3978a.	„ socialistica Sauss. (Nidus)	„	30
4777a.	„ revolutionalis Sauss. (Nidus)	„	90
4760a.	Eumenes flavopictus Blch. (Nidus)	„	15
	Cl. *Myriopoda.*		
6546	Scolopendra perfida L. Koch	V.L.	15
7206	Branchiostoma gracilipes L. Koch n. sp.	M.	18
7203	Siphonophora hirsuta L. Koch n. sp.	V.L.	24
6492	Geophilus bifasciatus L. Koch n. sp.	V.L, U.	15
7204	Pelmatojulus crepidatus L. Koch n. sp.	M.	20
7200	Spirobolus detornatus L. Koch n. sp.	V.L.	18
7205	„ semicinctus L. Koch n. sp.	M.	18
	Cl. *Arachnoidea.*		
6201	Telyphonus giganteus C. Koch	Mx.	60
5133	Pholcus tipuloides L. Koch	U.	12
6534	„ globosus L. Koch	R.	15
6491	Amaurobius senilis L. Koch	„	12
7210	„ chalybeius L. Koch	M.	12
7208	Tetragnatha gemmata L. Koch	„	15
7209	„ lupata L. Koch	„	15
7206	Meta sulphurosa L. Koch	„	15
7217	„ venusta L. Koch	„	15
6540	Uloborus tenuissimus L. Koch	U.	12
6552	Epeira turbinata Abbot	„	12
3257	Singa littoralis L. Koch	„	15
1913	Thomisus praetextus L. Koch	„	15
2261	Xysticus pustulosus L. Koch	R.	15
7198	Ocypete barbata L. Koch	„	18
6166	„ superciliosa L. Koch	Af.mer.	20
6522	Dolomedes facetus L. Koch	R.	20
6539	Attus speciosus L. Koch.	„	15
6542	„ metallescens L. Koch	„	15
	Cl. *Crustacea.*		
	Ordo Decapoda.		
5818	Chlorodius polyacanthus Heller	V.I.	18

No.		Patria.	Slbgr.
457	Coenobita rugosa M. E.	P.I.	15
7103	„ „ var. pulchra Dana	S.I.	15
7251	Cerataspis monstruosus Gray	I.M.	15
7252	Cryptochirus coralliodytes Heller*)	V.I.	24
5927	Atya armata M. E.	U.	30—90
7253	„ pilipes Newp.?	„	30
	Ordo Entomostraca.		
6220	Lepeophtheirus? sp.? **)	A.O.	24
	Cl. *Cephalophora.* ***)		
	Ordo Pulmonata.		
7120	Siphonaria Siquijorensis Reeve	I.o.	3
3225a.	Ophicardelus Stutchburyi Pfr. M. umbilicatus Mss.	B.	
7093	„ sulcatus H. A. Ad.	M.	3
5316a.	Melampus cinctus Pease M. cylindroides Mss. i. l.	M.I.	
5317	„ semiplicatus Pease M. pseudocommodus Mss. i. l.	Oahu.	
7096	Cassidula zonata H. A. Ad.	M.	3
7090a†	„ angulifera Petit	C.Y, M.	8
5253	Patula fabrefacta Pease P. conicava Mss. i. l.	Raiatea.	
5257	„ consimilis Pease P. Societatis Mss. i. l.	„	
5282a†	Helix Curtisiana Pfr. H. basalis Mss. i. l.	M.	
	Ordo Prosobranchia.		
7122	Ampullaria Layardii Reeve	I.o.	4
7121	Paludina Bengalensis Lam. P. elongata Swains.	„	6

*) Bringt handförmige Missbildungen an Seriatopora hervor.

**) adh. Carchariae sp.?

***) Mit ausgezeichneter Schrift gedruckte Synonyme sind einem Aufsatz von W. H. Pease „Americ. Journ. of Conch.,“ 1868, pag. 103—132, entnommen. Arten, bei denen kein Preis steht, sind schon einmal, Seite 68—106, aufgeführt.

No.		Patria.	Slbgr.
3323	Modulus tectum Chem.		
	Troch. tectum Gmel.		
	Monodonta retusa Enc. Meth.		
	Modulus cidaris Reeve		
	„ candidus Petit	S.I.	
5894	Crepidula *Subgen. Janacus Mörch.*		
	unguiformis Lam.		
	Patella crepidula L.		
	Calyptr. Italica Defr.		
	Calyptr. plana Say.		
	Crepidula calceolina Desh.		
	„ sinuosa Turton.		
	„ candida Risso.	C.I.	
10988.	Marsenia (Lamellaria Montg.) tuberculosa H. & Ad.	S.I, V.I.	60
6680	Neverita vesicalis Ph.		
	N. Petiveriana Recl.	R.	
7114	Mamma pyriformis Recl.	N.H.	2
7118	Dipaccus glabratus L.		
	Eburna glabrata Lam.	Mx.	3
7119	Ancilla *Subgen. Ancillaria Lam.* torosa Meusch.		
	A. Mauritiana Sow.		
	A. volutella Desh.	Af.m.	2
3278a.	Olivancillaria *Subgen. Utriculina Gray* gibbosa Born.	„ (non A.m.)	
7117	Oliva *Subgen. Porphyria Bolt.* Mauritiana Mart.		
	Porph. vidua Bolt.		
	O. maura Lam.		
	„ fulminans Lam.		
	„ Macleayi Ducl.		
	„ funebralis Lam.		
	„ leucostoma Ducl.	I.o.	4
7235	Mitra *Subgen. Nebularia Swains.* crassa Swains.	T.I.	45
7123	„ „ adusta Martin.	I.o.	6
1040	„ „ digitalis Chem.		
	M. millepora Lam.	V.I, U.	
7108	„ „ coronata Chemn.		
	M. aurora Dohrn.	U.	
1039	„ *Subgen. Chrysame H. & A. Ad.* cucumerina Mart.		
	Vol. ferrugata Dill.		
	Mitra cucurbitina Phil.	V.I, U.	

No.		Patria.	Slbgr.
4042	Strigatella columbellaeformis Kien.	Pm.I, U.	
	M. Stutchburyi Bl.		
	M. striata Gray.		
1065	Rhizochilus *monodonta Quoy.*	V.I, U.	
	Purp. madreporarum Sow.		
	Coralliophyla madreporarumSow.	vd.pag.89.	
7124	Eburna spirata Lam.	I.o.	6
1072	Ricinula ricinus L.		
	R. elegans Brod.		
	Purp. albolabris Blv.	vd.pag.84.	
	Purpura *Subgen. Thalessa H. & A. Ad.*		
1066	armigera Ch.		
	P. affinis Reeve.	vd.pag.85.	
6116	„ „ hippocastanum L.		
	P. aculeata Desh.		
	P. plicata Lam.	„	
1068	Jopas sertum Martini.		
	Buccinum brevirostrumList.		
	„ *coronatum Gmel.*		
	„ Francolinum Brug.		
	Stramonita hederaceaSchum.		
	Buccinum situla Reeve.	vd.pag.86.	
1071	Cantharus undosus L.		
	Buccinum affine Gmel.	„	
7135	Desmoulea retusa Gray.	Algb.	6
1817	Nassa *Subgen. Niotha H. & A. Ad.*		
	Kieneri Ant.		
	N. dispar. Reeve.	vd.pag.86.	
4049	„ „ albescens Dkr.		
	N. bicolor H. & J.	„	
4041	„ *Subgen. Telasco H. & A. Ad.*		
	gaudiosa Hinds.		
	N. lilacina Gld.	vd.pag.87.	
1809	Columbella turturina Lam.		
	C. palumbina Gld.		
	C. Sandwichiensis Pease.	„	
1812	Leucozonia smaragdulus L.		
	Turb. rustica Lam.		
7125	Murex *Subgen. Phyllonotus Swains.*		
	Endivia Lam.		
	M. saxicola Brod.	I.o.	10—15
3270a.	Mangelia opalis Reeve.	U.	6
4040	Clathurella pumila Migh.		
	Clathurella reticulata Garrett.	vd.pag.90.	

No.		Patria.	Slbgr.
1029	Acus crenulatus L.		
	T. fimbriata Desh.		
	T. interlineata Reeve.	vd.pag.91.	
7126	„ *Subgen. Abretia H. & A. Ad.* cerithina Kien.	I.o.	3
7128	Conus peplum Chem.		
	C. araneosus Hw.		
	C. arachnoideus Gm.	„	30—60
7130	„ *Subgen. Puncticulis Swains.* Ceylonicus Chem.		
	C. obesus Hw.	„	6—60
1601	Nubecula tulipa L.		
	C. obscurus Reeve.	vd.pag.92.	
7131	Leptoconus cassis Meusch.		
	C. acuminatus Hw.		
	C. substriatus Link.	I.o.	8—12
7134	„ *Subgen. Rhizoconus Mörch.* ermineus Born.		
	C. lithoglyphus Meusch.		
	C. orleanus Bolt.	S.I.	8—15
7127	„ *Subgen. Chelyconus Mörch.* Adansonii Lam.	I.o.	4—6
997	Trivia oryza Lam.		
	Cypraea scabriuscula Gray.		
	„ *intermedia Kien.*	vd.pag.94.	
3627	„ insecta Migh.		
	Cypraea hordeacea Kien.	„	
998	„ *Subgen. Pustularia Swains.* staphylaea L.		
	C. granata Meusch.		
	C. semiplota Migh.		
	C. spadix Migh.	„	
1821a.	Ranella *Subgen. Lampas Schum.* affinis Brod.		
	R. livida Reeve.	vd.pag.95.	
6767	Tritonium *Subgen. Epidromus* Klein distortum Wagner.		
	Epid. tortuosum Reeve wird von Pease als Varietät von E. distortum Wgn. betrachtet.	vd.pag.96.	
5278	Neritina dispar Pease.		
	N. Harveyensis Mss. i. l.	vd.pag.98.	
1359	„ *Subgen. Neritina Swains.* chrysocolla Gld.		
	N. navigatoria Reeve.	„	

No.		Patria.	Slbgr.
5275	Neritina *Subgen. Vitta Klein.* reticulata Sow.		
	N. Desmoulinsiana Recl.		
	„ *Desmoulinsii Reeve.*	vd. pag. 98.	
1735	„ *Subgen. Neripteron Less.* Tahitiensis Less.		
	N. Lamarckii Desh.		
	N. auriculata Sow.	„	
1832	Clanculus atropurpureus Gld.		
	C. obscurus Dkr. i. l.		
	C. nodiliratus A. Ad.	vd. p. 101.	
7092	Scutus granulatus Blv.		
	S. imbricatus Q. & G.	vd. p. 102.	
	Cl. *Coelenterata.*		
	Ordo Polypii.		
5049	Madrepora paxilligera Dana.	8.I, T.I.	30-120
1406	Lophoseris lata Dana.	S.I.	75

Errata.

Pag. 6, Zeile 11, von ob. lies: Charadrius Mongolicus *Pall*, statt: Ch. Mongolicus Gall.
„ 28, „ 3 „ unt., „ *Rhinobatus*, statt: Rhinobates.
„ 32, „ 3 „ „ „ *Cicindela*, statt: Cincidela.
„ 65, „ 4 „ „ „ adh. *Thynnus* sp., statt: adh. Delphinus sp.?
„ 13 „ „ „ *3856*, statt: 3656.
„ 67, „ 1 „ ob., „ Cloeosiph. Armandii *Gr.*, st.: Cloeos. Armandii Gv.
„ 68, *Cephalophora*, statt: Cepalophora.
„ 70, „ 1 „ unt., und
„ 71, „ 1 „ ob., „ *Kanai*, statt: Kawai.
„ 72, „ 17 „ unt., „ *Vuni*-Vatu, statt: Vani-Vatu.
„ 85, „ 1 „ ob., „ *Pm.I.*, statt: P.m, I.
„ 90, „ 8 „ unt., „ Clath. reticulata *Garrett*, statt: Cl. reticulata Brown.
„ 110, „ 6 „ ob., „ V. *triradiata*, statt: V. triadiata.

Inhalts-Verzeichniss.

MUSEUM GODEFFROY.

CATALOG V.

Inhalts-Verzeichniss.

Vorwort.

Seit dem Erscheinen unseres Catalog IV. im Mai 1869, ging uns von den Herren Dr. E. Gräffe, A. Garrett, J. Kubary und der Frau A. Dietrich ein so umfangreiches Material aus den Ergebnissen der Explorationen, welche dieselben für uns unternommen zu, dass die vorläufige Sichtung und Ordnung alle unsere Zeit und Kräfte in Anspruch nahm. Hinzu kamen dann noch von Zeit zu Zeit die manchmal recht beträchtlichen Sammlungen der Capitaine der eigenen Schiffe, unter welchen zumal an pelagischen Thieren sich des Interessanten viel vorfand. Unter solchen Umständen ist es uns leider erst im vorigen Jahre möglich geworden die Zeit für die Ausarbeitung einer neuen Ausgabe unseres Catalogs zu gewinnen, welche nun hiermit vorliegt. Indess haben wir, in Berücksichtigung des Umfanges des uns zugehenden Materials, nun für die Zukunft das zeitweise Erscheinen von Specialcatalogen einzelner Ordnungen und Classen in Aussicht genommen, da dadurch ein schnellerer Ueberblick der Doubletten unserer Sammlungen möglich werden dürfte.

Der systematischen Anordnung der Säugethiere und Vögel ist, unter Benutzung von „Gray, Handlist of Birds", für die Nomenclatur dieser letzteren, „Gerstäcker & Carus Handbuch der Zoologie" zu Grunde gelegt. Im Uebrigen ist die Anordnung dieselbe geblieben, wie in unserem Catalog IV. Für die Nomenclatur der Mollusken haben wir für den diesmaligen Catalog der Gleichmässigkeit wegen ohne Ausnahme „H. & A. Adams, The Genera of recent Mollusca" zu Grunde gelegt; wenngleich auch wir uns nicht in allen Stücken mit diesem Werke einverstanden erklären können.

Die Fundortsangaben sind in der vorliegenden Ausgabe vollständig ausgedruckt um Irrthümern, welche durch die in unseren früheren Catalogen dafür gebrauchten Abkürzungen zu leicht möglich waren, vorzubeugen. Wo im nunmehrigen Cataloge sich die Angabe „Südsee-Inseln" findet, ist die betreffende Art auf oder an fast allen, von unsere Reisenden untersuchten Inselgruppen der Südsee gefunden. Einige Notizen zur Orientirung betreffs mancher der verzeichneten Fundorte gestatten wir uns nachstehend, für die geographischen Ortsangaben uns auf „A. G. Findlay, A. Directory for the Navigation of the South Pacific Ocean, London 1863" und desselben Autors: „A. Directory, of the North Pacific Ocean, London 1870" stützend, zu geben, verweisen übrigens auch auf das in unserm Catalog IV., pag. VI—XXIV., darüber Gesagte.

Die grösstmöglichste Sorgfalt haben wir auf die richtige Schreibweise der Namen der einzelnen pacifischen Fundortsangaben verwandt, wir sind darin genau den Angaben des Herrn Dr. Ed. Gräffe und besonders denen des Herrn A. Garrett gefolgt, welche, da Herr Garrett beinahe seit zwanzig Jahren in der Südsee lebend, fast alle Inselgruppen besucht hat, sich als vollkommen stichhaltig erweisen dürften.

Noch einer zweiten für diesen Catalog angewandten Neuerung gestatten wir uns zu erwähnen. In einem uns augenblicklich nicht gegenwärtigen Aufsatz im „Nachrichtsblatt der deutschen malacozoolog. Gesellschaft", heisst es gelegentlich der Besprechung der Anatomie einer Schnecken-Art,

dass, wenn statt der Tausende von Schalen die jährlich nach Europa gelangen, nur hundert in Spiritus conservirte Mollusken, die zur Untersuchung tauglich, kommen würden, ein anderes Zeitalter für die Malacozoologie anbrechen würde. Wir haben in Folge dessen die in Spiritus conservirten Mollusken diesmal getrennt aufgeführt, um eine leichtere Uebersicht darüber, was unter unsern Doubletten davon vorhanden, zu bieten.

Bei der Bestimmung des uns seit Erscheinen unseres Catalog IV. zugegangenen Materials wurden wir durch die auf Pag. IV. unseres Catalog IV. genannten Herren wiederum freundlichst unterstützt. Die Bestimmung der Fische hat an Stelle des verstorbenen Herrn Prof. Kner in Wien, Herr Dr. A. Günther in London übernommen, die Bestimmung einer Anzahl von Dipteren verdanken wir Herrn v. Röder in Hoym, die einer Reihe australischer Lepidopteren Herrn G. Semper in Altona, die einiger Nacktschnecken Herrn Dr. R. Bergh in Kopenhagen.

Im Verlauf der Ausarbeitung des Manuscriptes für gegenwärtigen Catalog trat an uns die Nothwendigkeit einer durchgängigen Revision unseres conchologischen Materials heran. Wir wurden dabei von Herrn O. Semper in Altona mit Rath und That, sowie durch Darleihen von Werken aus dessen prachtvoller conchologischer Bibliothek freundlichst unterstützt. Die nun nachstehend niedergelegten Resultate dieser Arbeit sollen gleichzeitig einen Vorläufer für die von uns beabsichtigte Zusammenstellung der Molluskenfauna der Südsee bilden, für welche schon reiches Material in Beiträgen der Herren Dr. Gräffe & A. Garrett vorliegt. Zumal gingen uns von letzterem werthvolle Notizen betreffs der Thiere selbst und der Fundorte und Lebensweise derselben zu. Es sei uns gestattet hier auch der in „I. L. Brenchley, Cruise of the Curaçoa; London 1873" enthaltenen Beschreibungen von Südsee-Mollusken von „Baird" zu erwähnen, von denen wir eine grosse Anzahl auf von Herrn Prof. Mousson u. A. beschriebene Arten zurückführen konnten.

Rücksichtlich der Beschreibungen der Nova unserer Sammlungen verweisen wir auf den diesem Cataloge beige-

fügten Nachtrag zu dem, mit unserem Catalog IV. publicirten Literaturverzeichniss.

Die von den Capitainen zusammengebrachten Sammlungen pelagischer Thiere, welche uns in den letzten drei Jahren zugingen, stehen leider in Folge verschiedener Zwischenfälle noch unbestimmt. Indess hoffen wir auch über diese, ein sehr zahlreiches Material, zumal an pelagischen Crustaceen, Larven von Stomatopoden etc., Salpen und Quallen enthaltenden Sammlungen noch im Laufe dieses Jahres einen Specialcatalog erscheinen lassen zu können.

Von einer Reihe von Herrn J. Kubary meist nach dem Leben genommener Gypsmasken von Eingeborenen verschiedener Inselgruppen der Südsee, sowie von einem dolichocephalen Vitianerschädel haben wir Abgüsse nehmen lassen und ist das Nähere wegen derselben, sowie betreffs Copien mehrerer Photographien von Australiern und Südsee-Insulanern aus dem nachfolgenden Cataloge zu ersehen.

Herr Dr. Gräffe ist, nach 10jähriger Abwesenheit, im Herbst 1871, Frau A. Dietrich nach ebensolanger Reisedauer im März vorigen Jahres zurückgekehrt.

Rücksichtlich des ferner zu erwartenden Materials bemerken wir noch, dass, nachdem wir soeben von Herrn J. Kubary in Besitz einer ausgezeichneten ethnographischen und zoologischen Sammlung von den Pelew-Inseln gelangt sind, von diesem eifrigen jungen Forscher noch fernere Sendungen, auch von anderen nördlicheren Inselgruppen des pacifischen Oceans zu erwarten stehen.

Herr Garrett hat letzten Nachrichten zufolge, nachdem er eine erneute gründliche Untersuchung der Gesellschafts-Inseln soeben beendet, eine solche der Marquesas-Inseln und der Paumotu-Inseln in Aussicht genommen.

Seit dem Juli 1871 ist Herr Ed. Dämel, als ein ausgezeichneter Sammler, und zumal den Entomologen als ein Meister in der Behandlung der Insecten, durch die Resultate seiner drei ersten Reisen nach Australien und den Viti-Inseln



bekannt, wieder nach Australien abgereist, nachdem er, nach Rückkehr von seiner dritten Reise, vier Jahre ein thätiger Mitarbeiter an unserem Institute gewesen.

Derselbe hat nun zuerst in der Umgegend von Sidney, (N. S. Wales) und dann in der von Rockhampton, in Queensland, sowie bei Clermont an den Peak Downs, im Innern von Queensland, ca. 300 engl. Meilen westlich von Rockhampton, gesammelt, und sind reiche Sammlungen von Herrn Dämel als Ergebniss dieser Explorationen abgesandt und auf hier unterwegs. Besonders reich sind die Insecten in denselben vertreten und dürften dieselben Anlass zu dem ersten Specialcatalog im Laufe der nächsten Monate bieten. Auf einige uns von Herrn Dämel brieflich mitgetheilte Beobachtungen erlauben wir uns, gelegentlich der nachstehenden topographischen und zoologischen Notizen zurückzukommen. Zufolge der letzten Nachrichten ist Herr Dämel nunmehr zu einer Untersuchung des Wide-Bay-Districtes, an den Burnett-River, den Fundort des Ceratodus Forsteri, aufgebrochen.

Von den Ergebnissen der von Herrn J. M. Hildebrandt nach Ost-Africa unternommenen Reise, wird uns ein grösserer Theil der zoolog. Sammlungen zugehen. Bis jetzt sind von diesem jungen Forscher Sammlungen vom rothen Meer und aus der Umgegend desselben angelangt, die schon manches Interessante, zumal an Mollusken enthalten. Gegenwärtig ist Herr Hildebrandt auf einer Reise in die Somali-Länder begriffen und darf ferneren interessanten Sendungen desselben entgegengesehen werden.

Wir sind erfreut gewesen zu bemerken, dass unseres Cat. IV. der Fundortangaben halber im Zool. Record 1869 u. a. ä. O. Erwähnung geschehen. Auch bei der gegenwärtigen Ausgabe sind wir bestrebt gewesen, durch die äusserste Genauigkeit hinsichtlich der Fundortsangaben, und durch die gewissenhafteste Prüfung der Quellen bei Aufnahme von Synonymen in der Abtheilung der Mollusken, unserm Cataloge diejenige Vollständigkeit zu geben, die wir mit den uns zu Gebote stehenden Hülfsmitteln erreichen konnten, damit der-

selbe eine theilweise Grundlage für die Kenntniss der geograph. Verbreitung mancher Thiere im stillen Ocean bilden könne.

Möge dieser nun mit derselben freundlichen Nachsicht wie die früheren Cataloge beurtheilt werden; einzelne Unvollkommenheiten, Fehler und Irrthümer werden sich im Lauf der Zeit immer noch finden, soweit dieselben uns schon während des Druckes bekannt geworden, sind dieselben, ebenso wie die bis jetzt bemerkten stehen gebliebenen Satz- und Druckfehler am Schlusse erwähnt.

HAMBURG, Anfang Februar 1874.

J. D. E. Schmeltz jr.

Topographische und zoologische Notizen.

Als Fortsetzung der mit unserem Catalog IV. veröffentlichten Notizen geben wir nachstehend einige Mittheilungen über die seitdem durch unsere Reisenden durchforschten Gegenden, welche in den früheren Bemerkungen nicht, oder nicht genügend erörtert wurden.

Es ist zuvörderst von pacifischen Fundorten als durch Herrn Garrett untersucht zu erwähnen die Gruppe der Cooks-Inseln, bereits in unserm Catalog IV. pag. XV. kurz berührt, auf ca. 18—21 ° S. B. und 158—161 ° W. L. liegend, von der Herr Garrett gegen Ende 1869 die Inseln Rarotonga, Aitu*) und Aitutaki während fast 6 Monaten durchforschte. Herr Garrett entdeckte dort u. A. zwei neue Arten von Vögeln: Aplonis cinerascens H. & F. und Ptilinopus Rarotongensis H. & F.

---

*) A. G. Findlay (South-Pacific Directory pag. 389) schreibt Atiu, indess wir bemerken hier nochmals, dass wir genau Herrn Garrett's Angaben folgen.

Von Amphibien kommen nur Hemidactylus Oceanicus Less., Eumeces Samoensis H. & J. und Euprepes cyanura Gray, vor. Landschlangen fehlen gänzlich, von Seeschlangen fand Herr Garrett nur Platurus fasciatus Latr.

Von Fischen beobachtete Herr Garrett nur die schon in Samoa und Tahiti gesehenen Arten, berichtet auch, dass das Vorkommen von solchen an den Küsten dieser Insel-Gruppe ein so spärliches, dass die Eingeborenen, falls sie glücklich genug sind, einige Fische zu fangen, dieselben nicht verkaufen wollen und Herr Garrett selbst während seines sechsmonatlichen Aufenthaltes höchstens für 12 Mahlzeiten Fische erhielt.

Insecten kommen ebenfalls nur spärlich vor; der interessanteste Fund war eine Callirhipis-Art.

Crustaceen fanden sich an Arten und Individuen sehr stark vertreten und bietet die Fauna dieser Gruppe einige nur ihr eigenthümliche Arten. Von Würmern und Echinodermen gelang es Herrn Garrett nicht, dieser Fauna alleinangehörende Arten aufzufinden, im Uebrigen war deren Vorkommen ebenfalls ein sehr spärliches.

Von Mollusken fand Herr Garrett incl. der Landconchylien ca. 400 Arten und unter diesen sowohl von marinen wie von terrestren Arten mehrere vorher von keinem andern pacifischen Fundorte erhaltene. Hervorzuheben sind besonders kleine Cyclostomiden die nach Herrn O. Semper's Ansicht den Typus eines neuen Genus „Garrettia" bilden dürften.

Besonders zu erwähnen möchte dann noch die Entdeckung einer Limax-Art sein, Limax Rarotongensis Heynemann, das erste Beispiel des Vorkommens eines Limax auf den von unsern Reisenden exploitirten Inseln der Südsee.

Von den Cooks-Inseln begab sich Herr Garrett Anfangs 1870 nach den Gesellschafts-, Societäts- oder Tahiti-Inseln (Siehe unsern Cat. IV. pag. XV.) behufs einer erneuten Untersuchung dieser Gruppe und durchforschte bis gegen Ende 1873 die Inseln Tahiti, Huahine, Borabora, Raiatea und Maupiti.

Herr Garrett berichtet, dass, mit Ausnahme der Fische, das thierische Leben in dieser Gruppe nicht annähernd so reich als in den mehr westwärts gelegenen und daher von hier nicht eine so grosse Artenzahl zu erhalten sei als von den fruchtbaren Gründen der Samoa- und Viti-Inseln. In Folge des fast vollständigen Mangels von Ebbe und Fluth, welche einzig um 12—14 Zoll variiren, ist das Sammeln in dieser Gruppe schwieriger und kostspieliger, als sonst irgendwo, und man ist, um marine Thiere zu erlangen, einzig auf das Waten in's Meer, auf Dredgen und Tauchen angewiesen. Noch mehr erschwert wird dann das Sammeln durch die zur Hülfe dabei nöthigen Eingeborenen, welche in Folge ihrer ausserordentlichen Abneigung gegen jede Arbeit, besonders für Fremde, für ihre Dienste und die Benutzung ihrer Canoes exorbitante Forderungen stellen. So verlangen dieselben z. B. für Miethe eines Bootes und Hülfe beim Dredgen 6 spanische Thaler den Tag. Noch unvernünftiger sind ihre Forderungen für Naturalien, z. B. Muscheln selbst, und wurde z. B. Herrn Garrett für ein schlechtes Tritonium Tritonis L. 2 spanische Thaler, für eine Harpa nablium Mart. 1 span. Thaler abverlangt.

Trotz dieser bedeutenden Hindernisse gelang es Herrn Garrett sehr interessante Sammlungen zusammenzubringen und erlauben wir uns hinsichtlich der Fauna der Gesellschafts-Inseln Folgendes nach Herrn Garrett's Berichten und Sendungen mitzutheilen.

An Säugethieren bietet die Tahiti-Gruppe keine nur ihr eigenthümliche Art, dagegen finden sich an Vögeln mehrere Aborigener. Herr Garrett schreibt, dass in dieser Gruppe ca. 15—20 Arten Landvögel vorkommen, Finsch und Hartlaub führen in „Ornithologie der Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln" im Ganzen 46 Arten von der Societäts-Gruppe auf, von denen das Vorkommen von 2 Arten fraglich ist und 12 Arten Seevögel sind; so dass für die Landvögel immerhin noch 32 Arten nachzuweisen sein würden. In einem von Herrn Dr. Ed. Gräffe in unserem Journal Heft I. pg. 48 u. ff. veröffentlichten Aufsatz über die von Herrn

Garrett auf Huahine gesammelten Vögel sind 13 Arten aufgezählt. Neuerdings sind von Herrn Garrett auf Raiatea erbeutet:

* Halcyon (Todirhamphus) tutus Sharpe.
* Tatare longirostris Gml.
* Ptilinopus chrysogaster G. R. Gray.
* Actitis incanus Gml.
* Charadrius fulvus Gml.
Porphyrio sp.
* Ardea sacra Gml.
* Sterna Bergii Lichtst.
* Gygis alba Sparrm.
Anous stolidus L.
Procellaria Cookii Gray.

Die mit * bezeichneten finden sich auch auf Huahine, so dass also von Raiatea und Huahine 15 Arten incl. der Seevögel nachgewiesen sind.

Die Bestimmung der Species des oben erwähnten Porphyrio ist Herrn Dr. Finsch, dem wir dieselbe vorgelegt, in Folge der grossen Jugend der Exemplare unmöglich gewesen. In der schon oben erwähnten von Finsch & Hartlaub l. c. gegebenen Liste der Vögel der Societäts-Gruppe ist keine Species eines Porphyrio erwähnt und ist also das Vorkommen eines solchen dort ein neuer Beitrag zur Ornis derselben. Herr Garrett schreibt uns bezüglich dieses Vogels Folgendes:

„The two young birds are so rare that but very few of the oldest natives have ever seen them. They call them „mud birds“ in consequence of their living in wet boggy grounds. I have offered 5 dollars for a specimen of the adult, but as yet have only got the 2 young ones sent. Two merchants, who have resided here nearly 50 years, tell me that they have never seen them, but have, at very rare intervals heard their peculiar notes: „pepe pepe.“

Auf Tahiti verbietet das französische Gesetz das Schiessen von Vögeln und konnte Herr Garrett dort daher keine solchen sammeln. Es fehlen indess unter den von Herrn Garrett von Huahine und Raiatea ge-

sandten Arten immerhin noch eine Reihe von Finsch und Hartlaub für diese Inseln angegebener, und muss es ferneren Untersuchungen vorbehalten bleiben, das Vorkommen derselben auf diesen Inseln, wie z. B. Coryphilus smaragdinus Hombr., auf Huahine wirklich sicher festzustellen, erwähnt mag indessen werden, dass wir Coryphilus Taitensis Gml., der gleichfalls als auf Borabora vorkommend angegeben, aus sicherer Quelle von der Insel Niau in der Paumotu-Gruppe aber nicht von Borabora erhielten.

Von Amphibien finden sich nur 4 — 5 Eidechsen-Arten und ausserdem Platurus fasciatus, von Fischen ca. 500, unter denen viele nur hier vorkommende und recht interessante Arten. Herr Garrett hat während der letzten 10 Jahre von allen ihm in der Südsee zu Händen gekommenen Fischen mit bewundernswerther Ausdauer und grosser Treue Zeichnungen nach dem Leben in Farben angefertigt, welche derselbe vor ca. Jahresfrist uns zusandte. Die Veröffentlichung derselben erfolgt unter Redaction des Herrn Dr. A. Günther in unserm Journal unter dem Titel: „A. Garrett's Fische der Südsee" und dürften dieselben wohl geeignet sein, einen Begriff von den wunderbaren Formen und der Farbenpracht zu geben, mit der die Natur diese Thiere in jenen Gegenden ausgestattet hat.

An Insekten sind die Gesellschafts-Inseln sehr arm. Das Interessanteste dürfte Atella Gabertii Guér., die uns hier zuerst entgegentritt, sein. Arachniden kommen ebenfalls nur spärlich und nicht in annähernd so mannigfachen Arten als auf den Samoa- und Viti-Inseln vor.

Von Crustaceen fand Herr Garrett viele Arten, doch bleibt auch hier die Gesammtheit derselben hinter der der Samoa- und Viti-Inseln zurück. Würmer kommen nur in wenigen Arten vor, und sind in Folge des Mangels an Ebbe und Fluth schwierig zu erlangen. Planarien finden sich eben so wie Nacktschnecken zahlreich an Arten, doch ist die Individuenzahl derselben eine sehr beschränkte, wie schon Darwin das in „Voyage of a Naturalist" hervorhebt.

An Seeconchylien bietet die Tahiti-Gruppe ungefähr 500 Arten, an Land- und Süsswasser-Conchylien ca. 150 Arten dar, unter letzteren ist zumal, wie bekannt, das Genus „Partula" in einer Menge schöner Arten vertreten.

Es dürfte hier der Ort sein, darauf hinzuweisen, dass die bei Gelegenheit der Aufzählung der während der Reise der „Novara" gesammelten Conchylien von G. Ritter von Frauenfeld in „Verhandlungen der k. k. zool.-bot. Gesellschaft 1869 pg. 853 u. ff." für Tahiti angegebenen Arten nicht im entferntesten diese Fauna repräsentiren und dass im Uebrigen die ganze Liste der während der Novara-Expedition gesammelten Conchylien an grossen Unrichtigkeiten leidet, so sind z. B. für Bulimus fulguratus Jay und B. malleatus Jay, beide von den Viti-Inseln kommend, die Fundorte für ersteren mit „Rio Janeiro", für letzteren mit „Sidney" angegeben.

Echinodermen und Corallen sind ebenfalls durch eine geringere Anzahl von Arten als an den Samoa- und Viti-Inseln vertreten.

Zu dem in unserm Catalog IV. pag. VI—X. über die Viti- und Samoa-Inseln und pag. XIII. und XIV. über die Tonga-Inseln Mitgetheiltem erlauben wir uns noch Einiges nachträglich zu bemerken.

Zuvörderst gelang es Herrn J. Kubary gelegentlich seines Aufenthaltes auf der Samoa-Insel „Savay" eine interessante neue Form der Wasserhühner, welche den Typus eines neuen Genus bildet, zu entdecken, und ist dieselbe von den Herren Dr. Hartlaub & Finsch, „Pareudiastes pacificus" benannt worden.

Herr Dr. Gräffe fand in der letzten Zeit seines Aufenthaltes auf der Samoa-Gruppe noch eine Menge interessanter kleinerer Mollusken; besonders reich ist darunter das Genus Triforis mit einer ganzen Reihe wol meist neuer Arten vertreten. Auch von Crustaceen fanden sich noch manche sehr schöne Formen.

Die von Herrn Dr. Gräffe bei der Tonga-Gruppe gesammelten marinen Conchylien zeigen, dass die Fauna dieser Inseln durch eine Menge von Arten von der der

Samoa- und Viti-Inseln unterschieden ist. Dagegen treten manche dieser Arten wieder in der Fauna der Cooks-Inseln auf.

Höchst auffallend ist in dieser Fauna das Auftreten von „Laevicardium lyratum Sow.“; sonst nur von den Seychellen und Sansibar und auch uns nur von diesem einen pacifischen Fundort, bekannt geworden.

Die in unserm Catalog IV. pag. XIII. erwähnte Cidaris-Art von Tongatabu hat sich als Leiocidaris imperialis Lmk., das dort ebenfalls erwähnte Laganum als Laganum Tonganense Q. & G. herausgestellt.

Besonders interessant dürfte noch das Auftreten einer Art von Astrophyton in der Fauna der Tonga-Inseln sein, welches Herr Dr. Gräffe durch ein von ihm gefundenes, leider nur junges, nicht näher zu bestimmendes Exemplar nachwies.

Sehr reich erwies sich auch die Tonga-Fauna an Alcyoniden und wird die Bestimmung derselben durch Herrn Prof. Kölliker ehestens erfolgen.

Von Vögeln erhielt Herr Dr. Gräffe neben mehreren schon länger bekannten, auch noch eine neue Art: „Myiolestes Heinei Finsch & Hartl.“ Von schon länger bekannten Arten erwähnen wir: „Platycercus Tabuensis Gmel. und Ptilinopus porphyraceus Forst.“ Das Vorkommen von „Tatare longirostris Lath.“ auf den Tonga-Inseln bestreitet Herr Dr. Gräffe auf's Bestimmteste.

Zu dem auf pag. VIII. unseres Catalogs IV. in Betreff der Ergebnisse der Reisen des Herrn Garrett in den Viti-Inseln Mitgetheilten ist hinzuzufügen, dass von den von diesem Herrn gesammelten Land- und Süsswasser-Conchylien sich eine ganze Reihe als neu erwiesen haben so u. A. mehrere Arten Placostylus aus der Gruppe des P. Seemanni Dohrn und der des P. fulguratus Jay.

Unter den, aus dem l. c. erwähnten Schiffbruche geretteten Sammlungen fanden sich von Crustaceen noch manche interessante Arten, von marinen Conchylien seltnere Arten von Mitra und Pyramidelliden, unter den Bivalven eine Art der Gattung Dreissena. Das Vorkommen von „Pholas“ in der

Viti-Fauna konnte Herr Garrett durch aufgefundene einzelne Schalen feststellen. Die Amphibien enthielten noch eine neue Art des Genus „Platimantis": „P. unilineata Ptrs."

Herr J. Kubary begab sich von Samoa aus zuerst nach der Ebon-Gruppe oder den Boston-Inseln, welche auf 4 ° 48 ′ N. B. und 168 ° 45 ′ W. L. liegen. Wir erlauben uns auf den in unserm Journal Heft I. veröffentlichten Bericht Herrn Kubarys zu verweisen und bemerken hier nur, dass die marine Fauna manches Eigenthümliche und viele Verschiedenheiten von der Fauna der südlicher gelegenen Inselgruppen bietet. Von ca. 160 hier von Herrn Kubary gesammelten Arten Conchylien lassen sich z. B. fast die Hälfte auch aus der indo-afrikanischen Fauna nachweisen und Potamides obtusa Lam., Mitra venustula Rve., Conus pertusus Ch., Conus tessellatus Rve., Cypraea variolaria L. und Cypricardia oblonga Rve. treten hier zuerst auf. Ein weiteres Eingehen auf diese Verschiedenheiten versparen wir uns für die von uns beabsichtigte Zusammenstellung der pacifischen Mollusken nach den Mittheilungen und Sammlungen unserer Reisenden.

Von Crustaceen fand sich auch hier Birgus latro, und ausserdem eine Menge anderer interessanter Arten; von Corallen erhielt Herr Kubary ein Exemplar von „Mycedium papyraceum Dana" aus grosser Tiefe, das erste Exemplar, welches nach Aussage der Eingeborenen überhaupt bei den Boston-Inseln gefunden wurde und überhaupt das einzige, welches wir bis jetzt aus der Südsee erhielten.

Nächstdem begab sich Herr Kubary nach der Insel Yap im Carolinen-Archipel, bereits in unserm Catalog IV. p. XVI. kurz erwähnt. Auch hier verweisen wir betreffs der Details auf Herrn Kubary's ausführlichen, im „Journal des Museum Godeffroy" Heft II. p. 12 u. ff. publicirten Bericht und bemerken nur betreffs der Fauna in Kürze Folgendes.

Von Säugethieren kommen auf Yap nur Pteropus Keraudrenii Q. und G. und die gemeine Hausratte vor, von Vögeln erbeutete Herr Kubary 22 Arten, über welche die Herren

Hartlaub und Finsch in „Proc. of the zool. Soc. of London 1872, p. 87 u. ff.," einen Aufsatz publicirten und 4 Arten als neu beschrieben.

Von Amphibien kommen ausser dem Hydrosaurus marmoratus Wiegm. nur noch 4 Arten kleinerer Eidechsen und die Carettschildkröte vor.

An Fischen scheint, soweit sich nach den Sendungen Herrn Kubary's ein Urtheil darüber fällen lässt, die Küste von Yap sehr arm zu sein. Arachniden kommen nur in wenigen Arten vor. Insekten sind ebenfalls nur spärlich vertreten; Erwähnung verdient von denselben eine neue Buprestis: Chalcophora Badeni Ed. Saund. und eine Reihe von Lepidopteren, wobei zu bemerken ist, dass Yap die erste Lokalität in der Südsee ist, an der uns der indischen Fauna angehörende Schmetterlinge, z. B. Papilio Alphenor Cr., Chaerocampa Nessus Drury., Chaerocampa Thyelia L. etc., entgegentreten.

Crustaceen sind an der Küste von Yap in vielen Arten vertreten und enthalten manches Interessante. Auch von Conchylien fand Herr Kubary manche interessantere Species. Es treten hier an Thieren dieser Classe noch mehr der indoafrikanischen Fauna angehörende Arten auf, als an den Boston-Inseln. Als Arten, die hier zuerst vorkommen, nennen wir u. A. Quoyia decollata Q. und G., Mitra terebralis Lam., Trigonella Reevei Desh., etc. Von Land- und Süsswasser-Mollusken sandte Herr Kubary nur einige Exemplare von Pythia Savayensis Mss., und dürfte die Fauna von Yap daran wohl nur sehr arm sein.

An Echinodermen bietet die Fauna von Yap nichts in den Faunen südlicher gelegener Inselgruppen Fehlendes, von Corallen erwähnen wir Hydnophora rigida Dana, Pachyseris speciosa Dana (?) und Acrohelia horrescens Dana.

Im Jahre 1871 traf Herr Kubary von Yap kommend auf den Pelew-Inseln *) (siehe Catal. IV. p. XVI.) ein, um sich hier behufs der Erforschung derselben für längere Zeit

---

*) Dr. Gräffe schreibt l. c. Palau-Inseln. Herr Kubary in seinen Briefen etc. constant Pelau-Inseln, Semper schreibt ebenfalls Palau-Inseln; wir sind hier der englischen Schreibweise „Pelew-Inseln" als der gebräuchlichsten gefolgt.

niederzulassen. Wir verweisen betreffs der Details in geographischer Hinsicht etc. auch hier auf den bereits im 4. Heft des „Journal des Museum Godeffroy“ p. 1—62 von Herrn Dr. Gräffe veröffentlichten Bericht Kubary's und gestatten uns nur rücksichtlich der Fauna, auf Grund der gegen Ende des vorigen Jahres eingetroffenen Sammlungen und der begleitenden Notizen einige Mittheilungen, die. da selbstredend von diesen Sammlungen bis heute nur ein verschwindend kleiner Theil bestimmt ist, für jetzt auch nur oberflächlicher Natur sein können.

Von Säugethieren findet sich neben einer Species von Mus —, Pteropus Keraudrenii Q. und G., Emballonura fuliginosa Tomes und ausserdem noch eine Art von Halicore.

Von Vögeln kommen in Pelew 51 Arten vor, von denen aber nur 46 Standvögel, die übrigen Wander-Arten sind. Herrn Kubary's Ausbeute ist sehr reich, konnte indess noch nicht zur Bestimmung gelangen.

Amphibien kommen in 13 Arten vor, und geben wir nachstehend die Liste derselben nebst den Namen, welche die Eingeborenen denselben beilegen:

	Nativ-Name:
Chelonia imbricata Schweig.	Weel
Platydactylus bivittatus D. B.	Maletamutus
Gecko moestus Ptrs.	Burbur
Euprepes carinatus Schneid.	Tutaol
Eumeces rufescens Merrem.	Golubes
„ cyanura Less.	Kalejekang
Lygosoma smaragdinum D. B.	Kamasidasodi
Enygrus superciliosus Gthr.	Borsójak *)
„ „ rothe Var.	Tanatik
Dendrophis striolatus Ptrs.	Njújús
Cerberus boaeformis Schneid.	Kamairis
Platurus fasciatus Latr.	Mangeruger
Platymantis corrugata Dumeril.	
var. Pelewensis Ptrs.	Tahétek

*) Hiermit bezeichnen die Eingeborenen auch Schlangen im Allgemeinen.

Aus dieser Liste ergiebt sich erstens eine Verschiedenheit der Schreibweise der Nativ-Namen zwischen den Angaben Kubary's und denen Tetens's (Siehe unsern Catalog IV. pag. XVIII) und zweitens fehlen darin einige l. c. ebenfalls nach Angaben von Capt. Tetens als auf den Pelew-Inseln vorkommend, aufgeführte Arten. Es muss der Zukunft vorbehalten bleiben, einerseits die Richtigkeit der Schreibweise der Nativ-Namen festzustellen und andrerseits zu untersuchen, ob es Herrn Kubary für jetzt nicht gelungen Lophura Godeffroyi Ptrs., Eumeces Oppellii D. B., Lygosoma scutatum Ptrs. und Cryptoblepharus Boutonii Desj. aufzufinden oder ob diese Arten auf den Pelew-Inseln überhaupt nicht vorkommen. Wir sind übrigens geneigt, uns der letzteren Annahme zuzuneigen, da schon mehrere andere der Tetens'schen Angaben sich nicht als stichhaltig erwiesen.

Von Fischen beobachtete Herr Kubary an den Küsten von Pelew ca. 160—180 Arten, von Arachniden finden sich einige grosse Formen, dessgleichen von Myriopoden. Unter den Insecten sind besonders die Orthoptera durch 3—4 grosse Phasmiden vertreten, im Uebrigen sind die Pelew-Inseln an Insecten arm. Chalcophora Badeni Ed. Saund. kommt auch hier vor. Von Crustaceen finden sich an den Küsten von Pelew sehr viele und interessante Arten. Im Corallfelsen der Riffe bohrt eine grosse Lithothrya.

Würmer beobachtete Herr Kubary in einigen schönen Formen und sandte derselbe besonders prachtvolle Exemplare einer Sabella-Art.

Zu den Mollusken übergehend, bemerken wir, dass die pelewensische Meeres-Fauna nach den vorliegenden Sammlungen noch viel mehr die Vermischung polynesischer mit indischen und indo-afrikanischen Arten zeigt, als die der Boston-Inseln und die von Yap. So finden sich hier schon Malleus vulgaris L. und Placuna sella Gmel., Terebra lanceata Lam., Mitra plicata Klein und M. costellaris Lam. etc. Eine erschöpfende Uebersicht hierüber zu geben ist uns heut noch unmöglich und werden wir sowohl hierauf als auch überhaupt auf die Resultate der Kubary'schen Reisen in Pelew gele-

gentlich eines späteren Cataloges zurückkommen. — Von Land- und Süsswasser-Conchylien fanden sich einige Naninen, die schöne Diplommatina lamellata O. Semp., Omphalotropis, Helicina, einige Melanien, Pythia und eine grosse Cyrena. Nacktschnecken sandte Herr Kubary in einer grossen Anzahl Arten; darunter solche der Gattungen Marsenia, Fryera, Cyerce etc.

Von Echinodermen fand Herr Kubary manches Schöne. Vor Allem ist zu erwähnen, dass es ihm gelungen, einige Exemplare von Choriaster granulatas Ltk. aufzufinden, sowie Prachtexemplare zweier Arten von Ophiomastix. Auch an Coelenteraten, sowohl Hydroiden und Alcyoniden, wie auch Steinkorallen sammmelte Herr Kubary viele schöne Arten, wir erwähnen davon schon heute prachtvolle Sertulariden, riesige Exemplare einer Cirrhipathes-Art, sowie prachtvolle Stücke von Hydnophora microcona, von einer Art von Mycedium und vieles Andere.

Hier dürften sich am besten einige kurze Mittheilungen über verschiedene Inselgruppen anschliessen, von denen durch die Capitaine manches Interessante heimgebracht wurde.

Howland- oder Holland-Insel liegt auf 0° 50′ N. B. und 176° 35′ W. L., und ist eine niedrige vegetationsarme Insel. Wir erhielten von dort interessante Fische und Crustaceen, unter den ersteren selbst neue Arten.

Apamama- oder Apaman-Insel, zum Gilbert-Archipel gehörend, liegt auf ca. 0° 27′ N. B. u. 173° 57′ Ö. L. und ist eine sehr dicht bevölkerte Insel mit nicht sehr reicher Vegetation bedeckt. Sie erhebt sich nur 5 Fuss über den Spiegel des Ocean's und erhielten wir von den Küsten derselben ebenfalls interessante Fische, so u. A. Chaetodon Bennettii Blk.

Aus dem Marshall-Archipel zwischen 4° 45′ N. B. und 12° N. B. liegend und aus den, zum vorstehend besprochenen Gilbert-Archipel gehörenden Kingmill-Inseln erhielten wir sehr schöne Corallen, so z. B. Heliopora coerulea Blv.; Madrepora cuneata Dana (auch von Ovalau und der Ellice-Insel) und Distichopora purpurea Ltk. und D. coccinea Gray etc. Wie an der rothen Coralle des Mittelmeeres, der

Isis nobilis L. (Corallium rubrum Lam.) so schmarotzt auch hier auf den, zu einer ganz anderen Ordnung der Coelenteraten gehörenden rothen Corallen, von denen es überhaupt noch fraglich, ob es wahre Corallen, eine Art des Genus Pedicularia: „P. pacifica Pse.“ Ob diese mit der von Deshayes von „Ile de Reunion“ beschriebenen „P. elegantissima“ wirklich, wie uns geschienen, identisch, werden fernere Untersuchungen endgültig entscheiden.

Von den Küsten der Insel Meduro, auch Majuro oder Arrowsmith-Island genannt, auf 7° 5′ N. B. und ca. 171° 23′ Oc. L. liegend; und von denen der Bonham-Inseln, auch Jaluit oder Kyli genannt, auf ca. 5° 47′ N. B. und 169° 36′ Oc. L., beide zum Marshall-Archipel gehörend, erhielten wir gleichfalls interessante Fische.

Zu dem in unserm Catalog IV. pag. XVIII. u. ff. betreffs der Reisen der Frau Amalia Dietrich Mitgetheilten gestatten wir uns betreffs der schon l. c. erwähnten Erforschung der Gegend am Lake Elphinstone*) nachzutragen, dass es derselben gelungen, dort eine grosse Anzahl interessanter Arten von Vögeln zu erbeuten; wir nennen davon u. A. Mycteria Australis Lath., Tribonyx Mortieri Du Bus., Eurostopodus guttatus Vig. & Horsf., Chlamydodera nuchalis Jard. und C. maculata Lath.

Wir bemerken hier, dass Frau Dietrich uns mittheilt, die Angabe der Färbung der Iris von Mycteria Australis Lath. in „H. G. Reichenbach: Die neuentdeckten Vögel Neuhollands“, Dresden und Leipzig 1845, sei für den alten Vogel unrichtig, indem dieselbe nicht nussbraun, sondern goldgelb ist. Beim jungen Vogel ist dagegen die Farbe der Iris schön nussbraun und die der Beine schwarz und nicht roth wie beim alten Vogel.

Betreffs des von Herrn Dr. Finsch als Tribonyx Mortieri Du Bus. bestimmten Vogels, berichtet uns Frau Dietrich, dass sie denselben während ihrer ganzen zehnjähri-

---

*) Wir bitten, die geographische Ortsangabe für d. Lake Elphinstone auf pag. XIX unseres Cat. IV. dahin zu berichtigen, dass derselbe auf 20° S. B. liegt, statt wie dort angegeben auf 19° S. B.

gen Reisedauer nur ein einziges Mal im August 1868 am Lake Elphinstone während der Dauer des ganzen Monats und zwar in solchen Mengen angetroffen, dass die Gesammtzahl auf viele Tausende zu schätzen gewesen sei. Gegen Ende des Monats waren dieselben plötzlich wieder verschwunden und ist Frau Dietrich geneigt, der schon von Gould hervorgehobenen eigenthümlichen Lebensweise dieses Vogels und der von demselben angegebenen Unterschiede in der Färbung des Schnabels und der Beine wegen, denselben eher für T. ventralis Gld. zu erklären. Gebrütet hat diese Art nicht am Lake Elphinstone.

Von Säugethieren fand Frau Dietrich hier u. A. Echidna hystrix Home, Hypsiprymnus rufescens Gray, Petrogale lateralis Gld.; Perameles obesula Geoffroy, Antechinus murinus Waterh. etc.

Von Amphibien fand sich am Lake Elphinstone u. A. eine neue Art von Tropidolepisma: T. striolatum Ptrs.

Vom Lake Elphinstone kehrte Frau Dietrich nochmals nach Port Mackay zurück, wo dieselbe während eines neunmonatlichen Aufenthaltes gleichfalls viele Vögel, indess auch aus andern Ordnungen manches Interessante erbeutete. Unter anderem züchtete dieselbe eine Reihe von Lepidopteren aus Raupen, so z. B. Papilio Capaneus Westw., P. Lycaon Bdv., Cathaemia Nysa Bdv., eine wahrscheinlich neue Species der Gattung Mynes in vielen Varietäten, eine Species der Gattung Darapsa etc. etc.

Nächstdem begab sich Frau Dietrich nach Bowen am Port Denison auf ca. 20° S. B. Neben vielen Vögeln sammelte dieselbe hier eine grosse Anzahl von Amphibien, marinen Fischen und Arachniden, sowie dieselbe hier auch eine prachtvolle Sammlung ethnographischer Gegenstände zusammenbrachte, u. A. Steinmesser und Steinbeile, Böte aus Eucalyptenrinde, etc. etc. Unter den hier gesammelten Amphibien fanden sich neben interessanten schon bekannten, auch zwei neue Arten: Lygosoma scutirostrum Ptrs. und Ophioscincus Australis Ptrs.

Ueber die von Frau Dietrich in der Colonie Queensland gesammelten Vögel, ist von Herrn Dr. Finsch eine Zusammen-

stellung in den „Verhandlungen der k. k. zoolog. bot. Gesellschaft in Wien, Jahrg. 1872“ publicirt, die indess nur bis zum Anfenthalt der Fran Dietrich am Lake Elphinstone reicht. Wir geben nunmehr nachstehend einen Nachtrag zu derselben, in den wir auch einige noch von Adelaide erhaltene Arten nnd einige solche von früheren Standorten der Frau Dietrich, die dieselbe auf ihrer Heimreise wieder berührte, aufnehmen.

Cacatua galerita Vig.	Port Mackay, Lake Ephinstone, Bowen
„ Leadbeateri Wgl.	Adelaide
„ Eos Gld.	Bowen
Melopsittacus undulatus Shaw.	Adelaide
Aspromictus scapulatns Bechst.	Bowen
In prachtvollen Uebergangskleidern.	
Platycercus palliceps Vig.	Lake Elphinstono
„ Baueri Vig. & Horsf.	Adelaide
Trichoglossus Swainsonii Jard. & Selb.	Port Mackay, Rockhampton, Bowen
„ concinnus V. & H.	Adelaide
„ rubitorques V. & H.	Lake Elphinstone
Cuculus cineraceus V. & H.	„ „
„ inornatus V. & H.	Adelaide
Halcyon pyrrhopygia Gld.	Bowen
Amadina temporalis Gld.	Rockhampton, Lake Elphinst., Pt. Mackay
„ Lathami Gld.	Adelaide
Petroica multicolor Sws.	„
Erythrodryas roseus Gld.	Bowen
Psophodes crepitans V. & H.	„
Meliphaga lunulata V. & H.	Lake Elphinstone
„ sericea Gld.	Adelaide
Acanthogenys rufogularis Gld.	Bowen
Acanthorhynchus tenuirostris Gld.	Adelaide
Antochaera mellivora V. & H.	„
„ carunculata V. & H.	„
Graucalus Swainsonii Gld.	Bowen

Artamus cinereus Vieill.	Lake Elphinstone
„ sordidus Gld.	Lake Elphinstone, Adelaide
„ minor Vieill.	Lake Elphinstone
„ superciliosus Gld.	Lake Ephinstone, Adelaide
Chlamydodera nuchalis Jard.	Lake Elphinstone
Falcunculus frontatus Vieill.	Adelaide
Cracticus picatus Gld.	Port Mackay, Lake Elphinstone
Pomatorhinus temporalis V. & H.	Lake Elphinstone
„ superciliosus V. & H.	Adelaide
Gymnorhina organicum Gld.	„
Strix delicatula Gld.	Lake Elphinstone

Mit Exemplaren von den Samoa-Inseln vollkommen übereinstimmend, Gray gebraucht für letztere in „Handlist of Birds“ den Namen „S. Lulu Peale.“

Elanus axillaris Gld.	Lake Elphinstone
Falco frontatus Gld.	„ „
Ptilinopus superbus Gld.	Bowen
Carpophaga Norfolciensis Lath.	„
„ magnifica Temm.	Port Mackay
Leucosarcia picata Gld.	Lake Elphinstone
Turnix melanogaster Gld.	Bowen
Coturnix pectoralis Gld.	Adelaide
Recurvirostra rubricollis Temm.	Bowen
Synoicus Australis Gld.	Lake Elphinstone
Haematopus fuliginosus Gld.	Bowen
Lobivanellus lobatus Gld.	Lake Elphinstone
Ardea flavicollis Lath.	Bowen
„ egretta Gmel.	„
„ sacra Gmel.	Adelaide, Bowen
Grus Australasiae Gld.	Lake Elphinstone, Bowen
Mycteria Australis Lath.	Lake Elphinstone
Threskiornis religiosa L.	„ „
Geronticus spinicollis Gld.	„ „

Platalea flavipes Gld.	Lake Elphinstone, Bowen
Dendrocygna Eytonii Gld.	Bowen
Nettapus pulchellus Gld.	„
Bernicla jubata Steph.	Lake Elphinstone
Anas punctata Cuv.	„ „
„ superciliosa L.	Port Mackay
Malacorhynchus membranaceus Sws.	Lake Elphinstone
Anseranas melanoleuca Lath.	Bowen
Dysporus sula L.	Bowen
Graculus varius Gm.	Rockhampton
Tachypetes Aquilus L.	Bowen
Larus scopulinus Forst.	Port Mackay, Bowen
Sterna minuta Pall.	Port Mackay
„ macrotarsa Gld.	Bowen

In der vorstehenden Zusammenstellung finden sich 54 aus den Sammlungen der Frau Dietrich herrührende Arten, was unter Hinzurechnung der von Herrn Dr. Finsch aufgezählten 190 Arten eine Gesammtsumme von 244 von Frau Dietrich während deren Reisen gesammelten Species von Vögeln ergiebt. Herr Dr. Finsch sagt l. c., dass jene 190 Arten nahezu ein Drittel der bekannten gefiederten Bewohner Neuhollands bilden; der Ausdauer der Frau Dietrich ist es zu danken, wenn nunmehr nahezu die Hälfte der gesammten bekannten Vögel Neuhollands sich allein aus der Colonie Queensland von den Standorten „Brisbane, Rockhampton, Port Mackay, Lake Elphinstone und Bowen" nachweisen lässt.

Das Spielnest oder den Laubengang von Chlamydodera maculata Lath. erhielten wir durch Frau Dietrich in einem Prachtexemplar, dasselbe wurde auf einer Excursion gefunden, und von dem Gehülfen der Frau Dietrich nach ihrem derz. Wohnsitz, Port Mackay 20 englische Meilen weit auf dem Kopfe getragen.

Von den bei Bowen gesammelten Fischen erwiesen sich einige Arten als neu.

Von den von Frau Dietrich bei Bowen gesammelten Arachniden erwähnen wir eine riesige Species von Mygale, einer wahrscheinlich neuen Art angehörend.

Von Insecten fanden sich bei Bowen besonders schöne Arten von Coleopteren; zu erwähnen sind ebenfalls sehr gut erhaltene Termitenbauten, wahrscheinlich „Rhinotermes intermedius Brauer“ angehörend.

Behufs der Erlangung niederer See-Thiere unternahm Frau Dietrich nach den im Port Denison liegenden Inseln und sogar bis nach Holborn-Isld., ca. 26 engl. Meilen von Bowen, Excursionen per Boot. Dieselben wurden vom schönsten Erfolge gekrönt und erbeutete Frau Dietrich während derselben interessante Krebse, Anneliden, (unter welchen eine riesige Form von ? Sabella); Echinodermen, Corallen und vor Allem eine reiche Anzahl Arten von Alcyonarien in ausgezeichneten Exemplaren, deren Bestimmung Herr Prof. Kölliker freundlichst übernommen hat.

In Betreff der neuen Reise des Herrn Dämel können wir für heut nur Weniges mittheilen, da der Hauptheil der bisherigen Ausbeute bislang noch nicht hier eingetroffen ist.

Aus den schon angelangten in der Umgegend von Sidney, in der Colonie Neu-Süd-Wales zusammengebrachten Sammlungen erwähnen wir sehr schöne Insecten zumal Orthoptera in einer Reihe Arten in prachtvoll conservirten Exemplaren, ferner eine reiche Sammlung Arachniden, begleitet von interessanten Notizen betreffs der Lebensweise der einzelnen Arten. Von Conchylien fanden sich u. A. ausgezeichnete Stücke von „Scutus Australis Blv.“ mit Thier, ferner von Tunicaten einige wahrscheinlich neue Ascidien, deren Aeusseres gänzlich mit einer kleinen Balaniden-Art bedeckt, von Echinodermen mehrere noch bislang unbestimmte interessante Echinoiden.

Ein von Herrn Dämel in der Bassstrasse unternommener Zug mit dem Schleppnetz lieferte neben sehr schönen Stücken von „Goniocidaris Quoyi Val.“, zwei Arten von Myadora und Waldheimia flavescens Dvds., auch wieder mehrere Exemplare jener in unserm Catalog IV. pag. XX erwähnten Spongie, welche inzwischen von Herrn Prof. Ehlers unter

dem Namen: „Aulorhipis elegans“ beschrieben. Ausserdem fand sich noch eine grosse Menge von Bryozoen, Hydroiden, Spongien etc.

Aus den Berichten Herrn Dämel's über die Resultate seiner weiteren Reisen, dürfte noch eine Mittheilung von Interesse sein.

Von Herrn Dr C. A. Dohrn wird „Stett. Ent. Ztschr. Jahrg. 1874“ pag. 15, gelegentlich der Besprechung eines Aufsatzes von Wm. Mc' Leay jr. (Transact. of the Entom. Soc. of N. S. Wales) über neue Paussiden, bemerkt, dass die Lebensweise dieser Thiere immer noch nur mangelhaft bekannt sei. Herr Dämel, der nun Paussiden bei Clermont an den Peak Downs in Mehrzahl gesammelt, theilt uns mit, dass er dieselben nie in Ameisennestern, sondern nur unter altem, feuchten Holz und einige sogar unter altem Kuhmist gefunden habe.

Die vom rothen Meer uns durch Herrn Hildebrandt zugegangenen Sammlungen enthalten zumal interessante Conchylien so u. A. Murex rota Sow., M. hystrix Mart., M. virgineus Bolt., Cypraea exusta Sow. etc. etc., sowie schöne Arten von Arachniden und Crustaceen.

Rücksichtlich der durch die Capitäne heimgebrachten reichhaltigen Sammlungen pelagischer Thiere müssen wir uns eingehendere Mittheilungen aus den in der Vorrede mitgetheilten Gründen für eine spätere Zeit versparen. Für heut erwähnen wir nur einer auf 8 ° N. B. und 175 ° W. L. gefangenen, fast microscopisch kleinen Salpa, sehr zahlreicher Pteropoden; einer Art von Tomopteris, gefangen auf 43 ° S. B. und 21° Ö L., von Quallen unter anderen Bursarius Cythereae Less. und ferner interessanter Jugendformen von Schwertfischen.

Eine im Hafen von Ancud, Chiloe, unternommene Schleppnetztour lieferte manches Interessante so u. A. Exemplare von Serolis Fabricii Leach.

Literatur-Verzeichniss.

I. Reisen.

Dr. Ed. Gräffe: Topographie von Samoa. «Journal des Museum Godeffroy», Heft I, Hamburg 1873.

— — Die meteorologischen Erscheinungen in Samoa. «Journal des Museum Godeffroy», Heft II, Hamburg 1873.

— — Die Lagune von Ebon (Boston-Inseln), nach brieflichen Mittheilungen von J. Kubary bearbeitet. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft II, Hamburg 1873.

— — Die Carolinen-Insel Yap oder Guap nebst den Matelotas-, Makenzie-, Fais- u. Wolea-Inseln, nach A. Tetens u. J. Kubary. «Ibid.», Heft II, 1873.

J. Kubary: Die Palau-Inseln in der Südsee. «Ibid.», Heft IV, 1873.

II. Zoologie.

a. Mammalia.

Prof. A. Kölliker: Ueber Vitianerschädel. «Neue Würzburger Ztg.» 1869, No. 159.

J. W. Spengel: Beiträge zur Kenntniss der Fidschi-Insulaner. I. Die physischen Verhältnisse der Bewohner. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft IV, Hamburg 1873.

b. Aves.

R. B. Sharpe: A. Monograph of the Alcedinidae or Family of Kingfishers. London 1868—1871.*)

Dr. G. Hartlaub u. **O. Finsch:** Additional Notes on the Ornithology of the Pelew Islands. «Proc. of the Zool. Soc.» London, February 13, 1868, pag. 116 bis 118.

Dr. O. Finsch u. **Dr. G. Hartlaub:** On a small Collection of Birds from the Tonga Islands. «Proc. of the Zool. Soc.» London, Nov. 25, 1869. pag. 544—548.

*) Wir haben in gegenwärtiges Literatur-Verzeichniss auch solche, seit unserm 1869 ausgegebenen Cat. IV. erschienene Publicationen aufgenommen, in welchen auf Objecte unserer Sammlungen hingewiesen oder für welche unsere Sammlungen ein theilweises Material lieferten.

Dr. G. Hartlaub u. **Dr. O. Finsch:** On Lobiospiza notabilis, a remarkable new Finch from the Navig. Islds., pag. 817—818. «Proc. of the Zool. Soc.» London Decbr. 6. 1870.

Dr. Ed. Gräffe: Ornithologische Mittheilungen aus Central-Polynesien. I. Die Vogelwelt der Tonga-Inseln mit Einleitung von Dr. Finsch u. Dr. Hartlaub. «Journ. für Ornithologie». 18. Jahrg., No. 108.

Dr. G. Hartlaub u. **Dr. O. Finsch:** On a Collection of Birds from Savay u. Rarotonga Island in the Pacific. «Proc. of the Zool. Soc.» 1871, Jan. 3., pag. 21—32.

— • — On a fourth Collection of Birds from the Pelew and Makenzie Islands. «Proc. of the Zool. Soc.» 1872, Jan. 16., pag. 87—114.

Dr. O. Finsch: Ueber die von Frau Amalie Dietrich in Australien gesammelten Vögel. «Verh. d. k. k. zool. bot. Gesellschaft in Wien». 1. Mai 1872, pag. 315—340.

— — Zur Ornithologie der Samoa-Inseln. «Journ. für Ornithologie». 1872, pag. 30—58.

Dr. E. Gräffe: Ueber eine Sendung Vögel aus Huahine, «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft I, pag. 48—51. Hamburg 1873.

c. Amphibia.

Prof. W. Peters: Ueber neue Amphibien. «Monatsber. d. kgl. Acad. d. Wisensch.» Berlin 1870, pag. 641 u. ff.

— — Ueber Hydrus fasciatus Schneid. u. einige andere Seeschlangen. Monatsber. der kgl. Academie der Wissensch.» Berlin, 1872, pag. 868 u. ff.

d. Pisces.

Dr. Alb. Günther: Report on several Collections of Fisches recently obtained for the British Museum. «Proc. of the Zool. Soc.» London 1871, November 21., pag. 652—675.

— — Erster ichthyolog. Beitrag nach Exemplaren aus dem Museum Godeffroy. «Journal des Museum Godeffroy», Heft II. pag. 169—175. Hamburg 1873.

— — Zweiter ichthyolog. Beitrag nach Exemplaren aus dem Museum Godeffroy. «Journ. des Museum Godeffroy», Heft IV, pag. 265—268. Hamburg 1873.

— — Andrew Garretts Fische der Südsee.
Heft I, «Journ. d. Mus. Godeffroy, Heft III», 1873,
„ II, „ „ „ „ „ V, 1874.

e. Insecta.

5. Lepidoptera.

Georg Semper: Auf der Insel Yap gesammelte Schmetterlinge u. deren Verwandlungsgeschichte. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft II, pag. 131—136. Hamburg 1873.

— — Die Wanderung von Danais Errippus Cr., nach den Südsee Inseln, Australien u. Celebes. «Journ. des Museum Godeffroy», Heft IV, pag. 293—295. Hamburg 1873.

f. Arachnoidea.

Dr. L. Koch: Die Arachniden Australiens nach der Natur beschrieben und abgebildet, Heft 1—9, Nürnberg 1871—1873.

g. Crustacea.

Prof. Dr. C. Claus: Die Cypris-ähnliche Larve (Puppe) der Cirripedien u. ihre Verwandlung in das festsitzende Thier. «Schriften der Gesellsch. zur Beförd. der gesammten Naturwissensch. zu Marburg» 1869.

— — Die Metamorphose der Squilliden. «Abhandl. d. kgl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen,» 16. Band, 1871.

— — Neue Beobachtungen über Cypridinen. «Zeitschrift für wissenschaftliche Zoologie», Band 29, 1873, Heft II.

Ferd. Richters: Die Phyllosomen. Ein Beitrag zur Entwickelungsgeschichte der Loricaten. «Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie», Bd. 23, 1873, Heft IV.

Chr. Fr. Lütken: Bidrag til Kundskab om Arterne of Slaegten Cyamus Latr. «Vidensk. Selsk., 5 Raekke, naturvidensk. og mathem Afd. 10de Bd. III. Kjøbenhavn 1873.

Dr. A. Milne Edwards: Description de quelques Crustacés, nouveaux ou peu connus, provenant du Musée Godeffroy. «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft IV, pag. 253—264, Hamburg 1873.

h. Cephalophora u. Acephala.

Guilielmo Dunker: Mollusca nova Musei Godeffroy Hamburgensis. «Malacozoolog. Blätter», Bd. 18, pag. 150 bis 175, Cassel 1871.

Alb. Mousson: Faune malacologique terrestre et fluviatile des Iles Samoa publiée d'apres les envois de M. le docteur E. Gräffe. «Journal de Conchologie», Vol. XVII, pag. 323—390, Paris 1869.

— — Faune malacologique terrestre et fluviatile des Iles Viti publiée d'aprés les envois de M. le docteur E. Gräffe. «Journ. de Conchol.», Vol. XVIII, pag. 109—135 u. 179—236, Paris 1870.

— — Faune malacologique terrestre et fluviatile des Iles Tonga d'aprés les envois de M. le docteur E. Gräffe. «Journ. de Conchologie», Vol. XIX, pag. 1—33, Paris 1871.

— — Faune malacologique de quelques Iles de l'Ocean pacifique occidental. «Journal de Conchologie», Vol. XXI. Paris 1873.

D. F. Heynemann: Limax Rarotonganus n. sp. «Nachrichtsbl. d. deutsch. malakozoolog. Gesellsch.», 1871, pag. 43.

Ed. v. Martens u. **R. Langkavel:** Donum Bismarckianum. «Eine Samlung v. Südsee-Conchylien», Berlin 1871.

Dr. Ed. v. Martens: Conchylien von Cooks Reisen. «Malakozoolog. Blätter» Jahrg. 1872, pag. 1—48.

Dr. R. Bergh: Neue Nacktschnecken der Südsee. «Journal des Museum Godeffroy», Heft II, pag. 137—168, Hamburg 1873.

C. F. Jickely: Die Mitren des rothen Meeres. «Jahrb. d. deutsch. malakozoolog. Gesellsch.», pag. 17 u. ff.

A. Garret: New species of land- and freshwater-shells. «Americ. Journ. of Conchol.», vol. 7 (1871—1872.) part 4, pag. 219—230.

— — List of Bulimus of the Viti-Islands, with notes and descriptions. «Ibid.», pag. 231—236.

— — List of Mitridae collected at Rarotonga, Cooks-Islands, with notes etc. «Proc. of the Zoolog. Soc.», 1872, pag. 839 und ff.

— — Description of a new Species of Scissurella from the Paumotu Islands. «Ibid» pag. 878. *)

— — Description of two new Species of Separatista. «Ibid.», pag. 878.

— — Descriptions of two new Species of Caecum from the Viti-Islands. «Ibid.», pag. 879.

— — Description of new species of marine shells inhab. the South Sea-Islds. «Proc. of the Ac. of Nat. Sc.» Philadelphia 1873, part II, pag. 209 bis 231.

— — Description of a new species of Goniodoris, «Ibid.», pag. 232.

— — Description of new species of Landshells inhabiting the South Sea-Islds., «Ibid.», pag. 233—237.

i. Echinodermata.

Chr. Lütken: Fortsatte kritiske og beskrivende Bidrag til Kundskab om Sœstjernerne (Asteriderne) (Tredie Raekke) «Vidensk. Meddelelser fra d. naturhist. Forening i Kjœbenhavn», 1871, pag. 227—304.

— — Ophiuridarum novarum vel minus cognitarum descriptiones nonnullae. «Oversigt over d. K. D. V. Selsk. Forhandl. o. s. v.», No. 2, 1872. Kjœbenhavn 1872.

Dr. H. Bolau: Die Spatangiden des Hamburger Museums. Hamburg 1873.

k. Coelenterata.

Senator Dr. Kirchenpauer: Neue Sertulariden aus verschiedenen hamb. Sammlungen etc. etc. «Acta Acad. Caes. Leop.-Carol. XXXI», pag. 1—16. Dresden 1864.

— — Ueber die Hydroidenfamilie Plumularidae etc. I. Aglaophenia Lx. «Abh. d. naturw. Vereins zu Hamburg», V. Bd., III. Abth., 1872.

---

*) Garret nimmt an, dass das Vorkommen einer Scissurella an den Paumotu-Inseln, das erste Beispiel eines solchen für die pacifische Fauna sei, indess fand schon Herr Dr. Gräffe an den Viti-Inseln eine Species dieser Gattung und sind wir geneigt anzunehmen, dass dieselbe mit der von Garret l. c. beschriebenen identisch.

A. Kölliker: Beiträge zur Kenntniss der Polypen. «Verh. d. med. physik. Gesellsch.», Neue Folge, II. Band I. Heft, Würzburg 1870.

A. Kölliker: Anat. Syst. Beschreibung d. Alcyonarien. «Abdruck a. d. Abhandl. d. Senkb. naturf. Gesellsch., Bd. VII», Frankfurt a. M., 1870—1872.

C. Semper: Ueber Generationswechsel bei Steinkorallen und über das M. Edward'sche Wachsthumsgesetz der Polypen. «Zeitschrift für wissensch. Zoologie», Vol. XXII, pag. 235—278. Leipzig 1872.

1. Protozoa.

Dr. E. Ehlers: Aulorhipis elegans, n. g. u. sp. «Sitzungsber. d. phys. medic. Societät zu Erlangen», 1871, III.

— — Aulorhipis elegans, eine neue Spongienform etc.; Zeitschrift für wissenschaftl. Zoologie», Vol. XXI, pag. 540—566, Leipzig 1871.

III. Botanik.

Dr. Chr. Luerssen: Filices Gräffeanae. Beitrag zur Kenntniss der Farrnflora der Viti-, Samoa-, Tonga- und Ellice-Inseln. «Mittheilungen aus dem Gesammtgebiet der Botanik von Schenk und Luerssen», Band I, pag. 58—312, Leipzig 1871.

— — Die Farne der Samoa-Inseln. «Ibid.», Band I, pag. 345—415.

— — Ein Beitrag zur Farrnflora der Palaos- oder Pelew-Inseln. «Journ. des Museum Godeffroy», Heft I, pag. 52—58, Hamburg 1873.

— — Ueber die Farrnflora der Cooks- oder Hervey-Inseln. «Ibid.», pag. 59—62.

Dr. Karl Müller (Halle): Beitrag zur ostaustralischen Moosflor, «Linnaea», Vol. 36, pag. 613—626.


— — Musci Australici praesertim Brisbanici novi, «Ibid.», Vol. 37, pag. 143—182.

Otto N. Witt: Untersuchungen über Diatomeen-Gemische, «Journ. d. Mus. Godeffroy», Heft I, pag. 63—70, Hamburg 1873.

— — Ueber Südsee-Diatomaceen, II. Folge, «Ibid.», Heft IV, pag. 287—292.

MUSEUM GODEFFROY.

CATALOG V.



Bemerkungen

für den Verkauf der nachstehenden Arten.

Preise sind in Silbergroschen berechnet ohne Decort oder Rabatt und in jeder Münze nach Tages-Cours zahlbar. 10 Slbgr. = 1 Reichsmark = 1 sh. sterl. 3 Reichsmark = 1 Thaler (1 ₰) Preuss. Cour. 8 Slbgr. = 1 Franc.

Unter Addenda sind (Seite 200 u. ff.) eine Anzahl Doubletten aus während des Drucks angekommenen Sendungen aufgeführt.

Bestellungen werden unfrankirt expedirt, unter billigster Berechnung der Kisten und Emballage.

Die Bestellungen sind gefälligst den Briefen auf einem Separatbogen beizufügen.

Für Schulen und Gymnasien werden Sammlungen, nach Auswahl des Unterzeichneten zu einem ermässigten Gesammtpreise geliefert.

Auf Wunsch sind wir bereit von den in Spiritus conservirten Mammalia, Aves, Amphibia und Pisces, Exemplare durch eine hiesige darin sehr geübte Persönlichkeit skelettiren zu lassen und erhöht sich dann der Preis dieser Exemplare um die billigst berechneten Auslagen für Anfertigung der Skelette.

Ebenfalls können auf Wunsch die Präparate montirt geliefert werden, der Preis der dazu nöthigen Gläser, welcher sich in Folge geeigneter Bezugsquellen billig stellt, und die sonstigen dazu nöthigen Materialien werden extra berechnet.

Mit dem Erscheinen des gegenwärtigen Catalog V. erlischt die Gültigkeit der bisher ausgegebenen.

Briefe, Gelder und etwaige Anfragen werden franco erbeten an das

„Museum Godeffroy“

z. Hd. d. Custos ***J. D. E. Schmeltz jr.***



Mammalia.

No.		Patria.	Sgr.
3651	Homo neptunianus occidentalis Cranium	Rockhampton	600
754 S.	Pteropus Keraudrenii Q. & G.	Viti-, Samoa-, & Pelew-Inseln	
		sine Scelet.	60
		cum do.	120
754 aS	„ Samoensis Peale	Samoa-Inseln	120
4577 S.	„ poliocephalus Temm.	Rockh., Pt. Mackay	
		sine Scelet.	60
		cum do.	120
4579 S.	„ Gouldii Ptrs. *P. funereus Gld. non Temm.*	Rockh., Pt. Mackay	
		sine Scelet.	60
		cum do.	120
		Foetus	30
3989 S.	Macroglossus minimus Geoff. v. australis	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	75
3990 S.	Rhinolophus megaphyllus Gray	Pt. Mackay, Rockh., Bowen	90
7398 S.	Taphozous australis Gray	Lake Elphinstone	120
1633 S.	Emballonura fuliginosa Tomes	Viti-, Samoa-, Tonga- & Pelew-Inseln	30—45
3991 S.	Miiopterus morio Gld.	Rockh., Pt. Mackay	30
286 S.	Vespertilio sp.?	Ind. or.	24
7720	Scalops Townsendii Bschn.	Californien	60
149	Sciurus Rafflesii Horsf.	Ind. or.	36
4568	Tamias striatus L.	Amer. bor.	30
7719	Spermophilus Beecheyi Rich.	Californien	120
7720	Thomomys umbrinus Baird	„	75
5729 S.	Mus sp.?	Pt. Mackay, Bowen	45
4012 S.	„ Alexandrinus Geoff.	Viti Levu	60
2035 S.	„ sp.?	Samoa-Inseln	30
7723	Arvicola montana Peale	Californien	60
7722	Mustela frenata Lichtst.	„	75
1707	Delphinus delphis L. Scelett	Nord.-Atl. Ocean	90-150
1707a.	„ sp.? Cranium	Atl. Oc., Südsee	60—90
2294	„ sp.? Foetus	Atlant. Ocean	600-900

No.		Patria.	Sgr.
4583 S.	Halmaturus dorsalis Gray	Rockh., sine Scelet.	360
		Cranium	24
4583 aS	„ „	„ Foetus	36
5644 S.	„ Derbianus Gray	Rockh., Pt. Mackay sine Scelet.	240
7393 S.	„ Bennetti Waterh.	Lake Elphinstone „	200
7395 S.	„ malabatus Gld.	„ cum „	120
7395a.	„ antilopinus Waterh.	„ Cranium	90
7392 S.	Petrogale lateralis Gld.	„ c. Scelet.	300
7391 S.	Hypsiprymnus rufescens Gray	„ „	240
7394 S.	„ penicillatus Gray	„ „	180
4043	Cuscus maculatus Temm.	Pelew-Inseln; juv. 180	360
23†	Trichosurus vulpinus Desm.	Rockh., Pt. Mackay t. 60 Sgr., i. Sp.	90-120
2155 S.	Petaurus taguanoides Desm.	Rockh., Pt. Mackay	480
7396 S.	Perameles obesula Geoff.	Lake Elphinstone ♂	360 ♀ 450
22 S.	Dasyurus Maugei Geoff.	Rockh., Lk. Elphinst.	90
20 S.	„ viverrinus Geoff.	„ „	60-120
4580 S.	Echidna (Tachyglossus) hystrix Cuv.	Pt. Mackay, „ cum Scelet.	1200
		sine „	720

Aves.

a. Bälge.

No.		Patria.	Sgr.
1468	Callipsittacus (Nymphicus) Novae Hollandiae Gmel.	Adelaide	24
2189	Cacatua (Plictolophus) galerita Vig.	Pt. Mackay	60
1466	Calyptorhynchus Cookii Shaw.	„ Bowen ♂ 240	♀ 240
1466a.	„ macrorhynchus Gld.	Pt. Mackay	300
7531	Melopsittacus undulatus Shaw.	Adelaide	20
7573	Euphema elegans Gould.	„	30
1465	Aspromictus scapulatus Bech.	„	30
1467	„ erythropterus Gld.	Rockhampton	24—36
7574	Psephotus haematonotus Gld.	Adelaide	60
73	Platycercus personatus G. R. Gray	Viti-Levu	180
74†	„ splendens Peale	„	150
7323†	„ Tabuensis Gmel. (non bene)	Tonga-tabu	240
2188	„ eximius Shaw.	Neuholland	40

No.		Patria.	Sgr.
2191	Platycercus Pennantii Gld.	Pt. Mackay	45
7359	„ palliceps Vig.	Lake Elphinstone	30—36
7571	„ Adelaidae Gld.	Adelaide	45
7575	„ Barnardii Vig.	„	60
72†	Coryphilus fringillaceus Gml.	Upolu, Uea, Tongatabu	60
72b	„ „	„ Scelet.	60
2052†	Trichoglossus Swainsonii Jard. & Selb.	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	24
2190	„ chlorolepidotus Jard. & Selb.	„ Pt. Mackay, Bowen	24
4654	„ pusillus Lath.	Rockhampt., Bowen	24
7253	„ concinnus Vig. & Horsf.	Adelaide	30
7576	„ porphyrocephalus Dietr.	„	36
7572	„ rubritorques V. & H.	Nordaustralien	90
7526	Lathamus discolor Gld.	Bowen	36—45
108	Tamatia maculata	India orient.	18
127	Megalaema versicolor Temm.	„ „	30
27	Chrysococcyx lucidus Gld.	Rockh., Pt. Mackay	15
2197	Cuculus cineraceus Vig.	Lake Elphinstone	24
7586	„ striatus Drapie.	Pelew-Inseln	75
2040†	Eudynamis Taitiensis Sparrm.	Upolu	45
7013	„ Flindersii Gld.	Pt. Mackay, Bowen	75
4679	Scythrops Novae-Hollandiae Gml.	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	120
7701	Geococcyx (Saurotherus) Californianus Less.	Californien	90
4547†	Crotophaga Aui L.	America merid.	12
5704	Polophilus (Centropus) phasianus Temm.	Pt. Mackay, Bowen	90
6414 S.	Alcedo atricapillus Gml.	Andaman-Inseln	60
6413 S.	„ Bengalensis Gmel.	„	75
5698	Alcyone azurea Lath.	Pt. Mackay, Bowen	40
7698	Ceryle alcyon L.	Californien	45
2224†	Halcyon sacra Gmel. *H. Vitiensis Peale*	Viti-Levu, Ovalau, Tonga-tabu	36
2209	„ sancta Vig. & Horsf.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Adel.	18
2208	„ Mac Leayii Jard. & Selb.	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	18
4049	„ chloris Bodd. *H. albicilla Less. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Pelew-Inseln	150

No.		Patria.	Sgr.
33†	Todirhamphus recurvirostris Lafresn.	Upolu, Savay	90
2203†	Paralcyon (Dacelo) gigas Glog	Rockh., Pt. Mackay	30—45
2203a	„ Leachii Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Bowen	60
5700	Merops ornatus Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Adelaide	45
6411	„ viridis L.	India orient.	60
4653	Eurystomus orientalis Vieill.	Rockh., Pt. Mackay	30
4572	Aegotheles Novae - Hollandiae Vig. & Horsf.	Rockhampton	90
29	Podargus humeralis Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Adelaide	120
7528	„ phalaenoides Gld.	Lake Elphinstone, Bowen	150
113	Calyptomena viridis Raffl.	India orient.	15
130	Eurylaemus Horsfieldii Cuv.	„	24
128	„ cucullatus Cuv.	„	18
7729	Picus Nuttalli Gambel	Californien	30
7707	Melanerpes formicivorus Sws.	„ ♂ 36	♀ 36
7699	Colaptes Mexicanus Sws.	„ ♂ 45	♀ 45
7022	Caprimulgus macrourus Horsf. Gld.	Pt. Mackay	75
7358	Eurostopodus guttatus Gld.	Lake Elphinstone	75
1691†	Collocalia spodiopygia Peale	Samoa-, Viti-, u. Tonga-Inseln	24
7724	Althis Annae Less.	Californien	24
7725	Selasphorus ruber	„	36
7731	Myiarchus cinerascens Lawr. *M. mexicanus Kaup.*	„	30
7704	„ saya Bp.	„	30
4693 S.	Pyrocephalus sp. ?	America merid.	24
4701 S.	Saurophagus sp. ?	„	24
2204	Pitta strepitans Temm.	Neuholland	60
7285	Amadina Lathami Gld.	Adelaide	30
4676†	Donacola castaneothorax Gld.	Rockh., Pt. Mackay	24
7367	Poephila cincta Gld.	Lake Elphinstone	24
62a†	Erythrura cyanovirens Peale	Upolu, Savay	60
7647 S.	Lobiospiza notabilis H. & F.	„ „	90
7016	Neochmia phaëton H. & J.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	30—36
35	Estrelda temporalis Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone	12
4673	„ modesta Gld.	Rockhampton, Lake Elphinstone	24

No.		Patria.	Sgr.
4674†	Estrelda Bichenovii Gld.	Rockh., Pt. Mackay Lake Elphinstone	24
7735	Loxia Americana Wils	Californien	30
7717	Cyanoloxia coerulea L.	„	36
7733	Carpodacus frontalis Say *C. californicus Baird*	„	30
7726	Chrysomitris tristis L.	„	30
7734	Passerculus Sandwichiensis Gml. *P. chrysops Pall.*	„	30
4702 S.	Zonotrichia pileata Gmel.	America merid.	30
7727	„ Gambelli Nutt.	Californien	24
7728	„ grammata Say	„	30
7716	Guiraca melanocephala Sws.	Californien	30
4694 S.	Volatinia jaccarinae L.	America merid.	15
7718	Cyanospiza amoena S.	Californien	24
7711	Pipilo fuscus Sws.	„	24
7712	„ megalonyx Baird	„	30
7737	Icteria viridis Gml. *J. longicauda Sws.*	„	24
7736	Geothlypis trichas L. *S. marylandica Briss.*	„	24
7738	Myiodioctes pusillus Wils. *M. Wilsonii Bp.*	„	24
7008a	Anthus Australis Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Adelaide	24
2047	Macronyx Capensis L.	Africa merid.	20
7715	Otocoris chrysolaema Wagl. *O. minor Girand.*	Californien	36
7384	Mirafra Horsfieldii Gld.	Lake Elphinstone	30
4876	Psammathia Annae Hartl.	Pelew-Inseln	360
7369	Ephthianura tricolor Gld.	Lake Elphinstone	24
7390	Acanthiza nana Gld.	„	30
7010	Gerygone magnirostris Gld.	Pt. Mackay	40
7363	„ albogularis Gld.	Lake Elphinstone	36
7385	Chthonicola sagittata Gld.	„	30
31	Malurus cyaneus Gld.	Pt. Mackay, Adelaide	18
4655†	„ melanocephalus Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone ♂ 30	♀ 20
31a	„ Lambertii Vig. & Horsf.	Lake Elphinstone	45
7007	Sphenoeacus galactodes Temm	Pt. Mackay	30
7008	Cisticola lineicapilla Gld.	„	24
7375	Cinclorhamphus cantillans Gld	Lake Elphinst., Adel.	24
7383	„ rufescens Vig.	Lake Elphinstone	30

No.		Patria.	Sgr.
2196†	Grallina australis G. R. Gray G. cyanoleuca Lath	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Adel.	24
7741	Sialia Mexicana Sws.	Californien	24
1693†	Petroica pusilla Peale	Upolu	30
2206	„ multicolor Swains	Adelaide	24
3678	„ Goodenovii Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Adelaide	30
7377	„ bicolor Sws.	Lake Elphinst., Adel.	36
7009	Poecilodryas superciliosus Gld	Pt. Mackay	36
7707	Turdus naevius Gmel.	Californien	24
7708	„ migratorius L.	„	24
1688†	Merula Vanicorensis Q. & G.	Upolu	30—75
4691†	Mimus longicaudatus Tschud. (med.)	America merid.	20
4878	Tephras Finschii Hartl.	Pelew-Inseln	450
4686	Dicaeum hirundinaceum Shaw	Rockh., Pt. Mackay Lake Elphinst., Bowen, Adelaide	24
4687	Pardalotus melanocephalus Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen	30
7577	„ striatus Gld.	Adelaide	40
7270	„ punctatus Temm.	„	40
7368	„ rubricatus Gld.	Lake Elphinstone	36
7389	Smicrornis brevirostris Gld.	„	30
63	Zosterops flaviceps Peale	Viti-Levu	90
7005	„ Westernensis Q. & G.	Pt. Mackay	30
7600	„ oleagina H. & F.	Yap	90
7599	„ hypolais H. & F.	„	90
4685	Melithreptus lunulatus Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Bowen, Adelaide	20
7281	Psophodes crepitans Vig. & Horsf.	Bowen	36
2198	Myzantha garrula Vig & Horsf	Adelaide	24
37	Meliphaga sericea Gld.	„	20
4667	„ fusca Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Bowen	20
4668	„ chrysotis Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.	24
7014	„ lunulata Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	24
55†	Ptilotis carunculata Gmel.	Viti-, Samoa-, u. Tonga-Inseln	40
7001	„ fasciogularis Gld.	Pt. Mackay	40
7000	„ flavus Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen	30

No.		Patria.	Sgr.
7001a	Stigmatops ocularis Gld.	Pt. Mackay, Bowen	36
7566	Antochaera mellivora Vig. & Horsf.	Adelaide	36
87†	Tropidorhynchus corniculatus Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.	30
4665	,, citreogularis Gld.	,, ,,	36
1687†	Leptornis Samoensis H & Jaq	Upolu	60
2211	Entomyza cyanotis Sws.	Pt. Mackay	30
57†	Myzomela nigriventris Peale	Upolu	30
59	,, jugularis Peale	Viti-Inseln	30
4059†	,, rubrater Less.	Pelew-Inseln, Yap.	40—60
7002	,, obscura Gld.	Pt. Mackay, Bowen	30
6989	,, sanguinolenta Lath.	,, ,,	24
7387	,, nigra Gld.	Lake Elphinstone	60
7282	Acanthorhynchus tenuirostris Gld.	Adelaide	36
7527	Glyciphila fasciata Gld.	Bowen	30
7581	,, albifrons Gld.	Adelaide	36
7584	Nectarinia frenata Müll *N. Australis Gld.*	Bowen	45
4671†	Hirundo Ariel Gld.	Rockh., Lk. Elphinst.	18
7250	,, nigricans Less.	Rockh., Pt. Mackay	24
7672	,, lunifrons Say	Californien	24
7579	Atticora leucosternon Gld.	Adelaide	30
7732	Ampelis cedrorum Gray	Californien	24
4661	Microeca macroptera Gld.	Rockh., Lk. Elphinst.	15
7004	,, flavigaster Gld.	Pt. Mackay, Bowen	30
4053	Monarcha Godeffroyi Hartl.	L'Echiquier-Ins., Yap. juv. 450	ad750
34	,, carinata Vig & Horsf	Lake Elphinstone	24
6996	,, trivirgata Temm.	Pt. Mackay, Bowen	30
7447	,, dimidiata F. & Hartl.	Roratonga	150
61a†	Myiagra albiventris Peale	Samoa-Inseln	45—60
61†	,, castaneiventris J. Verr.	Viti-Inseln	24
5696	,, concinna Gld.	Pt. Mackay, Bowen	45
5696a	,, plumbea Gld.	,, ,,	36
7249	Seisura inquieta Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Adelaide	30
6997	Piezorhynchus nitidus Gld.	Pt. Mackay, Bowen	75
56	Leucocerca Lessonii H. & J.	Viti-Levu	30
2043†	Rhipidura nebulosa Peale	Upolu, Savay	45
4663	,, motacilloides Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Adelaide	20—24
6994	,, albiscapa Gld.	Pt. Mackay, Bowen	30

No.		Patria.	Sgr.
7602	Rhipidura versicolor Hartl. & F.	Yap	120
6992	„ rufifrons Vig.	Bowen	36
4875	Rectes tenebrosus Hartl.	Pelew-Inseln	180
5703	Graucalus melanops Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	45
7605	„ Swainsonii Gld.	Bowen	60
7386	Campephaga Jardinei Rüpp.	Lake Elphinstone	60
7376	„ humeralis Gld.	„	60
4669†	Ceblepyris mentalis Vig.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone	30
1690†	Lalage terat Bodd. *L. orientalis Gmel.*	Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln	30
4662	„ humeralis Gld.	Rockh., Bowen, Adel.	20
6993	„ leucomela Vig & Horsf	Pt. Mackay, Bowen	24
5685	Dicrurus bracteatus Gld.	„ „	30—60
118	Edolius Malabaricus Lath	India orient.	18
120	„ sp. ?	„	15
147.	„ sp. ?	„	15
4675†	Artamus leucopygialis Gld.	Rockh., Pt. Mackay	24
7271	„ sordidus Gld.	Lake Elphinst., Adel.	45
7373	„ minor Vieill.	Lake Elphinstone	60
7374	„ superciliosus Gld.	Lake Elphinst., Adel.	45
2223	Oriolus viridis Vieill.	Lake Elphinst., Bowen	30
4664	Sphecotheres maxillaris Lath	Rockh., Pt. Mackay Lake Elphinstone, Bowen ♂ 20	♀ 24
4690†	Chlamydera maculata Lath.	Rockhampt., Lake Elphinstone ♂ 75	♀ 60
7366	„ nuchalis Jard.	Lake Elphinstone	90
2195	Ptilonorhynchus Smithii Vig. & Horsf.	Neuholland	60
1689a†	Pachycephala icteroides Peale	Samoa- u. Viti-Ins.	36—60
4704	„ Gräffei Hartl & F.	Viti-Levu	240
4682	„ gutturalis Lath.	Rockh., Pt. Mackay	36
6999	„ rufiventris Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Bowen, Adelaide ♂	30 ♀ 30
7341†	„ Jaquinotii Bp.	Vavao	75
2207	Eöpsaltria australis Gray	Rockh., Lk. Elphinst.	20
7273	Falcunculus frontatus Vieill.	Adelaide	36
7371	Oreoica cristata Lewin.	Lake Elphinstone	24
4670	Colluricincla harmonica Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.	45
5702	„ rufigaster Gld.	Pt. Mackay	45

No.		Patria	Sgr.
2194	Craeticus picatus Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	20
6998	„ Quoyi Less.	Pt. Mackay, Bowen	75
7365	„ torquatus Lath.	Lake Elphinstone	60
7364	„ cinereus Gld.	„	60
7321†	Myiolestes Heinei Finsch & Hartl.	Tongatabu	120
7713	Lanius excubitoroides Sws.	Californien	20
2205	Pomatorhinus temporalis Vig. & Horsf.	Lake Elphinstone	30
5701	Cinclosoma castanotus Gld.	Pt. Mackay	45
7739	Thryothorus Bewickii Audub.	Californien	36
5595	Climacteris scandens Temm.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	24
7011	Sittella pileata Gld.	Pt. Mackay, Adelaide	24
7370	„ leucocephala Gld.	Lake Elphinstone	30
7706	Icterus Bullockii Sws.	Californien	30
7709	Agelains tricolor Nutt.	„	36
7710	„ gubernator Wagl.	„	30
7740	Xanthocephalus icterocephal. Bp.	„	30
7703	Sturnella magna L. *S. ludoviciana L., S. neglecta Audub.*	„	36
7714	Scolecophagus cyanocephalus Wagl.	„	30
4062	Calornis Kittlitzii Finsch & Hartl.	Pelew- u. Mackenzie-Ins., Yap. juv. 45	ad90
53†	Sturnoides atrifusca Peale	Upolu, Savay	45—60
64†	Aplonis tabuensis Gmel.	Ovalau, Uea, Tongatabu	36
64a†	„ brevirostris Peale	Upolu	75
7448	„ cineraseens F. & Hartl	Roratonga	120
4652	Gymnorhina tibicen Gray	Rockh., Lk. Elphinst., Bowen	24
7565	„ organicum Gld.	Adelaide	60
4571	Strepera graculina Gray	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen	30—40
7357	Corcorax melanorhamphus Vieill.	Lake Elphinstone	70
7702	Pica Hudsonica Sabine	Californien	45
4681	Corvus australis Gmel.	Rockhampton	120
1692†	Strix delicatula Gld.	Samoa- u. Viti-Ins., Lake Elphinstone	36

No.		*Patria.*	*Sgr.*
4000	Otus brachyotus Forst. *Brachyot. Cassinii Brewer*	Californien	36
7675	„ Wilsonii Less. *O. Americanus Bp.*	„	75
7674	Bubo Virginianus Gmel.	„	75
4573	Athene strenua Gld.	Rockhampton	150
5709	„ connivens Lath.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	90
7360	„ Boobock Lath.	Lake Elphinst., Bowen	120
7669	Circus Hudsonicus L.	Californien	150
7673	Nisus fuscus Gmel.	„	75
2193	Accipiter torquatus Vig. & Horsf.	Rockhampton, Lake Elphinstone	75
4649	Astur Novae-Hollandiae Gld.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst.	60—90
7362	„ radiatus Gld.	Lake Elphinstone	90
7670	„ Cooperi Bp.	Californien	120
7671	Elanus leucurus Vieill.	„	75
7025	Lepidogenys subcristatus Gld	Pt. Mackay	180
5723	Milvus isurus Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Bowen	60
7268	„ affinis Gld.	„ „	120
7668	Buteo borealis Gm. *B. montanus Nutt.*	Californien	90
4048	Pandion leucocephalus Gld. *P. haliaetus L.*	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Bowen, Pelew-Ins.	90
5726	Haliaetus leucogaster Lath.	Pt. Mackay, Bowen juv. 60	ad 90—180
7742	„ leucocephalus L.	Californien	300
4680	Haliastur sphenurus Vieill.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinst., Bowen	90
7365a	„ „ juv.	„	45
5724	„ indus Bodd. *H. leucosternus Gld.*	P. Mackay, Bowen	90
2192	Falco frontatus Gld.	Lake Elphinstone	45—60
5720	„ berigora Vig. & Horsf.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Bowen	75
7026	„ melanogenys Gld.	Pt. Mackay	90
1703	Tinnunculus sparverius L.	Californien	24
7361	„ cenchroides Gld	Lake Elphinst., Adel.	36
2155†	Didunculus strigirostris Jard	Upolu, Savay juv. 3000	ad 3000-6000
2222†	Ptilinopus Perousei Peale	Viti-Levu, Upolu	60-120

No.		Patria	Sgr.
69	Ptilinopus Perousei juv. *P. Caesarinus Hartl.*	Viti-Levu, Upolu	60—90
70†	„ fasciatus Peale	Upolu, Uea	75-100
4882	„ Pelewensis Hartl.	Pelew-Inseln	150
7003	„ Swainsonii Gld.	Pt. Mackay, Bowen	36
7322†	„ porphyraceus Forst.	Tongatabu	90
67	Chrysoena luteovirens Homb. & Jaq.	Viti-Levu, Ovalau	60-150
1680†	Carpophaga pacifica Gmel.	Viti-, Samoa-, Pelew-Inseln, Roratonga	60
79	„ latrans Peale (med.)	Viti-Levu	30
5719	„ spilorrhoa Gray	Pt. Mackay, Bowen	45—90
75	Columba Vitiensis Peale (med.)	Viti-Levu	60
7603	„ castaneiceps Peale	Upolu	120-150
7021	MacropygiaPhasianella Temm	Pt. Mackay, Bowen	75
7697	Ectopistes Carolinensis L.	Californien	60
4698 S.	Chamaepelia cruziana d'Orb.	America merid.	10
7355	Peristera chalcoptera Sws.	Lake Elphinst., Adel.	36
80†	Phlegoenas Stairii G. R. Gray	Viti-Levu, Upolu, Tongatabu	120-240
7592	„ Yapensis H. & F.	Yap.	600-750
7356	Geophaps scripta Gld.	Lake Elphinstone	75
5691	Chalcophaps chrysochlora Gld	Pt. Mackay, Bowen	60—90
4658	Geopelia humeralis Gld.	Rockh., Lk. Elphinst.	30—45
4659†	„ tranquilla Gld.	Rockh., Lk. Elphinst., Adelaide	30
4660	„ cuneata Lath.	Rockh., Lk. Elphinst.	10—24
7560	Turnix velox Gld.	Adelaide	36
7687	Tetrao umbellus L.	Californien	30
7680	Callipepla Californica Shaw.	„	36—45
7681	„ picta Dougl.	„	45
7561	Coturnix pectoralis Gld.	Adelaide	45
7263	Synoecus Australis Gld.	Lake Elphinstone	60
7559	„ Diemensis Gld.	Bowen	90
143	Gallus Bankiva Guer.	Ind. orient., Pelew-Ins.	36
2042	„ „ var.	Samoa-Inseln	36
7023	Talegalla Lathamii Gray	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	150-240
7019	Megapodius tumulus Gld.	Pt. Mackay	90-180
4058	„ senex Hartl.	Pelew-Inseln	1200-1500
	„ „	„ Av. juv. in Sp.	600
4575	Dromaius Novae-Hollandiae Lath. (med.)	Rockh., Lk. Elphinst.	600
4574	Gallinago Australis Lath.	„ „	45

No.		Patria.	Sgr.
7705	Ereunetes pusillus L.	Californien	36
4877	Tringa minuta Leisler	Pelew-Inseln	24
4874	„ acuminata Horsf.	Pelew-Ins., Adelaide, Lake Elphinstone	24
2118	„ maritima L.	Ind. orient.	18
7583	„ subarquata Gray	Adelaide	30
7730	„ minutilla Vieill. *T. pusilla Wils.*	Californien	24
60	Actitis incanus Gmel.	Viti- u. Pelew-Inseln, Upolu, Uea	30
4881	„ hypoleucus L.	Pelew-Inseln	36
5707	Totanus glottis L.	Pt. Mackay	24
7696	„ solitarius Wils	Californien	24
1705	„ glareola L.	Algoabay	15
2041	Limosa uropygialis Gld.	Samoa- u. Viti-Ins.	45
4046	Numenius phaeopus Lath.	Pelew-Ins., Yap.	36
4550	„ Hudsonicus L.	America merid.	24
5714	„ Australis Gld.	Pt. Mackay, Bowen	120
7678	Recurvirostra Americana Gmel. *R. occidentalis Vig.*	Californien	60
5693	Himantopus leucocephalus Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Adelaide	60
5694	Haematopus longirostris Vieill.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	45—75
5694a	„ fuliginosus Gld.	Bowen	120
2039†	Strepsilas interpres L.	Upolu, Neuholland, Makenzi-Ins.	18
5712	Oedicnemus grallarius Lath.	Pt. Mackay	45—60
7018	Esacus magnirostris Gld.	„	90
5689	Lobivanellus personatus Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Adelaide	60
7347	„ lobatus Gld.	Lake Elphinstone	75
7353	Erythrogonys cinctus Gld.	„	30
48†	Charadrius fulvus Gml. *C. longipes Cuv.*	Viti- u. Samoa-Inseln, Yap, Pt. Mackay	24
5705	„ nigrifrons Cuv.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	24
5722	„ ruficapillus Temm.	Pt. Mackay, Bowen	18—24
7352	„ veredus Gld.	Lake Elphinstone	36
5708	„ Mongolicus Gall.	Pt. Mackay	20
7694	Aegialites vociferus L.	Californien	24

No.		Patria.	Sgr.
7695	Aegialites litoralis Bechst. *C. cantianus Lath.* *C. nivosus Cass.*	Californien	30
7351	Glareola grallaria Temm.	Lake Elphinstone	30
2202	Parra gallinacea Temm.	Pt. Mackay, Bowen	30
7024	Otis Australasianus Gld.	„	240-300
26†	Rallus pectoralis Less.	Uea, Samoa- u. Viti-Ins., Lake Elphinst.	40—60
7692	„ elegans Audub.	Californien	45
4883	Ortygometra quadristrigata Horsf.	Upolu, Pelew-Inseln	75
7693	„ Carolina L.	Californien	60
4057	Rallina fasciata Raffl.	Pelew-Inseln	60—90
84†	Porphyrio Vitiensis Peale *P. Samoensis Peale*	Upolu, Savay, Tongatabu, Viti-Inseln, Lifuka (Hapei-Ins.)	60—90
1703a	„ Martiniaca Vieill.	America mer.	24
4044	„ melanotus Temm.	Bowen, Lake Elphinst.	45—60
7590	„ „ var. Pelewensis H. & F.	Pelew-Inseln	75
7350	Tribonyx Mortieri Dub.	Lake Elphinstone	60—90
2046	Gallinula chloropus L.	Africa merid.	24
6412 S.	„ phoenicura Penn.	India orient.	30
7266	Fulica Australis Gld.	Lake Elphinstone	60—75
7686	„ Americana Gml.	Californien	36—45
7346	Grus Australasiae Gld.	Lake Elphinst., Bowen	540
51†	Ardea sacra Gmel. *A. albilineata Gray*	Viti-, Samoa- u. Pelew-Inseln, Yap. ♂36	60 ♀150
4672	„ Novae-Holandiae Lath.	Rockh., Pt. Mackay Lk. Elphinst., Bowen, Adelaide	75
4677	„ pacifica Lath.	Rockh., Pt. Mackay, Lake Elphinstone	120
7604	„ Sinensis Gmel.	Yap	90
6991	Herodias garzetta L. *H. immaculata Gld.*	Pt. Mackay	75—90
7677	Botaurus lentiginosus Mont.	Californien	90
4651	Nycticorax Caledonicus Gmel.	Rockh., Pt. Mackay, Lk. Elphinst., Bowen	90-180
7589	„ Manillensis Vig.	Pelew-Inseln	90-150
7679	Butorides virescens L.	Californien	90
7345	Mycteria Australis Lath.	Lake Elphinstone	1200
7676	Tantalus loculator L.	Californien	150

No.		*Patria*	*Sgr.*
7348	Threskiornis religiosa Gray	Lake Elphinstone	180-240
7349	Geronticus spinicollis Gld.	„	180-240
7344	Platalea flavipes Gld.	Lake Elphinst., Bowen	180
4570	Nettapus albipennis Gld.	Pt. Mackay, Rockh. Bowen	60—90
2200	Bernicla jubata Steph.	Lake Elphinstone ♂ 75	♀ 90
5716	Dendrocygna vagans Eyton *D. Gouldii Bp.*	Pt. Mackay	120
47†	Anas superciliosa L.	Samoa- u. Viti-Inseln, Pt. Mackay: juv. i. S. 15	ad. 45
47a	„ „ var. Pelewensis H. & F.	Pelew-Inseln	60
4650	„ Radjah Less.	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	240
7267	„ punctata Cuv.	Lake Elphinstone	120
7354	Malacorhynchus membranaceus Sws.	„	150
4871	Fuligula cristata Ray	Pelew-Inseln	120
7017	Nyroca Australis Gld.	Pt. Mackay	150
7682	Clangula albeola L.	Californien	100
7683	Oidemia velvetina Cass.	„	120
7684	Erismatura rubida Wilss.	„	120
5721	Pelecanus conspicillatus Temm.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	180-240
156	„ fuscus L.	America merid.	180
1678	Dysporus sula L. *Sula fiber L., S. fusca Nutt.*	Pelew-Inseln, Celebes-See, Mac Kean-Ins., Bowen	120-180
1675	Tachypetes Aquilus L.	Mac Kean-Ins., Upolu, Bowen	240
4577	Carbo melanoleucus Gray	Pelew-Insel, Rockh., Bowen	120-150
4577a	„ „ juv.	Pelew-Inseln	45
4555	„ cormoranus L.	de Castries Bay	60
4552	„ sulcirostris Gray	Rockh., Pt. Mackay, Bowen	120
5727	Plotus Anhinga L.	Westküste v. America	60
6990	„ Novae-Hollandiae Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone, Bowen	240-300
82	Phaeton aethereus L.	Mac Kean-Ins., Viti- u. Samoa-Inseln	75
1681†	„ candidus Gray *Ph. flavirostris Brdt.*	Pelew-Inseln, Upolu	120

No.		Patria.	Sgr.
1463	Diomedea melanophrys Gld.	Südsee	60
1464	„ fuliginosa Gmel.	„	75
2051	„ culminata Gld.	„	60
24	„ exulans L.	Atlant. Ocean, Südsee	60
	„ „ Cranium	„	24
86	Procellaria Capensis L.	Cap b. Esp.	15
2049	„ mollis Gld.	Südsee	45
2050	„ gigantea Gmel.	„	60—90
2170	„ glacialoides Smith	„	30—36
7646 S.	Thalassidroma gracilis	Elliot Isld.	36
1686	Puffinus optatus H. & F. *P. opisthomelas Coués Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Pelew-Inseln	120
5717	Larus scopulinus Forst.	Pt. Mackay, Bowen	60—90
7690	„ Philadelphia Ord. *L. Bonapartei Sws.*	Californien	90
7691	„ zonorhynchus Rich. & Sws.	„	90
44	Sterna lunata Peale	Pelew-Ins., Mac Kean-Ins., Cap b. Esp.	45
46	„ melanauchen Temm.	Viti-Levu, Yap, Pelew-Inseln	60
5781	„ Bergii Lichtst.	Viti-Inseln, Samoa-Ins., Pt. Mackay	60
4546	„ Inca Less.	Chinchas-Inseln	30—75
5715	„ minuta Pall. *S. nereis Gld.*	Pt. Mackay	30
7689	„ galericulata Gmel. *S. regia Gamb.*	Californien	36
5706	Hydrochelidon fluviatilis Gld. *S. leucopareia Nutt.*	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	75
4052†	Gygis alba Sparrm. *S. candida Gmel.*	Mac Kean-Ins., Samoa- u. Pel.-Ins., Yap	60—90
77†	Anous leucocapillus Gld. *S. tenuirostris Temm.*	Uea, Upolu, Viti und Pelew-Inseln, Bowen	24
759†	„ stolidus L.	Mac Kean-Ins., Upolu, Pelew-Inseln	15
7688	Colymbus glacialis L.	Californien	180
7020	Podiceps gularis Gld.	Pt. Mackay, Lake Elphinstone	24
5732	Podicolymbus antarcticus Less	Westküste v. Amerika	30

No.		Patria.	Sgr.
7685	Uria columba Pall	Californien	60
1611	Spheniscus Humboltii Meyen	Chinchas-Inseln juv. c. Sp. 90	ad 180

b. Eier (Avium ova).

1688 a	Merula Vanicorensis Q. & G.	Upolu	30
55 a	Ptilotis carunculata Gmel.	,,	24
4671 a	Hirundo Ariel Gld.	Rockhampton	24
2043 a	Rhipidura nebulosa Peale	Upolu	15
78 a	Astur cruentus Gld.	Viti-Levu, Ovalau	30
70 a	Ptilinopus fasciatus Peale	Upolu	36
7263 a	Synoecus Australis Gld.	Rockhampton	30
4058 a	Megapodius senex Hartl.	Pelew-Inseln	150
2038 a	,, Pritchardii Gld.	Niuafou	150
4574 a	Gallinago Australis Lath.	Rockhampton	60
26 a	Rallus pectoralis Less.	Upolu	36
4883 a	Ortygometra quadristrigata Horsf.	Pelew-Inseln	45
47 a	Anas superciliosa L.	Upolu	30
1678 a	Dysporus sula L.	Mac-Kean Insel	60
71 a	Sterna panaya Gml.	,,	24
759 a	Anous stolidus L.	Rose Isld.	12
5688 a	Spheniscus demersus L.	Cap b. Esp.	75

c. Nester (Avium nidii).

1691 c	Collocalia spodiopygia Peale	Upolu, Tongatabu	45
55 c	Ptilotis carunculata Gml.	Upolu	10
54 c	,, procerior F. & H.	Ovalau	12
4053 c	Monarcha. Godeffroyi Hartl.	Yap	24
4059 c	Myzomela rubrater Less.	,,	24
61 c	Myiagra albiventris Peale	Upolu	20
1690 c	Lalage terat Bodd.	Tongatabu, Upolu	24

Amphibia.

(Spiritusexemplare.)

No.		Patria.	Sgr.
427	Emys picta Schweig.	Amer. bor.	24
7490	„ marmorata Baird & Gir.	Californien	36
4618	Chelodina sulcifera Gray	Rockh., Port Mackay	60-180
4007	Chelonia imbricata Schweig.	Samoa-Inseln	60
4007a.t	„ virgata Dum.	Bowen	900
6676	Elseya latisternum Gray	Port Mackay	300
158. t.	Crocodilus biporcatus Cuv.	„	750-900
5107	Chamaeleo dilepis Leach.	Lagos	40
4066	Platydactylus bivittatus D. & B.	Pelew-Inseln	30—60
764	Hemidactylus Oualensis D. & B.	Viti Levu	20—36
4647	„ australis Gray	Rockh., Port Mackay	30
7456	„ Oceanicus Less.	Tonga-Inseln	45
94	Phyllodactylus Lesueurii D. & B.	Neuholland	15
95	„ vittatus D. & B.	„	18
253	Diplodactylus anomalus Peters	Rockhampton, Bowen	45
7505	„ marmoratus Gray	Bowen	36
7506	„ ornatus Gray	„	36
4010	Gymnodactylus Arnouxi A. Dum.	Viti-Inseln	60
3656	Odatria punctata Gray	Rockhampton, Port Mackay, Bowen	60-120
3592	Hydrosaurus giganteus Gray	Rockh., Port Mackay	90-240
4069	„ marmoratus Wiegm.	Yap	90-180
3987	Monitor Gouldii D. & B.	Rockh., Port Mackay	90-180
258	Brachylophus fasciatus Cuv.	Viti- u. Tonga-Inseln	60—90

No.		Patria.	Sgr
2299	Microlophus Peruvianus Less.	Iquique	10—24
6196	Tropidolepis scalaris Gray.	Mexico	36
6197	„ spinosus Gray.	„	45
6198	Scleroporus microlepidotus D. & B.	„	30
7493	„ undulatus Bosc.	Californien	36
312	Chlamydosaurus Kingii Gray	Rockh., Port Mackay	120-750
160	Grammatophora barbata Kaup	Rockhampton	20—60
161	„ muricata Kaup	„	18—75
4716	Diporophora bilineata Gray	„	45—60
5155	Amphibolurus angulifer Gray	„	30—45
5779	Moloch horridus Gray	Golf von Carpentaria	240-360
1551	Zonurus microlepidotus Gray	Algoabay	18
7494	Gerrhonotus Kingii Gray	Californien	24
7510	Amphisbaena Fretrei D. & B.	Pernambuco	75
2063	Euprepes atrocostatus Gray (Less.)	Samoa-Inseln	24—30
2171	„ cyanura Gray (Less.)	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	12
4885	„ multicarinatus Gray	Pelew-Inseln	24—60
5103	„ punctatissimus Smith.	Lagos	15
4011	„ niger H. & Jaq.	Futuna	60
762	Eumeces Samoensis H. & Jaq.	Samoa- u. Viti-Inseln	24
4064	„ Oppelii D. & B.	Pelew-Inseln	36
4585	„ rufescens Merr. (Wiegm.)	„	30
257	Mocoa Guichenotii D. & B.	Rockhampton	12
2065	Hinulia elegans Gray.	„	24
92	„ taeniolata Gray	Rockh., Port Mackay, Bowen	12
156	„ Whitei Gray	Port Mackay, Bowen	18
4614	„ Quoyi D. & B.	Rockh., Port Mackay	36
6675	„ fasciolata Gth.	Port Mackay	30—60
4067	Lygosoma smaragdinum D. & B.	Pelew-Inseln	24
4616	„ australe Gray	Rockh., Port Mackay	36
2053	Tropidolepisma major Gray	Rockhampton, Port Mackay, Bowen	24—60

No.		Patria.	Sgr.
7399	Tropidolepisma striolatum Ptrs.	Lake Elphinstone	60
93	Cyclodus Boddaertii D. & B.	Rockhampton, Port Mackay, Bowen	100-150
159	Trachysaurus rugosus Gray	Sidney	180
7507	Marethia anomala Gray	Port Mackay	30
4587	Heteropus Schmeltzii Ptrs.	Rockh., Port Mackay	30
7316	,, (*Carlia*) rhombifer Ptrs.	Port Mackay	36
90	Hemiergis decresiensis D. & B.	Neuholland	45
319	Anomalopus Verreauxii D. & B.	Rockhampton	75
2234	Cryptoblepharus Boutonii Desj.	Rockh., Samoa-Inseln	15
3655	Lialis punctulata Gray	Rockh., Port Mackay	75
5539	Cylindrophis rufus Lesr.	Siam	90
165	Morelia argus D. & B.	Neuholland	90-150
2066	,, ,, var. fasciolata Jan	Queensland	90-240
260	Enygrus Bibronii D. & B.	Viti- u. Samoa-Inseln	30
4060	,, superciliosus Gth.	Pelew-Inseln	75
2058	Homalosoma arctiventre Wgl.	Algoabay	36
2060	Dromicus Chamissonii Wgm.	America merid.	40
2059	Coronella cana L.	Algoabay	45
7492	Herpetodryas vetustus Bd. & G.	Californien	75
7324	,, Rappii Gthr.	America merid.	90
1436	Ablabes rufula Lichtst.	Algoabay	45
1549	Boodon Capensis D. & B.	,,	90
2054	Tropidonotus picturatus Schleg.	Queensland	60
4713	,, quinquncinatus Schleg.	Canton	90
4710	,, subminiatus Boie	Rangoon	60
7503	Xenodon Severus Wied.	Pernambuco	75
2298	Tachymenis Chilensis Schleg.	America merid.	20—60
7508	Oxyrhopus trigeminus D. & B.	Pernambuco	60
2228	Triglyphodon flavescens D. & B.	Rockh., Port Mackay	60
261	Dendrophis punctulatus Gray	Queensland	45
4056	,, striolatus Ptrs.	Pelew-Inseln	60

No.		Patria.	Sgr.
429	Cerberus boaeformis D. & B.	Ind. or., Pelew-Inseln	36
270	Chrysopelaea ornata Boie	Ind. or.	45—60
5536	Homalopsis buccata L.	Canton	36
170	Tragops prasina Wgl.	Ind. or.	24
430	Pelamis bicolor Daud.	Ind. or., Südsee	30
430 a.	„ „ v. alternans Fisch.	Java See	45
760	Platurus fasciatus Daud. *P. scutatus Laur.*	Südsee	30
5542	Trimesurus erythrurus Cantor	Golf v. Siam	75
2231	Delma Fraseri Gray	Rockh., Port Mackay	60
2232	Vermicella occipitalis D. & B.	„ „	24—60
169	Elaps Hygiae Merr.	Africa merid.	24
7504	„ Marcgravii Wied.	Pernambuco	30
7509	Brachysoma diadema Schleg.	„	36
262	Diemenia reticulata Gray	Queensland	24—45
2056	„ cucullata Gth.	„	30—90
4599	„ psammophis Schleg.	Rockh., Port Mackay	120
765	Ogmodon Vitianus Ptrs.	Viti Levu	150
2216	Hoplocephalus nigrescens Gth.	Queensland	90
4710	Naja tripudians Merr.	Bangkok	45
3654	Acanthophis antarcticus Shaw.	Queensland	60
2055	Pseudechis porphyriaceus Merr.	Rockhampton	45
3984	„ australis Gray	Queensland	120
1336	Vipera berus L.	Amurland	24
7323	Bothrops atrox Wgl.	America merid.	45
2237	Phryniscus Bibronii Gth.	Rockh., Port Mackay	20
2062	Bufo spinulosus Wiegm.	Chile	20
3657	Litoria nasuta Gray	Rockhampton	24
279	Lymnodynastes Krefftii Gth.	Port Mackay	24
5156	„ „ var. Salminii Stdch.	Rockhampton	30
4645	„ ornatus Gray	„	30
236 a.	„ (*Platyplectron*) sp.? (larva)	„	10
275	Hyperoleia marmorata Gray	Queensland	15
277	Hyla Ewingii D. & B.	„	24
281	„ Peronii D. & B.	Port Mackay	24

No.		Patria.	Sgr.
273	Pelodryas coerulea White	Queensland	20
761	Halophila Vitiana D. & B.	Viti Levu	20—36
7496	Rana Montezuma Baird	Californien	24
7498	„ regilla Baird & Gir.	„	24
3983	Chiroleptes inermis Ptrs.	Rockh., Port Mackay	60
3659	„ alboguttatus Gthr.	„	40
7502	Cyclorana Novae Hollandiae Steind.	Port Mackay, Bowen	60
2061	Pleurodema Bibronii Tschudi	Chile	24
7495	Salamandra lugubris Holbrock	Californien	30
7497	Triton (*Taricha*) torosus Eschh.	„	30
7499	Batrachoseps attenuatus Fitz.	„	45

Pisces.

No.		Patria.	Sgr.
826	Myripristis hexagonus Lac.	Südsee	20
2102	„ adustus Blk.	Samoa-Inseln	30
1660	Holocentrum spiniferum C. & V.	Südsee	12
2106	„ violaceum Blk. var.	„	18
1664	„ punctatissimum C. & V.	„	12
1665	„ diadema Lacép.	„	8
1666	„ sammara Forsk.	„	8
2104	„ rubrum Forsk.	„	10
1664 a.	„ „ var.	Viti- u. Tonga-Inseln	12
3736	„ Tahiticum Kner	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln	20
7774	„ microstoma Gthr.	Savaii, Tonga-Inseln	20
7784	„ diploxyphus Gthr.	Savaii	36
7881	„ erythraeum Gthr.	Samoa-Inseln	18
1723	Serranus albomaculatus Jen.	Iquique	36
1655	„ salmonoides Lacép.	Upolu	30
1647	„ hexagonatus Forst.	Südsee	8
1656	„ „ var. col.	„	10

No.		Patria.	Sgr.
184	Serranus hexagonatus Forst. var. merra Bl.	Ind. or.	15
1654	„ guttatus Bl.	Südsee	18
831	„ ura C. & V.	„	20
184 a.	„ moara Temminck & Schleg.	Pelew-Inseln	24
2215	„ humeralis C. & V.	Chinchas-Inseln	30
5566	„ „ var.	Chile, Peru	30
5460	„ Hoevenii Blk.	Kandavu	36
5472	„ crapao C. & V.	Viti-Inseln	15
7762	„ miniatus Forsk.	Savaii	18
3766	Plectropoma pictum Tschudi var.	Chile	150
5459	Grammistes orientalis Bl.	Samoa- u. Viti-Inseln	45
1659	Genyoroge Bengalensis Bl.	Südsee	12
827	„ notata C. & V.	„	10
1661	„ marginata C. & V.	„	24
2143	„ Bottonensis C. & V.	„	60
5443	„ macolor C. & V.	Kandavu, Pelew-Inseln	30
5567	Mesoprion gembra Schneid.	Tonga- u. Pelew-Inseln	10
5450	„ carponotus Rich.	Kandavu	30
5444	„ fulviflamma Forsk.	Kandavu, Savaii	30
5910	„ madras C. & V.	Pelew-Inseln	12
5493	„ gembra Schnd. juv. var.	Samoa-Inseln	12
2115	Ambassis Dussumierii C. & V.	„	15
5552	„ Commersonii C. & V.	Rockhampton, Uea	15
5474	Apogon hyalosoma Blk.	Singapore, Südsee	20—36
847	„ leptacanthus Blk.	Südsee	8
843	„ fasciatus White	„	8
5138	„ poecilopterus K. & v. H.	China-See	10
5476	„ Amboinensis Blk. var.	Kandavu	10
2156	Apogonichthys auritus C. & V.	Samoa-Inseln, Tahiti	15
7817	Centrarchus interruptus Gir.	Californien	30
2099	Dules rupestris Lacép.	Viti Levu, Upolu	36
770	„ malo C. & V.	Viti Levu	24
493	Therapon theraps C. & V.	Ind. or.	15
2111	„ cinereus C. & V.	Samoa-Inseln, Neuholland	24

No.		Patria.	Sgr.
5527	Therapon unicolor Gth.	Queensland	12
820	" servus Bl.	Südsee, Bowen	20
3747	" Cuvierii Blk.	Kandavu	24
5668	" caudovittatus Rich.	Port Mackay	45
5547	" obscurus C. & V.	China-See	12
7787	" percoides Gth.	Bowen	24
3761	Pristipoma conceptionis Gray	Iquique	75
5662	" hasta Cuv.	Port Mackay	120
2144	Diagramma Lessonii C. & V.	Samoa-Inseln	120
3756	" melanospilum Kner	Iquique	120
7769	" obscurum Gthr.	Viti-Inseln	120
3802	Scolopsis cancellatus C. & V.	Samoa-Inseln	24
5451	" bilineatus Bl. var.	Kandavu	30
5565	" Bleekeri Gthr.	Pelew- und Samoa-Inseln	24
5512	" ghanam Forsk.	Savaii	30
5452	" temporalis C. & V.	Kandavu	90
5867	" trilineatus Kner	Savaii	60
7801	Pentapus aurolineatus Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	75
1663	Upeneoides vittatus Forsk.	Samoa- u. Viti-Inseln	24
1662	" " var. col.	" "	24
7779	" tragula Rich.	Bowen	36
1670	Upeneichthys porosus C. & V.	Samoa-Inseln	20
3730	Mulloides flavolineatus Lacép.	Savaii	24
824	" Vanicolensis C. & V.	Samoa- u. Viti-Inseln	30—45
5447	Upeneus barberinus Lacép.	Kandavu	30
2109	" trifasciatus C. & V.	Samoa-Inseln	24
2110	" cyclostoma Lacép.	"	36
5446	" griseofrenatus Kner	Kandavu	120
5447 a.	" Malabaricus C. & V.	Viti-Inseln, Savaii, Tongatabu	45
5471	" spilurus Blk. ?	Viti-Inseln	18
5448	" taeniatus Kner	"	24
3018	Doydixodon Freminvillei Val. *D. fasciatum Kner*	Iquique	30
3755	Haplodactylus punctatus Gay	"	120-180
771	Lethrinus mashenoides C. & V.	Viti Levu	60
821	" leutjanus Lacép.	Südsee	60

No.		Patria.	Sgr.
3803	Lethrinus chrysostomus Rich.	Samoa-Inseln	30
7768	Sphaerodon grandoculis Forsk.	Upolu, Port Elliot. (Neuholland)	90
203	Pagrus unicolor Q. & G.	Bowen, Südsee	18
5522	Chrysophrys australis Gthr.	Rockh., Port Mackay	60
5595	„ hasta Schn.	Corea-Strasse	60
5868	Pimelepterus Waigiensis Q. & G.	Savaii, Tahiti	60-150
795	Chaetodon strigangulus Soland.	Südsee	15
3772	„ plebeius Gm.	Viti-Inseln	30
3728	„ trifascialis Q. & G.	Samoa-Inseln	30
800	„ setifer Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti	39
798	„ ephippium C. & V.	„	30
2074	„ semeion Blk.	Samoa- und Tonga-Inseln	30
5621	„ striatus L.	Campechebank	60
3773	„ nesogallicus C. & V.	Viti-Inseln	60
5481	„ ocellatus Bl.	Samoa- u. Viti-Inseln	24
1561	„ unimaculatus Bl.	Samoa-Inseln, Tahiti	20
7925	„ Bennettii Blk.	Apaman-Inseln	60
7798	„ quadrimaculatus Gray	Upolu	75
2073	„ ornatissimus Soland.	Samoa-Inseln, Tahiti	30
5482	„ falcula Bl.	Samoa- und Tonga-Inseln	24
6320	„ Ulietensis C. & V.	Samoa-Inseln	36
796	„ reticulatus C. & V.	Südsee	24
794	„ vittatus Schneid.	„	12
797	„ lunula Lacép	„	24
799	„ vagabundus L.	„	24
5403	„ Rafflesii Benn.	Pelew- u. Viti-Inseln	30
5483	„ dorsalis Reinw.	Samoa- und Tonga-Inseln	30
2075	„ miliaris Q. & G.	Südsee	20
5402	„ baronessa C. & V.	Kandavu	24
1559	„ citrinellus Brouss.	Samoa-Inseln	18
961	„ strigatus Langsd.	Neuholland	36
7921	Chelmo longirostris Brouss.	Tahiti	75

No.		*Patria.*	*Sgr.*
7924	Heniochus macrolepidotus L.	Apaman-Inseln	60
2072	„ monoceros C. & V.	Samoa-Inseln	90
1630	„ chrysostoma Parkins	Samoa-, Viti-, Apaman-Inseln u. Tahiti	60
5396	„ varius C. & V.	Kandavu	90
2069	Holacanthus diacanthus Bodd.	Samoa-Inseln	60
2071	„ bicolor Bl.	„	45
2070	„ cyanotis Gth.	„	30
5401	„ Imperator Bl.	Kandavu	90
2077	„ Nicobariensis Schn.	Samoa-Inseln	60
5395	„ semicirculatus C. & V.	Kandavu	60
5509	„ monophthalmus Kner	Samoa-Inseln	45
5620	Pomacanthus paru Bl.	Campechebank	75
423	Scatophagus argus L.	Neuholland	36
5656	„ multifasciatus Rich.	Port Mackay	60
465	Drepaue punctata L.	Samoa-Inseln, Port Mackay	15-120
5860	Cirrhites punctatus C. & V.	Savaii	45
5865	„ arcuatus Park.	„	30
5869	„ „ var. ?	„	30
5866	„ Forsteri Gth.	„	40
1509	Chilodactylus variegatus Val.	Chinchas-Inseln	20—75
7830	Chirus pictus Gir.	Californien	75
5464	Sebastes polylepis Bleek.	Kandavu, Samoa-Ins.	24
2089	Scorpaena haplodactylus Bleek. var.	Samoa- und Viti-Ins.	12
426	Pterois volitans L.	India orient., Samoa-Inseln	30—60
2097	„ cincta Rüpp.	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln, Tahiti	
830	„ zebra C. & V.	Samoa- und Viti-Ins.	
5681	Prosopodasys leucogaster Rich.	Adelaide	60
828	Synanecia verrucosa Schneid.	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln, Tahiti	100-240
7790	Scorpaenichthys marmoratus Gir.	Californien	75
5573	Cottus polyacanthocephalus Pall.?	de Castries-Bay	450

No.		Patria.	Sgr.
5573 a	Cottus jaok C. & V.	de Castries-Bay	60
7813	Centridermichthys armatus Gir.	Californien	75
5684	Platycephalus Tasmanicus Rich.	Port Mackay	24
5489	„ Japonicus Til.	Samoa Ins.	24
1577	Trigla Kumu Less.	Südsee	30-120
7828	Dactylopterus orientalis C. & V.	Tonga Inseln	180
2150	Cephalacanthus spinarella L.	Atlant. Ocean	20
3669	Trachinus draco L.	Chinchas Inseln	60
5411	Percis hexophthalma Ehrenb.	Kandavu	60
5906	„ cylindrica Bl.	Kanathia	60
3595	„ tetracantha Lacép.	Viti Levu, Tahiti, Roratonga	40
5680	Sillago punctata C. & V.	Neuholland	30
5524	„ ciliata C. & V.	Rockhampton, Port Mackay	20
3757	Latilus jugularis C. & V.	Chinchas-Inseln	120
3759	„ princeps Jen.	„	150
3812	Pseudochromis polyacanthus Bleek.	Viti-Inseln	24
6408	Umbrina amblycephalus Bleek.	Akyab	20
5676	Sciaena adusta Agass.	Westküste v. America	40
6395	Corvina plagiostoma Bleek.	Saigon	40
6399	„ furcraea Lacép.	„	30
6381	Polynemus paradiseus L.	Akyab	30
2117	„ taeniatus Gthr.	Samoa-Inseln	10—60
5454	Sphyraena Novae-Hollandiae Gthr.	Kandavu	60
5428	„ Commersoniii C. & V.	Viti-Inseln	60
425	Trichiurus haumela Forsk.	India orient.	60
3749	Scomber pneumatophorus De la R.	Chinchas-Inseln	120
6398	Cybium guttatum Schneid.	Saigon	45
3751	„ caballa C. & V. var.	Chinchas-Inseln	90
849	Naucrates ductor L.	Südsee (2 ° S. B. 22 ° W. L.)	12
185	Echeneis remora L.	India orient.	6
1636	„ „ var. col.	Samoa-Inseln	12
463	„ naucrates L.	India orient.	6
2186	Nomeus Gronovii Gm.	Atlant. Ocean	10—36
2239	Coryphaena equisetis L.	„	200-600

No.		Patria.	Sgr.
494	Brama Orcinii C. & V.	India orient.	24
2181	Schedophilus marmoratus Kner	Südsee	30
2307	Trachurus trachurus L. var. loc.	Chile	30
6407	Caranx Rottlerii Bl.	Akyab	10
1657	„ erumenophthalmus Bl.	Samoa- u. Tonga-Ins.	15
5682	„ Hasseltii Bleek.	Adelaide	30
3786	„ torvus Jen.	Samoa-Inseln	12
5606	„ Malam Bleek.	Singapore, Akyab	6
5137	„ plagiotaenia Bleek.	China See	8
230	„ Malabaricus Schneid.	India orient.	12
6744	„ brevis Bleek.	Akyab	15
5399	„ ferdau Forsk.	Viti-Inseln	12
472	„ speciosus Forsk.	India orient.	15
5673	„ „ var. max.	Port Mackay	120
5667	„ Sansun Forsk.	„	10—40
7781	„ carangus Bl.	Bowen	20
7777	„ hippos L.	Tonga-Inseln	24
7804	„ ciliaris Bl.	Pelew-Inseln	36
193	„ gallus L. *Gallichthys major C. & V.*	Viti-Inseln	36—90
2180	Seriola Lalandii C. & V.	Atlant. Ocean	15
5622	„ zonata Mitch.	Nördl. atl. Ocean	24
475	Chorynemus Lysan Forsk.	India orient., Port Mackay	20—60
190	„ Toloo C. & V.	Samoa-Inseln	15
5666	„ Tol C. & V.?	Port Mackay	24
3787	„ sancti Petri C. & V.	Viti-Ins., Bowen	20
5659	Lichia glauca L.	Port Mackay	45
2146	Trachynotus ovatus L.	„ , Bowen, Samoa-Inseln	60-150
2095	Psettus argenteus L.	Samoa-Ins.	20—45
182	Platax vespertilio Bl.	India orient.	24
2147	„ orbicularis Forsk.	Samoa Inseln	40-180
1629	Zanclus cornutus L.	Samoa-, u. Viti-Ins.	40—60
848	Psenes sp. nov.	Atlant. Ocean	10
810	Equula fasciata Lacép. *E. filigera Cuv.*	Samoa- u. Viti-Inseln Tahiti	60
227	„ daura Cuv. *E. dacer C. & V.*	India orient.	20
225	„ oblonga C. & V.	India orient.	18
5469	„ splendens Cuv.	Singapore	18
6866	„ insidiatrix Bl.	Akyab.	15

No.		Patria.	Sgr.
5398	Gazza minuta Bl. *Equula dentex C. & V.*	Kandavu	45
7829	„ equulaeformis Rüpp.	Roratonga	60
6865	„ argentaria Forst.	Akyab.	40
7922	Pempheris Otaitensis C. & V.	Tahiti	180
6385	Kurtus Indicus Bl. (masc.)	Akyab.	60
488	Gobius ornatus Rüpp.	India orient., Bowen	30
5602	„ giuris B. H.	Singapore	60
7785	„ coalitus Benn.	Bowen	30
7796	„ soporator C. & V.	Samoa- u. Tonga-Ins.	24
5522	„ sadanundio B. H.	Kanathia	20
7833	„ semidoliatus C. & V.	Samoa- u. Tonga-Ins.	24
6322	„ amiciensis C. & V.	Samoa-Inseln	10
5619a	„ Chinensis Osbeck	China-See	10
5861	„ caninus C. & V.	Viti-Levu, Bowen	30
5419	„ crassilabris Gth.	Kanathia	45
5618	„ petrophilus Bleek	Viti-Levu	15
7878	„ Bynoensis Rich.	Bowen	24
7770	„ mucosus Gthr.	Adelaide	24
6380	Apocryptes rictuosus C. & V.	Akyab	75
5901	Gobiodon citrinus Rüpp. var.	Savaii	15
2093	„ Ceramensis Bleek.	Samoa-Inseln	15
2165	„ histrio K. & v. H.	„	15
5658	Sicydium laticeps C. & V. var.?	Kandavu	45
5417	„ lagocephalum Kölr.	Viti Levu	45
834	Periophthalmus Koelreuterii Schn.	Südsee	6
2081	„ var. argentilineatus C. & V.	Samoa-Ins.	15
6376	Boleophthalmus pectinirostris L. Gm.	Akyab	60
5413	Eleotris ophiocephalus K. & v. H.	Kanathia	20
1633	„ Cantoris Gth.	„	24
5408	„ porocephaloides Blk.	„	24
5412	„ aporos Bleek.	Ovalau, Bowen	36
772	„ Hoedtii Bleek.	Viti Levu	24
2242	„ mogurnda Rich.	Moretonbay	12
2114	„ oxycephala Schleg.	Samoa-Inseln	15
768	„ marmorata Bleek.	Viti Levu	30
5416	„ cyprinoides C. & V.	Viti- u. Samoa-Ins.	24
3797	„ lineato-oculatus Kner	Viti-Inseln	36
769	„ fusca Schn,	Viti-Levu	24
2080	„ melanosoma Bleek.	Samoa-Inseln	20
5414	„ Sinensis Lacép.	Kanathia	36

No.		Patria.	Sgr.
5559	Eleotris taenionotopterus Bleek. var.	Rockhampton	24
5486	„ strigata C. & V.	Samoa- u. Viti-Ins., Bowen	24
7776	„ compressus Krefft	Bowen	24
7880	„ muralis C. & V.	Viti-Inseln, Roratonga	24
5549	Trypauchen vagina Schn.	Siam, Akyab	60
486	Callionymus sagitta Pall	India orient.	20
5410	„ calauropomus Rich.	Ovalau, Tonga-Ins.	24
422	Batrachus grunniens Bl.	Singapore	24
7767	„ didactylus Schn.	Chile	60
1710	Antennarius marmoratus Gth. var. raninus Tiles.	Atlant. Ocean	10
5394	„ marmoratus var.	Viti-Inseln	20
3785	„ coccineus Less.	„	30
3794	„ hispidus Schn.	„	24
7484	Malthe vespertilio L.	Pernambuco	180
3799	Petroscirtes taeniatusQ. & G.	Viti-Inseln Tahiti	24
3806	„ kallosoma Bleek. var.	Viti-Inseln	15
5596	„ variabilis Cant.	Corea-Strasse	20
5619	„ breviceps C. & V.	China-See	20
470	Salarias fasciatus Bl.	Südsee	15
3811	„ Sebae C. & V.	Viti-Inseln	12
7884	„ variolosus C. & V.	Savaii, Tonga-Inseln	15
7757	„ Cuvieri Gthr.	Chinchas-Inseln	20
7788	„ guttatus C. & V.	Roratonga	24
2139	„ periophthalmusC.&V.	Savaii	15
1511	„ rubro-punctatus C. & V.	Chinchas-Inseln	18
3801	„ edentulus Schneid.	Samao-, Viti- u. Tonga-Inseln	15
1658	„ quadricornis C. & V.	Samoa- u. Phönix-Ins.	12
5465	„ Sumatranus Bleek.	Kandavu	18
3782	„ meleagris C. & V.	Viti-Inseln, Bowen	12
7874	„ Hasseltii Bleek.	Südsee	18
3734	„ semilineatus Kner	Samoa-Inseln	18
3801 a	„ interruptus Bleek.	„	18
5608	„ Oorti Bleek.	Kandavu	18
2214	Clinus nuchipinnis Q. & G.	Chile	30
2148 b	Tripterygium hemimelasKner	Samoa-Inseln	30
1401	Stichaeus anguillaris Pall.	de Castries Bay	60
5575	„ hexagrammus Schleg. var.	„	60

No.		Patria.	Sgr.
1401 d	Stichaeopsis pusillus Kner	de Castries Bay	60
1401 a	Centronotus gunelliformis Rüpp.?	,,	45
5585	,, nebulosus Schl.	,,	45
7805	Apodichthys flavidus Gir.	Californien	60
1402	Zoarces viviparus L.	de Castries Bay	60
5902	,, elongatus Kner	,,	120
5560	Teuthis corallina C. & V.	Pelew-Inseln	60
5404	,, vermiculata K. & v. H.	Kandavu	36
7759	,, albopunctata Schleg.	Bowen	36
5568	,, striolata Gth.	Südsee	24
5909	,, obligosticta Kner	Kanathia	90
805	Acanthurus triostegus L.	Südsee	18
803	,, guttatus Forst.	Samoa- u. Viti-Inseln, Tahiti	60
2079	,, matoides C. & V.	Samoa-Inseln	10—36
1563	,, nigros C. & V.	,,	45
1637 a	,, chrysosoma Blk.	Savaii	75
802	,, lineatus L.	Südsee	60
1637	,, striatus Q. u. G.	Samoa-Inseln, Tahiti	30
2155	,, olivaceus Bl. Sch.	Südsee	60
2078	,, glaucopareius C. & V.	,,	60
1564	,, Achilles Shaw.	Samoa- u. Phönix-Ins., Tahiti	60
7803	,, hepatus L.	Pelew-Inseln	90
806	,, ctenodon C. & V.	Südsee	60
1628	,, rhombeus Kittl.	,,	20—60
804	,, velifer Bl.	Viti- u. Samoa-Inseln, Tahiti	60
5617	Acronurus argenteus Q. u. G.	Samoa-Inseln, Tahiti	60
808 a	Naseus unicornis Forsk.	,, ,,	60-180
808	,, annulatus Q. u. G.	Südsee	60
809	,, lituratus Forst.	,,	60
7908	,, tuberosus Lacép.	Kingmill-Inseln	180
840	Keris maculatus Kner	Südsee	45
3652 a	,, Amboinensis Bleek.	Upolu	45
3748	Hoplegnathus fasciatus Kröyer non Schleg. *Scarostoma insigne Kner*	Chile	360
2120	Plesiops caeruleo-lineatus Rüpp.	Samoa-Inseln	15
838	,, corallicola K. & v. H.	,,	10—30
5599	Anabas scandens Dald.	Singapore	75
6393	,, oligolepis Bleek.	Saigon	60

No.		Patria.	Sgr.
6392	Osphromenus trichopterus Pall.	Saigon	90
836	Atherina pinguis Lacép.	Südsee	12
5554	„ endrachtensis Q.&G.	Rockhampton	15
5554a	„ „ var.	„	15
7799	Atherinichthys Californiensis Gir.	Californien	24
2161	„ *(Atherinopsis)* microlepidota Jen.	Westküste v. Amerika	20
2241	„ nigrans Rich. *Nematocentris splendida Ptrs.*		
	Strabo nigrofasciatus Kner	Rockh., Port Mackay, Bowen	24
5528	Mugil dobula Gth.	Rockhampton	30
2177	„ argenteus Q. & G.	Samoa-Inseln	24
5674	„ Waigiensis Q. & G.	Port Mackay	30
5664	„ axillaris Bleek.	Cap b. Esp.	12
5529a	„ Ceylonensis Gthr.	Port Mackay	30
6400	„ oligolepis Bleek.	Saigon	12
5471a	„ Troschelii Bleek.	Viti-Inseln	12
5593a	„ compressus Gth.?	Singapore	12
5141	„ decemradiatus Gthr.	Kandavu	24
5886	„ falcipinnis C. & V.	Cap b. Esp.	24
5438	Ophiocephalus lucius K. & v. H.	Singapore	45
6391	„ micropeltis K. & v. H.	Saygon	60
6145	Diplocrepis puniceus Rich.	Mosselbay(Africa mer.)	45
5678	Trachelochismus pinnulatus Forst.	Viti-Inseln	20
6322a	Lepadogaster sp? (juv.!)	Samoa-Inseln	15
2128	Centriscus brevispinis Kner	Ind. Ocean	10
5561	Amphisile strigata Gth.	Pelew-Inseln	45
7923	„ scutata L.	Bowen	60
5495	Fistularia serrata Bl.	Südsee	60—150
1634	Aulostoma Chinense L.	Samoa-Ins., Tahiti	120—240
3791a	Amphiprion Clarkii Benn.	Kandavu	30
3791	„ „ v. chrysargyrus Rich.	„	30
5558	„ percula Lacép. *A. tunicatus C. & V.*	Pelew-Inseln	36

No.		Patria.	Sgr.
5397	Amphiprion chrysapterus C. & V.	Kandavu	30
3790	„ tricolor Gth.	Viti- und Samoa-Ins., Tahiti	30
801	Dascyllus Aruanus L.	Südsee	6
842	Pomacentrus pavo Bl.	„	12
466	„ melanotus Bleek.	„	10
5913a	„ taeniometopon Bleek.	Kandavu	18
3788	„ unifasciatus Kner	„	36
2076	„ scolopsis Q. & G.	Südsee	10
1727	„ cyanospilus Blkr.	Samoa-Inseln	18
3765	„ latifrons Tschudi var.	Chile	45
6414	Glyphidodon saxatilis L.	Atlant. Ocean	6
3792	„ coelestinus Soland var. a. Gth.Cat.pag. 39	Samoa-Inseln	10
2101	„ coelestinus var. Waigiensis Q.&G.	„	12
7780	„ septemfasciatus C. & V.	Savaii	24
5632	„ albofasciatus H. & J.	Viti-Inseln	20
5518	„ xanthozona Bleek.	Samoa-Inseln	15
5529	„ bonang Bleek.	„	12
5859	„ leucozona Bleek.	Viti-Inseln	12
2121	„ Antjerius K. & v. H.	Samoa-Inseln	20
2121a	„ „ var.	Samoa- u. Tonga-Ins.	24
2135	„ plagiometopon Bleek.	Samoa-Inseln	15
2132	„ unioeellatus Q. & G.	„	10
3798	„ assimilis Gthr.	Viti- und Samoa-Ins.	6
2134	„ azureus Q. & G.	Samoa-Inseln	10
1562	„ modestus Schleg.	„	15
1673	„ unifasciatus Kner	„	36
3808	„ hemimelas Kner	Kanathia	60
2311	Heliastes crusma C. & V.	Chile	15
2118	„ lepidurus C. & V.	Südsee	18

No.		Patria.	Sgr.
5570	Choerops anchorago Bleek. var.	Pelew-Inseln, Tahiti	60
3768	Cossyphus pectoralis Gill.	Chile	75
2105	Labrichthys cyanotaenia Bleek.	Samoa-Inseln, Tahiti	24
3735	Labroides dimidiatus C & V.	Viti-Inseln, Tahiti	20—40
5508	" quadrilineatus Rüpp.	Savay	36
3738	Cheilinus trilobatus Lacép.	Samoa-Inseln, Tahiti	36
814	" chlorurus Bl.	Südsee	90
477	" oxycephalus Bleek.	"	90
2126	" fasciatus Bl.	Samoa-Inseln	18—45
5432	" radiatus Bl.	Kandavu	60—90
5555	" quinquecinctus Rüpp.	Südsee	30
815	" oxyrhynchus Bleek	"	60
1626	Pseudocheilinus hexataenia Bleek. *Ps. psittacula Kner u. Steind.*	Südsee	24
818	Epibulus insidiator Pall.	"	45—60
1653	Anampses coeruleopunctatus Rüpp.	Samoa-Inseln, Tahiti	120
5434	" geographicus C. & V.	Kandavu	120
5433	" pterophthalmus Bleek.	"	120
3652	Hemigymnus melanopterus Bl.	Samoa-Inseln	60
3652 a	" " var.	"	36
5440	Stethojulis strigiventer Benn.	Viti-Inseln.	24
3775	" albovittata Bonnat.	"	24
5484	" interrupta Bleek.	Samoa u. Viti-Inseln	30
5484 a	" " var.	Viti-Inseln	30
1672	" axillaris Q. & G.	Samoa-Inseln	24
5436	" phekadopleura Bleek.	Kandavu	45
2090	Platyglossus Geoffroyii Q. & G.	Samoa- u. Viti-Inseln	120
3778	" hortulanus Lacép.	Viti-Inseln, Tahiti	36
3781	" miniatus K. & v. H.	Viti-Inseln	18
790	" pseudominiatus Bleek.	Samoa-Inseln	18

No.		Patria.	Sgr.
786	Platyglossus trimaculatus Q. & G.	Viti- u. Samoa-Ins.	15—24
5439	„ binotopsis Bleek.	Kandavu, Pelew-Ins.	30
1674	„ notopsis K. & v. H.	Samoa-Inseln	24—60
3.80	„ guttatus Bl.	Viti-Inseln	30
5572	„ modestus Bleek.	Pelew-Inseln	30
7819	„ dispilus Gthr.	Chinchas-Inseln	60
2172	Pseudojulis modestus Girard	Chile	40
5435	Novacula Javanica Bleek.	Kandavu	45
2213	„ Vanicolensis Q & G.	Samoa-Inseln, Tahiti	90
3684	„ Hoedtii Bleek.	Südsee	60
7834	Julis lunaris L.	Tonga- u. Apaman-Inseln	45
5437	„ Aneitensis Gthr.	Kandavu, Tahiti	30
3784	„ Jansenii Bleek.	Viti-Inseln	18—36
788	„ trilobatus Lacép. *J. quadricolor Less.*	Samoa-Inseln, Tahiti	36
789	„ dorsalis Q. & G.	Südsee	20
1652	Gomphosus tricolor Q. & G.	„	150
3737	„ varius Lacép.	Samoa- u. Viti-Ins.	45
825	Cheilio inermis Forsk.	Viti-Inseln, Tahiti	36—90
3783 a.	Cor's Gaimardii Q. & G.	Tahiti	90
3783	„ pulcherrima Gth.	Viti- u. Samoa-Ins.	75
3774	„ annulata Lacép.	Viti-Inseln	90
7832	„ cingulum Lacép.	Savay	90
5430	Scarichthys auritus C. & V.	Kandavu	90
7820	„ coeruleopunctatus Rüpp.	Samoa-Inseln	90
5505	Callyodon Moluccensis Bleek.	Savay	75
7792	Pseudoscarus viridis Bl.	„	75
7806	„ aeruginosus Bleek.	Samoa- u. Tonga-Ins.	60—90
813	„ Sumbawensis Bleek.	Samoa-Inseln	15—30
7822	„ Troscheli Bleek.	Upolu	45
5429	„ gymnognathus Bleek.	Kandavu	36
1646	„ sp. ?	Samoa-Inseln	18
7772	Ditrema Jacksonii Agass.	Californien	60
7810	„ aggregatum Gibbons	„	60
7812	„ rhodoterum Agass.	„	60
7789	Hysterocarpus Traskii Gibbons	„	90
5669	Gerres punctatus C. & V.	Pt. Mackay	24
1667	„ argyreus Forst.	Samoa-Inseln	24

No.		Patria.	Sgr.
5853	Gerres macrosoma Bleek.	Savay	24
5579	Gadus Navaga Köl.?	de Castries-Bay	150
6383	Bregmaceros Macclellandii Thomps.	Akyab	90
2303	Genypterus blacodes Forst.	Valparaiso	100-240
2148	Fierasfer Homei Rich. *)	Samoa-Inseln	60
7773	„ parvipinnis Kaup	„	90
6868	Pseudorhombus multimaculatus Gth. var.	Akyab, Bowen	30
1642	Rhomboidichthys pantherinus Rüpp.	Samoa-Inseln	30—60
5581	Pleuronectes stellatus Pall	de Castries-Bay, Californien.	60-120
5641	„ sp.? (Larva.!)	Ind. Ocean	30
5427	Parophrys nigrostriolata Kner	Viti-Levu	120
469	Pardachirus pavoninus Lacép.	Ind. or., Südsee	24
6387	Plagusia bilineata Cant.	Akyab	36
5591	Clarias magur Ham. Buch.	Singapore	60
473	Plotosus canius Ham. Buch.	Singapore, Ovalau	36
837	„ anguillaris Bl.	Kandavu, Pelew-Ins.	18—60
5553	Copidoglanis tandanus Mitch.	Rockhampton	30
6386	Marcones Gulio Ham. Buch.	Akyab.	40
5665	Arius thalassinus Rüpp. var.	Pt. Mackay	60-180
7838	Aelurichthys marinus Mitch.	Südl. atl. Ocean.	90
6390	Osteogeniosus Valenciennesii Bleck.	Akyab	75
3733	Saurus varius Lacép.	Samoa- u. Viti-Inseln, Tahiti.	45
5513	Saurida nebulosa C. & V.	Uea, Rarotonga	60
846	Scopelus Coccoi Cocco	Stiller Ocean	15
7883	„ Humboldtii Risso	Atlant. Ocean	15
7795	Astronesthes niger Richards.	„	24
7876	Salmo purpuratus Pall.	Californien	90
7811	„ stellatus Girard.	„	90
5578	Oncorhynchus proteus Pall.	de Castries-Bay	450
5898	Brachymystax fariopsis Kner.	„	180
5657	Belone robusta Gthr.	Pt. Mackay, Bowen	45
192	„ caudimaculata C. & V.	India orient.	30
2168	„ Choram Forsk. *B. crocodila Les.*	Samoa-Inseln	36
251	Scombresox Rondeletii C. & V.	Atlant. Ocean	10

*) Schmarotzt in Stichopus tuberculosus.

No.		Patria.	Sgr.
3793	Hemirhamphus intermedius Cant.	Samoa Inseln	15
198	„ regularis Gthr.	India orient.	15
199	„ Dussumieri C. & V.	Südsee	24
3769	„ Pleii C. & V.	Westküste von Süd-Amerika	60
5534	„ vittatus Val.	Lagos	30
6402	„ amblyurus Bleek.	Formosa	20
484	„ Commersonii Cuv.	Malacca	36
5517	Exocoetus micropterus C. & V.	Savay	30
844	„ evolans L.	Atlant. Ocean	15
5494	„ obtusirostris Gthr.	24° N. 22° W.	30
2302	„ cyanopterus C. & V.	Californien	45
7764	„ Dovii Gill.	Chinchas Inseln	45
7815	Catostomus occidentalis Ayres	Californien	75
6418	Carassius auratus L. (Pinnae caud. monstr.)	China	30
6394	Barbus Hampal Bleek.	Saigon	70
6377	Pseudogobio Sinensis Kner	India orient.	60
6378	Leuciscus sp.?	Akyab	60
7816	„ crassus Gir.	Californien	75
7814	„ grandis Ayres	„	75
7809	Orthodon microlepidotus Rich.	„	75
7807	Engraulis ringens Jenyns	„	36
1669a	„ enchrasicholoides Bleek.	Savay	18
211	„ Malabaricus Bleek.	India orient.	18
6382	„ Taty C. & V.	Akyab	24
6384	Coilia Dussumieri C. & V.	„	30
6396	Chatoessus chacunda H. B. var altior	Saigon	30
5532	„ nasus Bl. *Ch. Champole H. & B. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Rockhampton	30
7877	Clupea Tembang Bleek.	Tonga Inseln	30
6669	„ fimbriata C. & V.	Upolu	18
6375	„ „ var.?	China	24
7792	„ mirabilis Gir.	Californien	24

No.		Patria.	Sgr.
1668	Clupea atricauda Gthr. *Clupeonia Commersonii C. & V. Cat. II—IV d. Museum Godeffroy.*	Upolu	18
2301	„ Menhaden C. & V.	Chile	30
7797	„ Sagax Jenyns *Alausa fimbriata Kner & Steind.*	Chile, Californien	30
5858	„ Zunasi Bleek	Savay	30
5593	Pellona ditchoa C. & V.	Singapore	30
5601	Pristigaster Tartoor C. & V.	„	24
2152	Spratelloides alburnus Kner & Steind.	Samoa Inseln	15
774	„ gracilis Schleg.	Viti Levu	15
7402	„ delicatulus Benn.	Samoa Inseln	15
5442	Megalops cyprinoides Brouss. *M. Indicus C. & V.*	Kandavu, Upolu, Pt. Mackay.	36
817	Chanos salmoneus Forst. *Ch. orientalis C. & V.*	Südsee	60-120
5592	Chirocentrus Dorab Forsk.	Singapore	60
6379	Notopterus Kapirat Lacép.	Akyab	120
5563	Symbranchus Bengalensis M'Clell.	Pelew-Inseln	24—60
3022	„ sp.?	25° N. 22° W.	24
5905	Anguilla Halmaherensis Bleek.	Kanathia	45
5896	„ Fidjiensis Gthr.	Kandavu, Tongatabu	75
782	„ Bengalensis Gray	Upolu	45
5480	„ bicolor M'Clell.	„	60
782a	„ virescens Ptrs.	Savay	60
3732	„ Sidat Bleek.	Samoa Inseln	36
5897	„ Australis Rich.	Viti Levu	30
5421	Conger marginatus Val.	Kandavu	160
6403	Uroconger lepturus Rich.	Formosa	90
5424	Muraenichthys gymnopterus Bleek.	Ovalau	60
1638	Liuranus semicinctus Benn.	Südsee	60
5420	Ophichthys cephalozona Bleek.	„	75
415	„ apicalis Benn.	Singapore	60
5425	„ cancrivorus Rich.	Viti Levu	180
770	„ colubrinus Bodd.	Viti Inseln	90
5422	„ bicolor Kaup	„	120
5610	„ Timorensis Gth.	Singapore	60—90
7926	„ melanotaenia Bleek.	Apaman Inseln	120

No.		Patria.	Sgr.
5423	Moringua lumbricoidea Rich.	Ovalau	60
5424 a	„ abbreviata Bleek.	Viti-Levu	120
7831	Muraena meleagris Shaw.	Tonga-Inseln	60
5600	„ Petelli Bleek.	Samoa-Inseln	60
2158	„ reticularis Bl.	Kandavu	30
777	„ tessellata Rich.	Südsee	36
778	„ Reevesii Rich.	Samoa-Inseln	30
2149	„ fimbriata Benn.	Südsee	30
5503	„ microspila Gthr.	Savay	36
783	„ undulata Lacép.	Samoa-Inseln	30—75
777 a	„ „ var.	Viti-Levu	30
6904	„ Blochii Bleek.	Savay	30
784	„ thyrsoidea Rich.	Samoa-Inseln	30
5626	„ Buröensis Bleek.	„	36
780	„ picta Ahl.	„	40
7837	„ Richardsoni Bleek.	Tonga, Rarotonga	45
7786	„ flavomarginata Rüpp.	Savay	60
5501	„ hepatica Rüpp.	„	24
1555	„ zebra Shaw.	Samoa- u. Viti-Inseln	45—60
775	„ polÿzona Rich.	Samoa-Inseln	60
779	„ nebulosa Ahl.	Südsee	18—60
5499	„ amblyodon Bleek.	Savay	30
7763	„ Chilensis Gthr.	Chile	150
1640	Gymnomuraena tigrina Less.	Südsee	90
5504	„ marmorata Lacép.	Uea.	30
7765	„ „ var.	Savay	36
5500	„ breviceps Kner	„	45
3716	Leptocephalus taenia Less.	Südsee	24
5639	„ bimaculatus Kner.	„	36
3716 a	„ sp.?	„	36
3716 b	„ sp.?	„	36
5640	„ multimaculatus Steind.	„	60
223	Syngnathus pelagicus Osbeck	Atlant. Ocean	6
2092	„ sp.?	Samoa-Inseln	6
7782	Doryichthys brachyurus Bleek.	Rarotonga, Viti-Ins.	18—30
196	Nerophis Ophidion L.	Atlant. Ocean	6
7821	Gasterotokeus biaculeatus Bleek.	Tonga-Inseln	24
471	Hippocampus sp.?	India orient.	15
1555 a	„ Novae Hollandiae Steind.	Viti-Inseln	30

No.		Patria.	Sgr.
7818	Hippocampus guttulatus Cuv.	Tonga-Inseln	36
3800	,, ,, var. *H. Kuda Bleek. Cat. IV. des Mus. Godeffroy*	Samoa-Inseln	24
414	Triacanthus biaculeatus Bl.	India orient.	18
7771	Balistes aureolus Rich.	Stiller Ocean	75
5537	,, forcipatus Gm. *B. Liberiensis Steind.*	Lagos	90
7800	,, vidua Rich.	Samoa-Inseln, Tahiti	90-180
2212	,, niger Mungo Park *B. armatus Lacèp.*	Samoa-Inseln	60
241	,, ,, var.	Afric. Küste	60
811	,, bursa Bl. Schn.	Südsee	60
7794	,, flavimarginatus Rüpp.	Upolu, Tahiti	60-180
793	,, aculeatus L.	Südsee	15—30
5556	,, verrucosus L. *B. praslinoides Less.*	Pelew-Inseln	60
3683	,, rectangulus Bl. Schn. *B. erythropteron Less.*	Südsee	36
1650	,, undulatus MungoPark *B. lineatus Bl. Schn.*	,,	36
5857	,, ,, var.	Savay	45
5907	Monacanthus pardalis Rüpp. *Liomonacanthus pardalis Blk.*	Südsee	45—90
2136	,, scopas Cuv. *Amanses scopas Bleek.*	Samoa-Inseln	60-180
2137	,, longirostris Cuv. *Oxymonacanthus longirostris Cuv.*	,,	24
1649	,, megalurus Rich. *M. Chinensis Rich.*	Samoa-Ins., Sidney	24—60
5908	,, tomentosus L.	Kanathia, Pelew-Ins., Malacca-Strasse	24
7875	,, setifer Benn.	Brasilische Küste	36
3809	,, melanocephalus Bleek	Upolu	24
7761	,, penicilligerus Cuv.	Bowen	24—36
5136	,, scriptus Osb. var.	Chinesische See	60
7823	Ostracion quadricornis L.	Brasilische Küste	90
2085	,, cubicus L. *O. argus Rüpp.*	Südsee	36
5496	,, ,, juv.	,,	36
2086	,, Sebae Bleek.	Samoa-Inseln, Tahiti	30—40

No.		Patria.	Sgr.
1636	Ostracion punctatus Bl. Schn. *O. meleagris Shaw.*	Südsee	36
191	„ cornutus L.	India orient., Südsee	30—90
242	Tetrodon *(Gastrophysus)* lunaris Bl. Schn.	Atlant. Ocean	30—60
1505	„ oblongus Bl. var. alboplumbeus Rich.	Ind. orient., Algoabay	15—30
7872	„ ocellatus Osb.	China	36
1507	„ Hamiltonii Rich.	Moretonbay	24
7793	„ pleurostictus Gth.	Bowen	60
5894	„ *(Arothron)* immaculatus Bl. Schn. var. immaculata	Pt. Mackay, Kanathia	30—60
2140	„ nigropunctatus Bl. Schn.	Samoa-Inseln	45
5863	„ mappa Less. *T. meleagris Blk.*	Savay	60—90
7824	„ hispidus Lacép.	Tonga-Inseln, Atlant. Ocean	60—90
3795	„ „ var. laterna Bleek.	Samoa-Inseln	60
7893	„ fluviatilis H. B.	India orient.	60
5507	„ *(Anosmius)* Papua Bleek. *T. margaritatus Bleek.*	Kandavu	34
5510	„ *(Anosmius)* Papua Bleek. var. striolatus	„	24
5525	„ *(Anosmius)* Papua Bleek. var.	„	30
839	„ *(Anosmius)* margaritatus Rüpp. *T. Solandri Rich.*	Samoa-Inseln	15—24
481	Chilomycterus orbicularis Bl. *D. caeruleus Q. & G.*	India orient., Savay	45-150
5629	„ „ var.	Moretonbay	60-120
7488	Callorhynchus antarcticus Lacép.	Iquique	600
205	Carcharias *(Scoliodon)* acutus Rüpp.	Südsee	75-300
5672	„ *(Aprionodon)* acutidens Rüpp.	Neuholland	90-240

No.		Patria.	Sgr.
5390	Carcharias *(Prionodon)* melanopterus Q. & G.	Viti-Inseln.	60-120
2178	Carcharias *(Prionodon)* glaucus L.	Südl. atl. Ocean	180
2174	Zygaena Tudes Val.	America merid.	180
7489	„ malleus Risso	Tonga-Inseln	180
1718	Triacis scyllium M. & H. var. maculatus Kner	Iquique	600
5631	Chiloscyllium punctatum M. & H.	„	240
240	Acanthias vulgaris Risso *(Foetus.)*	Cap b. Esp.	20—40
5521	Rhinobatus Thouini Lacép. *R. ligonifer Cant.*	Rockhampton, Port Mackay	60-120
5888	„ Blochii M. & H.	Cap. b. Esp.	75
7825	Trygonorhina fasciata M. & H.	Port Mackay	600
7808	Raja binoculata Gir.	Californien	180
5653	Trygon Uarnak Forsk.	Port Mackay	240--900
5519	„ Kuhlii M. & H.	Rockhampton	120
7250	„ Sephen Forsk. *Hypolophus Sephen M. & H.*	Port Mackay	300
5391	Taeniura lymna Forsk. *Trygon Halgani Less.*	Ind. orient., Kandavu	120
7927	Aetobatis Narinari Euphras.	Bowen, Südsee	750
1856	Branchiostoma lanceolatum Pall. *Amphioxus lanceolatus Yarrel*	Viti-Inseln, Chinchas-Inseln, Basstrasse, Algoabay.	20

Insecta.

Ordo I. Orthoptera.

345	Termes sp.? (Miles)	Neuholland	2
2773b	„ sp.?	Upolu	3
2793a	Eutermes sp.?	Upolu, Tongatabu.	3
2776	Rhinotermes intermedius Brauer	Upolu, Cap York, Brisbane.	4
2656	Polyzosteria marginata Br.	Brisbane, Upolu, Pernambuco.	4

No.		Patria.	Sgr.
3945	Polyzosteria nitida Br.	Rockhampton, Tongatabu, Viti-Ins., Pernambuco	4
2657S	Blatta sp.	Brisbane	3
2653	Panesthia Javanica Serv.	Brisbane, Samoa	4
2654	Phyllodromia hieroglyphica Br.	Samoa- u. Tonga-Ins.	4
2660b	„ femorata Br.	Brisbane, Pt. Mackay	4
2658S	Periplaneta Americana L.	Neuholland	2
2655	Panchlora Surinamensis F.	Samoa- u. Viti-Inseln	4
3955	Mantis tristis Br.	Rockhampton, Bowen	15
2677S	„ latistylus Serv.	Neuholland	6
4589a	„ carbonaria Br.	Rockhampt. Pt. Mackay	18
2680S	„ sp. nov.	Brisbane	10
2679†	Tenodera aridifolia Serv.	Brisbane, Rockhampt.	15
4621S	„ sp. nov.	Rockhampton	18
887	Baeteria sp.?	Valparaiso	10
2666aS	Cyphocrania maculata Ol.?	Brisbane	24
2672S	Acrophylla tessellata Gray.	„	15
2668†	Gräffea purpuripennis Br.	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln	18
4510	Tropidoderus Childrenii Gray.	Rockhampton	60
4612	Gryllus modestus Br.	Upolu	6
4638S	Platydactylus brevipennis Br.	Rockhampton	8
4620†	„ flavo-variegatus Br.	Upolu	6
2696a†	Eneoptera punctata de Haan	Ovalau	10
4611	Trigonidium fulvum Br.	Upolu	3
2692	Scelopterus sp. nov.	Upolu, Ovalau	4
2694	Gryllacris sp. nov.?	Ovalau	15
4606	„ trisignata Br.	Rockhampton	18
5122	Phalangopsis longipes Serv.	Peru	10
4597	Phylloptera incerta Br.	Samoa-Inseln	8
4603†	„ parvicauda Br.	Rockhampton	6
2703	Ephippithyta trigintiduoguttata Serv.	Brisbane, Rockhampt.	6
2730†	Conocephalus gracilis Br.	Samoa- u. Viti-Inseln Rarotonga, Yap, Tahiti	3
2729	Xiphidium modestum Br.	Ovalau, Tongatabu, Rockhampton	4
4613	Physis pectinata Serv.	Upolu	4
4624	Agroecia bifasciata Br.	Rockhampt., Pt. Mackay	8
3764†	„ rugosifrons Br.	Viti Levu	24
2698†	Hexacentrus Australis Br.	Brisbane, Ovalau	4
4607S	„ horridus Burm.	Rockhampton	10

No.		Patria.	Sgr.
4592	Tettix sp. nov.	Viti Levu	3
2718	Stenobothrus laetus Br.	Neuholland	10
2709†	Pachytylus nigrofasciatus Latr.	Brisbane	4
8036	Epacromia sp. nov.	Tongatabu	8
7989†	Schmeltzia Australis Br.	Bowen	24
7997S.	Euprepocnemis Australis Br.	"	12
2710†	Acridium cuspidatum Br.	Samoa-Inseln, Rockhampton	6
3952	" melanocorne Serv.	Samoa- u. Pelew-Ins.	4
2708†	" maculatum Br.	Rockhampton, Bowen	4
2713aS	" sp.?	Brisbane	6
2712	" peregrinum Ol.	Atl. Oc. 8° N. 36° W.	4
4627aS	Paracridium fuliginosum Br.	Rockhampton	6
2715	Oxya velox Fab.	Bowen	10
4626S.	" sp. nov.	Rockhampton	10
2720S.	Tropidonotus cinnamomeus Serv. (Larva)	Brisbane	4
2714a	Choryphistes sordidus Serv.	Brisbane, Bowen	4
4635S.	Ophomala fulva Br.	Brisbane, Rockhampt.	4
4604S.	" fasciata Br.	Rockhampton	4
2724a†	Tryxalis nasuta L.	Brisbane, Bowen, Africa merid.	3
2724S.	" " (Larva)	Neuholland	3
2723	Pyrgomorpha crenulata F.	Bowen	4
8055	Forficula Schmeltzii Br.	"	—
2731	Lobophora moria L.	Neuholland, Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln	2
4539	Lestes Leda Selys	Rockhampton	10
2780	Agrion sp.?	Ovalau	6
2771	" Aurora Brauer	Samoa- u. Viti-Inseln	6
2772	" sp.?	Samoa-Inseln	6
5778	Pantala flavescens F.	Samoa- u. Viti-Inseln, Huahine	8
2793	Zyxomma Tillarga F.	Samoa-Inseln, Huahine	8
2792	Tramea Samoensis Brauer	Upolu	15
2789	Rhyothemis graphiptera Ramb.	Rockhampton, Bowen	15
4074	Neurothemis fluctuans Burm.	Pelew-Inseln, Yap	10
4074a	" " ♀ heteromorph	" " "	20
2779	Libellula Sabina Dr.	Ovalau, Bowen	10
4536	" coelestis Selys	Rockhampton, Bowen	10
4073	Diplax trivialis Ramb.	Viti Levu, Bowen	10

No.		Patria.	Sgr.
2770	Diplax bipunctata Brauer	Samoa- u. Viti-Inseln, Rarotonga, Huahine, Rockhampton	6
2776 a	Termes sp? (Nidus).	Bowen	90-360
	Ordo II. Neuroptera.		
4530	Formicaleo striola Wlk.	Rockhampton	10
2788	Hybris Ditrichiae Brauer	„ , Bowen	24
2777	Mantispa erythraea Brauer	„ „	20
2794	Chrysopa sp.?	Upolu	4
2774	Hemerobius Gräffei Brauer	„	10
2795	Micromus Navigatorum Brau.	„	10
	Ordo III. Coleoptera.		
851	Cicindela Vitiensis Blanch.	Viti-Inseln	6
2318	„ circumcincta Casteln.	Bowen, Brisbane	10
6015	„ Ypsilon Mc'Leay.	Port Mackay	12
2313	Distipsidera Strangei Deyr.	Brisbane	6
8253	„ undulata Westw.	„	8
8254	Megacephala sp.?	Bowen	15
8263	Helluo costatus Bdv.	Neu Süd Wales	12
2314	Pheropsophus verticalis Dej.	Brisbane	4
4114	Trigonotoma sp.?	Rockhampton	18
4978	Campylocnemis Schrötteri Schreib.	Brisbane	180-360
4285	Scolyptus procerus Putz.	Rockhampton	15
2321	Pamborus viridis Gory.	Bowen	60
2315	Panagaeus Australis Dej.	Brisbane	4
2320	Chlaenius binotatus Dej.	„	4
4109	„ Australis Dej.	Rockhampton	6
8272	„ sp.?	Bowen	5
7027	Omalosoma Vigorsii Gory	Pt. Mackay	60
4079	Harpalus pulcher Mc'Leay.	Brisbane	2
4111	„ lucidicollis Dej.	Rockhampton	2
4474	Feronia (Notonomus) discodera Chaud.	„	5
8287	„ sp.?	Californien	4
4440	Poecilus Australis Chaud.?	Rockhampton	2
2322	Cratocerus sulcatus cujus?	Brisbane	60—90
4077	Catadromus Lacordairii Bdv.	„	30
8273	Platymetopus sp.?	Huahine u. Raiatea	3

No.		Patria.	Sgr.
8271	Zabrus sp.?	Californien	4
4081	Cybister sp.?	Brisbane, Pt. Mackay, Bowen	6
8289	„ sp.?	Bowen	12
5052	„ sp.?	Yap	8
4083	Eunectes Australis Er.	Brisbane	3
2334a	Acilius? sp.?	Brisbane, Pt. Mackay, Tongatabu	3
4085	Hydaticus pacificus Aubé	Brisbane, Bowen	3
2331	Colymbetes Australis Aubè	Viti Levu, Tongatabu, Rockhampton	2
2334	„ cinctellus Klg.?	Brisbane	2
2333	„ vittatus Ol.	Queensland	2
8290a	„ sp.?	Tongatabu	2
4087	Enhydrus oblongus Bđv.	Brisbane, Bowen	4
832	Dineutes n. sp.	Viti Inseln	3
4450	Volvulus sp.?	Rockhampton	3
4082	Hydrophilus ruficornis Latr.	Queensland	6
4084a	Sternolophus sp.?	Rockhampton	3
4448	„ sp.?	„	3
4090	Laccophilus sp.?	Queensland	1
4449	Berosus? sp.?	Rockhampton	3
4092	Cercyon? sp.?	„	2
2336	Emus erythrocephalus F.	Brisbane	2
2338	Paederus Australis Guér.	„	2
1928	Leptochirus sp.?	Upolu	2
8292	G. et sp.? Fam. Staphylinidae	Pt. Mackay	3
8293	„ „	„	3
2337	„ „	Brisbane	3
8295	Phymatopterus n. sp.	Rockhampton	180
8294	Arthropterus brevis	Sidney	75
8296	Hololepta Sidneyensis	„	6
8297	Hister sp.?	Californien	3
8298	Platysoma sp.?	Tongatabu	3
4137	Saprinus cyaneus F.	Brisbane	2
8299	Silpha sp.?	Californien	4
8300	„ sp.?	„	4
2342	Ditoma	Upolu	2
4147	Bothrideres sp.?	Brisbane	4
4142	Brontes sp.?	„	4
4139	Dermestes sp.?	Brisbane	2
4140	Attagenus sp.?	„	1
4280	Nosodendron sp.?	„	2
4162	Xylotrupes Australis Thoms.	„	10
4162a	Megalosoma Elephas F.	America merid.	60

No.		Patria.	Sgr.
327	Oryctes Boas F.	Africa merid.	6
2355a	Pimelopus porcellus Er.?	Brisbane	10
2355	„ Schmeltzii Dohrn i. l.	„	12
2358	Heteronychus picipes Mc'Leay.	„	10
8354	Diaphonia dorsalis Don.	Sidney	10
1475a	Eupoecila Australis Don.	Brisbane	2
1475	„ Cunninghami Gray	„	12
8356	„ sp.?	Port Mackay	12
4163a	„ cincta Don.	Sidney	4
2351	„ gymnopleura Mc'L.	Bowen	4
8357	„ sp.?	„	15
1476	„ punctata Don.	„	2
8358	„ sp.?	„	30
2352	Glyciphana brunnipes Krb.	Brisbane	2
4171	Valgus flavipennis Chevr.	„	4
8362	Repsimus manicatus	Sidney	15
1470	Anoplognathus viridiaenens Bdv.	Brisbane	3
1471	„ porosus Dalm.	Sidney	4
1472	„ Jopus Krb.	„	6
1473	„ Roei Hope	„	4
1474	„ brunnipes Schh.	„	4
2349	„ nitidulus d'Urv.	Brisbane	6
8363	„ Olivieri Schh.	Sidney	6
4177	„ Boisduvalii Bdv. *A. pulchripes Burm. var.*	Rockhampton	12
8364	„ analis	Sidney	10
8365	„ lineatus	„ und Bowen	10
8366	„ inustus	Sidney	12
8367	„ rugosus	„	15
7028	„ n. sp.	Port Mackay	36
2363	Liparetrus erythropterus Bl.	Brisbane	2
2382	„ sp.?	„	2
4170	G. aff. Liparetrus sp.?	„	2
5051	Ancylonycha sp.?	Pelew-Inseln	12
2353	Melolontha obesa Bdv.	Brisbane	12
7029	Lepidiota n. sp.?	Port Mackay	60
2669	Leucopholis rorida Web.	Sumatra	6
4460	Cephalodesmius Mac Leayi Harold	Rockhampton	4
4180	Onthophagus quadripustulatus F.	Queensland	3

No.		Patria.	Sgr.
2361	Onthophagus cuniculus Mc'Leay	Queensland	2
4179	„ consentaneus Harold	Rockhampton	3
4166	„ atrox Harold	„	4
8369	„ laminatus Mc'Leay	Queensland	6
8370	„ sp.?	„	8
4508	Aphodius lividus Ol. var.?	Upolu, Raiatea	3
4274	Macchidius Hopei	Sidney, Brisbane	12
2360	Trox Australis Bdv.	Brisbane, Rockhampton	4
1478	Mastachilus Australicus Perch.	Neuholland	6
2386	„ polyphyllus Mc'Leay	Queensland	4
2370	Aualacocyclus edentulus Mc'Leay	Brisbane	3
8380	„ teres Perch.	Queensland	12
4517	Chiasognathus Grantii Steph.	Chile	♂60 ♀30
4181	Lamprima aenea F.	Brisbane	10
8371	„ Latreillii	Sidney	18
854	Figulus foveicollis Bdv.	Viti Inseln	4
8373	„ regularis Westw.	Queensland	4
4160	„ liliputanus Westw.	Viti Inseln	4
2384	„ striatus Bdv.	Brisbane	4
2390a	Cyria Australis d'Urv.	„	30
2390	„ imperialis Don.	Sidney	5
1925	Chalcophora flaviventris Heer	Viti Inseln	15
1923	„ prasina Heer	„	60
4220	„ Badenii Ed. Saunders	Yap	75
4194	Cyphogastra pistor Ed. Saund. *Ch. fossilicollis Dohrn i. l.*	Brisbane	15
8381	„ sp.?	Boston Inseln	36
4220	Chalcotaenia lata H. Deyr.	Rockhampton	50
4195	Nascio vetustus Dej.	Brisbane	3
2393	Melobasis propinqua Hope var.	„	6
4224	„ iridescens	Rockhampton, Pt. Mackay	4
4224a	„ cuprifera Lap.	Sidney, Brisbane	3
4232	„ gloriosa Hope	Sidney	6
1479	Conognatha octospilata Hope	„	3
1482	„ variabilis Don.	Queensland	4

No.		Patria.	Sgr.
1483	Conognatha suturalis Don.	Sidney	4
4193	„ grandis Don.	„ , Rockhampton	30
8386	„ 10 spilota Gory	N. S. Wales	2
8387	„ spilota	„	10
8388	„ undulata Hope	„	3
8389	„ plagiata Gory	„	2
8390	„ bicingulata Gory	„	3
8391	„ scalaris	„	6
2391a	„ apicalis Lap.	„	3
7030	„ Andersonii Gory	„	5
8392	„ Australasiae	„	8
8399	Curis caloptera	„	18
4196	Chrysobothris sp.?	Brisbane	6
4225	Cisseis apicata Dohrn in coll.	Rockhampton	4
4446	„ maculata Gory	„	3
4202	„ albosparsa Gory	„	10
4200	„ n. sp.	Brisbane	4
4198	„ cruceata F.	„	6
2397	G. et. sp.? F. Eucnemidae	Ovalau, Upolu	4
4209a	Lacon assus Cand.	Brisbane	3
4209b	„ variabilis Cand.	„	3
4467	Agrypnus piceus Cdz.	Rockhampton, Bowen	30
860	Monocrepidius pallipes Eschh.	Viti, Samoa, Tahiti	3
8453	„ sp.?	Pt. Mackay	4
858	Simodactylus cinnamomeus Bdv.	Viti Inseln	2
8454	Dicteniophorus ramifer Esch.	N. S. Wales, Queensland	4
4511	Callirhipis sp. nov.	Viti u. Samoa Inseln	36
2401	Porrostoma erythropterum Dej.	Queensland	2
4245	„ sp.?	„	2
4244	„ sp.?	„	2
2399	Calopteron Australis Dej.	„	2
6013	G. et. sp.? Fam. Lampyridae	Upolu	3
853	Colophotia sp.?	Viti Inseln	2
8455	Cantharis? sp.?	Lake Elphinstone	5
4248	Malachius (Lajus) sp.?	Brisbane	2
4264	„ bellulus Guér.	„	4
4259	Cylidrus sp.?	Viti Inseln	4
2403	Clerus fasciculatus F.	Queensland	4
4469	Trogodendron honestum Newm.	Rockhampton	3
4257	Scrobiger sp.?	„	6

No.		Patria.	Sgr.
4261	C. et. sp.? F. Cleridae	Rockhampton	4
4322a	Apate jesuita F.?	„	5
2432	Opatrum seriatum Bdv.	Ovalau	2
2431	„ complanatum Bdv.?	„	2
861	G. aff. Eledona?	Viti-Inseln	2
2429	Uloma Australis Dej.	Brisbane	2
2428	Toxicum sp.?	„	4
4141	Pterohelaeus piceus Krb.	„	15
4141a	„ sp.?	„	15
1487	Tenebrio australis L.	„	2
2424	„ nigerrimus Dej.	„	2
2420	Iphthimus crenatus Bdv.	„	4
5053	„ canaliculatus Eschh.	Pelew-Inseln	6
2422	Nyctobates sp.?	Brisbane	3
2418	Adelium porcatum F.	„	3
2426	„ calosomoides Krb.	„	6
4471	„ nosodendroides A. Deyr.	„	6
2316	„ dilaticollis Guér.	„	6
2417	Thoracophorus sp.?	„	3
2416	„ sp.?	„	6
4471	„ punctipennis Dup.	„	6
2425	G. et sp.? F. Tenebrionidae	„	4
1927	Helopinus sp.	Upolu	3
862	Amarygmus sp.?	Viti-Inseln	2
2447	„ chalybaeus Mus. Vienn.	Brisbane	3
2447a	„ smaragdulus Don.	„	3
2446	„ sp.?	„	2
2443	„ sp.?	„	2
2443a	„ dulcis Don.	„	2
2421	Tanyphilus serratus Newm.	„	4
2402	Lagria rufescens Latr.	„	4
4258	„ pulchella Guér.?	Rockhampton	3
2404a	Mordella leucosticta Germ.	Brisbane	2
2404	„ australis Dej.	„	3
2406c	Anaspis sp.?	Upolu	3
4230	Trigonodera sericea Gerst.	Brisbane, Port Mackay	8
2405	Nemognatha sp.?	Brisbane	4
6016a	Nacerdes sp.?	Upolu	3
1520a	„ sp.?	Viti-Inseln	3
1520	Oedemera sericea Guér.	„	4

No.		Patria.	Spr.
2462	Araeocerus sambucinus Bdv.	Ovalau	2
2461	„ sp.?	„	2
4322	Xenocerus sp.?	Viti-Levu	8—15
4316	Attelabus sp.?	„	6
1493	Belus semipunctatus F.	Brisbane	2
4299	„ suturalis Bdv.	„	3
4300	„ bidentulus Mc Leay	„	6
1486	Rhinotia haemoptera Schh.	N: S. Wales	3
4302	Apion n. sp.	Brisbane	3
2489	Eurhynchus muricatus Schh.	„	6
4296	Perperus insularis Schh.	„	2
4327	G.? aff. Perperus	Rockhampton	3
2456	Elytrurus n. sp. aff. Lapeyrousei Bdv.	Viti-Levu	6
864	„ marginatus Jekel	„	3
2458	„ appendiculatus Mus. Caes. Vienn.	„	5
865	Elytrogonus griseus Guér.	„	2
865a	„ „ var.	„	3
2467	Celeuthetes sp.?	Ovalau	2
2468	Trigonops sp.?	„	2
863	Eupholus lagopygus Mus. Caes. Vienn.	Upolu	10
863a	Leptops squalidus Schh.	N. S. Wales	4
863b	„ quadrituberculatus Schh.	„	5
1492	Prypnus bituberculatus Schh.	„	2
1492a	„ tuberculatus Hope	„	4
4292	G. aff. Prypnus.	Brisbane	3
4327	„ „ „	Rockhampton	6
4293	„ „ „	Brisbane	4
1491	Cherrus opatrinus Schh.	„	3
2487	„ sp.?	„	3
2495	Aterpus cultratus F.	„	3
1490	„ bituberculatus Schh.	N. S. Wales	5
1494	Catasarcus rufipes Schh.	„	3
1494	Rhinaria transversa Bdv.	Brisbane	3
4298	„ sp.?	„	3
4298a	„ argentosa Schh.	„	4
4332	„ ? sp.?	Rockhampton	2
4330	Lixus australis Dej.	Rockhampton	2
2494a	Acantholophus hypoleucus Hope	West Australien	3
1494a	„ n. sp.	„	5

No.		Patria.	Spr.
4325	Acantholophus sp.? aff. A. echinatus d'Urv.	Rockhampton	4
1489	„ Marshami Schh.	„	5
1489a	Amycterus Boisduvalii Dup.	Australien	8
1489b	„ paradoxus Schh.	„	♂10 ♀6
1490a	„ pistillarius Schh.	„	4
4527	Megalometis spinifer Schh.	Chile	3
2486a	Oxyops clathratus Schh.	N. S. Wales	4
2490a	„ obliquatus Schh.	„	3
2486	„ favosus Schh.	Brisbane	8
2490	„ Hopei Schh.	N. S. Wales	4
4291	Metaleptops? n. sp.?	Brisbane	2
8456	Catastygnus scutellaris Pascoe	Bowen	8
4294a	Gonipterus suturalis Hope	N. S. Wales	3
4294	„ tuberculatus Hope	„	3
2503	„ scutellatus Schh.	„	2
2493	„ notographus Latr	„	2
4304	Acroteriasis nubilus Roeloffs	Brisbane	3
4331	Alcides sp.?	Rockhampton	2
4478	Iphipus Roei Schh.	„	2
1488	Chrysolophus spectabilis F.	Queensland	2
2485	Orthorhinus cylindrirostris Schh.	„	2
2459	Aciencmis variegatus Fairm.?	Ovalau	3
4479	G.? aff. Grypidius	Rockhampton	6
4314a	Euthybus medatibundus F.	„	3
4315	Haplonyx n. sp.	Ovalau	3
4315a	„ fasciculatus Schh.	N. S. Wales	2
4329	Cryptorhynchus sp.?	Rockhampton	2
4329a	„ sp.?	„	2
866	Psepholax? sp.?	Ovalau	2
867	„ ? sp.?	„	2
4295	Camptorhynchus dorsalis Chevr.	Brisbane	3
2460	Analcis sp.?	Ovalau	2
2463	Tylodes sp.?	„	2
2464	Anaballus sp.?	„	2
7035	Rhytidosomus acuminatus F.	N. S. Wales	5
2455	Sphenophorus obscurus Bdv.	Upolu	4
7031	„ sp.?	Pt. Mackay	3

No.		Patria.	Sgr.
2491	Tranes morio Mus. Caes. Vienn.	Brisbane	2
2502	Tomicus ferrugineus F.	„	2
4287	„ sp.?	Viti-Levu	2
4311	Bostrychus sp.?	Rockhampton	2
5373	Macrotoma natala Drége	Lagos	10
870	Ergates sp.?	Viti- u. Samoa-Inseln	12
870aS	„ sp.? (larva)	„	10
4336	„ sp.?	Viti-Inseln	30
8457	Tragocerus bidentulus	N. S. Wales	18
4336a	„ australis Dej.?	Cap York	15
4485	Hammaticherus sp.?	Port Mackay	8
2519	Stenocorus biguttatus Don.	Queensland	6
4342a	Phoracantha semipunctata F.	„	4
4342	„ „ var.	„	4
4346	„ rubripes Bdv.	Rockhampton	6
4343	Purpuricenus sp.?	Queensland	24
4344	„ sp.?	„	20
4362	Amphirrhoë decora Newm.	Rockhampton	15
4374	G.? aff. Promeces	„	2
4340	Xystrocera sp.?	Brisbane	6—12
4340a	Grammicosum flavofasciatum Blch.	Chile	4
1496	Aridaeus thoracicus Don.	Queensland	3
2529	Clytanthus Curtisii Lap. & Gor.	„	3
4366	G.? aff. Criocephalus?	Rockhampton	3
4337	G.? „ „	„	3
4368	Obrida sp.?	„	6
4377	Hesthesis ferrugineus M. L.	„	15
4377a	„ cingulatus Krb.	„	18
8458	„ variegatus F.	N. S. Wales	10
2325	Hebesecis varicornis Germ?	Brisbane	3
4348	„ sp.?	Rockhampton	4
4363	„ Australis Bdv.	N. S. Wales, Queensl.	6
5049	Gnoma? sp.?	Pelew-Inseln	10
2526	Lamia granulosa Guér.	Brisbane	6
4364	„ sp.	Rockhampton	24
4364a	„ holotephra Bdv.	„	10
2536	Ceroplesis orientalis Hbst.	Africa merid.	8
4371	Ancylonotus sp.?	Rockhampton	12
4372	„ pulveruleus Dup.	„	12
1495	Rhytidophora Solandri Bdv.	Brisbane	10
4378	„ sp.?	Rockhampton	12

No.		Patria.	Sgr.
4339	Penthea sp.?	Brisbane	20
4378a	„ sp.?	Pt. Mackay	20
2522	Crossotus spinosus Mus. Caes. Vienn.	Brisbane	6
325	Malloeera oetomaculata Bdv.	India orient.	18
5048	Batocera sp.?	Pelew Inseln	90
5048a	„ Hercules Bdv.	Cap York	36
4370	Monohammus fistulator Germ.	N. S. Wales	8
2524	Saperda albocincta Bdv.	Brisbane	10
4351	„ sp.?	Queensland	3
4367	„ sp.?	Rockhampton	4
2325	„ ? sp.?	Brisbane	20
4428	Mecynodera Balyi Dohrn i. coll.	Rockhampton	8
4428a	„ coxalgiua Bdv.	„	6
2582a	Chlamys robusta H. Deyr.	Queensland	12
4389	Cadmus Ewingii Saund. var.	Brisbane	10
4389a	„ crucicollis Bdv.	„	2
4404a	„ gigas Suffr.	„	3
2577	Cryptocephalus iridipennis Suffr.	„	3
2578	„ similis Saund.	„	6
2584	„ flaviventris Saund.	„	6
2579	„ catoxanthus Saund.	Rockhampton	4
2580	„ n. sp. aff. C. parentheticus Suffr.	„	6
2581	„ n. sp. aff. C. praecinctus Suffr.	„	6
4402	„ speciosus Bdv.	Brisbane	3
4402a	„ iridipilaris Suffr.	„	2
2582	Ditropidus sp.? aff. D. cuneatus Suffr.	Rockhampton	3
4404	„ xanthostomus Suffr.	„	4
4494	„ ophthalmicus Suffr.	„	3

No.		Patria.	Spr.
2585	Loxopleurus atramentarius Suffr.	Brisbane	3
2607	Edusa sp.?	„	2
2608	„ chrysura Germ.	„	1
2574	Chrysomela sp?	„	4
4425	„ sp?	Rockhampton	3
7032	G. nov. aff. Chrysomela	Pt. Mackay, Bowen	12
2567	Phyllocharis australis Dalm.	Brisbane	2
2569	„ sp.?	„	4
4393	„ sp.?	„	4
4429	„ sp.?	„	4
4391	Australica punctipes Germ.	Brisbane	3
4392	„ sp.?	„	3
4430	„ sp.?	Rockhampton	2
4431	„ parallela Germ.	„	2
8459	„ Curtisii	N. S. Wales	4
8460	Lamprolina aeneipennis	N. S. Wales, Queensland	3
2537	Paropsis tristis Rch.	Brisbane	2
2538	„ sexpustulata Mrsh.	„	3
2550	„ impunctata Mrsh.	„	3
2539	„ octomaculata Mrsh.	„	2
2540	„ immaculata Mrsh.	„	1
2541	„ atomaria Mrsh.	„	3
2543	„ maculata Mrsh.	„	2
2544	„ granulata d'Urv.	„	2
2544a	„ „ var.	„	2
2542	„ irrorata Leach	„	2
2545	„ geniculata d'Urv.	„	2
2548	„ marmorata Ol. var.	„	2
2556	„ circinnata Rch.	„	2
2560	„ nanella Dohrn i. l.	„	2
2576	„ sp.?	„	2
2541a	„ variolosa Mannh.	„	3
2547a	„ incerta Dup.	„	2
2547	„ hectica B. Dup.	„	2
2549a	„ granulosa d'Urv.	„	2
2551	„ granulifera Rch.	„	2
2553	„ liturata Mannh. var.	„	3
2554	„ cassidioides B. D.?	„	3
2555	„ nigricans Dup.	„	3
4426	„ sp.?	„	4
2564	Galleruca sp.?	„	6
2565	„ mesomelas Mus. Caes. Vienn.	„	8

No.		Patria.	Sgr.
4390	Galleruca sp.?	Rockhampton	2
2587	Rhaphidopalpa sp.?	Brisbane	1
2588	„ similis Ol.?	Upolu	2
2591	„ sp.?	Upolu, Viti Levu	2
2594	„ sp.?	Brisbane	1
2595	„ sp.?	„	1
4384	Promecotheca sp.?	Viti Inseln	4
2546a	Chelymorpha varians Blch.	Chile	3
2646a	Cassida maculatissima Bohm.	N. S. Wales	2
2631	Aspidomorpha Westwoodii Bohem.	Brisbane	2
7033	„ deusta F.?	Port Mackay	3
2440	Episcapha Australis Dej.	Brisbane	2
2441	„ sp.?	„	2
2442	„ sp.?	„	2
4286	G.? aff Erotylus	Rockhampton	4
4286a	„	„	4
2442a	Coccinella contempta Dej.	N. S. Wales	2
2557	Harmonia arcuata F.	Brisbane	3
2636	Lais conformis Muls.	„	3
2637	Verania frenata Er	„	2
2638	Chilocorus? sp?	„	3
2632	Epilachna guttatopunctata F. Muls.	„	2
2633	„ 28 guttata Muls.	„	2
2635	„ sp.?	„	2
2634	„ signatipennis Dup. var	Viti Levu	2
2640	„ sp.?	Ovalau	2
2639	Oreus Australis Bdv.	N. S. Wales	2

Ordo IV. Hymenoptera.

No.		Patria.	Sgr.
5961	Xylocopa relucens L.	Bowen, Cap York	15
5962	„ sp.	„	15
3976a	Euglossa sp.?	Queensland	10
2736	Megachile melanaria Sichel	Upolu, Tahiti	3
2750	Halictus floralis Smith.?	Ovalau	3
2751	„ bicingulatus Smith	„	3
4779	Crocisa lamprosoma Bdv.	Queensland	3
2769	Polistes tepidus F. cum var.	„	3
4733	„ synoecus Sauss.	„ , Savay	2
5933	„ humilis F. var	„	5
3977	Icaria Cabetii Sauss. var.	„	3
3978	„ socialistica Sauss.	„	4

No.		Patria.	Sgr.
4776a	Icaria gregaria Sauss.?	Queensland	6
4777	„ revolutionalis Sauss.	„	4
4760	Eumenes flavopictus Blch.	„	6
4774	„ esuriens F. var. Urvillei Sauss.	„	4
4761	„ bicinctus Sauss.	„	8
4770	Nortonia Amaliae Sauss.	Rockhampton	15
2748	Rhynchium rufipes F.	Ovalau, Tahiti	3
4771	„ superbum Sauss.	Queensland	6
2740	Odynerus bizonatus Bdv.	Upolu, Tahiti	3
4732	„ nigrocinctus Sauss.	Queensland	6
4769	„ bicolor Sauss.	„	8
5959	Alastor eriurgus Sauss.	Cap York	10
2757	Pison perplexus Smith	Queensland, Upolu	2
2733	Alispa ephippium F.	Queensland	3
5945	Sphex luctuosa Smith	N. S. Wales, Queensland	10
5947	„ antennata Smith	N. S. Wales	10
4763	„ argentifrons Lepell.	N. S. Wales, Queensland	10
4765	„ carbonaria Smith.	Queensland	12
4773	Ammophila clavus F.	„	6
4730	Pelopeus laetus Smith	„	6
5942	Pompilus sp.?	N. S. Wales, Queensland	12
5956	„ tuberculatus F.	Queensland	6
3946	„ fasciatus F.	„	3
4743	„ hirticeps Spin. var. antennis rufis	Chile	6
5297	Thynnus apterus Ol.	N. S. Wales	6
5938	„ Leachiellus Westw.	„	♀ 8 ♂ 6
5939	„ flavilabris Guér.	„	8
5944	„ Schuckardii Guér.	„	8
5949	„ clypearis Sauss.	„	♀ 6 ♂ 4
5950	„ „ var. minor.	„	6
5952	„ Tasmanicus Sauss.?	„	4
5960	„ purpuripennis Westw.	N. S. Wales, Queensland	8
5948	Rhagigaster morio Westw.	„ „	6
5951	Zeleboria xanthorrhoea Smith	N. S. Wales	♀ 6 ♂ 4
3974	Mutilla n. sp.	Queensland	3
4724	„ n. sp.	„	4
4727	Discolia verticalis F.	„	5

No.		Patria.	Sgr.
4738	Discolia soror Smith	Queensland	6
5940	Cosila biguttata Sichel	,, , N. S. Wales	8
5946	,, Australis Sichel	N. S. Wales	10
5936	Trielis zonata Smith	,,	10
5937	Dielis formosa Guér.	Queensland	10
4729	Chrysis sp.?	,,	3
3975	Stilbum sp.?	,,	3
2758	Camponotus pallidus Sm.? ♂	Ovalau	3
3949	,, ,, ♀ ☿	Upolu, Ovalau, Tongatabu	4
3972	,, dorycus Sm.?	Rockhampton	6
7041	,, ,,	Sidney, Port Mackay	4
4723	,, subtilis Sm.	Ovalau	3
7045	,, dimidiatus Rog.	Sidney, Port Mackay	4
4759	Polyrhachis sp.?	Rockhampton	3
2775	Colobopsis dentata Mayr	Ovalau	4
3978	,, rufifrons Sm.	Ovalau, Tongatabu	3
4747	,, truncata Spin.	,, ,,	3
8462	,, nigrifrons Mayr	Tongatabu	3
3947	,, oceanica Mayr	Ovalau	4
7039	Oecophylla smaragdina F.	Queensland	3
2764	Prenolepis gracilipes Sm.	Queensland, Tongatabu	2
8463	,, viridula Nyl.	Tongatabu	2
2773	Plagiolepis gracilipes Sm.	Samoa-, Ellice- und Tonga-Inseln	2—4
2760	Odontomachus haematodes L.	Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln	2
2735	Bothroponera piliventris Smith	Queensland	6
4726	Ectatomma aciculatum Smith	,,	4
4747	Ponera sp.?	Upolu	3
8465	Tapinoma melanocephalum F.	Tongatabu	3
8464	,, albipes Sm.	,,	3
2734	Myrmecia gulosa F.	N. S. Wales, Queensland	4—6
7042	,, auriventris Mayr	Queensland	6
2766	Leptothorax nudus Mayr	Ovalau, Tongatabu	4
2765	Tetramorium Guineense L.	,, ,,	2
8466	,, Tonganum Mayr	Tongatabu	3
8467	,, Pacificum Mayr	,,	3
7044	Podomyrma gratiosa Smith	N. S. Wales, Queensl.	6

No.		Patria.	Spr.
2743	Monomorium Pharaonis L.	Samoa- u. Tonga-Ins.	2
2767	„ speculare Mayr	„ „	2
2762	Pheidole oceanica Mayr	Ovalau, Upolu	3
8468	„ umbonata Mayr	Tongatabu	5
4755	Meranoplus oceanicus Smith	Vai-tupu, Queensland	5
2749	Evania appendigaster L.	Ovalau	2
8461	„ sp.?	Queensland	4
2742	Paniscus sp.?	Upolu	2
5971	Pimpla sp.?	Queensland	4
5973	Bracon sp.?	Queensland	4
4715 a	Chirocera sp.?	Upolu	2
4715	Chalcis sp.?	„	2
5964	Pterygophorus cinctus Klug	N. S. Wales, Queensland	♂ 5 ♀ 3

No.		Patria.	Spr.
4733	Polistes synoecus Sauss. (Nidus).	Savay, Queensland	30—60
5953	„ humilis F. „	Queensland	45—75
4760	Eumenes flavopictus Blch. (Nidus)	„	15
3977	Icaria Cabetii Sauss. „	„	150-600
3978	„ socialistica Sauss. „	„	30
4777	„ revolutionalis Sauss. (Nidus)	„	60—90

Ordo V. Lepidoptera.

No.		Patria.	Spr.
4918	Papilio Anactus Mc'L.	Queensland	30
4919	„ Sarpedon L. v. Choredon Bdv.	„	18
8469	„ Capaneus Westw.	„	30
4951	„ Sthenelus Mc'L.	„	18
1497	„ Erechtheus Don.	„	24—36
8470	„ Lycaon Bdv.	„	18
8471	„ Penelope Wallace	„	200-300
4920	Eurycus Cressida F.	„	♂9 ♀24
4923	Elodina Parthia Hew. *)	„	12
4956	„ Pallene Horsf.	„	12
8488	„ Egnatia Godt.*)	Bowen	12
880	Pieris Teutonia F	Viti-Ins. Queensland	15
4924	„ Coronea F. var.	Queensland	40—30
4954	„ Peribaea Bdv.	„	36

*) Buttler erklärt (Proz. Zool. Soc. 1871 pag. 526) beide Formen für synonym.

No.		Patria.	Spr.
4922b	Pieris Perielea Fld. Novara	Queensland	24
4922	„ Nabes Lucas	„	18
8472	„ Argentona F.	„	30
8473	„ Narses Wallace	„	20
8474	„ Ega Bdv.	„	♂30♀20
8475	„ Mysis F.	„	30
8476	„ Ada Cr.	Yap, Pelew-Inseln	24
4921	Cathaemia Nysa F. Ene.	Queensland	30
2994	Callidryas Minna H. Sml.	Ovalau, Bowen	20
4955a	„ florella Bdv.	Queensland	18
4955	„ Hilaria Cr.	„	10
4925	„ Alcmeone Cr.	„	15
3927	„ Gorgophone Bdv.	Vanua Balavu, (Viti-Inseln)	15
7291	„ Pomona F.	Queensland	18
2948	Terias Drona Horsf.	Brisbane	12
2949a	„ Hecabe L.	Ovalau, Bowen.	4
2949	„ „ var. Aesiope Mén	Queensland	6
4957	„ Brigitta Cr.	„	10
4958	„ Libythea F. *T. parvula H. Sch. Buttler Proz. zool. Soc. 1871.*	Rockhampton	15
8481	„ Australis Wallace	Bowen	12
877	Danais melittula H. Sch.	Upolu, Savay.	12
5034	„ Archippus F. *(D. Erippus Cr.)*	Niuafou, Samoa- u. Tonga-Inseln, Bowen	10
2950	„ affinis F.	Queensland	15
8476	„ Petilia Stoll.	Bowen	18
878	Euploea Schmeltzii H. Sch.	Upolu, Uvea	18
2945	„ Montrouzierii Fld.	Brisbane	15
8477	„ Lewinii Fld.	Bowen	18
8478	„ Tulliolus F.	„	20
2947	Aeraea Andromache F.	Queensland	8
4947	Atella Egista Cr.	Upolu	12
8479	„ Gabertii Guér.	Tahiti	15
885	Junonia Vellida F.	Yap, Queensland, Ovalau	4
4953	„ Ocyale Cr.	Queensland	10
8482	Vanessa Cardui L.	Bowen	4
8483	Mynes n. sp. aff. M. Geoffroyi Guér.	„	60
8484	Phaedima Shepherdii Hew.	„	36

No.		Patria.	Sgr.
874	Diadema Auge L.	Yap, Queensland, Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln	6
875	„ „ aberr.	Samoa-Inseln	6
876	„ „ var.	„ , Uvea	8
8486	„ Alimena L.	Bowen	12
4952	Charaxes Sempronius F.	Queensland	24—36
2916	Cyllo Banksia Cr. var.	„	6
879	„ Leda L.	Yap, Viti- und Pelew-Inseln	6
8485	Messaras Madestes Hew.	Bowen	20
8487	Mycalesis sp.?	„	8
1498	Yphthima Arctous F.	„	6
4904	Hypocista Adiante H. Ztr.	Queensland	8
8488	Hypochrysops sp. nov.?	Bowen	20
8489	Amblypodia Amytis Hew.	„	15
8490	„ Meander Bdv.	„	18
8491	Hypolycaena Phorbas F.	„	15
2956	Lycaena Samoa H. Sch.	Samoa-Inseln	4
883	„ Alsulus H. Sch.	Viti-Inseln	6
2957	„ communis Koch	Samoa Inseln	4
884	„ Candrena H. Sch.	Samoa- und Viti-Ins.	6
4926	„ Taygetes Fld.	Queensland	12
4960	„ platissa H. Sch.	„	10
4967	„ Perusia Fld.	Bowen	15
8492	„ Cnejus F.	„	12
8493	„ sp.?	„	12
8494	„ Berenice H. Sch.	„	10
4971	„ serpentata H. Sch.	„	8
4892	Ismene Ladon Cr.	Vanua-Balavu, Queensland	12
8495	„ sp.?	Bowen	15
2958	Pamphila angustula H. Sch.	Samoa- und Viti-Ins.	6
4962	„ Ancilla H. Sch.	Queensland	10
4972	„ olivescens H. Sch.	„	12
2962	Sphinx Convolvuli L. *S. roseofasciata Scott.*	Queensland, Samoa-, Viti- und Tonga-Ins.	4
8496	Darapsa n. sp.? aff. D. Hypothous Cr.	Bowen	75
4976	Deilephila Butus Cr.	Queensland	36
4975	Enyo cinnamomea H. Sch.	„	75
8497	Panacra Vigil Guér.	Bowen	24
2961	Chaeroeampa Erotus Cr.	Queensland, Samoa- und Tonga-Inseln, Tahiti	24

No.		Patria.	Sgr.
2964	Chaerocampa Celerio L.	Queensland, Samoa- und Viti-Inseln, Yap	15
4905	„ Firmata Wlk.	Queensland	36
4936	Macroglossa Scottiana Fld.	„	60
4935	Sesia hylas L. var. Cunninghami Bdv.	„	24
4937	Syntomis annulata Bdv.	„	5
8498	Euchromia Irus Cr.	Bowen	12
4894	Vitessa Zemire Cr.	Oncata	45
4938	Agarista Agricola Don.	Queensland	30
4906	„ Donovanii Bdv.	„	20
4977	„ affinis Bdv.	Bowen	12
4896	Utethesia pulchella L.	Queensland, Viti- und Tonga-Iuseln	3
3939	Aloa marginata Don.	Queensland	8
4950	Cypra delicatula Bdv.	Samoa- und Viti-Ins.	8
2970	Calogramma picta Guér.	Queensland, Samoa-Inseln	6
1921	Lagoptera magica Gn.	Viti-Inseln	36
2967	„ honesta Gn.	Samoa-Inseln	36
2969	Cocytoides coerulea Gn.	Queensland, Samoa-Inseln	20
2968a	Achaea melicerta Cr. var. tigrina Gn.	Samoa-Inseln	20
2968	„ n. sp.	„	24
4987	„ Chamaeleon Gn.	Queensland	15
1922	Ophideres Fullonica L.	„ Viti- und Samoa-Inseln	20
2966	„ Salaminia Cr.?	Viti- und Samoa-Ins.	20
8499	„ Cajeta Seba.?	Bowen	30
8601	Oxyodes sp.? aff. O. Clytia	„	20
4988	Spiredonia helicina Gn.	Queensland	15
8602	„ suffumosa Gn.	„	15
8603	„ Retorta L.	Bowen	15
4903	Ophiusa arctotaenia Gn.	Ovalau	15
4929	Grammodes Ammonia Cr.	Queensland	18
2972	„ delta Bdv.?	Samoa-Inseln	12
3940	Trigonodes Hippasia Gn.	Queensland	10
3931	„ sp.?	„ , Viti-Inseln	12
2974	Remigia Mayeri Bdv.	Viti- und Samoa-Ins.	8—12
5000	Eumelia Rosaliata Cr. var.	Queensland	10
5015	Asopia onychialis Gn.	„	8
2978	Phacellura cucurbitalis Gn.	Queensland, Samoa-Ins.	8
3932	Margarodes glaucinalis Gn. Led.	Vanua-Balavu	15

No.		Patria.	Sgr.
5006	Botys detritalis Zell.	Queensland	6
5011	Conchylodes Lavinia Cr.	"	10
5026	Euclasta maceratalis Led.	"	10
5010	Godara comalis Gn. Led.	"	15
3002a	Zinckenia primordialis Zell.	"	12
4915	Psecadia morbillosa Zell.	"	10

Ordo VI. Diptera.

No.		Patria.	Sgr.
5090	Dioctria sp.?	Queensland	3
5074	Pangonia depressa Macq.	Chile	6
2931	Tabanus rubriventris Macq.	Bowen	4
2933	Promachus Gräffei Schiner i. l.	Viti-Levu	6
8604	Pomacera Bigotti Macq.	Bowen	6
5065	Ommatius sp.?	Queensland	8
8605	" rufipes Macq.	Bowen	6
8610	" sp.?	"	10
8606	Hirmoneura Novae Hollandiae Macq.	"	8
8607	Comptosia Moretonii Macq.	"	4
8608	" apicalis Macq.	"	6
8609	Exoprosopa insignis Macq.	"	8
2897a	Dolichopus sp.?	Samoa-Inseln	2
2897c	" sp.?	Rockhampton	2
2930	Sargus sp.?	Viti-Inseln	4
2938	Hermetia chrysochlora Macq.	Samoa-Inseln	6
2918	Platycheirus sp.?	Ovalau	2
5055	Eristalis sp.?	Rockhampton	4
5077	Volucella sp.?	"	6
8611	" sp.?	N. S. Wales, Queensland	5
5086	Syrphus sp.?	Rockhampton	6
8612	Rutilia formosa Rob. Desv.	Queensland	3
8613	Lucilia sp.?	"	2
8614	Amenia leonina F.	"	2
5085	Musca sp.?	"	2
5378	" ? sp.?	"	3
8615	Sarcophaga assimilis Macq.	Bowen	3
2912	Calliphora sp.?	Ovalau	3
2906	Anthomyia sp.?	Samoa-Inseln	3
2895	Platystoma sp.?	"	3
2904	Richardia sp.?	"	3
3901	Olfersia sp.?	"	4

No.		Patria.	Sgr.
6009	Trypeta? sp.?	Samoa-Inseln	2
5051	Ornithomyia sp.? *)	Viti-Levu	3

Ordo VII. Hemiptera.

No.		Patria.	Sgr.
2813	Tectocoris cyanipes F.	Queensland	2
2813a	" " " var.	Viti-Levu	2
4865	Cantao purpuratus White	Rockhampton	15
2798	Lamprophana bifasciata White	Samoa-Inseln	6
3960	Philia Senator F.	Queensland	3
3959	Calliphora imperialis F.	"	4
2855	Brachyplatys Vanicorensis Bdv.	Ovalau	2
4827	Cermatulus nasalis Hope	Rockhampton	4
2851	Cydnus sp.?	Ovalau	2
2888	Platycoris bufo Guér.	Queensland	4
2816	Axona longitudinalis Westw.	"	4
2814	Poecilometis patruelis Stål	"	6
4814a	Poecilometis sp.?	Rockhampton	8
3962	" sp.?	"	4
4795	Eumecopus armatus F.	"	4
3961	Stilida indecora Stål	"	5
2799	Platynopus melacanthus Bdv.	Samoa-Inseln	3
2801	Piezoderus flavolineatus H.	"	6
2801a	Pegala biguttata Stål	"	2
4824	Strachia sp.?	Rockhampton	4
4830	Oechalia Schellenbergii Guér.	"	4
7034	Catacanthus punctum F.	Queensland	10
2883	Cuspicona sp.?	Brisbane	3
2885	Cletus sp.?	"	3
4833	Lyramorpha rosea Hope	"	10
2887	Megymenum cupreum Guér.	Rockhampton	3
2796	Mictis profanus F.	Samoa-Inseln	3
4867	" sp.?	Queensland	3
2815	Amorbus rubiginosus Guér.	"	3
2797	Anisoscelis Australis F.	Samoa-Inseln	2
4866	Voconia pallidipes Stål	Rockhampton	6
2834	Lybas variegatus Le Guill.	Ovalau	3
2840	Colobathristes sp.?	"	3
2842	Arbela sp.?	Samoa-Inseln	2

*) hab. Callocalia Vanicorensis.

No.		Patria.	Sgr.
2803	Alydus annulicornis Bdv.	Samoa-Inseln	2
4868	„ sp.?	Queensland	3
2803a	„ sp.?	„	2
4843b	Mezira sp.?	„	2
2802	Notyphus sp.?	Samoa-Inseln	2
2837a	Aulacosternum nigrorubrum Dall.	Queensland	4
2884	Lygaeus incomptus H. S.	„	3
2837	„ leucurus F.	Samoa-Inseln	5
2844	Plociomera sp.?	Ovalau	2
2845	„ sp.?	„	2
2841	„ sp.?	„	2
2849	Geocoris sp.?	„	2
2835	Dysdercus Koenigi Wolf	„ , Queensland	2
2800	„ sp.?	Upolu	3
2843	Miris sp.?	Ovalau	6
2846	Capsus sp.	„	2
4843	„ sp.?	Upolu	3
4817	Brachysandalus ephippiger White	Queensland	10
2886	Pristhesaneus Papuensis Stål	„	5
4869	Opisthoplatus terreus Stål	„	5
4823	Oncocephalus sp.?	„	3
4818	Geminatus Wallengrenii Stål	Rockhampton	8
2824	Havinthus longiceps Stål	Queensland	4
2805	Nabis sp.?	Samoa-Inseln	2
347	Halobates sericeus Eschh.	Atl. Ocean, Küste von Chile, Südsee	2
2804	Gerris varicornis F.	Samoa-Inseln	2
4656	Limnometra sp.?	Viti-Levu	4
2876	Peltopterus macrothorax Montr.	Upolu	3
4863	Diplonychus rusticus F.?	Queensland	♂3 ♀6
4861	Belostoma Indicum Lep. & Serv.	„	24
4862	Nepa tristis Stål	„	10
2892	Ranatra sp.?	„	4
4821	Corixa sp.?	„	3
4864	Plea sp.?	„	2
2891a	Anisops sp.?	„	2
2838a	„ sp.?	Ovalau	3
4854	Cicada angularis Germ.	Rockhampton	10
4564	„ sp.?	Viti-Levu	8
2806	„ exhausta Guér.?	Samoa-Inseln	6

No.		*Patria.*	*Sgr.*
4813	Cicada sp.?	Queensland	6
4834	„ sp.?	„	6
2858	Cosmopsaltria linifera Walk.	Ovalau	8
2825	Thopha saccata F.	Queensland	6
2826a	„ „ (Exuvia).	„	3
2826	„ perulata Guér.	„	8
4700	Melampsalta sp.?	Viti Levu	5
3964	„ exeaustica Germ.	Queensland	10
3964a	„ sp.?	„	12
4844	Platypleura sp.?	„	10
4845a	„ marmorata F.?	Pelew-Inseln	10
4835	Cystosoma Saundersii Westw.	Queensland	90
4836	„ sp.?	„	30
2823	Dictyophora sp.?	„	6
2871	Achilus sp.?	Ovalau	2
4850	Cixius sp.?	Upolu	2
4848	„ sp.?	„	3
4847	Delphax sp.?	„	2
2809a	Hygops sp.?	Ovalau	2
4849	„ sp.?	Upolu	3
2822	Eurybrachys sp.?	Brisbane	3
4859	„ sp.?	Rockhampton	3
2862	Issus sp.?	Ovalau	3
4842	„ sp.?	Upolu	3
2811	Tylanea sp.?	„	3
3967	Flata sp.?	Queensland	3
2873a	Armacia marginata Montr.	Ovalau	4
4839	„ sp.?	Upolu	4
2859	Ricania sp.?	Ovalau	3
2878	Ptyelus sp.	Queensland	3
3968	Rhoditus sp.?	„	3
4814	Metanira sp.?	„	6
2808	Cercopsis sp.?	Upolu	2
3966	Centrotus sp.?	Queensland	3
4815	„ sp.?	„	3
4856	Stenocotis sp.?	„	6
3965	Bythoscopus sp.?	„	2
2891	„ sp.?	„	3
2820	Eurymela pulchra Sign.	„	2
2827	„ bicincta Er.	„	3
4857	„ fenestrata Lep. & Serv.	Rockhampton	4
4857c	„ sp?	„	3
2812	Jassus sp.?	Upolu	3

No.		Patria.	Sgr.
2870	Thamnotettix sp.?	Ovalau	2
2868	„ sp.?	„	2
2867	„ sp.?	„	2
2874	Deltocephalus sp.?	„	2
4860	Tettigonia albida Wlk.	Rockhampton	3
2807	Clovia sp.?	Upolu	3
2875	„ sp.?	„	3
2821	Ledra sp.?	Queensland	3
6568S.	Pediculus sp.? *)	Viti Levu	3
6555S.	Docophorus sp.? **)	Südsee	3
6558S.	„ sp.? ***)	„	3
6555bS	„ sp.? **)	„	3
6556S.	Goniodes? sp.? ***)	„	3
6566S.	Nirmus sp? **)	„	4
6565S.	„ sp.? **)	„	3
6573S.	Liotheum? sp.? †)	Queensland	6
6567S.	„ sp.? **)	Südsee	3

Myriopoda.

(Spiritusexemplare.)

346	Cermatia violaeea L. Koch	Queensland	20
6132	Scolopendra perfida L. Koch	Lagos	18
2283	Heterostoma fasciata Newp.	Queensland	12
2283a	„ chalybeia L. Koch	Port Mackay	18
2283d	Cormocephalus janthinus L. Koch	Rockhampton	18
7206	Branchiostoma gracilipes L. Koch	Port Mackay	18
7203	Siphonophora hirsuta L. Koch	Viti Levu	24
2291	Spirostreptus maritimus L. Koch	Queensland	8
889	Spirobolus costatus L. Koch	Viti-Levu	6
6058	„ decoratus L. Koch	„ ; Queensland	15
6057	„ brevipes L. Koch	Queensland	10
6063	„ callosus L. Koch	Pelew-Inseln	40
6514	„ signifer L. Koch	Viti-Levu	15

*) Kopflaus der Vitianer.
**) hab. Diomedea exulans.
***) „ Procellaria gigantea.
†) „ Astur novae hollandiae.

No.		Patria.	Sgr.
7204	Pelmatojulus crepidatus L. Koch	Port Mackay	20
5921	Polydesmus tepaneeus Sauss.	Mexico	15
5922	„ fraternus Sauss.	„	15
1550	Fontaria gracilis C. Koch *Polydesmus coarctatus Sauss.*	Viti- und Samoa-Ins.	10
2288	Strongylosoma asperum L. Koch	Queensland	15
2289	„ transversetaeniatum L. Koch	„	15
2290	„ rubripes L. Koch	„	15
6061	Sphaerotherium marginepunctatum L. Koch	„	12

Arachnoidea.

(Spiritusexemplare.)

No.		Patria.	Sgr.
7536	Tithyus De Geerii Gerv	Mexico	24
290	Ischnurus complanatus C. Koch	Upolu	12
2244	„ caudicula L. Koch	Queensland	12
6202	Atreus crassimanus Keyserl. i. l.	Mexico	18
2245	Lychas Americanus L.	Samoa-Inseln	10
2243	„ melanodactylus L. Koch	Queensland	15
2281	Phrynus Australianus L. Koch	Samoa- u. Viti-Inseln	18
1906	Cheiracanthium mordax L. Koch	„ „	15
8079	„ gilvum L. Koch	Samoa-Inseln, Queensland	18
8080	„ longimanum L. Koch	Samoa- u. Tonga-Ins., Port Mackay	18
2249	Agroeca picta L. Koch	Queensland	18
6548	Scytodes marmoratus L. Koch	Upolu, Rarotonga	12
6536	*Dictis striatipes* L. Koch	Upolu, Viti-Levu, Rarotonga	20
1904	Pholcus ancharalis L. Koch	Upolu, Tongatabu	15

No.		Patria.	Sgr.
2273	Pholcus litoralis L. Koch	Queensland	15
5133	„ tipuloides L. Koch	Upolu	12
6534	„ globosus L. Koch	Rockhampton	15
7859	Cyllognatha subtilis L. Koch	Upolu	20
7838	Ariamnes malleiformis L. Koch	„	24
7839	„ gracilis L. Koch	„	24
2282	Theridion decoratum L. Koch	Queensland	10
7338	„ tepidariorum C. Koch	„	15
5933	Cryptothele verrucosa L. Koch	Upolu	45
2264	Amaurobius longinquus L. Koch	Queensland	15
6491	„ senilis L. Koch	„	15
7849	„ scalaris L. Koch	„	15
7853	„ annulipes L. Koch	„	18
296	Latrodectes Scelio Thor.	„	18
6521	„ Hasseltii Thor.	„	24
7658	Tetragnatha ferox L. Koch	Port Mackay	15
7661	„ Panopaea L. Koch	Upolu	18
7662	„ laqueata L. Koch	„	18
7663	„ macilenta L. Koch	„ , Tongatabu, Rarotonga	15
1905	„ insularis Keys.	Upolu	15
1910	„ mandibularis Wlck.	„ , Tongatabu, Ovalau	20
2256	„ granulata Wlck.	Brisbane, Upolu	20
1905 a	„ tuberculata Keys.	Upolu, Tongatabu, Port Mackay	18
7209	„ lupata L. Koch	Queensland	15
7217	„ decorata Bl. *T. (Meta) venusta L. Koch*	Port Mackay	15
1911	Uloborus Zosis Wlck.	Upolu	15
7841	„ gibbosus L. Koch	„	18
7842	„ bistriatus L. Koch	Ovalau	18
7843	„ barbipes L. Koch	Port Mackay	18
6540	„ tenuissimus L. Koch	Upolu	15
7207	Nephila sulphurosa L. Koch	Pt. Mackay	24

No.		Patria.	Sgr.
1902	Nephila prolixa L. Koch	Viti-, Samoa- und Tonga-Inseln	24
2251	„ venosa L. Koch	Queensland	24
6500	„ procera L. Koch	Port Mackay	24
6516	„ fuscipes C. Koch	„ und Pelew-Inseln	45
7538	„ imperatrix L. Koch	Queensland	30
7655	„ flagellans L. Koch	Port Mackay, Viti-Inseln	30
303 a	Argyopes plana L. Koch	Queensland	20
7861	„ lugubris L. Koch	Bowen	24
7862	„ principalis L. Koch	„	24
6085	„ chrysorrhoea L. Koch	Pelew-Inseln	24
6504	„ picta L. Koch	Port Mackay	24
7472	„ magnifica L. Koch	Queensland	24
7470	„ regalis L. Koch	Port Mackay	24
1912	Epeira Mangareva Wlck.	Samoa- und Tonga-Inseln, Rarotonga, Huahine, Port Mackay	12
1901	„ maritima Keys.	Upolu, Yap	18
7202	„ Caroli Hentz	Upolu	24
1901 c	„ (Anepsia) rhomboidea L. Koch	„	15
2286	„ producta L. Koch	Queensland	20
297	„ Gräffei Keys.	N. S. Wales, Queensland	24
7537	„ maculaticeps L.Koch	Upolu	20
7539	„ nephilina L. Koch	Port Mackay, Upolu	20
7542	„ melanopyga L. Koch	Queensland	20
7543	„ cordiformis L. Koch	Port Mackay	24
7477	„ biapicata L. Koch	Ovalau	24
7545	„ melania L. Koch	Bowen	24
7654	„ praecincta L. Koch	Upolu	24
7557	„ indagatrix L Koch	Port Mackay	18
7553	„ „ var.	Bowen	18
6550	„ strongulata L. Koch	Upolu	20
3257	„ (Singa) litoralis L. Koch	„	20
7647	Cyrtophora hirta L. Koch	Bowen	30
313	Arkys lancearius Wlck.	Queensland	24
294	Cyrtarachne bispinosa Keys.	„	24
295	Gasteracantha minax Thor.	„	24

No.		Patria.	Sgr.
7038	Gasteraeantha vittata Thor.	Queensland	30
7867	„ saeerdotalis L. Koch	Bowen	30
1913	Thomisus praetextus L. Koch	Upolu	15
2261	Xysticus pustulosus L. Koch	Brisbane	15
2265	„ evanidus L. Koeh	„	18
2263	„ pilula L. Koch	„	18
316	Delena impressa C. Koch	Sidney	18
2285	„ immanis L. Koch	Brisbane	24
8075	„ cancerides Wlck.	Sidney, Bowen	30
8077	Hemicloea major L. Koch	Sidney	30
1890	Ocypete (Olios) leucosius Wlck. *O. Draco C. Koch*	Upolu, Tahiti, Boston-Inseln	18
298a	„ vasta L. Koch.	Brisbane	20
8078	Heteropoda Salacia L. Koch	Sidney	36
2263	Lycosa excusor L. Koch	Brisbane	15
3839	Attus diloris L. Koch	Viti-Levu	15
6532	„ metallescens L. Koch	Queensland	15
7336	„ trossulus L. Koch	Port Maekay	15
7339	„ cristatus L. Koeh	„	15
1908	Euophrys delibuta L. Koch	Samoa- und Viti-Inseln	18
1907	Hyllus pterygodes L. Koch	„ „	15
2280 d	„ argentatus L. Koeh	Ovalau	15
8074	Cyphophthalmus duricornis Joseph	Krainer Grotten	12
2278	Ixodes decorosus L. Koeh *)	Brisbane	8
7337	Amblyomma eyprium L. Koch	Viti-Inseln	15
8616	Pycnogonum sp.?	Tongatabu	24
8617	Phoxiehilus sp.?	„	30

*) hab. Hydrosaurus giganteus Gray.

Crustacea.

(Spiritusexemplare.)

I. *Podophthalmia.*

No.		*Patria.*	*Sgr.*
	Ordo I. Decapoda.		
6427	Egeria Herbstii M. E.	Formosa	15—24
922	Pisa Styx Hbst.	Samoa- und Viti-Inseln	12
3670	Micropisa crassipes A. Ed. n. sp.	Australien	30
6090	Libinia bidentata A. Ed. n. sp.	de Castriesbay	45
5803	Micippoides angustifrons A. Ed. n. sp.	Upolu	60
6073	Micippa cristata Leach	Pelew-Inseln	60
3853 a	„ hirtipes Dana	Viti-Inseln	15
3705	Acanthophrys cristimanus A. Ed.	Bassstrasse	36
6425	Naxia diacantha de Haan	Ind. Ocean	40
3853	Mithrax asper M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	12
921	Cyclax spinicinctus Heller	„ „	24—36
5802	Criocarcinus superciliosus Hbst.	Upolu	60
3030	Camposcia retusa Latr.	Samoa-Inseln, Yap	20—60
3084	Inachoides inornatus A. Ed.	Valparaiso	30
3710 a	Stenorhynchus brevirostris A. Ed.	Bassstrasse	45
6080	Pericera cornigera Latr.	Ind. Ocean	40
1940	Menacthius subserratus White	Samoa- und Viti-Ins.	15
7405	„ depressus Dana	Viti-Inseln	24
3125	Epialtus dentatus M. E.	Chile	12
5850	Lambrus pugilator A. Ed.	Upolu	24
5850a	„ pelagicus Rüpp.?	„	30
444	„ echinatus Hbst.	Singapore	20
3023	Parthenope horrida F.	Samoa Inseln	45—60
3028	Oethra scruposa L.	„	75

No.		Patria.	Sgr.
3121	Cancer plebejus Pöppig	Valparaiso	18
3127	„ dentatus Bell	„	24
910	Atergatis floridus Rumph	Samoa-, Viti- und Pelew Inseln.	20
3027	„ Gräffei Nobis	Samoa- und Pelew-Inseln.	75
926	„ nitidus A. Edw.	Viti-Inseln	24
5837	„ limbatus Edw.	Samoa-Ins., Tahiti.	40
3027a	„ marginatus Rüpp.	Upolu	24
5808	„ asperrimus White	„	30
435	Carpilius maculatus Rumph	Samoa-, Viti-, Tonga-Inseln, Tahiti	24—60
3025	„ convexus Forsk.	Samoa-, Viti-, Tonga-Inseln, Tahiti	20—45
5836	Lophactaea anaglypta A. Ed.	Upolu	30
5838	Liomera cinctimana Ad. & W.	„	60
5835	„ variolosa A. Ed.	„	30
5915	„ pubescens M. E.	Viti-Inseln	30
918	Actaea tomentosa M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	10
925	„ rufopunctata M. E.	„ „	15
911	„ hirsutissima Rüpp.	„ „	18
5710	„ rugata White	Viti-Inseln	15
5783	„ granulata Sav.	Ind. Ocean	20
3033b	„ consobrina A. Ed.	Upolu	24
5710a	„ pulchella A. Ed.	„	24
903	Xantho impressus Lmk.	„	24—36
1943	„ Lamarckii M. E.	„	10
5840	„ nitidus Dana	Viti-Inseln	12
3679	„ punctatus M. E.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti	18
3680	„ bidentatus A. Ed.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti	18
5809	„ superbus Dana	Upolu	30
6050	„ crassimanus A. Ed.	Ost Küste von Australien	36
933b	Euxanthus melissa Hbst. *E. nitidus Dana*	Samoa-Ins., Tahiti	12—36
5782	„ sculptilis Dana	„ „	45
3849	Xanthodes pachydactylus A. Ed.	Viti-Inseln	24
5855	Cycloxanthus Godeffroyi A. Ed.	Upolu	30
3664	Menippe Leguillonii A. Ed.	Ostküste v. Australien	60
5794	Panopaeus dentatus White	Viti-Levu	60
5787	Medaeus simplex A. Ed.	Upolu	30

No.		Patria.	Sgr.
6416	Halimede fragifer de Haan	Ind. Ocean	36
902	Etisus utilis Lucas	Samoa- und Viti-Ins.	60
3024	„ dentatus Hbst.	Samoa-Inseln	30—60
6076	„ laevimanus Rand.	Pelew-Inseln	45—60
5301	„ anaglyptus M. E.	Samoa-Inseln	60—90
5918	Etisodes sculptilis Hell.	Upolu	24
5918a	„ sp.?	„	20
2680c	„ frontalis Dana	„	24
933	Carpilodes tristis Dana	Samoa- und Viti-Ins.	12
1945	„ Vaillantianus A. Ed.	„ „	8
3847	„ rugatus Latr.	Upolu	18
929a	„ rugipes Hell.	„	18
894	Zozymus aeneus L.	Samoa-, Viti-, Tonga-, Pelew-Ins. und Tahiti	18
3033a	Actaeodes cavipes Dana	Upolu	10
1894	Daira variolosa F. *Lagostoma perlata Hbst.*	Samoa-Inseln, Tahiti	60
898	Chlorodius exaratus M. E.	Upolu	12—20
1941	„ niger Forsk.	„	10
3843	„ laevissimus Dana	Viti- und Samoa-Ins.	10
5818	„ polyacanthus Hell.	Viti-Inseln	15
1941d	„ cytherea Dana	„	15
2680	Leptodius nudipes Dana	Samoa-Ins., Ostküste von Australien	15
898a	„ cavipes Dana	Samoa-Inseln	12
929	„ areolatus M. E.	„	12
5844	„ sanguineus M. E.	Viti-Inseln	15
7342	„ gracilis Dana	Upolu	18
7460	„ nodosus Dana	Rarotonga	15
1930	Phymodius ungulatus M. E.	Samoa-Inseln	12
1930a	„ sculptus Cat. du Mus.	„	15
1930b	„ obscurus H. & Jaq.	„	15
1930c	„ monticulosus Dana	„	15
1941b	Chlorodopsis n. sp.	„	10
1941a	Pilodius pugil Dana	„	10
5811a	„ nitidus Dana	Viti-Inseln	20—36
929a	Cyclodius ornatus Dana	Samoa-Inseln	30
3033	Cymo Andreossyi de Haan	Bassstrasse, Samoa-Ins.	12—18
5925	„ melanodactylus de Haan	Samoa-Inseln	18

No.		Patria.	Sgr.
5813	Ozius rugulosus Stimps.	Samoa-Inseln	30
5839	„ guttatus M. E.	„	36
5842	Epixanthus frontalis M. E.	„	24
906 a	Pseudozius planus Dana	„	24
916	Pilumnus Vespertilio M. E.	„	12
3106	„ fimbriatus Edw.	Bassstrasse	15
907	„ n. sp.	Samoa-Inseln	12
6294	„ globosus Dana	Bassstrasse	24
5786	„ elatus A. Ed.	Upolu	36
3850	„ Peronii M. E.	Viti-Inseln	30
3085	Pilumnodes perlatus Luc.	Valparaiso	18
924	Melia tessellata M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	18
1939	Actumnus setifer de Haan	Samoa-Inseln	12
5843	„ tomentosus Dana	„	15
3104	„ sp.? aff. A. setifer de Haan	Bassstrasse	12
1941 c	Rüppellia annulipes Dana	Samoa- und Viti-Ins.	18
904	Eriphia laevimana Latr.	„ „	18
928	„ scabricula Dana	„ „	20
7485	„ gonagra F.	Pernambuco	36
5854	Domecia hispida Eyd. & Soul.	Upolu	24
923	Trapezia dentata var. subintegra Dana	Viti-Inseln	12
923 a	„ miniata H. u. Jaq. *T. Cymodoce Guér.*	„	12
1935	„ serratifrons Luc.	Upolu	12
1935 a	„ areolata Dana	„	12
5820	„ Cymodoce Hbst.	„	12
3844	„ dentifrons Latr.	„	15
7441	„ rufopunctata Hbst.	„	18
7443	„ guttata Rüpp.	„	20
893	Scylla serrata de Haan *Lupa Tranquebarica F.*	Samoa-, Viti- und Tonga-Ins., Tahiti	18—75
352	Lupa pelagica L.	Singapore	15
6053	„ sanguinolenta Hbst.	Ind. Ocean, Südsee	12—36
6430	„ gladiator F.	Ind. Ocean	30
5917 a	„ (*Neptunus*) tenuipes de Haan	Upolu	36
5846	Amphitrite speciosa Dana	„, Tahiti	24
5847	„ longispina Dana	Upolu	36
432	Podophthalmus vigil Leach	Ind. Ocean, Südsee	45—60
3034	Carupa laeviuscula Heller	Samoa-Ins., Tahiti	15
914	Thalamita Prymna Hbst.	Südsee	10—30
915	„ Admete Hbst.	„	10—30

No		Patria.	Sgr.
5792	Thalamita crassimana Dana	Samoa-Inseln	15
5793	„ Stimpsonii A. Ed.	„	18—24
3029	„ integra Dana	„	12
6054	„ Danae Stimps. *T. crenata Dana*	Pelew-Inseln	15
5848 a	Thalamitoides quadridens A. Ed.	Upolu	30
6055 a	Charybdis crucifera M. E.	Singapore	10—20
931	Lissocarcinus orbicularis Dana	Viti-Ins., Tahiti	36
5919	Camptonyx rotundifrons A. Ed.	Upolu	30
7086 a	Portunus strigilis Stimps.	Ind. Ocean	30
3122	Platyonychus purpureus Dana	Valparaiso	24—36
7480	Polybius Henslowi Leach	Nordsee	20
1942	Catoptrus nitidus A. Ed.	Viti- und Samoa-Ins.	12
5810	Crossotonotus compressipes A. Ed.	Upolu	30
5856	Kraussia rugulosa Dana	„	60
6088	Telmessus serratus White	de Castries Bay	60
3128	Atelecyclus Chilensis M. E.	Valparaiso	30—60
355	Gelasimus vocans L.	Südsee	15
1932	„ forceps M. E.	„	10
919	„ tetragonon Hbst.	„	10
1933	„ arcuatus M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	15
1934	„ Urvillei M. E.?	„ „	10
919 a	„ Gaimardii M. E.	„ „	10
3665	„ signatus Hess	Ostküste v. Australien	8
5798	„ nitidus Dana	Viti-Inseln	10
6074	„ annulipes Latr.	Upolu	12
6082	„ vocans L.? ♀	„	15
6074 a	„ Latreillei A. Ed.	„	18
3068	Heloecius cordiformis M. E.	Ostküste v. Australien	15
900	Ocypoda cordimana M. E.	Südsee	20
5144	„ brevicornis M. E. var. longicornuta Dana	Südsee, Küste von Australien	75
6051	Scopimera inflata A. Ed.	Ind. Ocean	60
6285	Heterograpsus pilimanus A. Ed.	Ostküste v. Australien	45
7403	Pseudograpsus barbatus M. E.	Viti-Inseln	60
895	Triclopus (*Varuna*) litteratus de Haan	Ind. Ocean, Südsee	30
912	Grapsus strigosus Hbst.	Südsee	18
3132	„ planifrons Dana	Valparaiso	24

No.		Patria.	Sgr.
5795	Grapsus pictus Latr.	Pelew-Inseln	30
3846	Goniograpsus Thukujar Owen	Viti-Inseln	18
358	Planes minutus F.	Atlant. Ocean	3
3067	Metopograpsus messor Forsk.	Ostküste v. Australien	18
5806	„ striatus A. Ed.	Upolu	24
1898	Sesarma gracilipes Luc. & Jaq.	Südsee	12—24
908	„ tetragona F.	„	20
3076	„ Dussumierii M. E.	„	15
1898b	„ sp.? aff. S. quadrata	„	15
5800	„ bidens de Haan	Viti-Inseln	15
6041	„ villosum A. Ed.	Upolu	30
5797	„ impressum M. E. *S. atrorubens Hess.*	„	45
3069	„ laevissimum Cat. d. Mus.	Ostküste v. Australien	30
927	Metasesarma Rousseauxiana M. E.	Samoa-Inseln	15
927a	Cyclograpsus Lavauxii M. E.	Ind. Ocean	20
5718	Nectograpsus politus Heller?	Upolu	24
900a	„ sp.?	Viti-Inseln	24
917	Acanthopus planissimus Hbst. *Plagusia clavimana Desm.*	„	15
901	Cardisoma hirtipes Dana	Südsee	30—60
5142	„ obesum Dana	„	60—90
3026	„ Urvillei M. E.	„	45
3145a	Pinnothera sp.? aff. P. obesa Dana	Viti-Inseln	30
7406	„ obesa Dana	„	60
5855a	Elamene Quoyi M. E.	Samoa- u. Vit-Inseln.	25
354.	Myctiris longicarpis Latr.	Ostküste v. Australien	15
913	Calappa tuberculata F.	Südsee	18
3043	„ fornicata F.	„	60
5841	„ gallus Hbst.	Upolu	45
3130	Platymera Gaudichaudi M. E.	Valparaiso	60
8558	Orithyia mamillaris F.	China	90
3083	Hepatus Chilensis M. E.	Valparaiso	30
3083a	„ fasciatus Latr.	„	24
905	Matuta lunaris Hbst.	Südsee	30
6049	„ victor F.	Ostküste v. Australien	30
5787a	Philyra scabriuscula Leach	Upolu	60
6420	Leucosia haematosticta Ad. & White	Formosa	36
5804	„ Urania Rumph.	Upolu	60
5787	„ elata A. Ed.	„	60
3032a	Ebalia pulchella A. Ed.	Viti-Inseln	60

No.		Patria.	Sgr.
3032	Nueia speciosa Dana	Upolu	36—60
6101	Lithadia? elongata A. Ed.	Bassstrasse	60
642b	Myra fugax F.	Formosa	36
5813a	Persephona tuberculosa A. Ed.	Bassstrasse	150
3689	Meroeryptus lambriformis A. Ed.	„	120
5851	Arcania graeilipes Bell	Upolu	60
442	Dorippe quadridentata Latr.	Ind. Ocean	24
3850	Dynomene hispida Desm.	Viti-Inseln	30
1938	Dromia sp.? aff D. fallax	Upolu	10
3848	„ sp.?	Viti-Inseln	15
1938a	„ sp.?	Upolu	15
5914	„ sp.? aff D. unidentata Rüpp.	Viti-Inseln	18
3691	„ nodipes M. E.	Ostküste von Australien	24
6207	„ sp.?	Africa merid.	36
3134	„ caput mortuorum M. E.	Valparaiso, Iquique.	60
941	Albunea symnista F.	Viti- und Samoa-Ins.	60
920	Remipes Pacificus Dana	Südsee	18
3143	„ testudinarius M. E.	Ostküste v. Australien	36
1947	Hippa talpoides Say.	Chinchas-Inseln	24
1899	Porcellana bellis Heller?	Südsee	12
3070	„ granulosa Guér.	Guayacan	15
3662	„ violacea Guér.	Valparaiso	15
6221	„ laevigata Guér.	Chile	18
3851a	„ speciosa Dana	Viti-Inseln	15
3853	„ tomentosa Dana	„	24
3666	„ elongata M. E.	Ostküste v. Australien	30
5822	„ virescens Pér & Les.	Upolu	30
3770	„ grossimana Guér.	Chile	36
3031	Paguristes hirtus Dana	Chinchas-Inseln	30
3082	Bernhardus Edwardsii Dana	„	15
3041	Eupagurus n. sp.	Upolu	24
943	Pagurus deformis M. E.	Südsee	24
3066	„ guttatus Ol.	„	18—60
1931	„ punctulatus Ol.	„	20-120
5807	„ euopsis Dana	„	24
943a	„ gemmatus M. E.	„	20—60
943b	„ Edwardsii de Haan	Pelew-Inseln	30
6091	„ Middendorffii Brdt.	de Castriesbay	40—60
6092	„ Ochotensis Brdt.	„	90

No.		*Patria.*	*Sgr.*
6075	Pagurus sp.? aff. P. euopsis Dana	Ind. Ocean	24
6078	„ tomentosus M. E.	„	36
5146	„ sp.? aff. P. bimaculatus de Haan	„	24
3109	„ sp.?	Bassstrasse	15
1567	Calcinus tibicen Hbst.	Südsee	15
1566	„ elegans M. E.	„	24
3042	„ nitidus Heller	„	20
7463	„ latens Dana	Rarotonga	24
5145	Aniculus typicus Dana	Südsee	30-120
454	Clibanarius taeniatus M. E.	Pelew-Inseln	30
7380	„ Brasiliensis Dana	Brasil. Küste	24
7462	„ humilis Dana	Rarotonga	24
7429	„ striolatus Dana	Viti-Inseln	24
457	Coenobita rugosa M. E.	Ind. Ocean, Südsee	15
7103	„ „ var. pulchra Dana	Südsee	15
942	„ clypeata M. E.	„	30
944	„ perlata M. E.	Samoa- u. Viti-Inseln	45
946	„ spinosa M. E.	„ „	40—60
899	Birgus latro Leach	Südsee	240-600
3107	Munida subrugosa White	Bassstrasse	15—36
3040	Galathea Vitiensis Dana	Samoa-Inseln	15
3688	„ sp.?	Bassstrasse	12
3040a	„ spinirostris Dana	Viti-Inseln	15
3040b	„ latirostris Dana	„	18
5825a	„ sp.?	„	12
1450	Marestia elegans Dana	Atl. Ocean	6
3685	Monolepis sp.?	Viti-Inseln	10
399a	Megalopa sp.?	Atl. Ocean	6
398	„ sp.?	12° S. 33° W.	6
399	„ sp.?	„ „	6
1953	Cyllene hyalina Dana	Atl. Ocean	6
7251	Cerataspis monstruosus Gray	„	15
897	Callianassa armata Cat. du Mus.	Viti-Inseln	180
896	Thalassina scorpionoides Latr.	„	120
940	Ibacus (*Paribacus*) antarcticus Rumph	Südsee	60
3059	Palinurus penicillatus (Olivier) Gray	„	30—90
387	Phyllosoma stylicorne M. E.	Atl. Ocean	15
388	„ Duperreyi Guér.	„	12

No.		Patria.	Sgr.
3044	Phyllosoma Freycineti Guér.	20-25° S. 35-38° W.	12
367	„ longipes M. E.	Atl. Ocean	15
3663	Astacoides plebejus Hess.	Rockhampton	90
6206	Cambarus Aztecus Sauss.	Mexico	45
5927	Atya armata A. Ed.	Upolu	30—90
7253	„ pilipes Newp.?	„	30
936	Alpheus chiragricus M. E.	Samoa-Inseln	10
1946	„ Collumianus Stimps.?	„	10
936 a	„ obeso-manus Dana	„	10
936 b	„ laevis (Dana) Randall	„	10
5788	„ strenuus Dana	„	15
3671 a	„ chiragricus M. E. var.	Ostküste v. Australien	18
3671	„ sp.?	„ „	18
5831	„ latifrons A. Ed.	Upolu	24
936 c	Betaeus sp.?	Samoa-Inseln	12
3038 a	Arcta sp.?	„	10
938	Hippolyte sp.? aff. H. gibbosae M. E.	Südsee	15
3120	Rhynchocinetes typicus M. E.	Valparaiso	30
6434	Pandalus serratus A. Ed.	Ind. Ocean	36
1936	Pontonia Tridaenae Dana	Upolu, Tahiti	24
3039	Oedipus n. sp.?	Samoa-Inseln	12
3039 a	„ gramineus Dana?	„	12
5827	Harpilius lutescens Dana?	„	12
939	Palaemon ornatus Ol. *P. ruber Hess*	Südsee	18
366	„ natator M. E.	Atl. und Ind. Ocean	8
937	„ grandimanus Dana.?	Viti-Inseln	36
6433	„ carcinus F.	Saigon	60
1565	Pasiphaea brevirostris M. E.	Atl. Ocean	24
453	Peneus affinis M. E.	Singapore	24
5830	„ carinatus Dana	Samoa-Inseln	36
939 a	„ brevicornis M. E.	„	36
3055	Stenopus hispidus Latr.	„	30
375	Sergestes Atlanticus M. E.?	Sidney	15
8136	Troglocaris Schmidtii Dorm.	Krainer Grotten	15
5477	Cuma Rathkii	Ostsee	12

Ordo II. Anomobranchiata.

No.		Patria.	Sgr.
361	Squilla nepa Latr.	Singapore	15
1896	„ quadrispinosa Eyd. & Soul.	Upolu	18

No.		*Patria.*	*Spir.*
3075	Squilla maculata Lam.	Südsee	60
3078	Pseudosquilla oculata Webb & Berth.	Samoa-Inseln	60
1897	Gonodactylus chiragricus F.	Samoa- und Viti-Ins.	12
935	„ „ var.?	„ „	12
5916	„ trispinosus White	„ „	90
3049	Erichthus narwal Guér.	Atl. Ocean	15
3045	„ Guérini Eyd. & Soul.	„	15
380	„ spinosus Eyd. & Soul.	„	15
3046	„ sp.? aff.E. spinoso Eyd. & Soul.	Ind. Ocean	12
3047	„ Edwardsii Eyd. & Soul.	„	15
3048	„ sp.?aff.E.vitreoDana	„	15
3051	„ sp.?	„	12
6184	„ sp.?	Südsee	8
3045 a	„ spiniger Dana	„	15
381	Alima laticauda M. E.	„	15
382	„ gracilis M. E.	„	18
372	Thysanopoda sp.?	Atl. Ocean	6
374	Euphausia gracilis Dana	Südsee	6
371	„ pellucida Dana	„	6
374b	„ sp.?	Ind. Ocean	6
375 a	„ superba Dana	„	8
369	Mysis sp.? aff. M. spinulosae M. E.	Südsee	6
3061	Siriella gracilis Dana	Atl. Ocean	10
3058	Sceletina sp.?	Ind. Ocean	6
3058 a	„ sp.?	Südsee	6
390	Leucifer typus M. C. *L. Reynaudii M. E.*	Atl. Ocean	10
3060	Zoea sp.?	Ind. Ocean	6
382a	„ sp.?	„	6
380 a	„ echinus Dana?	Atl. Ocean	6
3060 a	„ sp.?	„	6
6286	„ sp,?	„	6
3446	„ sp.?	Ind. Ocean	6
384	Amphion sp.?	Südsee	15

II. Edriophthalmia.

No.	Ordo I. Choristopoda.	Patria.	Sgr.
404	Idotea n. sp.?	Atlant. u. Ind. Ocean	6
6089	„ Ochotensis Brdt.	de Castriesbay	24
3071	„ hirtipes M. E.	Cap d. gut. Hoffn.	12
5889	„ n. sp.	Westküste v. America	24
5890	„ affinis M. E.?	„ „	45
8623	Scyphax? sp?	Bergwälder v. Upolu	24
8624	G. nov. Fam. Oniscoidea	„ „	36
3119	Cymothoa Gaudichaudii M. E.	Valparaiso	75
6240	Cymothoa sp?	Ind. Ocean	30
6241	Ceratothoa linearis Dana	„ „	36
3037	Aega sp.?	Samoa-Inseln	10
3094b	G.? aff. Aegae	„	10
3117	Sphaeroma n. sp.?	Bassstrasse	18
3114	Nesaea n. sp.?	„	20
7381	Serolis Fabricii Leach	Patagonien	60
3690	„ n. sp.	Bassstrasse	60
7484	Cyamus boopis Ltk.	Tonga-Inseln	24
7484a	„ „	Rarotonga	24
1952	Talitrus sp.?	Südl. atl. Ocean	10
6098	Urothoe sp.?	Ind. Ocean	12
1958	Amphithoe sp.?	Südsee	8
3108	Gammarus sp.?	Bassstrasse	10
3108b	„ n. sp.?	„	10
378	Vibilia sp.? aff. V. Peronii M. E.	Südsee	6
6222	Lestrigonus fuscus Dana?	Atl. Ocean	6
7481	„ Fabrei M. E.?	Südsee	15
8116	Niphargus stygius Schiödte	Krainer-Grotten	15
3141	Hyperia sp.?	Atl. Ocean	6
383	„ sp.?	Südsee	6
5887	„ trigona Dana	Cap Horn	20
379	„ ? vel. G. nov.	Ind. Ocean	10
396	„ sp.?	Samoa-Inseln	15
3141a	Cyllopus sp.?	40° S. 21° O.	8
2670	Dairilia depressa Dana	Atlant. Ocean	15
2670a	„ sp.?	„ „	10
394	Synopia ultramarina Dana	„ „	15
3089	Phronima sedentaria Forsk.	„ „	20
3089a	„ „ cum Nido	„ „	30—[illegible]
393	„ sp.? aff. P. elongatae Claus	„ „	12

No.		Patria.	Sgr.
1954	Phronima Atlantica M. E.	Südsee	10
389	Anchylomera sp.?	Atlant. Ocean	10
6223	G. aff. Anchylomera	„ „	10
2676	Phrosina sp.?	Ind. Ocean	10
399b	Typhis ferus M. E.	Atlant. Ocean	12
3092	„ ovoides M. E.	Westküste v. America	15
383b	G. aff. Typhis	Ind. Ocean	10
389f	Thyropus sp.?	Atlant. Ocean	6
3092f	„ diaphanus Dana?	„ „	6
3091	G.? aff. Thyropus	Westküste v. America	15
371a	Oxycephalus piscator M. E.	Südl. atlaut. Ocean	10—24
386	Rhabdosoma armatum M. E.	„ „ „	24—36

Ordo III. Entomostraca.

402a	Cetochilus septentrionalis?	de Castriesbay	6
3081	„ sp.?	Küste von Vandimensland	6
402	Euchaeta Atlantica M. E.	Atlant. Ocean	10
3055	Caudace melanopus Claus	Atlant. u. Ind. Ocean	10
401	Poutellina sp.? aff. P. giganteae Cl.	Atlant. Ocean	8
1722	Poutella Bairdii	„ „	10
401a	„ princeps Dana?	„ „	8
401d	„ sp.?	„ „	10
8685	Cypridina punctata Daua	China See	30
8618	G.? aff. Cyclops?	Nördl. Atlant. Ocean	12
3054c	Apus cancriformis Latr.	Europa merid.	16
3054b	Estheria Pesthinensis	„ „	10
1340	Caligus sp.?	de Castriesbay	15
6437	„ productus Dana	Atlant. Ocean	24
6220	Lepeophtheirus sp.?	„ „	24
3102	Nogagus Latreillei Leach *)	„ „	36
3098	Pandarus Crauchii Leach *)	„ „	30
3098a	„ „ var. col.	„ „	30
1959	Dinematura coleoptrata Guér. *)	36 ° S. 78 ° W.	24
6435	Euryphorus nympha Stp. Ltk. **)	Atlant. Ocean	30
6435a	„ nympha ♀ juv.	„ „	30
1949	Laemargus muricatus Kröyer	„ „	40
3094	Specilliger curticaudis Dana*)	„ „	18

*) adh. Carchariae sp.?
**) „ Coryphaenae equisetis

No.		Patria.	Sgr.
6438	Dichelestium Sturionis Herm.	Nordsee	10
3079	Eudactylina n. sp.*)	Südsee	15
8619	Penella sagitta L. **)	Atlant. Ocean	36

Ordo IV. Cirripedia.

No.		Patria.	Sgr.
409	Lepas anatifera L.	Ind. Ocean, Südsee	6
459	„ anserifera L.	Südsee	10
406	„ Hillei Leach	„	8
408	„ Darwini Dkr.	„	8
407	„ pectinata Spgl.	Ind. Ocean	16
3065	„ fascicularis Ell. & Sol.	Atlant. Ocean	12—20
1960	„ Australis Darw.	Südsee	10
3072	„ sp.? aff. L. Australi	Atl. Ocean	6
3073	„ sp.? aff. L. Hillei	„	6
1961	„ n. sp.	Südsee	15
406a	„ sp.? (Larva)	Atl. Ocean	6
5917b	Dichelaspis Warwickii Darw. ***)	Ind. Ocean	12
459a	Conchoderma auritum Darw.	„ u. Südsee	15—24
3100	„ virgatum Olfers	Alt. Ocean	12—18
5917	„ Hunteri Owen ****)	Ind. Ocean	18
3074	Alepas parasitica Sand. Rg. †)	Atl. Ocean	90
3856	Lithothrya rhodiopus Gray? (Ltk.)	Ellice-Inseln	20—30
9681	„ sp.?	Pelew-Inseln	75-120
5776	Scalpellum vulgare Leach	Afric. Küste	12
1955	Balanus psittacus Darw.	Chinchas-Inseln	15—24
6458	Acasta sp.?	Ind. Ocean	12
7482	Coronula balaenaris L.	Tonga-Inseln	90
8620	Chelonobia testudinaria Darw.	Ostküste v. Australien	45—90
8621	Platylepas sp.? ††)	„	20
8622	„ sp.? ††)	„	20

*) adh. Carchariae Lamiae.
**) „ Antennario marmorato.
***) „ Scyllae serratae.
****) „ Charybdii cruciferae.
†) „ Pelagiae noctilucae.
††) „ Hydrophis sp.?

No.		Patria.	Sgr.
6134	Xenobalanus globicipitis Steenstr. *)	Ind. Ocean	60
5917a	Chthamalus stellatus Ranzoni var. fragilis Darw. **)	„	12

Vermes.

(Spiritusexemplare.)

3165	Hermione hystrix Sav.	Samoa-Inseln	30
3149a	Iphione muricata Sav.	„	15
3147	Lirione splendens Kbg.	„	20—36
3171	Amphinome vagans Leach	Sargasso See	12
3156	Eurythoe Pacifica Kbg.	Samoa- und Viti-Ins.	18
3146	Eunice gigantea Cuv.	Südsee	20—60
3174	„ paucibrachia Gr.	Bassstrasse	12
6151	„ *(Marphysa)* Peruviana Qfg.	Chile	18
6224	Onuphis tubicola Müll.?	„	45
3866	Palolo viridis Gray	Samoa- und Viti-Ins.	20
6255	Nereis Magelhaensis Kbg.	Chile	18
6352	„ *(Nereilepas)* virens Sars	de Castriesbay	45
3865a	Phyllodoce chalybeia Gr.	Viti-Inseln	24
504	Alciope violacea Gr.	Atl. Ocean	12
3150a	Hesione genetta Gr.	Samoa-Inseln	20—30
3150	Lamprophaës cuprea Gr.	„	24
6227	Sabellaria fissidens Gr.	„	18
1966	Sabella Samoensis Gr.	„	60
3867	Cymospira Semperi Mörch?	Viti-Inseln	36
3867a	„ sexeuspis Gr.	„	24
8625	Perichaeta sp.? aff. P. Taitensis Gr.	Upolu	30
8626	Hirudo (Haemopsis?) sp.?	Montane Region v. Upolu	24
3163	Sipunculus sp.?	Samoa-Inseln	24
947	Phascolosoma Australe Kefst.	Samoa- und Viti-Ins.	60
956	„ nigrescens Kefst.	„ „	12—20
6348	„ albolineatum Baird?	de Castriesbay	24

*) von der Flosse eines Delphins.
**) adh. Charybdii cruciferae.

No.		Patria.	Sgr.
947a	Phascolosoma Pacificum Kefst.	Upolu	30
3162b	Cloeosiphon aspergillum Qtf.	„	18
3161	„ Armandii Gr.	Samoa- und Viti-Ins.	18
518	Sagitta triptera d'Orb.	Atl. Ocean	6
506	„ sp.?	Südsee	6
5886	„ sp.?	40° S. 21° N.	6
6571	Subulura sp.? (Lamprotornis atrifusca, intest.)	Samoa-Inseln	6
3172	Ascaris sp.? (Thynnus sp.?, intest.)	Atl. Ocean	6
1964	„ sp.? (Sterna lunata, intest.)	Südsee	6
6354	Diaphanocephalus sp.? (Hydrosaurus giganteus, intest.)	Queensland	6
6354a	Diaphanocephalus sp.? (Hydrosaurus giganteus, intest.)	„	6
3878	Sclerostomum sp.? (Accipiter rufitorques, intest.)	Viti-Levu	8
6324	Gordius sp.? (Phybalosoma Pythonius, intest.)	„	60
502	Echinorhynchus sp.? (Thynnus sp.?, intest.)	Südsee	6
3159a	Borlasia sp.?	Upolu	15
3168	Stylochus oligochlaenus Schmarda	Atl. Ocean nahe der Linie	12
2036	Tetrarhynchus attenuatus Rud. (Zeus sp.?, intest.)	31° N. 37° W.	15
1968	Bothriocephalus sp.? aff. B. proboscideos Leuck. (Zeus sp.?, intest.)	Südsee	15
3167	Bothriocephalus sp.? (Carpophaga oceanica, intest.)	„	15
3164	Bothriocephalus sp.?	Samoa-Inseln	6

Cephalopoda.

(Spiritusexemplare.)

No.		Patria.	Sgr.
1851	Argonauta hians Sol.	Atl. Ocean	60
3181	Tremoctopus Quoyanus d'Orb.	„	♂90 ♀36
3183	Octopus Fontanianus d'Orb.	Chile	♂150♀90
5751 b	„ sp.?	Samoa-Inseln	30
1849 d	„ sp.?	„	30
1849 a	„ sp.?	„	30
8559	„ sp.?	„	60
8560	„ sp.?	„	30
8561	„ sp.?	„	60
8562	„ sp.?	„	90
8563	„ sp.?	Samoa- u. Viti-Inseln	36
8564	„ sp.?	Tahiti	45
8565	„ sp.?	Samoa-Inseln	36
8571	„ sp.?	Südsee	45
3184 c	„ sp.? (Eimassen)	Samoa-Inseln	10
3179 c	„ sp.? („)	Ostküste v. Australien	10
3180	Ommastrephes sagittatus d'Orb.	„ Ind. Ocean, Südsee	24
8568	„ sp.?	Chile	30
8572	Enoploteuthis? sp.?	14°S.B. 72—170°W.	36
513	Onychoteuthis Banksii Leach	Südsee	30—60
512	Cranchia scabra Leach	„	120
5752	Sepiola sp.?	Sidney	90
3179	Sepioteuthis Blainvilleana Fér.?	Südsee, Ostküste von Australien	60—90
3182	Loligo plagioptera Eyd. & Soul.	Südsee	36
5748	„ TouchardiiEyd. & Soul.?	Atl. Ocean	36
6445	„ ? sp.?	Formosa	60
513 a	„ sp.?	Atl. Ocean	18
517	Sepia aculeata v. H.	Singapore	24
8567	„ sp.?	Sidney	36
959 t	Spirula prototypus Péron	Südsee	2
544 t	Nautilus pompilius L.	„	18—30

Cephalophora.

Ordo I. Pulmonata.

a. Gehäuse.

No.		*Patria.*	*Sgr.*
665	Siphonaria leucopleura Gml.	Südsee	3
666	„ atra Q & G.	Samoa-Inseln	3
3334	„ Godeffroyi Crosse i. l.	Viti-Inseln	6
3334 a	„ „ var.	„	5
3619	„ laciniata Dkr.	„	5
7120	„ Siquijorensis Reeve	India orient., Yap	3
8940	„ depressa Pse.	Tahiti	6
9309	„ cochleariaeformis Rve.?	Viti- und Tonga-Ins.	3
9308	„ corrugata Rve.?	Tonga-Inseln.	3
1321	Ampullacera maculata Mss.	Viti Levu	2
522	„ fragilis Quoy.	N.S.Wales,Queensland	3

963	Pythia Savayensis Mss.	Savay, Ovalau	4
3212	„ pollex Hds.	Viti-Inseln	6
5734	„ tortuosa Mss.	Futuna, Niuafou.	8
8121	„ lentiginosa Garr.	Taviuni	12
8514	„ perovata Garr.	Vanua-Levu	10
5318	Plecotrema clausa A. Ad.	Sandwich-Inseln	4
5319	„ striata Phil.	Tahiti	4
8539	„ paludosa Garr.	Samoa-, Wallis- und Viti-Inseln	5
8544	„ hirsuta Garr.	Taviuni	4
5322	Laimodonta conica Pse. *L. Anaaensis Mss.*	Anaa	5
7093	Ophicardelus sulcatus H. A. Ad.	Queensland	3
3225 a	„ Stutchburyi Pfr.	„	3
8542	Persa melanostoma Garr.	Taviuni	4
7289	„ costata Quoy.	Viti- und Samoa-Ins.	3

No.		Patria.	Sgr.
1770	Melampus Philippi Kst.	Upolu, Tahiti	2
1836	„ fasciatus Desh.	Südsee-Inseln	1
1836 a	„ „ var. minor.	Upolu, Savay	1
1836 b	„ fasciatus var. gracilior	„ „	1
1837	„ luteus Q. & G.	Südsee-Inseln	1
3224	„ avenaceus Mss.	Ovalau	2
8574	„ „ var. Vavaoensis	Vavao	4
1770 a	„ semisulcatus Mss.	Upolu	3
5316	„ castaneus Mühlf.	Upolu, Oahu	2
5317	„ semiplicatus Pease	Oahu	3
7086	„ hordeaceus Mss. i. l.	Queensland	3
9552	„ olivaceus Crpr.	Californien	3
8536	„ striatus Pse.	Huahine	2
7950	„ caffer Kst.	„	4
8575	„ Tongaensis Mss.	Tongatabu	3
3223	Cassidula crassiuscula Mss. *C. nucleus Gassiez non Martyn* *)	Viti Levu, Upolu Tongatabu	2
3223 a	„ intuscarinata Mss.	Viti-Levu, Savay	6
7090	„ angulifera Petit	Queensland	6
7089	„ rugata Mke. var.	„	12
7096	„ zonata H. A. Ad.	Port Mackay	3
632	Auricula Iudae Ch.	Queensland	4
7088	„ helvacea Phil.	„	4
7970	„ elongata Parr.	Viti-Inseln, Tahiti	3
8515	„ semisculpta Ad.	Yap, Huahine	6
3227	Planorbis singularis Mss.	Ovalau	2
6211	„ sp.	Mexico	6
7090 a	„ planissimus Mss.	Queensland	4
9544	„ opercularis Gld.	Nevada, America mer.	4
9540	„ vermicularis Gld.	Californien	3
9518	„ Fieldii Tryon	Nicaragua	4
1384 a	Physa parvula Mss.	Ovalau	2

*) Die von Gassiez „Faune conchologique de la Nouvelle Calédonie" als „Cassidula nucleus Martyn" beschriebene und abgebildete Art ist nicht mit der von Pfeiffer dafür angesprochenen und abgebildeten, von welcher wir Exemplare vergleichen konnten, identisch, sondern mit Cassidula crassiuscula Mouss.

No		Patria.	Sgr.
1384	Physa sublata Mss.*) P. sinuata Gld. M. G. Cat. II-IV.	Viti-Levu, Futuna	2
5315	„ sinuata Gld. P. gibberula Mss.	Oneata, Vanua-Balavu	4
6212	„ globosa Mss.	Mexico	6
8413	„ australis Koch	Bowen	6
5320	„ NovaeHollandiaeLess.	Queensland	3
8655	„ Tongana Quoy	Tongatabu	4
8660	„ nitens Phil.	Mexico	2—4
8787	Chilina Puelcha d'Orb. var.	Valdivia	10
3226	Amphipeplea involuta Mss.	Queensland	4
8132	„ acuta Mss. n. sp. i. l.	Bowen	8
8436	Limnaea umbrosa Haldem.	Californien	3
1360	Succinea putamen Gld.	Upolu	5
1361	„ modesta Gld.	Samoa- u. Tonga-Ins.	4
1362	„ crocata Gld.	Upolu	3
8548	„ pudorina Gld.	Tahiti	3
8549	„ papillata Pfr.	„	6
8593	„ Menkeana Pfr.	Queensland	4
7960	Pupa pediculus Shuttl.	Gesellsch. u. Cooks-Ins.	2
1385	„ „ var. Samoensis Mss.	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln	2
8793	„ Tongana O. Semper	Tongatabu	4
5334	„ (Vertigo) tantilla Gld.	Ovalau, Tahiti	2
6640	„ alvearia Dillw.	Westindien	4
8576	Clausilia Shanghaeensis Pfr.	Shanghae	4
1739	Achatinella lorata Fér.	Oahu	1
1743	„ taeniolata Pfr.	„	2
1757	„ splendida Newc.	Maui	3
5158	„ mustelina Migh.	Oahu	2
5163	„ subvirens Newc.	„	1
5176	„ nucleolus Gld.	Kauai	2
3229	Tornatellina conica Mss.	Samoa- Tonga- und Ellice-Inseln	2
5244	„ „ var. impressa Mss.	Niuafou, Ellice-Inseln	2
5325	„ bacillaris Mss.	Tutuila, Futuna	2

*) Nach Vergleich eines Gouldschen Orig.-Ex. v. P. sinuata v. Oneata in der Semperschen Sammlung ist Physa gibberula Mss. identisch mit Physa sinuata Gld. Dagegen ist die von Herrn Prof. Mousson als P. sinuata Gld. bestimmte Art neu und gebrauchen wir für diese Art jetzt den Namen P. sublata Mss., welchen Herr Prof. M. dieser zuerst beilegte und unter welchem sie in unserm Cataloge I. vom Juni 1864, pag. 23 aufgeführt.

No.		Patria.	Sgr.
7956	Tornatellina oblonga Pse.	Tahiti, Huahine	2
7957	„ aperta Pse.	Huahine, Tahiti	4
8661	„ bacillaris Mss. an T. oblonga Pse.	Cooks-Inseln	3
8662	„ bilamellata Ant.	Aitutaki und Aitu	3
1382	Stenogyra juncea Gld. *S. Upolensis Mss.*	Südsee-Inseln	1
5883	„ novemgyrata Mss.	Oncata	3
1370	Zonites Vitiensis Mss.	Viti-Inseln	2
1367	„ Samoensis Mss.	Samoa- u. Viti-Inseln	2
5271	„ „ var tenuis	Ellice-Inseln, Futuna	3
1369	„ microconus Mss.	Samoa- u. Viti-Inseln	2
8408	„ ptychomphala Pfr.	Bowen	30
8419	„ Strangei Pfr.	„	15
5248	„ rustica Pfr.	Rockhampton	10
5266	„ oleacina O. Semp.	Pelew-Inseln	6
1363	„ Nouletii Le Guill.	Viti-Inseln	3
1364	„ casca Gld.	Viti-Levu	4—6
5323	„ perpolita Mss.	Upolu, Vavao	3
8653	„ „ var. solida Mss.	Tongatabu	3
1366	„ unisulcata Mss. *H. laqueata Baird in „Brenchley Cruise of the Curaçoa“*)*	Vanua-Balavu	3
1365	„ Upolensis Mss. *H. Samoensis Baird in „Brenchley Cruise of the Curaçoa“*)*	Samoa-Inseln	2
5881	„ Upolensis var Oncataensis Mss.	Oncata, Savay, Vanua-Balavu	3
368	„ firmostyla Mss.	Ticombia, Futuna	3

*) Mit der Ausarbeitung unsres gegenwärtigen Cataloges beschäftigt erhalten wir das Werk „Brenchley Cruise of the Curaçoa“ und finden in demselben eine Reihe von Land- und Süsswassermollusken beschrieben, die sich wohl zumeist bei genauerer Untersuchung als identisch mit früher von Herrn Prof. A. Mousson von den Samoa- und Viti-Inseln beschriebenen Arten herausstellen werden. Für jetzt ist es uns nur gelungen die Identität in einer Reihe von Fällen festzustellen, wobei wir uns die Bemerkung erlauben, dass in keiner der vielen und reichhaltigen Landschnecken-Sammlungen, die Herr Dr. Gräffe von den Samoa-Inseln einsandte sich auch nur ein Exemplar der N. unisulcata Mss. von einer der Samoa-Inseln vorfand. Herr D. Gräffe fand diese Art nur auf den Viti-Inseln und dürfte sich also in diesem Falle auch die Fundortsangabe bei Brenchley als irrig erweisen.

No.		Patria.	Ex.
5245	Nanina excrescens Mss.	Viti-Levu, Tongatabu, Vavao, Rarotonga	5
1767	„ Schmeltziana Mss.	Upolu	6
5314	„ „ var. usurpata Mss.	Savay, Futuna	5
7636	„ Kermandecana Mss.	Sunday-Island	6
7961	„ normalis Psc.	Tahiti	3
7962	„ subtilis Ant.	Huahine	3
7963	„ calculosa Gld.	Tahiti, Rarotonga	3
8420	„ Tongana Quoy.	Tongatabu	4
8659	„ „ „ sec. Mousson*)	Rarotonga	4
8119	„ Godeffroyana Garr.	Vanua-Levu	20
8120	„ Hoytii Garr.	Taviuni, Gomea	10
8501	„ Otareae Garr.	Vanua-Levu	18
8532	„ subcicercula Mss.	Rarotonga	5
8533	„ cicercula Gld. var.	Huahine	3
8557	„ *(Eurypus)* similis Semp.	Viti-Levu	10
8577	„ radians Pfr.	Rarotonga	4
8573	„ sp.?	Huahine	3
5264	Vitrina Strangei Pfr.	Queensland	15
7633	„ ultima Mss. *V. Kermandecensis Smith***)	Sunday-Island	10
8130	„ Milligani Pfr.	Bowen	24
8421	„ Verreauxi Pfr.	„	15
8428	„ inflata Rve.	Sidney	18
8578	Achatina marginata Sws.	Africa merid.	6
1459	„ zebra L.	„	12
5871	Partula Recluziana Petit†)	Tutuila	8
1380	„ zebrina Gld.	Upolu	6
1379	„ conica Gld.	Upolu, Tahiti	6
1378	„ canalis Mss.	Upolu	6
5872	„ „ var. semilineata Mss.	Tutuila	8
5873	„ abbreviata Mss.	„	12
1381	„ lirata Mss.	Kanathia	10

*) Laut Mittheilung von Herrn O. Semper ist Nanina Tongana Quoy von den Tonga-Inseln, von welcher Herr S. durch Herrn Mörch erhaltene Originalexemplare vergleichen konnte, total verschieden von N. Tongana Quoy sec. Mousson von Rarotonga.

**) Annals & Magazine of Nat. Hist. April 1873.

†) Von Harper Pease „Proc. zool. Soc. Lond. 1871. pag. 474." als Varietät der P. zebrina Gld. aufgeführt.

No.		Patria.	Sgr.
7736	Partula faba Mart.	Tahaa	4
5206	„ imperforata Pse.	Raiatea, Tahaa	5
5225	„ megastoma Pease	Raiatea	5
5197	„ compacta Pease	„	3
5198	„ Tahitana Brg.	Tahaa, Raiatea, Tahiti	3
5198a	„ „ „ var.? *P. auriculata Brod.*	Tahiti, Tahaa	3
5223	„ varia Brod.	Huahine	3
5202	„ rosea Brod. cum. var.	„	3
5218	„ simulans Pse. var.	Moorea	4
5203	„ nucleolus Pse.	Moorea, Huahine	4
5220	„ Hebe Pfr.	Tahiti, Raiatea	4
5230	„ gonochila Pfr.	Raiatea	3
5205	„ hyalina Brod.	Tahiti	4
5226	„ subgonochila Mss.	Futuna	4
7931	„ protea Pse.	Raiatea	4
7932	„ nodosa Pfr. var. *P. trilineata Pse.*	Tahiti, Moorea	3
7934	„ producta Pse.	Tahiti	4
7935	„ Huahinensis Garr. i. l. cum var.	Huahine	4
7936	„ lineolata Pse.	Tahiti	4
7937	„ solidula Rve.	Borabora	6
7938	„ crassa Pse.	Tahiti	4
7939	„ simplaria Morlt.	„	4
7940	„ sinistrorsa Pse.	„	6
7941	„ affinis Pse.	„	3
7942	„ lignaria Pse.	„	3
7943	„ attenuata Pse.	„	10
7944	„ arguta Pse. *Bulimus argutus Pse.*	Huahine	3
8512	„ pulchra Pse.	„	4
8433	„ sp.? (var. de specie praec.?)	„	4
8434	„ cognata Pse.	„	5
5230	„ gonochila Pfr.	Raiatea	8
7294	„ assimilis Pse. *P. Cookiana Mss. i. l.*	Rarotonga	5
1377	Placostylus fulguratus Jay	Viti Levu	5
1377a	„ „ var.	Namusi im Innern von Viti-Levu	8
3221	„ malleatus Jay	Viti-Levu	12
5229	„ Seemanni Dohrn	Candavu	45—90
8118	„ Koroensis Garrett	Koro	60

No.		Patria.	Sgr.
5228	Placostylus Moussonii Gräffe B. elobatus Mss. non Gld. *)	Viti-Levu	120
7288	„ morosus Gld.	Koro	24
8435	„ elobatus Gld.	Vanua-Levu	60
8507	„ crassilabrum Garrett	„	45
8579	„ scarabus Alb.	Neu-Caledonien	36
8508	„ Edwardsianus Gass.	„	40
8580	„ pseudocaledonicusCrosse var.?	„	60
1371	Patula hystricelloides Mss.	Upolu	2
5212	„ subordinata Mss.	Niutao	3
1372	„ gradata Gld.	Samoa- und Tonga-Ins.	2
5281	„ vicaria Mss.	Vanua-Balavu, Niuafou, Rarotonga	3
5272	„ „ var. major	Vai-tupu	2
3214	„ inermis Mss.	Ninafou, Lomma-Lomma, Vanua-Balavu	2
5246	„ adposita Mss.	Oneata	2
5882	„ complementaria Mss.	Upolu	3
5254	„ Huaheinensis Pfr.	Huahine	4
5255	„ modicella Fér.	Huahine, Rarotonga	2
7951	„ Heinemanni Pfr.	Tahiti	3
7954	„ Barffii Garr.	Huahine	3
7952	„ Tahitiensis Pse.	Tahiti	3
7943	„ incerta Mss. u. sp. i. l.	Huahine	4
8437	„ Maupitiensis Garr.	Maupiti, Soc. Ins.	6
8438	„ Janeae Garr.	„ „	5
8439	„ Raiateensis Mss.	Raiatea	4
8440	„ acuticosta Mss.	„	3
8441	„ intermixta Mss.	„	4
8519	„ canalis Garr.	Rarotonga	10
8520	„ decorticata Garr.	„	6
8521	„ proxima Garr.	„	6
8522	„ Harveyensis Garr.	„	4
8523	„ rudis Garr.	„	6
8524	„ Youngei Garr.	„	6

*) Nach Mittheilungen Herrn A. Garrett's ist diese von Herrn Prof. Mousson als B. elobatus Gld. angesprochene Art, nicht diese sondern eine noch unbeschriebene Species und erlauben wir uns, den schon bei Einsendung derselben von Herrn Dr. Gräffe vorgeschlagenen Namen, nun derselben beizulegen.

No.		Patria.	Sgr.
8525	Patula tenuicostata Garr.	Rarotonga	5
8526	„ multilamellata Garr.	„	4
8527	„ Otareae Garr.	„	6
8528	„ acutior Mss. n. sp. i.l.	Huahine	4
8529	„ sp.? aff. P. vicaria Mss.	„	4
8530	„ modicella Fér. var. pallida?	„	4
8531	„ sp.? aff. P. modicella Fér.	„	4
8545	„ cavernula Garr.	Rarotonga	5
8546	„ tumuloides Garr.	„	4
8581	„ sculptilis Pse.	„	3
8582	„ Aitutakiana Mss.	Aitutaki, Cooks-Ins.	4
8583	„ sublaminata Mss.	Rarotonga	4
8584	„ radicalis Mss.	Vavao	4
3216	Helix Incei Pfr.	Queensland	12
3218	„ „ var. depressior	„	15
3220	„ Lessonii Pfr.	„	12
3220a	„ „ var.	„	12
5282a	„ Curtisiana Pfr.	„	36
5274	„ brevispila Pfr.	„	10
5263	„ pachystyla Pfr.	„	15
3219	„ Cuninghami Gray	„	24
3219a	„ „ var. loc.	Rockhampton	24
4013	„ trochiformis Fér.	Societäts-Inseln	4
1373	„ Troilus Gld.	Upolu	4
5239	„ fessonia Angas *H. transarata Mss. var. depressostriata*	Viti Levu	15
5234	„ Merziana Pfr.	Aneitum (N. Hebrid)	12
5735	„ informis Mss.	Queensland	60
1376	„ tumulus Gld.	Upolu, Viti Levu	5
3222	„ Fraseri Gray	Queensland	15
3217	„ Dunkiensis Forbes*)	„	36
6577	„ bipartita Fér.	Cap York	20
5282	„ albofilata Mss. *H. O'Conellii Cox Proc. Zool. Soc. Lond.*	Queensland	60
5282b	„ Bloomfieldii Cox	„	36
6210	„ plagioglossa Pfr.	Mexico	10
7097	„ cyclostomata Le Guill.	Queensland	3

*) Die Abbildung der von Forbes in „Voyage of Rattlesnake" beschriebenen Art stimmt nicht mit der, von Herrn Prof. Mousson als solche bestimmten Art.

No.		Patria.	Sgr.
7098	Helix Taranaki Gray	Queensland	5
7099	„ pachystyloides Cox	„	15
7100	„ Coxi Crosse	„	30—45
7632	„ tuber Mss.	Upolu	10
7634	„ Incei Pfr. var. *H. Yulei Forbes sec. Mousson*	Queensland	24
8122	„ Andersonii Cox. (Proc. Zool. Soc. Lond. 1871.)	„	20
8123	„ Mac Leayi Cox	„	24
8124	„ Rainbairdii Cox	„	12
8125	„ cerata Cox var.?	„	36
8126	„ gratiosa Cox	„	30
8127	„ Croftonii Cox	„	30
8128	„ Mansueta Pfr.	„	12
8129	„ Coxeni Ang.	„	20
1374	„ subtrochiformis Mss.	Samoa-Inseln	6
8400	„ albomarginata Mss. n. sp. i. l.	Bowen	36
8402	„ basalis Mss.	„	24
8404	„ appendiculata Pfr. var.	„	24
8401	„ Whartoni Cox P. Z. S. 1871	„	20
8431	„ cressida Gld.	Tahiti	6
8432	„ Swainsonii Pfr.	„	6
8509	„ Taviuniensis Garr.	Taviuni	24
8585	„ dictyodes Pfr.	N. Caledonien	20
8586	„ arrosa Gld.	Californien	15
8587	„ Vancouverensis Lea *H. vellicata Forbes*	Sitka	12
8588	„ Fidelis Gray var.	Oregon	18
8589	„ Nickliniana Lea	Californien	12
8590	„ loricata Gld.	„	3
5247	„ Californiensis Lea	Californien	15
8591	„ Columbiana Lea	Oregon	12
9560	„ Townsendiana Lea	„	12
9563	„ Dupetit-Thouarsii Desh.	Californien	12
9567	„ devia Gld.	Oregon	12

Ordo I. Pulmonata.

b. Mit Thier in Spiritus conservirt.

No.		Patria.	Sgr.
665	Siphonaria leucopleura Gml.	Südsee	4
3412a	„ Lessonii Blv. var.	Chile	4
522	Ampullacera fragilis Quoy	N. S. Wales, Queensland	4

No.		Patria.	Sgr.
3212	Pythia pollex Hds.	Viti-Inseln	8
7093	Ophicardelus sulcatus H. A. Ad.	Queensland	4
1836	Melampus fasciatus Desh.	Südsee-Inseln	2
1837	„ luteus Q. & G.	„	2
3223	Cassidula crassiuscula Mss.	Viti-Levu, Upolu, Tongatabu	4
7090	„ angulifera Petit	Queensland	12
7096	„ zonata H. A. Ad.	Port Mackay	4
632	Auricula Iudae Ch.	Queensland	6
7088	„ helvacea Phil.	„	10
6211	Planorbis sp.?	Mexico	6
1384	Physa sublata Mss.	Viti Levu, Futuna	3
5320	„ Novaehollandiae Less.	Queensland	4
6212	„ globosa Mss.	Mexico	6
1574	Peronia verruculata Cuv.	Samoa-Inseln	60
1574a	„ sp.?	Port Mackay	40
1843	Onchidella sp.?	Brisbane	8
7562	Limax Rarotonganus Heynem.	Rarotonga	15
1362	Succinea crocata Gld.	Upolu	5
1382	Stenogyra juncea Gld.	Südsee-Inseln	2
3211	Zonites confusus Pfr.	Queensland	24
8408	„ ptychomphala Pfr.	Bowen	45
8419	„ Strangei Pfr.	„	24
1363	Nanina Nouletii Le Guill.	Viti-Inseln	6
1363a	„ „ (Ova)	„	2
1364	„ casca Gld.	Viti-Levu	6
5323	„ perpolita Mss.	Upolu, Tongatabu	3
1767	„ Schmeltziana Mss.	Upolu	8
8577	„ radians Pfr.	Rarotonga	5
8421	Vitrina Verreauxi Pfr.	Bowen	20
8428	„ inflata Rve.	Sidney	24
8578	Achatina marginata Sws.	Africa merid.	18—30
5871	Partula Recluziana Petit	Tutuila	10

No.		Patria.	Sgr.
1380	Partula zebrina Gld.	Upolu	10
1378	„ canalis Mss.	„	8
5872	„ „ var. semilineata Mss.	Tutuila	10
1381	„ lirata Mss.	Kanathia	12
5198	„ Otaheitiana Brg.	Tahaa, Raiatea, Tahiti	5
5198 a	„ auriculata Brod.	Tahiti, Tahaa	5
5223	„ varia Brod.	Huahine	5
5202	„ rosea Brod.	„	5
7931	„ protea Pse.	Raiatea	8
7934	„ producta Pse.	Tahiti	8
7935	„ pulchra Pse. cum var.	Huahine	8
7939	„ simplaria Morlt.	Tahiti	8
7944	„ arguta Pse.	Huahine	5
8512	„ sp. nov. *P. pulchra var. Pse.*	„	6
8434	„ cognata Pse.	„	8
1377	Placostylus fulguratus Jay	Viti-Levu	10
1377 a	„ „ var.	„	12
3221	„ malleatus Jay	„	15
1372	Patula gradata Gld.	Samoa- u. Tonga-Ins.	3
3216	Helix Incei Pfr.	Queensland.	15
3220	„ Lessoni Pfr.	„	15
3220 a	„ „ var.	„	15
5274	„ brevipila Pfr.	„	12
5263	„ pachystyla Pfr.	„	24
4013	„ trochiformis Fér.	Societäts-Inseln	6
5735	„ informis Mss.	Queensland	90
1373	„ Troilus Gld.	Upolu	6
1374	„ subtrochiformis Mss.	Samoa-Inseln	6
3222	„ Fraseri Gray	Queensland	30
3217	„ Dunkiensis Forbes?*)	„	36
7098	„ Taranaki Gray	„	8
7100	„ Coxi Crosse	Queensland	
7634	„ Yulei Forbes	„	36
8402	„ basalis Mss. var.	Bowen	36
8431	„ cressida Gld.	Tahiti	10
8432	„ Swainsonii Pfr.	„	10
8427	„ capillacea Fér.	Sidney	18

*) Siehe Note pag. 94.

Ordo II. Prosobranchia.

a. Gehäuse.

No.		*Patria.*	*Sgr.*
5304	Helicina Maugeriae Gray	Raiatea	4
5309	„ Fischeriana Montr.	Pelew-Inseln	2
5305	„ albolabris Jacq.	Borabora	3
5306	„ colorata Pse. *H. Anaaensis Mss.*	Anaa	3
5307	„ Tahitensis Pse. *H. pisum Hombron non Phil. Pse. P. Z. S. 1871 pag. 466 H. pisum Phil. sec. Mousson*	Huahine	2
1350	„ fulgora Gld.	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	2
5877	„ „ var. delicatula Mss.	Upolu	2
5313	„ fulgora var. expansa Mss.	Kanathia	2
8594	„ „ var. diminuta Mss.	Futuna, Vavao, Tongatabu	2
5302	„ Semperi Gräffe	Oneata	4
5303	„ tectiformis Mss. *H. Mangoënsis Sow.* *)	Mango	4
1351	„ musiva Gld.	Uvea, Tutuila, Vavao, Tongatabu	2
1352	„ „ var. Vitiana Mss.	Viti-Inseln	2
3600	„ „ var. subcarinata Mss.	Kanathia, Niuafou	2
1765	„ plicatilis Mss.	Samoa-Inseln	4—6
1354	„ beryllina Gld.	Viti-Inseln	2
1354a	„ „ var. zonata Mss.	Kanathia	2
5876	„ „ var. flavida Mss.	Tutuila	2

*) sec. Brazier Proc. zool. Soc. 1871, pag. 322.

No.		Patria.	Sgr.
6579	Helicina interna Mss. *H. multicolor Gld.?*	Tongatabu, Vavao, Viti-Levu, Mango	3
7964	„ crassilabris Phil.	Tahiti	3
7965	„ inconspicua Pfr.	Huahine	3
7966	„ minuta Sow.	Tahiti	3
8056	„ altivaga Mss. n. sp. i. l.	Upolu	3
8415	„ Draytonensis Pfr.	Bowen	4
8416	„ testudinalis Mss. n. sp. i. l.	Tongatabu	4
8551	„ straminea Psc.	Huahine	3
8443	„ decolorata Mss. n. sp. i. l.	Raiatea	3
8442	„ „ var.	Maupiti-Insel	3
8595	„ culminans Mss.	Vavao	3
8596	„ parvula Psc.	Rarotonga, Aitu	2
8597	„ flavescens Pse.	„ „	2
9697	„ rubicunda Pse. *)	Raiatea	5
5310	Pupina planilabris Pfr.	Rockhampton	4
5311	„ meridionalis Pfr.	„ , Bowen	4
8412	„ „ var.	Bowen	4
5312	„ Keraudrenii Pfr.	Rockhampton	6
7101	„ bilinguis Dohrn	Cap York	4
9665	„ difficilis O. Semp.	Pelew-Inseln	6
9677	Registoma Cumingianum Pf.	Ebon	6
1314	Cyclophorus strigatus Gld.	Samoa-Inseln	2
5349	„ „ var. plicatus Gld.	Upolu	2
5324	„ diatretus Gld. var. intercostatus Mss.	Oneata, Vanua-Balavu	24
1763	„ Upolensis Mss.	Upolu	2
1316	„ Tiara Gld.	„	6

*) Herr Garrett spricht sich in seinen Mittheilungen an uns gegen Pease's Auffassung, dass dies eine Varietät der Hel. Maugeriae Gray sei, aus, weil sich keine Uebergänge zwischen beiden Formen trotz genauestem Nachsuchen in den von diesen Arten bewohnten Thälern der Insel Raiatea auffinden liessen. In allen Varietäten der H. rubicunda findet sich stets die rothe Basis unabänderlich erhalten, in denen der H. Maugeriae die gelbe. Dieser Ansicht des Herrn Garrett müssen auch wir, nach Durchmusterung einer grossen Anzahl von demselben eingesandter Exemplare aller Varietäten beider Arten, uns vollkommen anschliessen.

No.		Patria.	Sgr.
4046	Cyclophorus flavus Brod. *) *C. obliquatus Gld. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Faiti, Paumotu-Ins.	3
8541	Garrettia **) rotella Pse.	Rarotonga	10
7295	„ biangulata Pse.	Aitutaki	6
7296	„ parva Pease	„	6
5343	„ ? circumlineata Mss. *Omphalotropis circumlineata Mss.*	Viti-Levu	6
8598	Hydrocena striata Psc. *Chondrella striata Pse. Proc. zool. Soc. 1871 pag. 465 Hydrocena subinsularis Mss. i. l.*	Cooks Inseln	3
8425	„ sp.? *H. nitida Pse. sec. Mousson****)	Huahine	3
5348	Omphalotropis Cheynei Dohrn	Pelew-Inseln	2
5327	„ subsoluta Mss.	Oneata	3
8599	„ vallata Gld. *Realia (Omphalotropis) bicarinata Baird.* †)	Tonga-Inseln	3

*) Zufolge Vergleichs von Originalexemplaren! Cycloph. obliquatus Gld. ist der Beschreibung nach „aschgrau, mit abwechselnd groben Streifen und Furchen" und kommt von der Insel Ratea.

**) Gen. nov. O. Semper in litt.

***) Diese Art dürfte sich wahrscheinlich als Chondrella parva Pse. herausstellen, von der uns zur Zeit keine Originalexemplare zur Vergleichung vorliegen.

†) In „Brenchley, Cruise of the Curaçoa".

No.		Patria.	Sgr.
8600	Omphalotropis vallata Gld. var. imperfecta Mss. *Realia (Omphalotropis) Vavauensis Baird* *)	Vavao	3
1320	„ perforata Mss.	Futuna, Niutao	2
1319	„ Moussonii Pse. *O. ovata Mss.*	Touga- und Viti-Ins.	3
8652	„ variabilis Pse.	Cooks Inseln	3
7945	„ Huaheinensis Pfr.	Huahine	3
1729	„ conoidea Mss.	Uvea, Savay	3
1764	„ bifilaris Mss.	Samoa-Inseln, Kanathia	3
1319a	„ „ var.	Niuafou	3
1318	„ parva Mss. *Realia laevis Baird* *)	Viti- und Ellice-Ins., Futuna	2
8651	„ ochrostoma Pse.	Aitutaki	4
1317	„ zebriolata Mss.	Viti-Levu, Vanua-Balavu	3
7946	Atropis viridescens Pse.	Huahine	3
5352	„ elongata Pse. †) *Hydroc. Raiatensis Mss.*	Raiatea	3

†) In Brenchley „Cruise of the Curaçoa," ist für Omphalotropis parva (Realia laevis Baird) die Fundortangabe „Samoa" sicher irrig, indem wir unter den vielen von Herrn Dr. Gräffe gesammelten Landschnecken von Samoa auch nicht ein Exemplar von Omphalotropis parva sahen.

†) In Pease's „Catalogue of Landshells inhabiting Polynesia" Proc. zool. Soc. 1871 pag. 440 & ff. wird Omphalotropis Raiatensis Mss. als synonym zu Atropis producta Pse. gestellt; da aber erstere Art mit von Pease an Herrn Semper gesandten Exemplaren von Atropis elongata Pse. und mit der betreffenden

No.		Patria.	Sgr.
7949	Atropis scitula Gld.	Tahiti	3
7947	„ terebralis Gld.	„	3
7948	„ abbreviata Pse.	„	3
8657	„ affinis Pse.	Aitutaki	5
8426	Tahitia Moussoni O. Semper	Maupiti	5
8445	„ pallida Pse.	Cooks-Inseln	5
8537	Scalinella costata Pse. *Omphalotropis scalariformis Pse. var. sec. Mousson*	Huahine	6
8449	„ Tahitensis Pse.	„	15
8657	„ affinis Pse.	Aitutaki	6
8658	„ scalariformis Pse.	Aitu	6
3233	Diplommatina Godeffroyana Mss.	Viti-Levu	6
5874	„ „ var. latecostata Mss.	„	6
5332	„ tuberosa Mss.	„	10
5335	„ Martensi H. Ad. *D. distorta Mss. Mus. Godeff. Cat. IV.*	„	6
3232	„ Martensi var. macrostoma Mss. *D. macrostoma Mss. Mus. Godeff. Cat. IV.*	„	4
5347	„ lamellata O. Semper	Pelew-Inseln	15
1771	Moussonia typica O. Semper	Upolu	2
5356	„ fuscula Mss.	Oncata	2
5338	„ „ var. Vitiana Mss.	Viti-Levu, Kanathia	2

Beschreibung und Abbildung im Journ. de Conchyliogie übereinstimmt, so dürfte erstere Angabe auf eine Satzverschiebung zurückzuführen sein.

No.		Patria.	Sgr.
7122	Ampullaria Layardii Reeve	Ceylon	4
7232	„ globosa Swains.	Ostindien	6
5321	Bithynia Schraderi Frfld.	Rockhampton	3
8543	Paludinella (?) Vitiana Garr.	Taviuni	6
8363	Paludina Australis Reeve	Rockhampton	6
7121	„ Bengalensis Lam. *P. elongata Swains.*	India orient.	4
8422	„ purpurea Mrtns.	Bowen	6
7959	Assiminia nitida Pse.	Huahine	4
8534	„ Vitiensis Garr.	Viti-Inseln	6
8535	„ ovata Pse.	Cooks-Inseln	6
5260	„ affinis Mss. *Hydrocena affinis Mss.*	Rockhampton	3
1730	„ parvula Mss. *Hydrocena parvula Mss. H. similis Baird.***)	Rarotonga, Uvea, Tutuila, Upolu	2
9543	Hydrobia glabra Tryon	Bolivia	3
9517	Valvata virens Tryon	Californien	3
9545	Pomatiopsis intermedia Tryon	„	4
9519	Fluminicola Nuttalli Lea	Oregon	4
9542	Bythinella Binneyi Tryon	Californien	4
1776	Rissoina coronata Recl. *R. semiplicata Dkr. Mus. Godeffroy Cat. I—IV.*	Upolu, Mc'Kean's-Ins., Tongatabu	3
1782	„ erythraea Phil. *) *R. cerithiiformis Dkr.*	Upolu	2
3236	„ Samoensis Dkr.	„	3
3365 a	„ firmata C. B. Ad.	Viti-Levu	3
3366	„ obeliscus Recluz*) *R. Schwarziana Dkr. M. G. Cat. IV.*	Upolu	2
3362	„ exigua Dkr.	„	4
6859	„ Schmeltziana Dkr.	„	3
7309	„ Montrouzieri Souverb.	Viti-Inseln	15

*) Siehe Note auf der folgenden Seite.
**) In „Brenchley Cruise of the Curaçoa."

No.		Patria.	Sgr.
1779	Rissoina pusilla Brocchi *R. striolata Risso Mus. Godeffroy Cat. III u. IV.*)*	Upolu, Viti-Levu	2
3304 a	„ pusilla Brochii var. *R. cincta Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV. *)*	„	3
8687	„ curta Sow.?	Rarotonga	6
3640b	„ tridentata Michaud *Eulima dentiens Dkr. *) Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Samoa- u. Viti-Ins.	4
8722	„ sp.? aff. R. tridentata Mich.	Upolu, Tahiti	6
8665	„ exasperata Souv.	Südsee-Inseln	3
6892	Fenella pupoides A. Ad.	Samoa-Inseln	4
1348	Truncatella Vitiana Gld. **)	Funafuti, Vanua-Balavu, Savay, Uvea	3
9539	„ Californica Pfr.	Californien	4
1349	„ rustica Mss.	Uvea	3
3201	„ semicostata Montr.	Ovalau	2
5329	„ turricula Mss.	Mango	4
5328	„ Arcasiana Crosse *T. alternans Mss. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Viti-Levu	5
5352	„ scalariformis Rve. *T. arctecostata Mss.* **)	Paumotu- u. Viti-Ins.	3
5351	„ Futunaensis Mss.	Futuna	3
7955	„ porrecta Gld. **)	Huahine	4

*) Zufolge gefälliger Mittheilung von Herrn O. Semper in Altona bildet Rissoina mirabilis Dkr. den Typus eines neuen mit Planaxis verwandten Genus, für welches derselbe den Namen „Isselia" vorschlägt; gleichfalls ist die Aenderung der Namen der übrigen mit *) bezeichneten Rissoinen auf Grund von Mittheilungen dieses Herrn erfolgt. Der Name R. semiplicata ist schon 1862 für eine Schnecke von den Sandwichs-Inseln, der Name R. striolata von Arth. Adams angewandt.

**) Pease stellt diese Arten „Proc. zool. Soc." 1871 pag. 477 zum Genus Tahitia.

No.		Patria.	Sgr.
8538	Truncatella granum Garr.	Taviuni	6
8654	„ cristata Crosse	Tonga-Inseln	5
6229	Litiopa melanostoma Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean	4
620	Risella imbricata Gray	Australien	3
6602	„ tantilla Gld. *R. parvula Dkr.*	Samoa-Inseln	2
6672	„ lutea Q. & G.	Ostküste v. Australien	3
8666	„ plana Q. & G.	Port Denison	4
6672a	„ „ var. b. Crosse	Port Mackay	4
8669	„ conoidalis Pse. *Trochus conoidalis Pse. Americ. Journ. of Conch. 1867.*	Tahiti	3
3323	Modulus tectum Gml. var. candidus Pet.	Samoa-Inseln	3
4023	Echinella coronaria Lam. var.	Cooks-Inseln	12
4024	„ Cumingii Phil.	„	10
8688	„ grandinata Chem.	Rarotonga	15
6650	Tectarius muricatus L.	Westküste v. America	1
5346	„ pyramidalis Q. & G.	Rockhampton	3
889	Littorina obesa Sow.	Südsee-Inseln	1
6640	„ littorea L. var. maxima costata	de Castriesbay	3
9521	„ scutulata Gld.	Californien	3
	Subgen. Melaraphe Mhlfldt.		
9586	„ planaxis Nutt.	„	3
9357	„ Newcombii Rve.	Tahiti	5
523	„ undulata Gray	India orient., Südsee-Inseln, N. O. Küste von Neuholland	1
964	„ „ var.	Uvea	1
1769	„ angulifera Lam.	Samoa-Inseln	2
3390	„ Peruviana Lam.	Küste von Peru	2
3612	„ millegrana Phil.	Viti-Inseln	2
6856	„ nebulosa Lam. var.?	Upolu	3
5345	„ pallescens Phil.	Rockhampton, Viti-Inseln, Yap	3
3599	„ plena Gld. *M. Vitiensis Dkr.*	Viti-Inseln	3
6307a	Trochita maculata Q. & G.	Golf St. Vincent, Bassstrasse	3

No.		Patria.	Sgr.
1885	Trochita radians Lam.	Peru	4
5894	Crepidula unguiformis Lam.	Chile	10
9568	„ rugosa Nutt.	Californien	10
3394 a	Crucibulum extinctorium Sow.	Chile	4
973	„ Tongnum Q. & G.	Tonga-Inseln	10
973 a	Calyptra equestris L.	Samoa- und Tonga-Inseln	6
6877	Capulus (*Thyca*) costato-granosus Dkr.	Upolu	6
5924	„ „ sp.? *)	„	24
974	Cochlolepas (*Capulus*) acuta Q. & G.	Südsee-Inseln	1
3876	„ „ antiquata L.	Samoa- und Viti-Ins.	3
974 a	Amalthea rugulosa Dkr.	„ „	2
4020	Neritopsis radula L.	Südsee-Inseln	15
977	Vanikoro Vanikoro Q. & G.	„	12
6880	„ Petitiana Recl.	„	6—15
6880 a	„ delicata Pse. *V. Recluziana Dkr. i. l.*	Tahiti, Samoa-Inseln	10
8790	„ granifera Pse.	„	10
8792	„ acuta Recl.	„	6
3395	Sigaretus cymba Mke.	Chile	24
975	Natica lurida Phil. var. avellana Ph.	Südsee-Inseln	2
976	„ onça Bolt.	„	2
3620	„ areolata Recl.	„	4
8703	„ Gambiae Recl.	Viti-Ins., Tahiti, Uvea	4
8702	„ Maheensis Recl. v. min.	Viti-Inseln	6
8700	„ Gualteriana Pet.	„	4
8698	„ solida Blv.	Yap	12
536	Lunatia lactea Sow.	Ostindien	4
3248	„ Strangei Reeve	Küste von Queensland	6—10
8696	„ plumbea Lam.	„ „	18
8697	„ melastoma Lam.	„ „	15
8693	„ Raynoldiana Recl.	Viti-Inseln	10
6680	Neverita vesicalis Ph. *Natica Petiveriana Recl.*	Port Denison	4—12

*) adh. Ophidiastr. (Linckia) multifori Lam.

No.		Patria.	Sgr.
6306	Neverita conica Lam.	Port Denison	4
537	Ruma melanostoma Lam.	Südsee-Inseln	1
	„ „ c. Operc.	„	3
6879	„ simiae Chem.	Süd-Australien, Samoa-Inseln	5—12
8704	„ ? succinoides Reeve	Viti-Inseln	12
8701	„ melanostomoides Q. & G.	Viti-Inseln, Yap	15
535	Mamma virginea Phil.	Südsee-Inseln	2
535 a	„ mamilla L. *Natica tumida Sw.*	„	1
1392	„ uber Humb. & Val.	Chinchas-Inseln	2
1392 a	„ fuscata Chem.	India occident.	2
8695	„ pes-elephantis Chem.	Port Denison	8
7114	„ pyriformis Recl.	Australien	4
6476 a	Onustus calculiferus Reeve	China	10—25
6476	Tenagoda *(Serpula)* anguina L.		
-	*Siliquaria anguina Lam.*	Bassstrasse	15—36
9070	Vermetus sp.?	Rarotonga	10—18
6746	Turritella terebra L.	India orientalis	4
6835	„ zonata Dkr.	Upolu	10
3435	Torcula declivis Ad. & Reeve *T. subsquamosa Dkr.*	Bassstrasse	24
8723	Leiostraca sp.?	Tahiti	6
9167	„ acieulata Gld.	„	6
9165	„ acutissima Sow.	„	6
8728	„ Metcalfei A. Ad.	„	10
966	Eulima vitrea A. Ad. **) *E. pusilla Sow. sec. Dkr. Mus. Godeff. Cat. I.—IV.*	„ , Viti-Levu, Upolu	2
6842	„ brevicula Dkr. ***)	Uvea	3
6851	„ pyramidalis A. Ad.	Upolu	10
6853 a	„ lactea A. Ad.	„	6
6853	„ flexuosa A. Ad.	„	12
8706	„ aciculata Pse.	Tahiti	6

*) Leiostraca splendida Dkr. „Mus. Godeffroy Cat. IV. pag. 77" hat sich bei nochmaliger Untersuchung als eine Odostomia erwiesen; es muss also heissen O. splendida Dkr.

**) Schmarotzt in Colochirus tuberculosus

***) „ auf Archaster typicus

No.		Patria.	Sgr.
8709	Eulima exilis Pse.	Tahiti	6
8711	„ contracta O. Semp. *E. inflexa Pse.* *)	„	6
8713	„ Cumingii Sow.	Upolu, Rarotonga	12
8714	„ major Sow.	Rarotonga	12
6259	Stylina *(Stylifer Brod.)* sp. **)	Upolu	36
8715	„ deformis Pse. *Stylifer subulata Brod.?*	Tahiti	15
6882	Cerithiopsis elathrata A. Ad. ***)	Upolu, Rarotonga	12
6619	Turbonilla *(Chemnitzia d'Orb.)* elongata Pse.	Tahiti	10
6836	Pyramidella nitida A. Ad.	Upolu, Tahiti	3
8716	„ nodoeineta A. Ad.	Viti-Inseln	24
8717	„ propinqua A. Ad.	Tongatabu, Rarotonga, Tahiti	10
1077	Obeliscus dolabratus L.	Viti-Inseln	6
1078	„ punctatus Chemn.	Uvea, Upolu	4
6763	„ tessellatus A. Ad.	Upolu, Rarotonga, Port Denison	4
8719	„ ventricosus (Guér.?) A. Ad. var.	Viti-Inseln	12
8720	„ sulcatus A. Ad.	„	10
6858	Odostomia interstriata Montr.	Upolu	6
8863	Styloptygma polita Pse. *Odostomia polita Pse.*	Tongatabu, Tahiti	10
8862	„ solidula Desh. *Odostomia striata Pse.*	„ „	10

*) Der Name „inflexa“ ist schon 1835 von Deshayes für eine Eulima verwandt.

**) Schmarotzt in Ophidiaster multiforis.

***) In einem Dredgefund aus dem Hafen von Apia, Upolu; fanden sich einige Exemplare eines Cerithiopsis, welche mit der von G. F. Angas „P. Z. S. Lond. 1871“ unter dem Namen C. clathrata beschriebenen übereinstimmen. Da dieser Namen schon von H. A. Adams für eine andere Art angewandt, so bezeichnen wir diese als Cerithiopsis Angasi O. Semper.

No.			Patria.	Sgr.
3190	Melania	picta Hds.	Ovalau, Upolu	4
3197	"	plicatilis Mss.	"	4
1328a	"	Scipio Gld.	Upolu, Ovalau	4
1323	"	Plutonis Hds.	Viti-Inseln	3
6594	"	luctuosa Gld.?	Ovalau	6
1326	"	Samoensis Reeve.	Upolu	3
6595	"	" var. inserta Mss.	"	4
8707	"	languida Mss. Journ. Conch. 1870. pag. 208	Vanua-Levu	6
6580	"	Brenchleyi Baird? Cruise of the Curaçoa pg. 444, pl. 40, fig. 1 u. 2. *M. Samoensis Reeve var. languida Mss. Journ. Conch. 1869.*	Upolu, Tutuila	4
1328	"	lutosa Gld.	Upolu	4
6581	"	" var. sulcata Mss.	"	3
6582	"	" var. crassiuscula Mss.	"	3
3200	"	" " Gräffei Mss.	Ovalau	3
6583	"	bifasciata Mss.	Upolu	4
5874	"	" var.	Ovalau	4
5362	"	" v. picca Mss.	Upolu	4
3195a	"	interposita Mss.	Samoa- und Viti-Ins.	3
7968	"	" var.	Huahine	6
8447	"	" var.	Borabora	6
1324	"	Vainafa Gld.	Upolu, Rarotonga	3
6584	"	" var. nigra Mss.	Upolu	4
6585	"	" var. Futunaensis Mss.	Futuna	4
3198a	"	Ovalaua Mss.	Ovalau, Uvea	6
6597	"	" var. Kanathiana Mss.	Kanathia	6
5357	"	subexusta Mss.	Ovalau, Upolu	4
6596	"	" var. persulcata Mss.	Upolu	5

No.		Patria.	Sgr.
1325	Melania Assavaensis Mss.	Assava-Inseln	2
1323 a	„ „ var. desulcata Mss.	Kanathia	4
3192	„ laxa Mss.	Upolu	4
3193	„ peregrina Mss.	„	4
6586	„ Terpsichore Gld.	Ovalau	6
3194	„ tetrica Gld.	„	12
1322	„ Cybele Gld.	„	6
5358	„ Maniensis Lea	Mani	4
1327	„ clavulus Mss.	Viti-Levu	2
3196	„ aspirans Hds.	Ovalau	3
3199	„ exusta Reeve	„	3
8680	„ bellicosa Hds.	Vanua-Levu	12
7967	„ corporosa Gld.	Tahiti	6
7969	„ crenifera Lea	„	8
8446	„ Societalis Mss. i. l.	Huahine	8
6598	„ acutispira Mss.	Upolu	8
8656	„ pluviatilis Mss.	Tongatabu	6
9522	Goniobasis plicifera Lea	Oregon	6
8681	Vibex fusca Gmel.	Africa merid.	4
965	Planaxis sulcatus Born.	Südsee-Inseln	1
1819	„ lineolatus Gld. *P. lineatus da Costa Mus.God. Cat. I-IV*	„	1
3635	„ lineolatus var.	Viti-Inseln	2
8445	„ atra Pease?	„	6
6625	„ brevis Q. & G.	Samoa- und Paumotu-Inseln	3
6874	„ albus Dkr.	Upolu	3
8725	„ abbreviata Pse.	Tahiti	4
1780	Isselia *) mirabilis Dkr. *Rissoina mirabilis Dkr. Mus. Godeffroy Cat. III u. IV*	Upolu	3
7917	Quoyia decollata Q. & G.	Yap	12
524	Cerithium nodulosum Brug.	Neu Holland, Südsee-Inseln	1—3
525	„ ebeninum Brug.	Ostküste von Australien	4
	„ „ cum Operculo	„ „	8

*) Siehe Note pag. 104.

No.			Patria.	Sgr.
1569	Cerithium	variegatum Q. & G.	Südsee-Inseln	2
1854	"	minutum Phil.	Upolu	2
529	"	uncinatum Gmel.	Südsee-Inseln, India orient.	2
531	"	alternatum Phil. (Sow.)	Südsee-Inseln	4
971	"	petrosum Wood	Samoa- und Viti-Ins.	2
548	"	moniliferum Kien.	Samoa-Inseln, India orient.	1—2
3244a	"	morum Lam.	Viti-Inseln	2
3244	"	nigerrimum Dkr.	Samoa-Inseln	3
3598	"	rugosum Wood	Viti- und Hervey-Ins.	2
6614	"	septemstriatum Say	Mexico	3
6611	"	citrinum Sow.	Ellice- und Samoa-Inseln	5
6635	"	tuberculatum L. var.	Yap, Viti-Inseln	2
6612	"	echinatum Lam.	Cooks- und Paumotu-Inseln	10
6599	"	columna Sow.	Samoa- und Paumotu-Inseln	6
3912	"	lacteum Kien.	Upolu, Rarotonga	3
6699	"	corallinum Kien. var.	Viti-Inseln	3
6741	"	piperitum Sow.	Rarotonga, Upolu, Ellice-Inseln	3
4038	"	janthinum Gld.	Viti-Inseln, Rarotonga, Tahiti	3
8749	"	delectum A. Ad.	Tahiti	3
8747	"	fucatum Pse.?	"	3
8746	"	circinnatum A. Ad. var.	Yap	8
7311	"	lemniscatum Q. & G.	Yap, Viti-Inseln	5
8739	"	invaginatum Gld.	Viti-Inseln	6
8745	"	tuberculiferum Pse. *C. Adansonii Rve. non Brug.*	Rarotonga	6
8904	"	bifasciatum Sow.	Yap	8
8905	"	humile Dkr.	Viti-Inseln	3
8906	"	tessellatum Sow.	Samoa-Inseln	4
9400	"	Sandvichiense Sow.	Rarotonga	12

No.		Patria.	Sgr.
8748	Cerithium diminutivum Ph. *C. rarimaculatum Sow.*	Tahiti	3
8744	„ nebulosum Sow. var.	Rarotonga	8
8743	„ siphonatum Sow.	Tahiti, Rarotonga	8
8739	„ dubium Sow.	Viti-Inseln	6
8783	„ purpurascens Sow.	„	5
8738	„ pauxillum Pse.	Tonga-Inseln	4
8737	„ variabile C.B. Ad.?	Viti-Inseln	4
8734	„ rostratum Sow.	Südsee-Inseln	3
8733	„ Novae Hollandiae A. Ad.	Port Denison	10
8758	„ maculosum Migh.	Rarotonga	5
526	Vertagus aluco L.	Samoa- und Viti-Ins., Port Denison	3
527	„ vertagus L.	India orientalis, Paumotu-Inseln, Yap.	1
3845	„ fasciatus Brug.	Südsee-Inseln	3
970	„ obeliscus Brug.	India orientalis, Viti- und Cooks-Inseln	3
970 a	„ articulatus Ad. & Reeve	Samoa- und Cooks-Inseln	12
528	„ asper L.	Südsee-Inseln	1
8727	„ lineatus Brug.	Viti- und Cooks-Ins.	3
8907	„ cedonulli Sow.	Südsee-Inseln	3
8741	„ Kochii Phil.	Samoa-Inseln, Port Denison	10
1781	Bittium Dunkeri Nobis *B. gibberulum C. B. Ad. Mus. God. Cat. IV*)*	Upolu	3
1784	„ lineatum Dkr.	„	2
1783	„ multigranosum Dkr.	„	4
3240	„ nanum Dkr.	„	2

*) Durch Vergleich der in der Semperschen Sammlung vorhandenen Originalexemplare von Cerithium gibberulum C. B. Ad., welche vom Autor selbst mitgetheilt, mit der von Herrn Prof. Dunker dafür angesprochenen Art, von den Schifferinseln zeigte sich, dass diese von der ersteren durchaus verschieden und also unter eigenem Namen aufzuführen ist. —

No.		Patria.	Sgr.
6816	Bittium Dunkeri Nob. var. lineata	Upolu	3
3237	„ cinctum Dkr. *Triforis dextroversus Ad. & Reeve Mus. Godeffroy Cat. IV.*	„	4
8782	„ Upolense Nob.	„	3
6824	„ pupula Dkr.	„	4
6825	„ alveolus Dkr.	„	6
1778	Triforis violacea Q. & G.	Rarotonga, Viti- und Samoa-Inseln	3
3365	„ conspersa Dkr.	Upolu	6
6830	„ rubra Hds. *T. picta Dkr.*	„	4
3906	„ margaritacea Dkr.	Viti- und Samoa-Ins.	3
6820	„ ventrosula Dkr.	Upolu	4
1778 a	„ granulifera Dkr.	Rarotonga, Upolu	4
6812	„ quadrilineata Dkr.	„ „	6
6817	„ lactea Dkr.	Upolu	10
6831	„ punctieulata Dkr.	„	10
6833	„ Schmeltziana Dkr.	„	10
6827	„ nana Dkr.	„	6
6818	„ janthina Dkr.	„	6
8751	„ rosea Hds.	Tahiti	15
6826	„ distinguenda Dkr.	Rarotonga, Upolu	10
	Sbg. Ino Hd.		
4025	„ corrugata Hds.	Kingmill-Inseln	10
6613	Lampania tessellata Sow.	Upolu	3
972	„ Australis Q. & G.	Uvea	3
6683	„ striatissima Sow.	Upolu	3
969	„ zonalis Brug.	Viti-Inseln, Japan	3
8740	„ Cumingii Crosse?	Japan	6
6651	Potamides Pacificus Sow.	America merid.	2
3252	Tympanotonos fuscatus L.	Africa merid.	3
8730	„ fluviatilis Pot. & Mich.	Japan	6
530	Pyrazus sulcatus Born	India orient., Nord Australien	3
7447	„ semistriatus Bolt.	Port Denison	6
8752	„ palustris L.	Massaua, (Roth. Meer)	3

No.		Patria.	Sgr.
9681	Pyrazus palustris L. var.	Pelew-Inseln	5
7105	Telescopium fuscum Ch.	Port Denison	6
8742	Cerithidea Kieneri Hombr.	„	6
4032	„ Montagnei d'Orb.	America merid.	10
532	„ obtusum Lam.	Boston-Inseln, India oriental.	6
9591	„ sacrata Gld.	Californien	5
	Sbg. Pirenella Gray		
6700	„ (?) mamillata Phil. sec. Dkr.	Port Mackay	3
614	Ianthina exigua Lam.	Atlant. Ocean	2
614a	„ „ var. maxima	„	2
615	„ fragilis Lam.	„	4
3387	„ planospirata A. Ad. & Reeve	„	8
3424	„ prolongata Blv.	„	6
967	Architectonica (*Solarium Lam.*) perspectiva L. var. modesta Phil.	Samoa- und Viti-Inseln	8—12
967a	„ perspectiva L. var.	Tahiti	6
968	Torinia variegata Lam. *S. perspectiviunculum Ch.*	Tonga-, Viti- und Cooks-Inseln, Tahiti	8
3238	Philippia hybrida L. *Solarium cingulum Kien.*	Samoa-, Tonga- und Cooks-Inseln	6—10
6943	Scala (*Scalaria Lam.*) gracilis Lam. var.?	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln, Tahiti	18
8763	„ alata Sow.	Upolu, Tahiti	24
6903	„ scalaris L. var. min. sec. Dkr. *Scalaria pretiosa Lam.*	Upolu	30
6840	„ venosa Sow.	„	12
6839	„ trifasciata de Haan	„	10
	Sbg. Clathrus Oken		
8765	„ perplexa Pse.	Tahiti	15
8764	„ decussata Pse.?	„	12

No.		*Patria.*	*Sgr.*
3610	Volvaria nitidula Dkr.	Viti-Inseln	3
3267	„ fulgens Dkr. *Marginella guttula Reeve Sec. Dkr. M. G. Cat. IV.*	Samoa-Inseln	3
3267 a	„ pallida Dkr. *Marginella guttula Reeve v. alba sec. Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV*	„	3
	Sbg. Volvarina Hds.		
7216	„ crystallina Dkr.	„	6
7216 a	„ sp.? aff. V. minima Guild.	„	6
6629	Persicula Pacifica Pse.	Tahiti, Kingmill-Ins.	4
8767	„ Peasei Reeve *Marg. polita Pse.*	Tahiti	6
8830	„ guttata Dillw.	India occident.	6
8785	„ interruptolineata Mühlf. *Marg. interrupta Lam.*	India occident.	2
	Marginella		
	Sbg. Prunum Mart.		
6667	„ Sutoris Dkr.	America merid.	3
6669	„ subcoerulea Mart.	„	3
	Sbg. Cryptospira Hds.		
8821	„ Sapotilla Hds.	„	6
	Sbg. Volutella Sws.		
8770	„ elongata Pse.	Kingmill-Inseln	4
3288	Cymbium Georginae Gray	Nordostküste von Australien	30—60
572	Aulica Vespertilio L.	India orientalis, Pelew-Inseln	3
8786	„ Norrissii Sow.	Australien	45—90
8786 a	„ Rückeri Crosse	Südsee	60-120
6671	Cymbiola Brasiliana Sol. (med.)	America merid.	15
6671 a	„ magnifica Chem.	Australien	120
8137	Scaphella maculata Sws.	Port Denison	120-180
8137 a	„ reticulata Reeve	Australien	150-240

No.		Patria.	Sgr.
3701	Scaphella undulata Lam.	Bassstrasse	30—45
3701 a	„ Elliotti Sow.	Australien	45—75
3278	„ zebra Leach.	Nordostküste von Australien	30—60
	Sbg. Alcithoe H.& A. Ad.		
3278 a	„ fusiformis Sws.	Australien	150-240
1075	Harpa nobilis Mart.	Uvea, Pelew-Inseln	12
1076	„ nablium Mart.	Uvea	3—6
1075 a	„ ventricosa Lam.	Viti-Inseln	3—9
1076 a	„ major Mart. *H. conoidalis Lam.*	Upolu, Pelew-Inseln	6—12
9596	„ crenata Sws.	Panama	12—15
3314	„ minor Lam.	Viti- und Kingmill-Inseln	3
8778	„ crassa Phil.	Kingmill-Inseln	6
8769	„ gracilis Brod.	Rarotonga, Kingmill-Inseln	90
7118	Dipsaccus glabratrus L.	Mexik. Küste	3—10
7119	Ancilla *Sbg. Ancillaria Lam.* „ torosa Meusch.	Africa merid.	2
3278 a	Olivancillaria *Sbg. Utriculina Gray* „ gibbosa Born	„	3
1391 b	Dactylus (*Oliva Brug.*) bulbosus Bolt.	„	3
8791	„ gibbosus Lam.	Mare rubrum	3
	Sbg. Strephona Browne		
1391	„ Peruvianus Lam.	Chinchas-Inseln	2
9675	„ reticularis Lam.	India occident.	2
1391 a	„ porphyreus Lam.	America merid.	15—30
7616	„ Jaspideus Ducl. *O Duclosii Reeve*	Huahine	10
	Sbg. Porphyria Bolten		
569	„ irisans Lam.	India orient.	2
1871	„ porphyreticus Mart. *Oliva erythrostoma Lam.*	Südsee-Inseln	4
1034 a	„ porphyreticus var.	Samoa-Inseln	4
7617	„ ponderosus Ducl.	Tongatabu, Pelew-Inseln	10
7619	„ Keenii Marratt	Viti-Inseln	12

No.		Patria.	Sgr.
7117	Dactylus Mauritianus Mart.	Ceylon	4
	Sbg. Ispidula Gray		
561	„ ispidulus L.	India orient.	2
567	„ caeruleus Bolt.	„	4
1034	„ emicator Meusch.	Viti-Inseln	3—6
	Sbg. Cylindrus Meusch.		
1035	„ carneolus Lam.	„	1—3
9669	„ tessellatus Lam.	Pelew-Inseln	4
6855	Olivella nitens Dkr.	Upolu, Tongatabu	3
9565	„ baetica Crp.	Californien	4
8768	„ simplex Pse.	Tahiti	6
	Sbg. Dactylidia H. & A. Ad.		
9674	„ mutica Rv. var.	India occident.	2
	Sbg. Callianax H. & A. Ad.		
7620	„ biplicata Sow.	Californien	6—10
	Sbg. Lamprodoma Sws.		
9564	„ volutella Lam.	Panama	5
573	Mitra episcopalis L.	Südsee-Inseln	4—15
1037	„ cardinalis Meusch.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	6—15
1036	„ cincta Meusch. *M. pontificalis Lam.*	Kingmill-Inseln, Upolu	4—10
7895	„ tessellata Martyn	Tahiti, Pelew-Inseln	15—30
6891	„ lugubris Reeve.	Samoa-, Viti- und Cooks-Inseln	12
7306	„ versicolor Martyn	Tonga-Inseln	45
	Sbg. Nebularia Sws.		
7901	„ pellis serpentis Reeve	Rarotonga, Tahiti	15
1040	„ digitalis Chemn.	Samoa- und Viti-Ins.	6—12
3353	„ ferruginea Lam.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	8
3275	„ „ var. minor	Samoa- und Viti-Ins.	10
3353 a	„ chrysostoma Sws.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	10—15
3285	„ Ticaonica Reeve	Upolu	15
9890	„ ambigua Sws. var. min.	„	6—8
3374 a	„ brumalis Reeve	„	4
7108	„ coronata Ch.	„	6
7123	„ adusta Mart.	Viti-Inseln	10
7235	„ crassa Sws.	Tonga-Inseln	45
	Sbg. Scabricola Sws.		
6906	„ texturata Lam.	Upolu	4—10
3628	„ sphaerulata Martyn *M. scabriuscula Lam.*	Uvea, Tahiti	12

No.		Patria.	Sgr.
6889	Mitra scabricula L. *M. granatina Lam.*	Upolu, Tahiti	18—24
	Sbg. Cancilla Sws.		
1038	„ filaris L.	Südsee-Inseln	3
9679	„ „ var. nexilis Mart.	Pelew-Inseln	4
1041a	„ foveolata Dkr. *M. flammea Quoy Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	10
	Sbg. Chrysame H. & A. Ad.		
1805	„ turgida Reeve	Samoa- und Viti-Ins.	2
1039	„ cucumerina Lam.	„ „	1
8776	Volutomitra oleacea Reeve	Tahiti	12
1603	Strigatella litterata Lam.	Südsee-Inseln	1
1046	„ paupercula L.	Samoa- und Viti-Ins.	2—4
3283	„ amphorella Lam.	Viti-Inseln	15
1806	„ acuminata Sws. *M. lutea Quoy*	Pelew-Inseln, Upolu, Rarotonga	6
4042	„ columbellaeformis Kien.	Samoa- und Paumotu-Inseln	12
6909	„ brunnea Pease *S. Woldemarii Kien. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu, Tahiti	8
7106	„ decurtata Reeve	Upolu	20
6919a	„ maculosa Reeve	„	6
3281	„ retusa Lam.	Viti-Inseln	8
6913	„ auriculoides Reeve *M. unifascialis Kien. non Lam.*	Tongatabu, Upolu	12
	Sbg. Mitreola Sws.		
7904	„ testacea Sws.	Rarotonga	15
7642	„ fulva Sws.	Viti-, Cooks- und Boston-Inseln	15—30
	Sbg. Zierliana Gray		
7299	„ robusta Reeve	Viti-Inseln	12
6911	Turricula vulpecula L.	Pelew- und Viti-Ins.	12
576	„ costellaris Lam.	India orient., Pelew-Inseln	15
3374	„ lyrata Lam.	Upolu	18

No.		Patria.	Sgr.
7606	Turricula Gruneri Rve.	Samoa- und Pelew-Inseln	24—30
7301	" corrugata Lam.	Yap, Nordostküste v. Australien	12
7614	" plicata Klein	Yap und Pelew-Inseln	12
	Sbg. Costellaria Sws.		
1044	" exasperata Ch.	Viti-Inseln, Uvea	3
6898	" " var.	Uvea	4
6897	" Deshayesii Reeve *M. Dunkeri mihi Mus. Godeffroy Cat. IV.*	"	8
575	" microzonias Lam.	India orient., Tahiti	8
6900	" semifasciata Lam.	Uvea, Upolu, Boston-Inseln	12
1045	" concentrica Reeve	Tahiti	12
8812	" cruentata Chem.	Yap und Pelew-Ins.	12
7902	" mucronata Sws.	Tahiti	12
3375	" pacifica Reeve	Upolu, Tahiti	4
6894	" Amanda Reeve	Upolu	4
8832	" Emiliae Nobis *M. plicatula Pse.* *)	Tahiti	4
1874	" cadaverosa Reeve	"	5
	Sbg. Pusia Sws.		
6682	" patriarchalis Chem.	Upolu	15
8773	" crocata Lam.	Tahiti, Yap	10
6618	" speciosa Reeve	Boston- und Paumotu-Inseln	15
6911	" luculenta Reeve	Upolu	12
7643	" venustula Reeve	Boston-Inseln	15
7905	" aureolata Reeve	Upolu, Tahiti	12
6910	" tuberosa Reeve	Tahiti, Rarotonga, Samoa-Inseln	12
1804	" spadicea Dkr.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	3
3276	" consanguinea Reeve	Samoa- und Viti-Ins.	3
3276a	" tuberosa Reeve var.	Upolu	2

*) Der Name „plicatula" ist schon 1814 für eine Mitra aus dem Subappennin von Brocchi verwandt.

No.		Patria.	Sgr.
3310	Turricula nodosa Swains.	Südsee-Inseln	3
3280	„ Gräffei Crosse	Samoa- und Viti-Ins.	6
7906	„ amabilis Reeve	Tongatabu, Upolu, Tahiti	8
	Sbg. Callithea Sws.		
7303	„ sanguisuga L. *M. stigmataria Lam.*	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	18
8772	„ crebrilirata Rve.?	Yap, Pelew-Inseln	36
	Sbg. Thala H. & A. Ad.		
6790	„ angiostoma Pse. var. col.	Upolu	15
6916	„ todilla Migh.	„	12
7615	Cylindra fenestrata Lam.	Yap, Pelew-Inseln	15
1042	„ crenulata Lam.	Uvea, Tongatabu	10
1043	„ dactylus Lam.	Viti-Inseln, Rarotonga	15
3630	„ nucea Meusch. *Mitra. olivaria Lam.*	Upolu	12—20
	Sbg. Swainsonia H. & A. Ad.		
3630a	„ casta Sws.	Yap, Pelew-Inseln	4—24
1869	Imbricaria marmorata Sws.	Upolu	4
6722	„ ossea Reeve	Samoa-Inseln, Tahiti	6
8775	„ virgo Sws.	Tahiti	8
7896	„ olivaeformis Sws.	„	6
3888	Separatista stellaris Garr. P. Z. S. 1872, pag. 879 *S. Blainvilleana Pet.?*)*	Upolu	30
3355	Rhizochilus deformis Lam.	Rarotonga, Upolu	8
8817	Coralliophila bulbiformis Conrad	Rarotonga	18
1065	„ madreporarum Sow. *Purpura monodonta Q. & G.*	Südsee-Inseln	2
6927	„ neritoidea Ch.	„	3

*) Lebt laut Herrn Dr. Gräffe's ursprünglicher Etiquette und zufolge Herrn Garrett's Angabe l. c. an Spongien; Herr Dr. Gräffe glaubt wie derselbe uns mittheilt sich jetzt zu erinnern, diese Schnecke an Sabellenröhren gefunden zu haben, wo sie nach derselben Mittheilung auch ihre Eier ablegen soll.

No.		Patria.	Sgr.
1069	Coralliophila squamulosa Rve.	Südsee-Inseln	5
9582	Acanthina (*Monoceros Lam.*) lugubre Sow.	Californien	8
9595	„ engonatum Conr.	„	8
9606	„ cingulatum Lam.	America merid.	12—18
1074	Pentadactylus (*Ricinula Lam.*) globosus Mart.	Südsee-Inseln	2
1072	„ ricinus L.	Südsee-Inseln, Port Denison	2
8813	„ „ var. albolabris Blv.	Tahiti	3
6923	„ hystrix Lam.	Upolu, Rarotonga	6—12
1073	„ grossularius Bolt.	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga	4
4026	„ elegans Brod.	Rarotonga, Paumotu-Inseln	6
8814	„ clathratus Lam.	Tahiti, Rarotonga, Upolu	6
	Sbg. Sistrum Montf.		
3297	„ concatenatus Blv.	Upolu	3
1606	„ albus Mart.	Südsee-Inseln	1
598	„ fiscelluus Ch.	Ostküste v. Australien, Südsee-Inseln	1
1573	„ „ var.	Phönix- u. Viti-Ins.	1
9710	„ striatuus Pse.	Rarotonga	6
8924	„ chaideus Ducl. *P. nassoides Q. & G.*	Yap, Rarotonga, Tahiti	5
8914	„ cancellatus Quoy *R. elongata Rve. non Blv.*	Viti-Ins., Rarotonga, Tahiti	18
8913	„ dumosus Conr.	Rarotonga, Tahiti, Boston-Inseln	15
8910	„ chrysostomus Desh.	Tongatabu	10

No.		Patria.	Sgr.
8815	Pentadactylus Scti. Mauritii Ch. *Ricinula concatenata Blv. var. Rv. sp. 18a.*	Rarotonga, Tahiti	6
3370	„ asperus Lam.	Upolu, Tahiti	2
8816	„ ochrostomus Blv.	Rarotonga, Tahiti, Tongatabu	4
602	„ musivus Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap	1
1639	„ tuberculatus Blv.	Samoa- und Viti-Ins., Rockhampton	3
1605	„ spectrum Rve. *R. elata Blv.*	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga	2
1824	„ triangulatus Pse. *Ric. elongata Blv. Mus. God. Cat. IV.*	Samoa- und Viti-Ins.	4
8926	„ subturritus Blv.	Tahiti	5
8925	„ muricinus Blv. *S. fusconigra Dkr.*	Kingmill- und Viti-Ins.	5
3391	Conchopatella *(Concholepa Fav).* Peruviana Lam.	Peru	10—15
3406	Purpura chocolatum Ducl.	Chile	10—15
8839	„ grisea Bolt.	Port Denison	12
9307	„ persica L. *Sbg. Thalessa H. & A. Ad.*	Samoa- u. Pelew-Ins.	10—18
6116	„ hippocastanum L.	Südsee-Inseln, Ostküste v. Australien	3—5
8920	„ stellata Bolt. *P. hippocastan. L. var.* Rv. sp. 34a *P. distinguenda Dkr. Novara*	Viti-Ins., Tahiti, Port Denison	6
8912	„ affinis Rve.	Rarotonga	12
1066	„ armigera Ch.	Südsee-Inseln, Port Denison	6

No.		Patria.	Sgr.
1608	Purpura pica Blv.	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga	4
8818	„ intermedia Kien.	Rarotonga	18
600	„ echinata Blv.	Singapore	3
3309	„ mancinella Lam.	Samoa- und Viti-Ins.	8
	Subg. Stramonita Schum.		
1347b	„ Blainvillei Desh.	Chile	3
601	„ exigua Dkr.	Singapore	2
6690	„ biserialis Blv.	Port Mackay	3
1822	„ scabra Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	3
	Sbg. Polytropa Sws.		
1347a	„ lapillus L.	de Castries-Bay	3
9573	„ crispata Ch.	Californien	4
9571	„ lactuca Esch.	„	4
9580	„ saxicola Val.	„	4
9611	„ ostrina Gld.	„	4
8670	„ textilosa Lam.	Sidney	15—24
1068	Jopas sertum Brug.	Südsee-Inseln	2— 6
8819	„ Francolinus Brug.	Rarotonga, Tahiti	10
3883	Vexilla vexillum Ch.	Upolu, Rarotonga	8—10
6873	„ fusconigra Pse.	„ „	15
9608	Buccinum Morleti Crosse	Sitka	24
6708	„ cretaceum Reeve	de Castriesbay	90
6695	Cominella costata Q. & G.	Pt. Mackay, Sidney	4
9623	Truncaria corrugata Reeve	Californien	4
9526	Adamsia typica Dkr.	Süd-Australien	10
	Phos		
	Sbg. Strongylocera Mörch		
4037a	„ textilinus Mörch	America merid.	3
9670	„ textum Gm.	Pelew-Inseln	8
7135	Desmoulea retusa Gray	Algoabay	45
1064	Nassa vellicata Mensch.	Viti- und Tonga-Ins.	4
1817	„ Kieneri Ant. *N. lurida Gld.*	Samoa- und Viti-Ins.	3
1064a	„ Bronni Phil.	N. O. Australien	3
	Sbg. Niotha H. & A. Ad.		
8887	„ acuticosta Montr.	Viti-Inseln	5
6464a	„ gemmulifera A. Ad.	Upolu	4
4049	„ albescens Dkr.	Upolu, Uvea	2
1059	„ „ var. *N. marginulata Lam. M. G. Cat. IV.*	Viti-Inseln	3
1061	„ monile Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap	2
9612	„ mendica Gld.	Californien	3

No.		Patria.	Sgr.
3434	Nassa semigranosa Dkr.	Golf St. Vincent, Bassstrasse	3
6464	„ gemmulata Lam.	India orient.	3
6660	„ pauperata Lam.	Port Mackay	3
	Sbg. Phrontis H. & A. Ad.		
3306	„ crassa Koch	Samoa-Inseln	2
605	„ xanthostoma Gray	Panama	3
9594	„ tegula Rve.	Californien	4
	Sbg. Arcularia Link		
7116	„ Thersites Brug.	Port Denison	3
8886	„ callospira A. Ad.	Tongatabu	4
1063	„ granifera Kien.	Südsee-Inseln	5
	Sbg. Alectrion Montf.		
6714	„ glans L.	Yap, Port Denison	8
7604	„ papillosa L.	Upolu, Rarotonga	6
	Sbg. Zeuxis H. & A. Ad.		
3622	„ approximata Psc. *N. taenia Gmel. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	5
6922	„ concinna Powis	Upolu, Rarotonga	4
6631a	„ „ var.?	Viti-Ins., Rarotonga	6
3699	„ unicolor Kien.	Ostküste v. Australien	2
	Sbg. Telasco H. & A. Ad.		
6631	„ mucronata A. Ad. *N. plicatula Dkr. i. l. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Samoa-Ins., Rarotonga, Port Denison	6
8894	„ Reeveana Dkr. *N. sertula A. Ad.*	Viti-Inseln, Uvea, Tongatabu	5
8893	„ filosa Gray. *N. picta Dkr.*	Südsee-Inseln	5
4041	„ gaudiosa Hds.	Paumotu-Inseln, Rarotonga	4
6605	„ punctata A. Ad. *N. gaudiosa Hds. Mus. Godeffroy Cat. IV.**)	Upolu, Rarotonga, Tahiti	3

*) Nach Vergleich einer grossen Reihe von den Herren Dr. Gräffe und A. Garrett gesammelter Exemplare, müssen wir uns der sich ergebenden constanten Unterschiede wegen, gegen die Annahme von Martens's (Donum Bismarckianum pg. 9) dass N. punctata A. Ad. mit N. gaudiosa Hds. identisch sei, aussprechen.

No.		Patria.	Sgr.
	Nassa		
	Sbg. Uzita H. & A. Ad.		
8895	„ nucleola A. Ad. var?	Viti-Inseln	4
1060	„ nodifera Powis	Samoa- und Viti-Ins.	
	Sbg. Hebra H. & A. Ad.		
1816	„ curta Gld. *N. horrida Dkr.*	Port Denison, Upolu, Uvea	2
8896	„ cinctella Gld.	Viti-Inseln	4
3151	„ muricata Q. & G.	Upolu, Rarotonga	3
3305	„ subspinosa Lam.	Upolu	3
	Sbg. Hima Leach		
3909 a	„ pusiola Dkr.	Viti-Inseln	4
3301	„ paupera Gld. *N. balteata Pse.* *N. Samoensis Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu, Tongatabu	3
	Sbg. Tritia Risso.		
7610	„ costellifera A. Ad.	Yap	10
3399	„ Gayi Kien.	Valparaiso	2
8897	Cyllene lactea Ad. & Ang.	Port Denison	24
7236	Fasciolaria tulipa L.	India occident.	10
1054	„ filamentosa Ch.	Südsee-Inseln	4—10
6643	„ princeps Sow.	America merid.	60-120
551	Strombina fusiformis Hds.	„ „	6
9328	Pyrene aurea Lam.	Ellice-Inseln	8
3286	„ pardalina Lam. *P. obscura Sow. sec. Dkr. Mus. God. Cat. IV.*	Upolu, Port Denison	3
3277	„ flavida Lam. *P. obtusa Sow. sec. Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu, Tahiti, Rarotonga	3
6633	„ obtusa Sow.	Sandwichs-Inseln	6
6696	„ „ var. curta	Port Mackay	6
9213	„ rubicundula Q. & G.	Ellice-Inseln	10
9354	Columbella mercatoria L.	India occident.	1
6634	„ micans Pse.	Samoa- und Paumotu-Inseln, Rarotonga	2

No.		*Patria.*	*Sgr.*
1808	Columbella nana Ducl. 1840 *C. poecila Lam. 1844* *C. pallida Desh.* *C. varians Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Südsee-Inseln	2
1049	" versicolor Sow. *C. scripta Lam.*	Samoa- u. Viti-Inseln, Pt. Denison	1
9303	" varians Sow.	Sandwichs-Inseln	3
1809	" turturina Ducl.	Südsee-Inseln	2
9206	" margarita Reeve	Viti-Ins., Rarotonga	5
7229	" striata Ducl.	Pt. Denison	4
	Sbg. Nitidella Sws.		
9216	" articulata Souv.	Tonga- u. Ellice-Ins.	4
6613	" Vitiensis Dkr.	Upolu, Rarotonga	4
1807	" parvula Dkr.	Samoa, Phoenix und Tonga-Inseln	3
	Sbg. Alia H. & A. Ad.		
9533	" carinata Hds.	Californien	3
9528	" gausapata Gld.	"	3
5891	" unifasciata Sow. *C. unizonalis Gray* *C. ebenus Phil.*	Valparaiso	2
	Sbg. Mitrella Risso (non Sws.)		
1050	" ligula Ducl.	Viti-Inseln, Uvea	4
9350	" " var.	Yap, Pelew-Inseln	5
3609	" achatina Sow.	Viti-Inseln	5
9664	" concinna Dkr. *C. elegantula Dkr. i. l.*	Südsee-Inseln	4
1792	" Philippiana Dkr.	Upolu, Ellice-Inseln	2
	Sbg. Anachis H. & A. Ad.		
7215	" Dora O. Semp. *Columbella pumila Souv. 1863 non Columbella pumila Dkr. 1860*	Samoa u. Viti-Inseln	3
1811	" troglodytes Souv. *C. lauta Dkr.* *C. atomella Ducl. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	2

No.		Patria.	Sgr
3902	Columbella lacryma Gask. *C. pusiola Dkr. Cithara Garretti Psc.*	Upolu	3
9214	„ semen Dkr.	„	3
9211	„ nana Dkr.	Viti- u. Tonga-Inseln	3
	Amycla *Sbg. Astyris H. & A. Ad.*		
9639	„ galaxias Reeve	Rarotonga, Paumotu- und Ellice-Inseln	3
9208	„ nitida Kien. *Pleurotoma nitida Kien. Amycla rosacea Gld. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Viti- u. Tonga-Inseln Tahiti	3
1304	„ striatula Dkr.	Viti-Inseln, Tahiti	4
3307	„ valga Gld. *A. elegantula Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Viti-Ins., Rarotonga	4
3623	„ Cumingii Reeve *A. clausiliaeformis Kien. sec Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Viti-Ins., Rarotonga	4
3624	„ Marquesa Gask. *Col. filamentosa Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	3
9207	„ sublaevis Montr. *A. minuta Dkr. M. God. Cat. IV.*	Südsee-Inseln	3
9209	„ „ var. minor *Mitrella pellucida Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Viti- u. Tonga-Inseln	3
6637	„ rorida Reeve *A. tessellata Dkr.*	Paumotu-Ins., Tahiti, Rarotonga	3
9931	Engina alveolata Kien. var?	Tonga- u. Viti-Inseln	3
8088	„ Rarotongensis Nobis	Rarotonga	4

No.		Patria	Sgr.
6918	Engina zebra Dkr. *Ric. iostoma Reeve*	Upolu	6
7214	" monilifera Pse. *Ocinebra concinna Dkr. i. l.*	Samoa-Ins., Tahiti	5
8927	" variabilis Pse.	Tahiti	5
1571	" lineata Reeve *C. nana Dillw.*	Samoa- u. Viti-Inseln	2
6632	" pygmaea Dkr.	Paumotu-Inseln	3
8928	" histrio Rve.	Tongatabu	4
8930	" trifasciata Rve.	Viti-Inseln	2
8935	" nodicostata Pse.	Tahiti	5
8941	" fusiformis Pse.?	Rarotonga	4
6919	" contracta Rve.	Upolu	2
	Sbg. Pusiostoma Sws.		
1048	" mendicaria Lam.	Samoa- u. Viti-Inseln	1
1048a	" " var. unifasciata	" "	1
1812	Leucozonia smaragdula L.	Samoa- u. Viti-Ins., Pt. Denison	3—4
1070	" picta Reeve	Samoa- u. Viti-Inseln	6
6917	Peristernia incarnata Desh.	Upolu, Pt. Denison	6—8
1826	" bella Reeve *Ric. bella Reeve*	Phönix- u. Boston-Ins.	12
1604	" prismatica Mart.	Phönix u. Boston-Ins., Howland Ins.	10
6626	" elegans Dkr. *Ric. pulchra Reeve*	Südsee-Inseln	6—10
6624	" crenulata Reeve *Purp. bucciniformis Kien.* *Perist. Wagneri Anton* " *craticulata Wagn.*	Upolu, Rarotonga	10
8949	" Mariei Crosse	Tongatabu	18
3368	" nassatula Lam.	Upolu, Rarotonga	4
8855	" Australiensis Reeve	Pt. Denison	15
7107	" ustulata Reeve	Upolu, Tongatabu	6—10
8947	" pulchella Reeve	Rarotonga	12
8945	" crocea Gray	"	6
8848	Latirus nodatus Mart.	"	15

No.		Patria.	Sgr.
3601	Latirus gibbulus Gmel.	Upolu	30—60
3289 a	„ craticulatus L.	Upolu, Rarotonga	4— 8
6920	„ turritus Gmel. (*Cymatium Lk. non Bolt.)*	Upolu	12
	Sbg. Plicatella Sws.		
1055	„ Barclayi Reeve	Viti-Inseln	8
3289	„ polygonus L.	Upolu, Rarotonga	3— 6
1052	Vasum (*Cynodonta Schum.)* cornigera L.	Südsee-Inseln	2— 4
1053	„ ceramicum L.	„	10—15
1053 a	„ armatum Brod.	Upolu	15
6794	Pisania fasciculata Rv.	Samoa-, Paumotu-, Ellice- und Boston-Inseln	15
7611	„ strigata Pse.	Rarotonga	18
3371	„ buccinulus Martini *Bucc. pictum Rve.* „ *flammulatum Q. & G.*	Upolu, Uvea, Rarotonga	3 — 6
8840	Nassaria farinosa Gld.	Rarotonga	15
	Cantharus *Sbg. Tritonidea Sws.*		
599	„ Proteus Reeve	Rarotonga	3
1071	„ undosus L. *Bucc. cinctum Q. & G.*	Südsee-Inseln	2
6772	„ iostoma Gray *B. marmoratum Reeve*	Upolu, Rarotonga	12
6628	„ „ var.?	Upolu	6
8918	„ obliquicostata Rve.	Rarotonga	6
1789	„ puncticulatus Dkr.	Südsee-Inseln	1
8936	„ discolor Q. & G.	Rarotonga	8
7938	„ rubiginosus Reeve	Viti-Inseln	12
9092	„ Crosseana Souv. *Pisania Crosseana Souverb. Canth. Samoensis Dkr.*	Upolu	6
8917	„ Billeheusti Petit	Rarotonga	6
8937	„ bracteatus Hds.	Tahiti	10
546	Cuma kiosquiformis Rve.	America merid.	6
8859	Fusus toreuma Lam.	Tongatabu	15

No.		Patria.	Sgr.
3743	Neptunea alternata Phil. *Fusus Fontanei d'Orb.?*	Chile	30
8663	„ fusiformis Blv.	„	12
6439	„ castanea Mörch var.	de Castries-Bay	24
1881	Chorus xanthostoma Brod.	Sitka	15
8553	„ giganteus Less.	Chile	10—20
9587	Euthria dira Reeve	„	18—36
9583	Cerastoma Nuttalli Conr.	Californien	15
3407	Trophon labiosus Gray	Chile	10
1881a	„ Boivinii Reeve	„	15
9011	„ fruticosus Gld. *Murex balteatus Beck Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu, Tongatabu	12
8856	Murex hystrix Mart. *M. scolopax Dillw.*	Mare rubrum	20—60
3296	„ trapa Bolt. *M. Martinianus Reeve*	Port Denison	6—12
9359	„ „ var.?	Mare rubrum	12
6470	„ aduncospinosus Beck	Penang	15
8858	„ ternispina Lam.	Kingmill-Inseln	18—24
	Sbg. Haustellum Klein.		
3297	„ haustellum L.	India orient.	6—15
	Sbg. Chicoreus Montfort		
590	„ frondosus Mart. *M. inflatus Lam.*	Südsee-Inseln	6—18
591	„ capucinus Ch.	India orient., Pelew-Inseln	3
592	„ ramosus L. *M. adustus Lam.*	Südsee-Inseln	2—4
592a	„ strigatus Reeve var. *M. palmiferus Sow. var. min. M. pudoricolor Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	4
1057	„ microphyllus Lam.	Tonga- und Viti-Ins.	12
8876	„ virgineus Bolt *M. anguliferus Lam. M. ferrugo Wood*	Mare rubrum	10—18

No.		Patria.	Sgr.
	Murex		
	Sbg. Pteronatus Swains.		
1815	„ triqueter Born	Upolu, Rarotonga	6—12
6928	„ tripterus Born	Upolu	36
6291	„ triformis Rve.	Golf St. Vincent	24
8820	„ uncinarius Lam.	Algoabay	60
9574	„ festivus Hds.	Californien	24
9598	„ foliatus Gmel.	„	15
	Sbg. Phyllonotus Sws.		
588	„ regius Wood	America merid.	12—18
589	„ nigrita Meusch	„ „	8—12
7125	„ Endivia Lam.	India orient.	24
589a	„ bicolor Val. *M. erythrostoma Sw.*	America merid.	12—18
	Sbg. Vitularia Sws.		
587	„ scaber Ch.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	6—12
	Sbg. Homalocantha Mörch		
8875	„ rota Sow.	Mare rubrum	45—60
	Sbg. Ocinebra Leach.		
3900	„ tetragona Brod. *M. breviculus Lam.*	Samoa- und Viti-Ins.	15
9592	„ Poulsoni Crpr.	Californien	15
8843	„ Schmeltzianus Dkr.	Samoa-Inseln	12
	Sbg. Muricidea Sws.		
8842	„ exiguus Brod.	Viti-Inseln, Rarotonga	15
1883	Cancellaria buccinoides Sow.	Chile	15
3631	Turris *(Pleurotoma Lam.)* abbreviatus Rve.	Viti-Inseln	6
1033	„ tigrinus Lam.	Upolu	10
6119a	„ Garnonsii Reeve	Africa merid.	8
9018	„ cinguliferus Lam.	Rarotonga, Tahiti	18
	Sbg. Surcula H. & A. Ad.		
6781	„ cinctus Lam.	Upolu, Rarotonga	6
9008	„ jubatus Hds.	Upolu	6
	Drillia		
	Sbg. Crassispira Sws.		
3360	„ bijubata Rve.	„	8
3633	„ digitalis Rve.	„	10
9013	„ tessellata Rve.	Rarotonga, Tahiti	6
9030	„ Paria Rve.	Tahiti	10
1813	„ lauta Psc. *D. lineata Dkr. M. G. Cat. IV.*	Upolu	3

No.		Patria.	Sgr.
9009	Drillia bilineata Rve.	Südsee-Inseln	5
	Sbg. Clavus Montf.		
7308	„ unizonalis Lam.	Viti-Inseln	6
3270	„ vidua Rve.	Upolu	6
6808	Defrancia (*Clathurella*) tricarinata Val. *Purp. (Polytropa) exilis Dkr.*	„	6
9040	„ Polynesiensis Rve.	Tahiti	5
4040	„ reticulata Garr.	Paumotu-Ins., Tahiti	4
9043	„ pumila Migh. *)	Sandwich-Inseln, Bassstrasse	4
6793	„ Reeveana Desh. *Clath. concinna Dkr. Clath. tumida Pse.*	Upolu, Tahiti	4
3905	„ felina Hds. *Clath. apicalis Montr. Clath. picta Dkr.*	Upolu, Tongatabu	5
8964	„ felina Hds. var. min.	Upolu, Tongatabu, Rarotonga, Tahiti	4
3292	„ purpurascens Dkr.	Upolu	5
3898	„ rubida Hds.	„	8
7224	„ nexa Rve.	Samoa-Inseln, Rarotonga	18
6803	„ turricula Dkr.	Upolu	10
6795	„ rugosa Migh.	„	6
6786	„ granicostata Rve.	„ , Rarotonga	8
8952	„ fuscolineata Dkr.	Upolu	6
6788	„ granosa Dkr.	„	8
6797	„ „ ? var. purpurascens	„	8
6800	„ heptagona Dkr.	„	10
8997	„ apiculata Montr.	„ , Tongatabu	8
6785	„ fenestrata Dkr.	Upolu	8
6798	„ „ var. major	„ , Tongatabu	8
9007	„ canaliculata Pse.	Paumotu-Inseln	15

*) Die Untersuchung von Herrn Garrett eingesandter Exemplare von authent. Fundorten der Defrancia reticulata Garr. & D. pumila Migh. zeigte uns, dass beides gute Arten; näher auf die Unterschiede einzugehen ist hier nicht der Ort und behalten wir uns dies für eine spätere Gelegenheit vor.

No.		Patria.	Sgr.
9001	Defrancia tincta Rve.	Upolu, Rarotonga, Tahiti	4
7222	„ producta Pse.	Tonga- und Viti-Ins.	8
6789	„ cincta Dkr.	Upolu, Tongatabu	8
6784	„ punctata Dkr.	Upolu	8
3367	„ Malleti Recl.	Upolu, Tongatabu	10
8999	„ purpurata Souverb.	Upolu, Paumotu-Ins., Tahiti	8
6791	„ pusilla Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	6
3369	„ solidula Dkr.	Upolu, Tongatabu	6
1791	„ corrugata Dkr.	„ „	3
6792	„ „ var.	Upolu	4
9044	„ violacea Pse.	Tahiti	4
9045	Daphnella lactea Reeve	Upolu, Tahiti	10
3372	„ Philippiana Dkr. *D. ornata Mus. Godeffroy Cat. IV. non Hds.*	„ „	3
3908	„ varicifera Pse. *D. inaequistriata Dkr. i. l. D. aureola Reeve?*	Upolu	12
9038	„ delicata Rve.	Tahiti, Tongatabu	5
8969	Cithara Hanleyi Dkr.	Upolu	10
1017	Acus maculata L.	Südsee-Inseln	2— 4
1028	„ dimidiata L.	„	3— 5
1029	„ crenulata L.	„	3
1028a	„ caerulescens Lam.	Upolu, Yap, India orient.	3
1802a	„ nimbosa Hds.	Mare rubrum	4
5741a	„ tigrina Gmel.	Yap, Pelew-Inseln	3
1802	„ muscaria L.	Südsee-Inseln	3
5741	„ duplicata L. *Terebra Lamarckii Kien.*	Upolu	3
3608	„ chlorata Lam.	Viti- u. Pelew-Inseln	3— 4
3363	„ Swainsoni Reeve var. inflexa Pse. *A. nitida Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	4
	Sbg. Abretia H. & A. Ad.		
7126	„ cerithina Lam.	Pelew-Inseln	3

No.		Patria.	Sgr.
6758	Acus lepida Hds.	Upolu	6
	Sbg. Hastula H. & A. Ad.		
7898	,, venosa Rve.	Tahiti, Rarotonga	12
9685	,, lanceata Lam.	Pelew-Inseln	18
7899	,, strigillata Lam.	Tahiti	10
1032a	Terebra Argus Hds. *T. nebulosa Kien.*	Upolu, Tahiti	6—12
1032	,, Babylonica Lam. · *T. nebulosa Sow. Mus. Godeffroy Cat. I. u. IV.*	Südsee-Inseln	6
1031	,, oculata Lam.	Viti- u. Pelew-Inseln	6—10
7897	,, pallida Desh. *T. cingulifera Lam.*	Viti-Inseln, Tahiti	12
7900	,, albomarginata Desh.	,, ,,	12
9530	,, simplex Crpr.	Californien	6
	Sbg. Myurella Hinds		
6759	,, flava Gray	Upolu	6
6760	,, affinis Gray	Upolu, Boston-Inseln, Tahiti	6
6944	,, undulata Gray *T. approximata Desh.*	Viti-Inseln, Tahiti	6
9196	,, columellaris Hds. *T. areolata Ad. & Rve.*	Tahiti	12
6723	Dibaphus edentulus Sws.	Upolu, Tahiti	75
561	Conus marmoreus L.	Südsee-Inseln	3—6
561a	,, ,, var.	Upolu	3
1013	,, imperialis L.	Südsee-Inseln	8—15
	Sbg. Stephanoconus Mörch		
1016	,, distans Hw.	,,	15
1024	,, lividus Hw.	,,	2—4
7128	,, peplum Ch.	India orient.	24—36
3260	,, balteatus Sow.	Upolu	12
	Sbg. Puncticulis Sws.		
1009	,, pulicarius Hw.	Südsee-Inseln	3
1010	,, arenatus Hw.	,,	6
7130	,, Ceylonicus Chem.	India orient.	6—12
	Sbg. Coronaxis Sws.		
1003	,, hebraeus L.	Südsee-Inseln	2
1012	,, Chaldaeus Bolt.	,,	4
1027	,, minimus L.	,,	3
6637	,, miliaris Hw.	,,	6—10
1801	,, nanus Brod.	,,	2

No.		Patria.	Sgr.
4039	Conus sponsalis Ch.	Südsee-Inseln	3
	Sbg. Cylindrella Sws.		
4039 a	„ sulcatus Hw.	Singapore	12
1004	Nubecula geographus L.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	6—18
1601	„ tulipa L.	Südsee-Inseln	4—10
7620	„ obscura Humph.	Boston-Inseln	15
3264	Dendroconus figulinus L.	Viti-Inseln	12
	Sbg. Lithoconus Mörch		
1022	„ eburneus Hw.	Südsee-Inseln	2
1015	„ millepunctatus Lam.	Samoa- u. Viti-Inseln	6
1008	„ emaciatus Reeve	„ „	8
3263	„ virgo L.	„ „	6—10
1023	„ flavidus Lam.	„ „	2
3265	„ quercinus Brug.	Südsee-Inseln	6—12
9687	„ literatus L.	Yap, Pelew-Inseln	10—15
7639	„ tessellatus Born	Boston-Inseln, Yap	10
9193	Leptoconus lemniscatus Reeve	Viti-Inseln	30
7131	„ cassis Meusch. „ C. acuminatus Hw.	India orient.	10—15
	Sbg. Rhizoconus Mörch		
1014	„ vexillum Mart.	Samoa- u. Viti-Ins.	6—12
1017	„ miles L.	„ „	3
1026	„ vulpinus Brug.	Yap, Samoa- und Viti-Inseln	5
3262	„ mustelinus Brug.	Samoa- u. Viti-Ins.	6—12
8676	„ capitaneus L.	Samoa- u. Tonga-Ins., Pt. Denison	12
6724	„ planorbis Born	Upolu	8—15
	Sbg. Chelyconus Mörch		
1011	„ striatus L.	Südsee-Inseln	4
1602	„ catus Hw.	„	6—10
1005	„ bullatus L.	„	60—75
1025	„ magus L.	Yap, Pelew-Inseln	10
3597	„ „ var. *C. raphanus Hw.*	Viti-Inseln	8—15

No.		*Patria.*	*Sgr.*
9686	Leptoconus stercus-muscarum L.	Pelew-Inseln	24—36
9099	" cocceus Reeve	Bassstrasse	18
9194	" epistomium Reeve	Yap	24
7640	" pertusus Ch.	Boston-Inseln	40—60
8902	" praefectus Hw.	Viti-Inseln	45—90
8901	" Adansonii Lam.	"	6—10
560	Cylinder aulicus L.	Viti- u. Boston-Ins.	30
1019	" episcopus Brug.	Südsee-Inseln	12—18
1020	" omaria Hw.	"	8—15
8898	" " var.	Tongatabu	10
1021	" vicarius Lam.	Südsee-Inseln	4—12
8900	" " var.	Pt. Denison	10
7622	" auratus Brug.	Kingmill-Inseln	24
6735	" canonicus Hw. *C. textile L. var. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	12—18
1018	" solidus Sow.	"	60
6718	Hermes glans Hw.	Samoa- u. Boston-Ins.	6—12
4649	" nussatella L.	Südsee-Inseln	8—15
6736	" clavus L.	Samoa- u. Boston-Ins.	15—30
1006	" terebra Born	Südsee-Inseln	10
6754	" cylindraceus Brod.	Upolu	75
7890	" mitratus Hw.	Tahiti	75
3274	Erato Schmeltziana Crosse	Südsee-Inseln	3
8766	" Sandwichensis Pse.	Tahiti	3
9667	Volva obtusa Sow.	China	12
1002	Amphiperas *) ovum L.	Südsee-Inseln	2—4
7305	" semistriatum Pse.	Viti- und Boston-Ins.	12
1870	Calpurnus verrucosus L.	Südsee-Inseln	2
992	Cypraea Isabella L.	"	1
994	" Argus L.	Samoa-, Viti- und Boston-Inseln	10—18
995	" talpa L.	Südsee-Inseln	3
1526	" testudinaria L.	Samoa- und Viti-Ins.	12—36

*) Bei näherer Untersuchung hat es sich ergeben, dass unsere Amphiperas hordeacea Lam. sec. Dkr. (M. God. Cat IV, pag. 93.) wohl mit Reeve's Figur stimmt, diese aber nicht Lamarcks Art darstellt; letzterer giebt an: „oben auf der Columelle eine dicke Falte", Reeve dagegen: „Columelle ohne Falte."

No.		Patria.	Sgr
1570	Cypraea ursellus Gm.	Upolu, Viti-Inseln	2
1570a	„ hirundo L.	Upolu	2
1799	„ microdon Gray	„	4
3236	„ carneola L.	Südsee-Inseln	1
1868	„ „ var. crassa Gmel.	Viti- und Pelew-Ins.	3
3351	„ asellus L.	Upolu	1
4015	„ irrorata Sol.	Paumotu-Inseln	3
6710	„ quadrimaculata Gray	Viti- u. Pelew-Inseln	12
6645	„ cervus L.	America merid.	6—10
7618	„ cylindrica Born	Yap, Pelew-Inseln	15
8880	„ exusta Sow.	Mare rubrum	30
9114	„ fimbriata Gm.	Port Denison	12
7641	„ tabescens Sol.	Boston Inseln	12
7887	„ Goodalli Gray	Rarotonga, Kingmill-Inseln	24
558	Aricia errones L.	Viti-Inseln, Yap	2
9668	„ „ var.	Pelew-Inseln	4
554	„ Mauritiana L.	Upolu, Pelew-Inseln	2— 5
557	„ annulus L.	Südsee-Inseln	1
1001	„ caput serpentis L.	„	1
1800	„ moneta L.	„	1
1800a	„ „ var.	„	1
1796	„ scurra Ch.	„	8—10
3234	„ achatina Sol.	Kingmill-Inseln	4— 8
560	„ Arabica L.	Südsee-Inseln	2
1599	„ intermedia Redf.	„	2
7888	„ histrio L.	Rarotonga, Tahiti, Kingmill-Inseln	4
4028	„ arenosa Gray	Paumotu-Inseln	4
4036	„ obvelata Lam.	Tahiti, Rarotonga	3
3995	Luponia Aurora Sol.	Viti- und Pelew-Ins.	240-840
552	„ tigris L.	Südsee-Inseln	2
553	„ mappa L.	Samoa-, Viti- und Boston-Inseln	10—24
555	„ vitellus L.	Südsee-Inseln	1
556	„ lynx L.	„	1
991	„ erosa L.	„	1
993	„ helvola L.	„	1
996	„ eburnea Barnes	Viti-Inseln	12
1600	„ poraria L.	Südsee-Inseln	1
3258	„ caurica L.	„	2
3256	„ ocellata L.	India orient.	2

No.		Patria.	Sgr.
3594	Luponia clandestina L.	Samoa- und Viti-Ins., Port Denison	3
3889	„ stolida L.	Upolu	12
999	„ muscarum L.	„	3
7066	„ cribraria Lam.	Ellice-Inseln	4—10
8879	„ camelopardalis Perry	Mare rubrum	15
8882	„ pantherina Sol.	„ „	3
8881	„ turdus Lam.	„ „	2
6764	„ Gaskoinii Reeve	Upolu, Tahiti. Kingmill-Inseln	15
6764a	„ edentula Sow.	Algoabay	15—24
8854	Cypraeovula Adamsonii Gray	Tahiti	36
8859a	„ Capensis Gray	Algoabay	24—60
997	Trivia oryza Lam.	Südsee-Inseln	2
1794	„ australis Lam.	Australische Küste	5
3627	„ insecta Migh.	Upolu, Tahiti, Rarotonga	4
6621	„ tremeza Ducl. *T. gemmula Gld.*	Upolu, Paumotu-Ins.	6
9089	„ corrugata Pse.	Upolu, Tahiti	6
9609	„ Californica Gray	Californien	3
6644	„ radians Lam.	America merid.	2
6644a	„ Solandri Gray	„ „	3
1797	„ Childreni Gray	Viti- u. Kingmill-Ins.	10—15
	Sbg. Pustularia Sws.		
1798	„ nucleus L.	Südsee-Inseln	3
998	„ staphylaea L.	„	3
7304	„ „ var. limacina Lam.	„	3
	Sbg. Epona H. & A. Ad.		
6620	„ margarita Sol.	Paumotu-Ins., Rarotonga	3
4048	„ globulus L.	Upolu, Rarotonga, Paumotu-Inseln	3
4014	„ annulata Gray	Paumotu-Inseln, Rarotonga	3—6
1795	„ cicercula L.	Upolu, Paumotu-Ins., Rarotonga	2—4
6647	Bursa *(Ranella Lam.)* crassa Dillw.	America merid.	4
3250	„ albivaricosa Reeve	Upolu, India orient.	8
	Sbg. Lampas Schum.		
987	„ hians Schum. *R. lampas L.*	Uvea, Samoa- und Viti-Inseln	15

No.		Patria.	Sgr.
986	Bursa bufo Ch.	Südsee-Inseln	6—12
986 a	„ cruentata Sow.	Viti-Inseln, Rarotonga	8
1821 a	„ affinis Brod.	Südsee-Inseln	8—12
3396	„ ventricosa Brod.	Chile	10
8849	„ siphonata Reeve	Rarotonga, Tahiti	12
8850	„ venustula Reeve	Rarotonga, Boston-Ins.	12
8851	„ rhodostoma Beck	Rarotonga, Tahiti	15
	Sbg. Apollon Montf.		
1821	„ granularis Bolt.	Rarotonga, Ellice-Ins.	3—10
3302	„ anceps Lam.	Upolu, Rarotonga, Kingmill-Inseln	10
6885	„ gyrina L.	Samoa- und Viti-Ins., Yap, Pt. Denison	6
6888	„ pusilla Brod.	Upolu, Tahiti	10
7310	„ Garretti Nob. *)	Rarotonga	12
8869	„ granifera Lam.	Tahiti, Pt. Denison	12
988	Distorsio anus L.	Südsee-Inseln	6
8674	„ cancellinus Lam.	China	15
987	Tritonium Tritonis L.	Südsee-Inseln	30-120
3702	„ granulatum Dkr. *T. subdistortum Lam. Mus. God. Cat. IV.*	Bassstrasse	36
3703	„ Bassi G. F. Angas *T. fraterculus Dkr.*	„	45
	Sbg. Simpulum Klein		
989	„ chlorostomaLam.	Südsee-Inseln	4
1051	„ pileare L.	India orient., Südsee-Inseln	3—6
3261	„ gemmatum Reeve	Südsee-Inseln	4
6693	„ rubeculum L.	Australien, Südsee-Inseln	3
6693 a	„ aquatile Reeve	Südsee-Inseln	3—6
	Sbg. Cabestana Bolt.		
8673	„ Spengleri Lam.	Sidney	36
6142	„ doliarium L.	Algoabay	10—15
	Sbg. Cymatium Bolt.		
6773	„ grandimaculatum Reeve	Upolu, Pelew-Inseln	15—30

*) R. rosea Reeve vero simil.

No.		Patria.	Sgr.
8678	Tritonium lotorium Lam.	Mare rubrum	18—24
	Sbg. Gutturnium Klein		
990	„ nodulum Mart.	Südsee-Inseln	3
990 a	„ „ var.	Samoa-Ins., Tahiti	5
7111	„ crispum Reeve	Upolu	8
8846	„ elongatum Rve.	Pt. Denison	24
6717	„ pyrum Lam.	Tonga- u. Pelew-Ins.	24—30
	Sbg. Epidromus Klein		
6769	„ nitidulum Sow.	Upolu	10—15
3358	„ antiquatum Hds. *Epidr. papillatus Dkr.*	Upolu, Rarotonga	3—6
6767	„ distortum Schub. & Wag.	Südsee-Inseln	10—18
6603	„ decollatum Sow.	Upolu, Paumotu-Ins.	6—10
6652	„ Quoyi Reeve	Pt. Denison	3
7112	„ tortuosum Rve.	Samoa- u. Boston-Ins.	10
6771	„ truncatum Hds.	Upolu	10
3910	„ decapitatum Reeve	„	8
7894	„ sculptilis Reeve	Rarotonga, Tahiti	8—12
	Sbg. Argobuccinum Kl.		
1882	„ rude Brod.	Chile	4
8800	„ scabrum King	„	10
9248	Sycotypus ficus L. *Ficula laevigata Reeve*	Mare rubrum	12
579	Cadium (*Malea Val.*) pomum L.	Südsee-Inseln	2—4
982	Dolium lactescens Mart.	Viti-Inseln	20
983	„ perdix L.	Südsee-Inseln	6
550	„ olearium L.	Samoa-, u. Viti-Ins.	8
3253	„ fasciatum Mart.	Viti-Inseln	10
3254	„ tessellatum Lam.	„	12
6153	„ Australe Ch.	Austral. Küste	6—18
945	Cassis cornuta L.	Südsee-Inseln	24—30
1458	Cassidea rufa L.	India orient., Südsee-Inseln	6—10
	Semicassis *Sbg. Phalium Link*		
7976	„ coronulata Sow.	Port Denison	18
	„ „ c. Operc.	„	24

No.		Patria.	Sgr.
6678	Semicassis glauca L.	Port Denison	12
	Sbg. Casmaria H. & A. Ad.		
984	„ vibex L.	Südsee-Inseln	2
985	„ „ var. nodulosa Gmel.	„	2
6873 a	Levenia coarctata Sow.	America merid.	10
7612	Pedicularia pacifica Pse. *P. elegantissima Desh.? *)*	Viti-Inseln, Marschall-Archipel, Tahiti	8—12
1873	Terebellum subulatum Ch. c. var.!	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	8—12
8874	Gladius magnus Ch. *Rostellaria curvirostris Lam.*	Mare rubrum	12—24
1047	Harpago (*Pterocerus Sow.*) chiragra L.	Südsee-Inseln	4— 8
9688	„ arthriticus Bolt.	Pelew-Inseln	12—15
	Sbg. Millipes Klein.		
1788	„ scorpio L.	Südsee-Inseln	10—15
4573 a	„ millepeda L.	India orient.	24—30
	Sbg. Heptadactylus Klein		
1787	„ crocatus Link *Pterocerus aurantia Lam.*	Samoa- und Carolinen-Inseln	2— 6
543	„ lambis L.	Südsee-Inseln	2
	„ „ var. col.	Port Denison	4
981	„ radix bryoniae Ch *Pt. truncata Lam*	Südsee-Inseln, Port Denison	10—15
540	Strombus lentiginosus L.	Südsee-Inseln	2— 4
979	„ laciniatus Ch.	Viti-Inseln	120
1864	„ latissimus L.	„	120
540 a	„ papilio Ch.	Africa merid.	45—75
6642	„ galeatus Wood	Mazatlan	15—36
8831 a	„ granulatus Wood	Mexic. Küste	15

*) Lebt auf den Distichopora-Arten.

No.		Patria.	Sgr.
	Strombus		
	Sbg. Monodactylus Klein		
8873	„ tricornis Mart.	Mare rubrum	10
1785	„ auris Dianae L. *S. guttatus Mart.*	Südsee-Inseln	10—15
7974	„ adustus Ch. *S. melanostomus Sws.*	Port Denison	18—24
1865	„ aratrum Martyn	Tongatabu	36
6641	„ Peruvianus Sws.	Peru	24—45
5845 a	„ striato-granulatus Mart. *S. auris Dianae Kien. non L.*	Africa merid.	8
	Sbg. Gallinula Klein		
978	„ minimus L.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	2
8868	„ Campbelli Gray *S. vittatus Ch.*	Port Denison	24—30
5644 a	„ vittatus L.	India orient.	10—18
	Sbg. Canarium Schum.		
542	„ gibberulus L. c. var.!	Südsee-Inseln	1
541	„ urceus L.	Yap und Pelew-Ins.	3
578	„ floseulosus Mart.	Südsee-Inseln	1
980	„ plicatus Lam.	Viti- u. Tonga-Inseln, Pt. Denison	3—6
1867	„ rugosus Sow.	Samoa- u. Tonga-Ins.	4—8
4047	„ maculatus Nutt.	Paumotu-Inseln, Rarotonga	3
6881	„ dentatus Sow.	Upolu, Rarotonga	12—18
7297	„ terebellatus Sow.	Viti- u. Ellice-Inseln	45—60
7298	„ bulbulus Sow.	Viti-, Ellice- und Boston-Inseln	45—60
1866	„ luhuanus L.	Südsee-Inseln, Pt. Denison	2
8872	„ fasciatus Born	Mare rubrum	4
8878	„ haemastomus Sws.	Ellice-Inseln	6
8885	„ Hellii Roas	Rarotonga	15
5878	Catillus (*Navicella Lam.*) Freycineti Reel. var. Vitiensis Mss.	Ovalau, Viti-Levu	6
1315	„ palus Mss.	Upolu, Tutuila, Kanathia	3

No.		Patria.	Sgr.
	Catillus palus Mss.		
1315 a	var. profundus Mss.	Upolu	3
3207	„ magnificus Reeve var. truncatus Mss.	„	4
1641	„ haustrum Reeve var. fissa Mss.	Upolu, Tutuila, Mango	3
1356	„ undulatus Mss.	Viti-Levu	6
6593	„ scarabaeus Reeve var. decapitatus Mss.	Ovalau	4
7631	„ depressus Less. *Navicella elliptica Lam.*	Huahine	5
1766	Clithon ruginosus Recl.	Upolu, Tahiti, Kanathia	4
1766 a	„ „ var. inermis Mss.	Upolu	4
3210 a	„ Pritchardii Dohrn var. Vitiensis Mss.	Viti-Levu, Kanathia	4
5300	„ parvulus Le Guill.	Upolu	1
1734	„ spinosus Sow.	Tahiti	3
8731	„ deltoideus Garrett	Vanua-Levu	5
6591	Neritella *) (*Neritina Lam.*) Petiti Recl. var. Samoensis Mss.	Upolu	4
3210	„ porcata Gld.	Kanathia, Viti-Levu, Upolu	3
6592	„ „ var. tenuiplicata Mss.	Upolu	4
1357	„ subcanalis Mss.	Viti-Levu, Ovalau	3
1357 a	„ frondosa Mss.	Ovalau	6
7330	„ canalis Sow.	Huahine	5
8684	„ subsulcata Sow.	Vanua-Levu	6
8724	„ olivacea Le Guill.	Viti	5
	Sbg. Neritina Swains. (Clithon Recl.)		
5308	„ rubida Pse.	Upolu, Tahiti	3

*) N. auriculata Lam.
    N. dilatata Brod. ? (sec. Garrett.)
N. Tahitiensis Less.
    N. Lamarckii Desh. „ „
Clithon chlorostoma Sow. (Brod.)
    C. Souleyetiana Recl. ? (sec. Garrett.)

No.		*Patria.*	*Sgr.*
1359	Neritella chrysocolla Gld.	Upolu, Viti-Levu, Kanathia	2
3208	„ propinqua Mss.	Upolu	3
1358	„ helvola Gld.	Samoa- u. Viti-Ins.	2
5277 a	„ ziczac Lam.	Raiatea, Huahine	3
8516	„ Cumingiana Recl.	Yap u. Pelew-Ins.	5
8686	„ cornea Lam.	Vanua-Levu	4
	Sbg. Vitta Klein		
6590	„ Godeffroyana Mss.	Upolu	2
5279 a	„ pisiformis (Recl.?) Phil.	Tahiti, Rarotonga	3
5278	„ Harveyensis Mss.	Rarotonga	4
5275	„ reticulata Sow.	Paumotu-Inseln	4
3209	„ granulum Mss.	Upolu	3
8689	„ Matoniana Risso	Pt. Denison, Cap York	1
	Sbg. Neripteron Less.		
5277	„ auriculata Sow.	Upolu	6
1735	„ Tahitiensis Less.	Samoa-Inseln, Tahiti	3
612	Nerita polita L.	Australien, Südsee-Ins.	1.
608	„ lineata Ch.	„ „	3
1080	„ histrio L.	Südsee-Inseln	4
3317	„ fragum Reeve	Samoa-Inseln	2
3315	„ maculata Psc. *N. Schmeltziana Dkr. i. l. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu, Tahiti	3
3246	„ Georginae Recl.	Viti-Inseln, Pt. Denison	2
6636	„ Samoensis Dkr.	Samoa-Inseln	3
9335	„ Birmanica Phil. var. min.	Upolu, Pt. Denison	3
	Sbg. Pila Klein		
613	„ funiculata Reeve	Südsee-Inseln	3
609 a	„ costulata v. d. Busch	Viti-Inseln	2
1081	„ plicata L.	Südsee-Inseln	1
1080 a	„ quadricolor Gmel.	Pelew-Inseln	3
1079	„ maxima Ch.	Samoa- u. Viti-Ins.	2
3333	„ stella Ch. var. annulata *N. annulata Reeve*	Viti-Inseln	4
3615	„ obscura Dkr.	„	2
3615 a	„ „ var.	„	2
7314	„ maura Recl.	„	3
9342	„ costata Ch.	Pt. Denison	5

No.		Patria.	Sgr
	Nerita		
	Sbg. Theliostyla Mörch		
606	„ albicilla L.	Südsee-Inseln	1
607	„ „ var.	„	1
9337	„ pacifica Recl. *N. Hilleana Dkr.*	Samoa-Inseln	3
3998	„ planospira Anton	Upolu, Yap	3 — 6
3616	„ ? picea Recl. sec. Dkr.	Upolu	3
3891	Broderipia iridescens Brod.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti	12
3327	Gena lutea L.	Samoa- und Viti-Ins.	4
3327 a	„ varia A. Ad.	Upolu	6
3885 a	„ planulata Lam.	India orient.	4
9230	„ concinna Gld.	Tahiti	6
9240	„ laevis Pse.	„	8
9241	„ rosea Pse.	„	8
1089	Turbo petholatus L.	Südsee-Inseln	3 — 6
624	Senectus Ticaonicus Reeve	India orient.	5
625	„ concinnus Phil. var. artensis Montr.	„	4
627	„ setosus Gmel.	Samoa-Inseln	4 — 6
1086	„ crassus Gray	Viti- und Samoa-Ins.	6 — 10
1088	„ chrysostomus L.	Uvea, Upolu	3
1088 a	„ „ v. mutica	Upolu	5
7112	„ argyrostomus L.	„	4
3326	„ margaritaceus L.	„	6
3329	Sarmaticus classicarius Gray *T. sarmaticus L.*	Algoabay	5
626	Lunella porphyrites Martyn	Südsee-Inseln	2
6930	„ mespilum Ch.	Upolu, Port Denison	4
1831	Collonia granulosa Pse. *C. costulosa Dkr. i. l. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu	2
9236	„ picta Pse.	Tahiti	6
9235	„ maculosa Pse.	„	6
6622	Eutropia Gräffei Dkr. *Phasianella Wisemanni Baird* *)	Samoa- Tonga- und Ellice-Inseln	8

*) In „Brenchley, Cruise of the Curaçoa.“

No.		Patria.	Sgr.
3605	Astralium calcar L. var. sec. Dkr. *Stella asperata Lam.* *sec. Garrett* *Stella stellata Ch.* *M. G. Cat. IV.*	Samoa- u. Viti-Inseln, Tahiti	12
9348	„ spinulosum L.	Viti-Inseln, Tahiti	18
1528 a	„ Phoebia Bolt.	India occident.	18
9346	Stella confragosa Gld.	Tahiti	18
617	Pachypoma rhodostoma Phil.	Südsee-Inseln	3
6930 a	Prisogaster propinquus Gray	Chile	5
7626	Chrysostoma paradoxus Born *T. Nicobaricus Ch.*	Yap, Pelew-Inseln	4
9228	Trochus exilis Pse.	Upolu, Tahiti	5
622 a	„ Niloticus L.	Port Denison, Upolu	4—10
3320 a	„ spinosus Ch.	Upolu	4
619	Tectus pyramis Born	Port Denison, Südsee-Inseln	6
8884	„ dentatus Forsk.	Mare rubrum	10—24
638	„ fenestratus Gm.	India orient., Samoa- und Viti-Inseln	2
618	Polydonta verrucosa Gm.	Samoa- u. Viti-Inseln	4
623	„ maculata L.	India orient., Samoa- und Viti-Inseln	3
1083	„ concinna Phil.	Upolu, Uvea	4
6359	„ squarrosa Lam.	Upolu	4— 6
6806	„ obesa Reeve	„	6
3320	„ smaragdus Reeve	„	6
	Sbg. Infundibulum Mtf.		
3996	„ Steinfurthi Dkr. *P. Kochii Phil. var. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Viti-Inseln, Upolu	15
9589	Omphalius fuscescens Phil.	Californien	10
3414	Chlorostoma atrum Less.	Chile	3
7113	„ bicarinatum Pot. & Mich.	„	3
1393	„ luctuosum d' Orb.	„	3
9588	„ aureotinctum Fbs.	Californien	10

No.		*Patria*	*Sgr.*
9590	Chlorostoma funebrale A. Ad.	Californien	10
9618	Ziziphinus costatus Martyn *Z. filosus Gld.*, *Rv. sp. 27.*	„	10
3609a	„ venustus Dkr.	Upolu, Viti-Inseln	6
3431	„ subgranularis Dkr.	Bassstrasse	36
3335	Elenchus bellulus Dkr.	Ostküste v. Australien	2
6661	„ virgulatus Phil.	„ „	2
6702	Bankivia nitida A. Ad.	„ „	2
6606	Thalotia conica Gray	„ „	1
621	Trochocochlea zebra Wood Mke.	„ „	2
6694	„ constricta Mc' Leay	„ „	4
7115	„ Tamsii Dkr.	Pt. Denison	10
3324	Oxystele exigua Dkr.	Viti-Inseln	2
1529	Diloma aethiops Gm.	Neu Seeland	3
1529a	„ nigerrimum Ch.	Peru	3
3617	„ tener Trosch.	Viti-Inseln	3
9711	Euchelus gemmatus Gld.	„	5
9229	„ angulatus Pse. *E. foveolatus A. Ad.?*	Tahiti, Rarotonga	5
3888a	„ instrictus Gld.	Samoa- u. Viti-Inseln	3
6933	Gibbula filocincta Dkr.	Upolu	5
9232	„ striatula Grt. *Margarita striatula Garrett* *Trochus tenuiliratus Dkr.*	Samoa-Inseln, Tahiti	6
1832b	„ concinna Dkr.	Upolu	3
9621	Leptonyx coccinea Desh.	Californien	3
6713	Monodonta labio L.	Pt. Denison, Pelew-Inseln	3
3332	„ canaliculata Lam.	Pt. Denison	4
9372	Clanculus lugubris Dkr. *)	Upolu	3
9370	„ Godeffroyi Dkr.	Viti-Inseln	4
1834	„ stigmatarius A. Ad.	Phönix- u. Samoa-Ins.	8
1834a	„ maxillatus Mke.	„ „	4
1832	„ atropurpureus Gld.	Upolu	2

*) Trochus Radula Parr. vero simill.

No.		Patria.	Sgr.
1832a	Clanculus puniceus Phil.	India orient.	2
9365	„ unedo A. Ad.	Viti-Inseln	18
8671	Margarita angulata A. Ad.	Sandwich-Inseln	3
1085	Angaria atrata Ch.	Viti-Ins., Pt. Denison	12
1835	Liotia Herrmanni Dkr.	Phönix- und Samoa-Inseln	4
9367	„ Peroni Kien.	Upolu	6
9366	„ Kieneri Phil.	„	4
9076	„ Angasi Crosse?	Bassstrasse	5
6945	Cyclostrema nivea Ch.?	Upolu	12
9234	Vitrinella sp.?	Tahiti	12
3433	Murchisonia Sutoris Dkr. *Torcula tenuilirata Dkr. i. l. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Bassstrasse	30—60
9256	Stomatella notata A. Ad. *S. maculata Q. & G. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Upolu, Tahiti	4
9257	„ notata A. Ad. v. sanguinea A. Ad.	„ „	4
1112	„ Godeffroyi Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins.	12
3356a	„ papyracea Ch.	Pelew-Inseln	15—30
3356	Stomatia phymotis Lam.	Upolu	10
1862	Haliotis iris Martyn	Viti-Inseln	10—15
3606	„ Dohrniana Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins.	12
3607	„ exigua Dkr.	„ „	6
1862a	„ zic-zac Reeve	India orient.	6
628	Teinotis asinina L.	India orient., Nordostküste von Australien	2— 4
1090	Padollus ovinus Ch.	Viti- und Samoa-Ins.	8—12
4019	„ pulcherrimus Martyn	Paumotu-Inseln	8
1329	„ excavatus Lam.	Australien	8—12
7092	Scutus granulatus Blv.	N. O. Küste von Australien	24
7315	„ corrugatus Rve.	Tongatabu	30
8668	„ Australis Blv.	Sidney-Hafen	30
9272	Emarginula ossea Gld.	Viti-Inseln	12
6946	„ elliptica Dkr.	Upolu	6

No.		Patria.	Sgr.
3892a	Emarginula eximia A. Ad.	Upolu	4
3892	„ aspera Gld.	Samoa- u. Viti-Inseln	10
3376	„ concinna A. Ad.	„ „	6
9614	Fissurella aspera Eschh.	Californien	10
9570	„ volcano Reeve	„	10
1879	„ crassa Lam.	Chile	8—12
1086a	„ fornicata Dkr.	Viti- u. Tonga-Inseln	10
9291	Rimula sp.?	Tongatabu	15
9537	Nacella depicta Hds.	Californien	15
9091	Scutellina compressa Pse.	Upolu, Tahiti	12
3402	Scurria scurra Less	Chile	2
9627	„ mitra Eschh.	Californien	2
9579	Tectura gigantea Gray	„	8
9550	„ persona Eschh.	„	10
9569	„ spectrum Nutt.	„	10
9617	„ pelta Eschh.	„	8
9603	„ patina Eschh. *P. Nuttalliana Rve.*	„	10
9604	„ diaphana Reeve.?	„	6
1878	„ viridula Lam.	Peru und Chile	12
6443	„ testudinalis Müll.	de Castries-Bay	6
9605	„ cinis Reeve	Californien	10
629	Patella testudinaria L.	Samoa- und Viti-Inseln	3
630	„ tramoserica Martyn	N. O. Küste von Australien	3
1091	„ sacharina L.	Port Denison, Samoa- u. Viti-Ins.	2
5885	„ cretacea Reeve	Südsee-Inseln	6
3412	„ coffea Reeve	Valparaiso	4
629a	„ Borneensis Reeve	India orient.	6
630a	„ tenera C. B. Ad.	„	4
9316	„ Paumotensis Gld.	Rarotonga	6
9317	„ pentagona Reeve	Samoa- u. Tonga-Ins., Tahiti	6
9300	„ nana Dkr.	Viti-Inseln	4
7233	„ spinulosa Meusch.	Samoa-Inseln	6
3405a	Lophyrus magnificus Desh.	Peru und Chile	10
3405	„ Cumingii Frembl.	„ „	6
3408	Chiton spiniferus Frembl.	Chile	10
1886a	Tonicia Chilensis Frembl.	„	8
3408a	Chaetopleura Peruviana Lam.*)	Peru	12

*) Weitere Arten von Fissurella und Chiton etc. finden sich unter den in Spiritus conservirten Prosobranchien aufgeführt.

b. mit Thier in Spiritus conservirt.

No.		Patria.	Sgr.
1350	Helicina fulgora Gld.	Samoa-, Tonga- und Viti-Inseln	3
1765	„ plicatilis Mss.	Samoa-Inseln	6
1354	„ beryllina Gld.	Viti-Inseln	3
1354a	„ „ var. zonata Mss.	Kanathia	3
5304	„ Maugeriae Gray	Raiatea	8
9697	„ rubicunda Pse.	„	8
5311	Pupina meridionalis Pfr.	Rockhampton, Bowen	5
1314	Cyclophorus strigatus Gld.	Samoa-Inseln	3
1764	Omphalotropis bifilaris Mss.	Samoa-Inseln, Kanathia	4
3233	Diplommatina Godeffroyana Mss.	Viti-Levu	6
5338	Moussonia typica O. Semper var. Vitiana Mss.	Viti-Levu, Kanathia	3
8422	Paludina purpurea Mrtns.	Bowen	8
5363	„ Australis Reeve	Rockhampton	6
1779	Rissoina pusilla Brocchi	Upolu, Viti-Levu	3
3886	Truncatella funiculus Mss.	Viti-Levu	5
6229	Litiopa melanostoma Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean	4
620	Risella imbricata Gray	Australien	5
8666	„ plana Q. & G.	Port Denison	4
3323	Modulus tectum Gml. var. candidus Pet.	Samoa-Inseln	6
889	Littorina obesa Sow.	Südsee-Inseln	2
6440	„ littorea L. var. maxima costata	de Castriesbay	3
	Subgen. Melaraphe Mühlfeldt		
523	„ undulata Gray	India orient., Südsee-Inseln, N. O. Küste von Neuholland	2

No.		*Patria.*	*Sgr.*
1769	Littorina angulifera Lam.	Samoa-Inseln	3
3390	„ Peruviana Lam.	Küste von Peru	3
973	Crucibulum Tonganum Q. & G.	Tonga-Inseln	18
5924	Capulus? sp.? *)	Upolu	24
974	Cochlolepas (*Capulus*) acuta Q. & G.	Südsee-Inseln	3
1098	Lamellaria tuberculosa H. & A. Ad.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	60
4020	Neritopsis radula L.	Südsee-Inseln	15
6880	Vanikoro Petitiana Recl.	„	15
3395	Sigaretus cymba Mke.	Chile	36
975	Natica lurida Phil. var. avellana Ph.	Südsee-Inseln	3
976	„ onça Bolt.	„	3
536	Lunatia lactea Sow.	Ostindien	6
3248	„ Strangei Reeve	Küste von Queensland	10
6680	Neverita vesicalis	Port Denison	12
6306	„ conica Lam.	„	6
537	Ruma melanostoma Lam.	Südsee-Inseln	3
535	Mamma virginea Phil.	„	4
1392	„ uber Humb. & Val.	Chinehas-Inseln	4
3879	Vermetus sp.?	Viti-Inseln	24
966	Eulima vitrea A. Ad.	Tahiti, Viti-Levu, Upolu	3
6842	„ brevicula Dkr.	Uvea	4
966b	„ Samoensis Crosse	Samoa-Inseln	4
6259	Stylina (*Stylifer Brod.*) sp.*)	Upolu	36
6836	Pyramidella nitida A. Ad.	Upolu, Tahiti	6
1078	Obeliscus punctatus Chemn.	Uvea, Upolu	8
3197	Melania plicatilis Mss.	Ovalau	4
1323	„ Plutonis Hds.	Viti-Inseln	3
6580	„ Brenchleyi Baird?	Upolu, Tutuila	4
3200	„ lutosa Gld. var. Gräffei Mss.	Ovalau	3
6583	„ bifasciata Mss.	Upolu	3
3195a	„ interposita Mss.	Samoa- und Viti-Ins.	3
1324	„ Vainafa Gld.	Upolu, Rarotonga	3
3198a	„ Ovalaua Mss.	Ovalau, Uvea	6

*) adh. Ophidiastr. (Linckia) multifori Lam.

No.		Patria.	Sgr.
3199a	Melania subexusta Mss. var. albizonata Mss.	Mango, Ovalau	5
3196c	„ figurata Hds.	Ovalau	6
3194	„ tetriea Gld.	„	12
1322	„ Cybele Gld.	„	6
965	Planaxis sulcatus Born	Südsee-Inseln	2
1819	„ lineolatus Gld.	„	1
534	Cerithium nodulosum Brug.	Neu Holland, Südsee-Inseln	5
525	„ ebeninum Brug.	Ostküste von Australien	12
1854	„ minutum Phil.	Upolu	2
529	„ uneinatum Gmel.	Südsee-Inseln, India orient.	2
971	„ petrosum Wood	Samoa- uud Viti-Ins.	2
8734	„ rostratum Sow.	Südsee-Iuseln	5
526	Vertagus alueo L.	Samoa- und Viti-Ins., Port Denison	6
970	„ obeliscus Brug.	India orientalis, Viti- u. Cooks-Ins.	5
528	„ asper L.	Südsee-Inseln	3
1778	Triforis violacea Dkr.	Rarotonga, Viti- und Samoa-Inseln	4
614	Janthina exigua Lam.	Atlant. Ocean	2
614a	„ „ var. maxima	„	2
615	„ fragilis Lam.	„	4
3387	„ planospirata A. Ad. & Reeve	„	8
3424	„ prolongata Blv.	„	6
967	Architectoniea *(Solarium Lam.)* perspeetiva L. var. modesta Phil.	Samoa- und Viti-Ins.	12
968	Torinia variegata Lam.	Touga-, Viti- und Cooks-Inselu, Tahiti	12
3267a	Volvaria pallida Dkr.	Samoa-Inseln	5
1076a	Harpa major Mart.	Upolu, Pelew-Inseln	18
3314	„ minor Lam.	Viti- uud Kingmill-Inseln	6
1301	Dactylus Peruvianus Lam.	Chinchas-Inseln	2
	Sbg. Ispidula Gray		
571	„ ispidulus L.	India orient.	2
1034	„ emieator Meuseh.	Viti-Inseln	6
573	Mitra episeopalis L.	Südsee-Inseln	15

No.		Patria.	Sgr.
1037	Mitra cardinalis Meusch.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	15
1036	„ cincta Meusch.	Kingmili-Inseln, Upolu	15
	Sbg. Nebularia Sws.		
1040	„ digitalis Chemn.	Samoa- und Viti-Ins.	12
3353	„ ferruginea Lam.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	8
3353a	„ chrysostoma Sws.	Samoa-, Viti- und Gesellschafts-Inseln	15
	Sbg. Scabricola Sws.		
3628	„ sphaerulata Martyn	Uvea, Tahiti	12
6889	„ scabricula L.	Upolu, Tahiti	24
	Sbg. Cancilla Sws.		
1038	„ filaris L.	Südsee-Inseln	5
	Sbg. Chrysame H. & A. Ad.		
1805	„ turgida Reeve	Samoa- und Viti-Ins.	3
1039	„ cucumerina Lam.	„ „	2
1603	Strigatella litterata Lam.	Südsee-Inseln	3
1046	„ paupercula L.	Samoa- und Viti-Ins.	4
1806	„ acuminata Sws.	Pelew-Inseln, Upolu, Rarotonga	8
	Turricula		
	Sbg. Pusia Sws.		
1804	„ spadicea Dkr.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	3
3280	„ Gräffei Crosse	Samoa- und Viti-Ins.	10
7615	Cylindra fenestrata Lam.	Yap, Pelew-Inseln	15
1869	Imbricaria marmorata Sws.	Upolu	8
1065	Coralliophila madreporarum Sow.	Südsee-Inseln	4
1069	„ squamulosa Rve.	Südsee-Inseln	5
1074	Pentadactylus (*Ricinula Lam.*) globosus Mart.	Südsee-Inseln	3
1072	„ ricinus L.	Südsee-Inseln, Port Denison	3
6923	„ hystrix Lam.	Upolu, Rarotonga	12
1073	„ grossularius Bolt.	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga	6
	Sbg. Sistrum Montf.		
1606	„ albus Mart.	Südsee-Inseln	2
596	„ fiscellus Ch.	Ostküste v. Australien, Südsee-Inseln	2
1573	„ „ var.	Phönix- u. Viti-Ins.	2

No.		Patria.	Sgr.
602	Pentadactylus musivus Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap	2
1605	" spectrum Rve. R. elata Blv.	Samoa- und Viti-Ins., Rarotonga	4
1824	" triangulatus Pse.	Samoa- und Viti-Ins.	6
3391	Conchopatella (*Concholepas Fav.*) Peruviana Lam.	Peru	24
3406	Purpura chocolatum Ducl.	Chile	15
	Sbg. Thalessa H. & A. Ad.		
6116	" hippocastanum L.	Südsee-Inseln, Ostküste v. Australien	6
1066	" armigera Ch.	Südsee-Inseln, Port Denison	8
	Sbg. Stramonita Schum.		
601	" exigua Dkr.	Singapore	4
	Sbg. Polytropa Sws.		
1347a	" lapillus L.	de Castries-Bay	3
8670	" textilosa Lam.	Sidney	36
1068	Jopas sertum Brug.	Südsee-Inseln	6
6708	Buccinum cretaceum Reeve	de Castries-Bay	90
6695	Cominella costata Q. & G.	Port Mackay, Sidney	4
1064	Nassa vellicata Mousch.	Viti- und Tonga-Ins.	4
1817	" Kieneri Ant.	Samoa- u. Viti-Inseln	3
4049	" albescens Dkr.	Upolu, Uvea	3
1059	" " var.	Viti-Inseln	
1061	" monile Kien.	Samoa- und Viti-Ins., Yap	2
6660	" pauperata Lam.	Port Mackay	3
	Sbg. Arcularia Link		
1063	" granifera Kien.	Südsee-Inseln	5
	Sbg. Tritia Risso		
3399	" Gayi Kien.	Valparaiso	3
1054	Fasciolaria filamentosa Ch.	Südsee-Inseln	15
551	Strombina fusiformis Hds.	America merid.	12
1049	Columbella versicolor Sow.	Samoa- und Viti-Ins., Pt. Denison	2
	Engina		
	Sbg. Pusiostoma Sws.		
1048	" mendicaria Lam.	Samoa- und Viti-Ins.	3
1812	Leucozonia smaragdula L.	Samoa und Viti-Ins., Pt. Denison	6
1070	" picta Reeve	Samoa- und Viti-Ins.	8

No.		Patria.	Sgr.
1604	Peristernia prismatica Mart.	Phönix u. Boston-Ins., Howland Ins.	10
7368	„ nassatula Lam.	Upolu, Rarotonga	4
3107	„ ustulata Reeve	Upolu, Tongatabu	10
3601	Latirus gibbulus Gmel.	Upolu	60
3289a	„ craticulatus L.	Upolu, Rarotonga	8
	Sbg. Plicatella Sws. (Cymatium Lk. non Bolt.)		
3289	„ polygonus L.	Upolu, Rarotonga	6
1052	Vasum *(Cynodonta Schum.)* cornigerum L.	Südsee-Inseln	12
1053	„ ceramicum L.	„	24
3371	Pisania buccinulus Martini	Upolu, Uvea, Rarotonga	6
	Cantharus		
	Sbg. Tritonidea Sws.		
599	„ Proteus Reeve	Rarotonga	3
1071	„ undosus L.	Südsee-Inseln	4
1789	„ puncticulatus Dkr.	„	2
546	Cuma kiosquiformis Rve.	America merid.	12
3743	Neptunea alternata Phil.	Chile	30
8663	„ fusiformis Blv.	„	24
6439	„ castanea Mörch var.	de Castries-Bay	24
1881	Chorus xanthostoma Brod.	Chile	24
	Murex		
	Sbg. Chicoreus Montfort		
590	„ frondosus Mart.	Südsee-Inseln	36
592	„ ramosus L.	„	4
592a	„ strigatus Reeve var.	Upolu	8
	Sbg. Vitularia Sws.		
587	„ scaber Ch.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	12
1883	Cancellaria buccinoides Sow.	Chile	24
1033	Turris *(Pleurotoma Lam.)* tigrinus Lam.	Upolu	15
1007	Acus maculata L.	Südsee-Inseln	8
1028	„ dimidiata L.	„	10
1031	Terebra oculata Lam.	Viti- u. Pelew-Inseln	10
	Sbg. Myurella Hinds		
6760	„ affinis Gray	Upolu, Boston-Inseln, Tahiti	6
6944	„ undulata Gray	Viti-Inseln, Tahiti	10
6723	Dibaphus edentulus Sws.	Upolu, Tahiti	75
561	Conus marmoreus L.	Südsee-Inseln	12
1013	„ imperialis L.	„	24

No.		Patria.	Sgr.
	Conus		
	Sbg. Stephanoconus Mörch		
1016	„ distans Hw.	Südsee-Inseln	24
1024	„ lividus Hw.	„	8
	Sbg. Puncticulis Sws.		
1009	„ pulicarius Hw.	„	6
	Sbg. Coronaxis Sws.		
1003	„ hebraeus L.	„	4
1012	„ Chaldaeus Bolt.	„	8
1027	„ minimus L.	„	6
1801	„ nanus Brod.	„	4
4039	„ sponsalis Ch.	„	6
	Sbg. Cylindrella Sws.		
1004	Nubecula geographus L.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	18
1601	„ tulipa L.	Südsee-Inseln	15
	Sbg. Lithoconus Mörch		
1022	Dendroconus eburneus Hw.	„	4
1015	„ millepunctatus Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	12—18
3263	„ virgo L.	„ „	10
1023	„ flavidus Lam.	„ „	4
3265	„ quercinus Brug.	Südsee-Inseln	18—24
	Leptoconus		
	Sbg. Rhizoconus Mörch		
1014	„ vexillum Mart.	Samoa- u. Viti-Ins.	18
1017	„ miles L.	„ „	10
3262	„ mustelinus Brug.	„ „	15
	Sbg. Chelyconus Mörch		
1011	„ striatus L.	Südsee-Inseln	15
1602	„ catus Hw.	„	18
1025	„ magus L.	Yap, Pelew-Inseln	18
560	Cylinder aulicus L.	Viti- u. Boston-Ins.	30
1021	„ vicarius Lam.	Südsee-Inseln	18
4018	„ solidus Sow.	Upolu	60
1002	Amphiperas ovum L.	Südsee-Inseln	10
1870	Calpurnus verrucosus L.	„	8
992	Cypraea Isabella L.	„	3
995	„ talpa L.	„	10
1570	„ ursellus Gm.	Upolu, Viti-Inseln	4
1868	„ carneola L. var. crassa Gmel.	Viti- und Pelew-Ins.	6
3351	„ asellus L.	Upolu	3
558	Aricia errones L.	Viti-Inseln, Yap	4

No.		Patria.	Sgr.
557	Aricia annulus L.	Südsee-Inseln	3
1001	„ caput serpentis L.	„	3
1800	„ moneta L.	„	3
3234	„ achatina Sol.	Kingmill-Inseln	10
560	„ Arabica L.	Südsee-Inseln	6
4036	„ obvelata Lam.	Tahiti, Rarotonga	4
552	Luponia tigris L.	Südsee-Inseln	15
555	„ vitellus L.	„	3
556	„ lynx L.	„	3
991	„ erosa L.	„	3
993	„ helvola L.	„	3
1600	„ poraria L.	„	3
3258	„ caurica L.	„	4
998	Trivia staphylea L.	„	5
1795	„ cicercula L.	Upolu, Paumotu-Ins., Rarotonga	4
986	Bursa bufo Ch.	Südsee-Inseln	12
1821	„ granularis Bolt.	Rarotonga, Ellice-Ins.	10
988	Distorsio anus L.	Südsee-Inseln	10
	Tritonium		
	Sbg. Simpulum Kl.		
989	„ chlorostoma Lam.	„	8
1051	„ pileare L.	India orient., Südsee-Inseln	10
3261	„ gemmatum Reeve	Südsee-Inseln	8
6693a	„ aquatile Reeve	„	10
	Sbg. Gutturnium Kl.		
890	„ nodulum Mart.	„	6
	Sbg. Argobuccinum Kl.		
1882	„ rude Brod.	Chile	8
983	Dolium perdix L.	Südsee-Inseln	10
1873	Terebellum subulatum Ch.	Samoa-, Viti- und Pelew-Inseln	15
1788	Harpago (*Pteroceras Sow.*) scorpio L.	Südsee-Inseln	24
1787	„ crocatus Link	Samoa- und Carolinen-Inseln	10
543	„ lambis L.	Südsee-Inseln	6
981	„ radix bryoniae Ch. *Pt. truncata Lam.*	Südsee-Inseln, Port Denison	30
540	Strombus lentiginosus L.	Südsee-Inseln	8
	Sbg. Canarium Schum.		
542	„ gibberulus L. c. var.!	Südsee-Inseln	4

No.		Patria.	Sgr.
578	Strombus flosculosus Mart.	Südsee-Inseln	4
1866	" luhuanus L.	Südsee-Inseln, Port Denison	6
1356	Catillus undulatus Mss.	Viti-Levu	6
1766	Clithon ruginosus Recl.	Upolu, Tahiti, Kanathia	6
3210a	" Pritchardii Dohrn var. Vitiensis Mss.	Viti-Levu, Kanathia	6
1359	Neritella chrysocolla Gld.	Upolu, Viti-Levu, Kanathia	4
1358	" helvola Gld.	Samoa- und Viti-Ins.	4
5277a	" zigzag Lam.	Raiatea, Huahine	6
612	Nerita polita L.	Australien, Südsee-Ins.	3
608	" lineata Ch.	" "	4
	Sbg. Pila Klein		
613	" funiculata Reeve	Südsee-Inseln	5
1081	" plicata L.	"	2
1079	" maxima Ch.	Samoa- und Viti-Ins.	4
3333	" stella Ch. var. annulata	Viti-Inseln	5
607	" albicella L. var.	Südsee-Inseln	2
3891	Broderipia iridescens Brod.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti	15
3327	Gena lutea L.	Samoa- und Viti-Ins.	6
1089	Turbo petholatus L.	Südsee-Inseln	8
627	Senectus setosus Gmel.	Samoa-Inseln	10
1086	" crassus Gray	Viti- und Samoa-Ins.	15
1088	" chrysostomus L.	Uvea, Upolu	6
1088a	" " var. mutica	Upolu	8
7112	" argyrostomus L.	"	6
3326	" margaritaceus L.	"	12
626	Lunella porphyrites Martyn	Südsee-Inseln	6
6930	" mespilum Ch.	Upolu, Port Denison	6
1831	Collonia granulosa Pse.	Upolu	3
6622	Eutropia Gräffei Dkr.	Samoa-, Tonga- und Ellice-Inseln	8
617	Pachypoma rhodostoma Phil.	Südsee-Inseln	5
619	Tectus pyramis Born	Port Denison, Südsee-Inseln	10
638	" fenestratus Gm.	India orient., Samoa- und Viti-Inseln	4
618	Polydonta verrucosa Gm.	Samoa- und Viti-Ins.	6
1083	" concinna Phil.	Upolu, Uvea	8
6806	" obesa Reeve	Upolu	8

No.		Patria.	Sgr.
3320	Polydonta smaragdus Reeve	Upolu	8
3414	Chlorostoma atrum Less	Chile	4
1393	„ luctuosum d'Orb.	„	4
3431	Ziziphinus subgranularis Dkr.	Bassstrasse	36
621	Trochocochlea zebra Wood Mke.	Ostküste von Australien	4
6694	„ constricta Mc' Leay	„ „	6
1529	Diloma aethiops Gm.	Neu Seeland	4
1529 a	„ nigerrimum Ch.	Peru	4
3888 a	Euchelus instrictus Gld.	Samoa- und Viti-Ins.	4
1832 b	Gibbula concinna Dkr.	Upolu	4
6713	Monodonta labio L.	Port Denison, Pelew-Inseln	4
1834	Clanculus stigmatarius A. Ad.	Phönix- und Samoa-Inseln	10
1834 a	„ maxillatus Mke.	„ „	6
1832	„ atropurpureus Gld.	Upolu	4
1085	Angaria atrata Ch.	Viti-Ins., Pt. Denison	30
1835	Liotia Hermanni Dkr.	Phönix- und Samoa-Inseln	6
3356	Stomatia phymotis Lam.	Upolu	18
3606	Haliotis Dohrniana Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	15
3607	„ exigua Dkr.	„ „	10
628	Teinotis asinina L.	India orient., Nordostküste von Australien	12
1090	Padollus ovinus Ch.	Viti- und Samoa-Ins.	15
7092	Scutus granulatus Blv.	N. O. Küste von Australien	24
7315	„ corrugatus Rve.	Tongatabu	30
8668	„ Australis Blv.	Sidney-Hafen	75
3409	Fissurella personata Martyn	Chile	24
3409 b	„ grandis Sow.	„	30
3410	„ limbata Sow.	„	36
3410 a	„ latimarginata Sow.	„	24
3409 a	„ nigra Less. var.	„	24
3727	„ costata Less. *F. Chilensis Sow.*	„	24

No.		Patria.	Sgr.
3410b	Fissurella biradiata Frembl.	Chile	24
1879	„ crassa Lam.	„	12
1878	Tectura viridula Lam.	Peru und Chile	24
630	Patella tramoserica Martyn	N. O. Küste von Australien	10
1091	Patella sacharina L.	Port Denison, Samoa- u. Viti-Ins.	6
5885	„ cretacea Reeve	Südsee-Inseln	12
3412	„ coffea Reeve	Valparaiso	8
1094	Cryptoplax fasciatus Q. & G.	Südsee-Inseln, N. O. Küste von Australien	40—60
6986	„ larvaeformis Blv.	Upolu	120
3405 a	Lophyrus magnificus Desh.	Peru und Chile	20
3405	„ Cumingii Frembl.	„ „	15
3408	Chiton spiniferus Frembl.	Chile	20
1093	„ spiniger Sow. var.	Samoa- und Viti-Ins.	15
6234	„ hirundiniformis Sow.	Chile	24
1093	Tonicia picta Reeve var.	Samoa- u. Viti-Ins., N. O. Küste von Australien	10
1886	„ elegans Frembl.	Chile	12
3408 a	Chaetopleura Peruviana Lam.	Peru	20
1693	Enoplochiton niger Barnes	Chile	24
3405b	Plaxiphora petholata Sow.	„	20

Ordo III. Heteropoda.

Mit Thier in Spiritus conservirt.

No.		Patria.	Sgr.
519	Atlanta Peronii Les.	Atlant. Ocean	10
3381	„ inclinata Eyd. & Soul.	Südsee	10
3383	„ Lesueurii Eyd. & Soul.	„	12
3384	„ fusca Eyd. & Soul.	„	10
6181	„ rosea Eyd. & Soul.	27° S., 28° W.	15

No.		Patria.	Sgr.
5923	Atlanta Gaudichaudii Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean	10
6231	„ inflata Eyd. & Soul.	„	15
520	Oxygyrus Keraudrenii Les. & Blv.	„	20
639	Pterotrachea coronata Forsk.	„	10
3524	„ Keraudrenii Eyd. & Soul.	Südsee	30
7753	Firoloidea Desmarestii Les.	Atlant. Ocean	30
7750	„ Lesueurii Les.	„	30
7886	Cardiapoda caudina Eyd. & Soul.	Südsee	90

Ordo IV. Opisthobranchia.

a. Gehäuse.

No.		Patria.	Sgr.
6761	Buccinulus solidulus L.	Südsee-Inseln	4
1829	„ punctatus Martyn	Upolu	6
9127	„ coccinatus Reeve	Port Denison	24
9198	„ nitidulus Lam. var.?	Vavao	10
1111	Hydatina virgata Martyn	Africa merid., Südsee-Inseln	10—30
6103	Aplustrum aplustre L.	Südsee-Inseln	12
9538	Tornatina cerealis Gld.	Californien	5
9279	„ solidula Dkr.	Upolu	5
6952	„ coarctata A. Ad.?	„	8
6953	„ truncata A. Ad.	„	10
6954	„ cylindrica Dkr.	„	6
6053	Smaragdinella glauca Q. & G.	Samoa-Inseln, Tahiti	10
7213	Volvatella pyriformis Pse.	Upolu, Rarotonga, Tahiti	16
1109	Atys elongata A. Ad.	Upolu, Tongatabu	3
6955	„ semistriata Pse.	Tahiti, Upolu	5
641	„ naucum L.	Südsee-Inseln	2— 4
9271	„ obovata Mke. *A. ovoidea Q. & G.*	Tongatabu, Yap	5
9269	„ cylindrica Helbl.	„ „	2
9283	„ parallela Gld.	Tahiti	5
9239	„ debilis Pse.	Upolu, Tahiti	5

No.		Patria.	Sgr.
	Atys		
	Sbg. Dinia H. & A. Ad.		
9238	„ dentifera A. Ad.	Tahiti	10
9270	Haminea nigropunctata Pse.	Upolu, Tahiti	4
3357	„ simillima Pse.	Samoa- und Viti-Ins., Tahiti	4
9520	„ virescens Sow.	Californien	4
9648	„ crocata Pse. var.?	Upolu, Tongatabu	4
1110	„ subrufa Dkr.	Upolu, Tongatabu, Tahiti	3
6604	Bulla Australis Q. & G.	Upolu, Rarotonga	3
9267	„ oblonga A. Ad.	Sidney	15
1108	„ ampulla L.	Viti-Inseln	2
1097	Dolabella scapula Martyn *D. Rumphii Cuv.*	Port Denison, Südsee-Inseln	10—15
9243	Operculatum Indicum Lam.	Port Denison, Mare rubrum	24—36

	b. **In Spiritus conservirt.**		
6761	Buccinulus solidulus L.	Südsee-Inseln	6
1111	Hydatina virgata Martyn	Africa merid., Südsee-Inseln	30—45
6103	Aplustrum aplustre L.	Upolu	24
6043	Smaragdinella glauca Q. & G.	Samoa-Ins., Tahiti	20
7213	Volvatella pyriformis Pse.	Upolu, Rarotonga, Tahiti	30
1110	Haminea subrufa Dkr.	Upolu	5
7092a	„ crocata Pse. sec. Dkr.	Port Mackay	8
7094	„ tenuilirata Dkr.	„	10
3357	„ simillima Pse.	Samoa- und Viti-Ins.	12
1108	Bulla ampulla L.	Viti-Inseln	10
9267	„ oblonga A. Ad.	Sidney	24
3880a	Phanerophthalmus sp. ?	Samoa-Inseln	12
6140	Philine sp. ?	Algoabay	20
1107	Aplysia Oahouensis Eyd. & Soul.	Samoa- und Viti-Ins.	30
9242	„ tigrina Rg. ?	Port Denison	36

No.		Patria.	Sgr.
9245	Aplysia Lessoni Rg. ?	Iquique	45
9694	„ sp. ?	Rarotonga	24
7951	Dolabrifera sp. ?	Upolu	15
8068	„ olivacea Pse.	Rarotonga	30
1097	Dolabella scapula Martyn	Port Denison, Südsee-Inseln	60-150
3347b	„ sp. ?	Upolu	24
9693	Pleurobranchus delicatus Pse.	Raiata	36
9692	„ grandis Pse.	„	60
1104	„ sp. ?	Viti-Inseln	20
9247	Pleurophyllidia sp. ?	Port Denison	20
1106	Fryeria pustulosa Rüpp.	Samoa- und Viti-Ins.	30—60
9695	Phyllidia trilineata Cuv. ?	Pelew-Inseln	60
1095	Hexabranchus Sandwichiensis Eyd. & Soul.	Samoa- und Viti-Ins.	30—45
1095a	„ „ (Eierschnüre)	„ „	15
7778	Casella Philippinensis (Semp.) Bergh	Port Denison, Tahiti	45
3351	Dorisprismatica sp. ? (*Goniodoris Forb.*)	Samoa- und Viti-Ins.	20
7071	„	Upolu	20
1099	Doris sp. ?	Samoa- und Viti-Ins.	20
1100	„ sp. ?	Viti-Inseln	20
3355a	„ sp. ?	Samoa-Inseln	24
3355	„ sp. ?	„	24
9246	„ sp. ?	Port Denison	120
7050	G. ? aff. Asteronotus	Samoa- und Viti-Ins.	24
9691	Goniobranchus Godeffroyanus Garr.	Huahine	60
3352a	Lomanotus sp. ?	Samoa-Inseln	15
3352b	„ sp. ?	„	15
3422	Bornella ?	Südsee	24
1575	Scyllaea pelagica L.	Atlant. Ocean	10
3422a	„ Grayae A. Ad. & Reeve	Südsee	12
3354	„ sp. ?	Samoa-Inseln	15
3355c	Janus sp. ?	Viti-Inseln	20
7049	Proctonotus sp. ?	Upolu	15
635	Glaucus atlanticus Blv.	Atlant. Ocean	10
1456	„ sp. ?	„	8

No.		Patria.	Sgr.
3421	Aeolis sp.?	Südsee	12
1343	„ annulata Q. & G.	„	10
7909	Cyeree nigra (Semp.) Bergh	Samoa- u. Pelew-Ins., Tahiti	75
9696	„ elegans (Semp.) Bergh	Pelew-Inseln	90
7067	Placobranchus sp.?	Upolu	30
3386	Acura pelagiea H. & A. Ad.	Südsee	18
636	Phyllirhoë bucephalum Pér. & Les.	„	10—15
3419	„ sp.?	„	15

Ordo V. Pteropoda.

(In Spiritus conservirt.)

642	Cavolina (*Hyalaea Lam.*) gibbosa Rg.	Atlant. Ocean	8
643	„ longirostris Les.	Südsee	8
644	„ tridentsta Lam.	Atlant. Oceau	6—12
648	„ quadrideutata Lam.	Südsee	8
1457	„ uneinata Rg.	„	6
1844	„ angulata Eyd. & Soul.	Atlant. Ocean	10
1847	„ globulosa Rg.	„	8
645	Diaeria trispinosa Les.	„	10
3382	„ „ var.? mucronata d'Orb.	Südsee	15
649	„ inflexa Les.	„	10
1845	„ labiata d'Orb.	„	10
647	Clio (*Cleodora Pér. & Les.*) lanecolata Les.	Atlant. Ocean	6
1848	„ euspidata Bosc	Südsee	24
647a	„ quadrispinosa Les.	„	12
6284	Balantium reeurvum Children	Atlant. Ocean	30—60
6228	„ Australe d'Orb.	Südsee	18
651	Styliola acicula Rg.	„	6
646	„ subulata Q. & G.	„	6

No.		Patria.	Sgr.
653	Styliola annulata Dkr.	Südsee	8
3385	„ virgula Rg.	„	12
7666	„ striata Rg.	„	15
650	Triptera columnella Rg.	Atlant. Ocean, Südsee	8—12
7752	Eurybia Gaudichaudii Eyd. & Soul.	Südsee	20
655	Pneumodermon Peronii Lam.	Atlant. Ocean	6
3448	Clione sp.?	Südsee	10

Acephala.

Ordo I. Elatobranchiata. Mke.

(Lamellibranchiata Blv.)

a. Schaalen.

No.		Patria.	Sgr.
6605	Martesia striata L.	Cap York	2— 3
9435	„ obtecta Sow.	Viti-Inseln	24
3643	Rocellaria lamellosa Desh.	Viti- und Pelew-Ins.	5—10
6687	Solen subcurvus Dkr.	N. O. Küste von Australien	30
1154	Macha Quoyi Desh. *M. Cumingiana Dkr. sec. Dkr. Mus. Godeffroy Cat. I—IV.*	Viti-Inseln	8
1	Mya arenaria L.	Nordsee	5
9549	Platyodon cancellatum Conr.	Californien	36—60
9548	Cryptomya Californica Eschh.	„	15
6472	Corbula crassa Hds.	Formosa	8
7182	„ gibba Olivi	Mare mediat.	1
8667	„ tunicata Hds.	Sidney-Hafen	18
9438	„ sp.?	Tahiti	10

No.		Patria.	Sgr.
9516	Lyonsia nitida Gld.	Californien	12
8838	Myodora pandoraeformis Stutchb.	Bassstrasse	36—60
6316	„ ovata Reeve	Golf St. Vincent	30—60
7164	Myochama Keppelliana Reeve	Bassstrasse	60
9599	Tresus maximus Midddf.	Californien	60—90
9410	Lutraria rhynchaena Jonas	Tonga- und Pelew-Inseln	45—90
6485	Trigonella radiata Dkr.	Formosa	8
6705	„ glabrata L.	Port Denison	12
7145	„ Reevei Desh.	Pelew-Inseln	15
7219	Spisula subtruncata da Costa	Nordsee	2
6985	„ hepatica Desh.	Upolu	12
6136	Paphia striata Gmel.	Sidney, Port Denison	3
9428	Semele (*Amphidesma Lam.*) obscura Desh.	Tahiti, Rarotonga	12
7178	Iphigenia Brasiliensis Lam.	Brasilien	6
6725	Donax Cayennensis Lam.	America merid.	2
	Sbg. Latona Schum.		
1840	„ cuneatus L.	Upolu	2
9395	„ „ var.	Viti-Inseln	3
1146	„ fabus Chem.	„	2
	Tellina L.		
	Sbg. Tellinella Gray		
9384	„ staurella Lam.	Uvea, Viti-Inseln	2
1142a	„ „ var.	Uvea, Upolu, Tahiti	2
696	„ virgata L.	Viti-Inseln	2
9373	„ jubar Hanley	Südsee-Inseln	6
9401	„ crucigera Lam.	Samoa-Inseln, Tahiti	10
9374	„ exculta Gld.	Viti-Inseln	15
7185	„ interrupta Sol.	India occid.	2
1142	„ rugosa Born	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga, Tahiti	3
	Sbg. Arcopagia Leach		
9400	„ capsoides Lam.	Viti-Inseln	20
9403	„ discus Hanley	Rarotonga, Tahiti, Boston-Inseln	18
6727	„ incongrua v. Mart.	Amurgebiet	24
6657	„ remies L.	India orient., Viti-Inseln	18—36
9406	„ robusta Hanley	Tahiti, Rarotonga	10
6298a	„ „ „ var.	Upolu	10
9713	„ Gargadia L.	Pelew-Inseln	10
6966	„ casta Hanley	Tonga-Inseln, Upolu	12

No.		Patria.	Sgr.
6964	Tellina nux Hanley	Upolu	10
1141	„ scobinata L.	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga	8
	Sbg. Angulus Mühlf.		
9402	„ Belcheriana Sow.	Viti-Inseln	10
6969	„ Rudolphi Dkr.	Upolu	10
6971	„ obliquilineata Conr. *T. compta Gld. T. bifaria Baird*)*	„	12
6972	„ contraria Haul.	„	15
4043	„ rubella Sol.	Tonga- und Paumotu-Inseln, Rarotonga	3
7220	„ Samoensis Dkr.	Samoa-Inseln	10
6968	„ vitrea Dkr.	„	12
9399	„ lauta Gld. *Sbg. Peronaea Poli (Psammotella Blv.)*	Rarotonga	15
9251	„ foliacea Spgl.	Mare rubrum	12
9678	„ rufescens Ch. *T. opercularis Sow.*	America merid.	4— 6
6967	„ dispar Conr.	Upolu, Tahiti	12
9600	Macoma nasuta Conr.	Californien	12
6978	Gari *(Psammobia Lam.)* rubicunda Desh.	Viti-Inseln	20
9221	„ denticulata Ad. & Reeve	„	20
	Hiatula *Sbg. Psammotaea Lam.*		
9200	„ minor Desh.	„	12
9220	„ crassula Desh.?	Port Denison	8
1140	„ elongata Lam.	Samoa- und Viti-Ins.	3
9389	Asaphis dichotoma Anton	Port Denison	10
697	„ deflorata L. *A. dichotoma Anton Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Port Denison, Südsee-Inseln	4
9225	„ Tahitensis Bernardi? Rve. sp.?	Rarotonga, Tahiti	10
9390	„ violascens Forsk.	Mare rubrum	10
681	Elizia orbiculata Wood	Sumatra	3

---

*) Brenchley, Cruise of the Curaçoa.

No.		Patria.	Sgr.
6482	Venus lamellaris Schum.	Viti-Ins., Pt. Denison, China	15
6976	„ eiccreula Dkr.	Upolu	8
1841	„ puerpera L.	Südsee-Inseln	3—10
1149	„ reticulata L.	„	4—12
7140	„ verrucosa L.	Mare mediat.	3
3411	„ thaca Molina	Chile	5
715	Chione Gnidia Brod. & Sow.	America merid.	8
9383	„ marica L.	Upolu, Pelew-Ins.	10
6975	„ costellifera Ad. & Reeve	Upolu	15
	Sbg. Circomphalus Klein		
9129	„ lamellata Lam.	Bassstrasse	120-180
700	„ calophylla Hanl.	Hafen von Sidney, India orient., Nordostküste von Australien	4—12
6298	„ tiara Dillwyn	Golf St. Vincent	5
	Sbg. Timoclea Leach		
6655	„ pectorina Lam.	America merid.	4
	Sbg. Chamelea Klein		
6601	„ scalarina Lam.	Australien	2
7183	„ Japonica Gmel.	India orient.	10
7194	„ Peronii Lam.	Australien	3
9421	„ striata Ch. *Ch. tristis Lam.*	Pt. Denison	12
	Sbg. Marcia H. & A. Ad.		
5893	„ exalbida Ch.	Chile	3
713	Cryptogramma subimbricata Sow.	America merid.	3
7139	„ subrugosa Sow.	„	4—6
7159	„ squamosa L.	India orient.	2—3
7180	„ flexuosa L.	America merid.	4
711	Meretrix lusoria Ch.	India orient	2
711a	„ castanea Lam.	„	6
6461	„ lyrata Sow.	„	15
6663	„ impudica Ch.	„	3—6
7142	„ morphina Lam.	„	6
6600	„ hieroglyphica Conr.	Sandwich-Inseln	10
1150	„ Philippinarum Hanley	Upolu, Tahiti	8
1390	Callista (*Cytherea Lam.*) pannosa Sow.	Chinchas-Inseln	3

No.		Patria.	Sgr.
1147	Callista obliquata Wood	Samoa- u. Viti-Ins., Yap	3
9411	„ „ var. prora Conr.	Viti-Inseln, Tahiti, Rarotonga	5
3346	„ citrina Lam.	Viti-Inseln, Rarotonga	6
7133	„ striata Reeve	India orient.	3— 6
3344	„ sp. ?	Viti-Inseln.	15
7234	„ Peasei Dkr. *C. Kingii Desh. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	„	10
6704	„ Semperi Dkr. *C. Africana Phil. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Nordostküste von Australien	15
9223	„ lilacina Lam.	„ „	15
7160	„ semilamellosa Reeve	America merid.	10—24
7161	„ florida (Lam.) Reeve	Africa merid.	3— 6
3415 a	Tivela compressa Sow.	„	4
9629	„ crassatelloides Conr.	Californien	30
709	Circe pectinata L.	Port Denison, Südsee-Inseln	2
710	„ Gibbia Lam.	India orient., Port Denison, Südsee-Inseln	2
1151	„ transversaria Desh. *Tapes cuneata Lam. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Samoa- u. Viti-Ins.	6
9418	„ personata Desh.	Hafen von Sidney	6
6313	„ rivularis Born	Golf St. Vincent	3
	Sbg. Lioconcha Mörch		
1148	„ castrensis L.	Samoa- u. Viti-Ins.	6
3345	„ picta Lam.	Upolu	4— 8
9419	„ fastigiata Sow.	Port Denison, Yap, Pelew-Inseln	12—24
9412	„ trimaculata Lam.	Viti-Inseln	10
7156	„ sulcatina Desh.	Africa merid.	10
708	Dosinia Dunkeri Phil.	America merid.	10
7136	„ aspera Reeve	India orient.	3
7137	„ caelata Reeve	„	6
9630	„ ponderosa Gray	Californien	24

No.		Patria.	Sgr.
6984	Dosinia minor Desh.	Upolu	6
7184	Cyelina Chinensis Ch.	China	4—10
703	Tapes undulata Born	India orient., Hafen von Sidney	6
7920	„ „ var.	Hafen von Sidney	10
7144	„ punctata Ch. *T. adspersa Ch. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Südsee-Inseln	4— 6
9572	„ straminea Conr.	Californien	8
	Sbg. Cuneus da Costa		
1143	„ Indica Hanl.	Südsee-Inseln	2— 4
9413	„ violascens Desh.	Yap	4
9414	„ variegata Sow.	Samoa-Inseln	6
9415	„ cinerea Desh.	Viti-Inseln	6
9417	„ variegata Sow. e. var.	Port Denison	6
9576	Saxidomus Nuttalli Conr.	Californien	10
7644	Trapezium (*Cypricardia Lam.*) oblongum Reeve	Boston-Inseln	60
7312	„ rostratum Lam.	Port Denison, Viti-Inseln	36
1839	„ angulatum Lam.	Südsee-Inseln	10—24
1153	Coralliophaga serrata Reeve	Samoa- und Tonga-Inseln	12
9227	„ coralliophaga Gm.	Yap	24
9426	Naranio lapicida Ch.	Yap, Pelew-Inseln	24
5365	Glaŭconomya Chinensis Gray	India orient.	6
7151	„ rugosa Reeve	Philippinen	12
8131	„ Desnoyersii Reeve	Bowen	18
7150	„ angulata Rve.	Philippinen	6
9546	Pisidium occidentale Newc.	Californien	4
7172	Cyrena suborbicularis Phil.	India orient.	18
7176	„ rugulosa Mss.	Cap York	24
7173	Corbicula rivalis v. d. Busch	India orient.	8
7174	„ fluviatilis Müll.	„	8
7175	„ orientalis Lam.	„	10
6356	„ Australis Less.?	Port Mackay	6
6671a	„ fluminea Müll.	India orient.	4

No.		Patria.	Sgr.
1386	Batissa tenebrosa Hds.	Viti-Levu	30—36
1387	" " var. parallela	"	20
1388	" obesa Hds.	"	6—24
4017	Hemicardia unimaculata Sow. *H. Dionaeum Brod. & Sow. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Rarotonga, Paumotu-Inseln	6
689	" cardissa L.	Yap und Pelew-Ins.	4— 8
	Sbg. Fragum Bolt.		
1134	" fragum L.	Südsee-Inseln	3
688	" unedo L.	Samoa- u. Viti-Ins.	3
9432	" mundum Reeve	Tahiti	6
9433	" sp. ?	"	5
	Sbg. Ctenocardia H. & A. Ad.		
3343	" Adamsii Reeve	Samoa- u. Viti-Ins.	18—36
1135	Laevicardium Australe Sow. *C. pulchrum Reeve*	" "	4
3439	" pulchellum Reeve	Bassstrasse	4
7181	" lyratum Sow.	Tongatabu	15
	Papyridea		
	Sbg. Fulvia Gray		
9224	" papyraceum Ch.	Yap	15
	Cardium		
	Sbg. Trachycardium Mörch		
687	" enode Sow. *C. vimineum Mart. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Samoa- u. Viti-Ins.	6—15
690	" flavum L.	" "	4
1133	" alternatum Sow.	" "	8—15
6686	" Reeveanum Dkr.	Port Denison	30
	Sbg. Isocardia Klein		
7153	" isocardia L.	India orient.	10
	Sbg. Cerastoderma Poli		
9602	" Nuttalli Conr.	Sitka	45
9601	" corbis Martyn	Californien	12
	Sbg. Serripes Beck		
9503a	" muticum Reeve	Japan	30—40

No.		Patria.	Sgr.
684	Chama maecrophylla Ch.	Viti-Inseln, Uvea	6—12
5888	„ Jukesii Reeve	Upolu, Tahiti, Port Denison	8—15
9487	„ distans Desh. ?	Viti-Inseln	15
9489	„ iostoma Conr. *Ch. producta Brod.*	Tahiti	12—15
9491	„ fragum Rv. ?	Rarotonga, Upolu	12
3400	„ pellucida Brod.	Peru	10
3342	Hippopus equinus Mensch.	Port Denison	6—10
1132	Chametrachaea (*Tridacna da Costa*) elongata Lam.	Rarotonga, Viti-Ins.	12
6962	„ mutica Q. & G. var.	Viti-Inseln	18
1863	„ gigas L.	Viti-Inseln, Port Denison	20—60
3592	„ „ var.	Viti-Inseln	60
686	„ scapha Mensch.	India orient., Rarotonga	6—18
685	„ squamosa Lam.	Viti-Inseln, Rockhampton	10—18
694	Gafrarium (*Corbis Conr.*) fimbriatum L.	Viti- u. Pelew-Ins.	15—30
6715	„ „ var!	Pelew-Inseln	45
6965	Loripes assimilis Angas	Upolu	12
9378	„ vesicula Gld.	Tahiti, Upolu, Tongatabu	15
9409	„ Philippiana Rve.	Upolu, Tongatabu	30
1138a	Lucina Jamaicensis Spgl.	India occid.	8
	Sbg. Cyclas Klein		
3441	„ apicina Dkr.	Viti-Inseln	10
	Sbg. Codakia Scopoli		
693	„ exasperata Reeve *L. tigrina L. Mus. Godeffroy Cat. I.—IV.*	Südsee-Inseln	4—10
1136	„ punctata L.	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga	3— 6
1137	„ ramulosa Gld. *L. fibula Rv. L. divergens Phil. ?*	Südsee-Inseln	3— 5

No.		Patria.	Sgr.
693a	Lucina interrupta Reeve	Samoa- und Pelew-Inseln	6—12
9376	Scintilla tumidula Dkr.	Upolu	15
9385	„ turgescens Desh.	Upolu, Tahiti	12
6979	„ crocea Desh.	Upolu, Tongatabu	10
6980	„ Jukesi Desh.	Upolu	18
6981	„ Deshayesi Sow.	Upolu, Tahiti	12
6982	„ tenuis Desh.	„ „	15
9430	Actinobolus amabilis Desh.	Bassstrasse	24
9093	„ Godeffroyi Dkr.	„	30
3430	„ incrassata Sow.	„	30
3401	„ spurca Sow.	Peru	10
691	Mytilicardia variegata Brug.	Samoa- u. Viti-Ins., Port Denison, India orient.	1
	Sbg. Beguina Bolt.		
7162	„ semiorbiculata L.	Pelew-Inseln	15
9249	„ gubernaculum Reeve	Mare rubrum	12
9559	Anodonta Oregonensis Lea	Oregon	10
9597	„ Wahlamatensis Lea	Californien	10
5364	Unio Australis Lam.	Rockhampton	12
9128	Trigonia Lamarckii Gray	Hafen von Adelaide, Bassstrasse	30—45
3429	„ margaritacea Lam.	Bassstrasse	30—45
9515	Malletia Norrissii Sow.	Valdivia	20—30
7079	Nucula Dohrniana Dkr.	Upolu	12
8756	Limopsis Belcheri Ad. & Reeve	Bassstrasse	20
	Axinaea Poli *Sbg. Pectunculus Lam.*		
9502	„ strigillata Sow.	Iquique	30
7080	„ laticostato Q. & G.	Bassstrasse	20
9472	Barbatia Wendtii Nobis	Ellice-Inseln	4
7313	„ velata Sow.	Viti-Ins., Tahiti	15
9477	„ parva Sow. *B. attenuata Dkr. i. l. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Tahiti, Paumotu-Ins.	4
677	„ fusca Brug.	Südsee-Inseln	3— 5
9503	„ fasciata Reeve	Port Denison	10

No.		Patria.	Sgr.
9476	Barbatia minima Nyst *B. minuta Reeve*	Viti-Inseln	4
3341	„ decussata Reeve	Südsee-Inseln	4— 8
1128	„ tenella Reeve *B. mollis Dkr.*	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea	6
	Sbg. Acar Gray		
662	„ divaricata Sow. *A. dubia Baird*)*	Südsee-Inseln	6
675	Arca maculata Rve. *A. cunealis Reeve* *Mus. Godeffroy Cat. I. u. IV.*	„	3— 6
1125	„ ventricosa Lam. *A. imbricata Reeve non Brug.* *A. umbonata Lam.* *Mus. Godeffroy Cat. II.—IV.*	Samoa- u. Viti-Ins.	4— 8
9684	„ zebra Sws.	Viti-Ins., Tahiti, Rarotonga, Port Denison	8—12
678	Anomalocardia ferruginea Reeve *A. holosericea Reeve* *Mus. Godeff. Cat. I—IV.*	N.O.Küste v. Australien	8
1124	„ scapha Ch.	Südsee-Inseln	4
6659	„ grandis Brod. & Sow.	Mazatlan	12—15
6658	„ tuberculosa Sow.	„	8
6731	„ granosa L.		8
6685	Scapharca hispida Phil. *S. cepoides Rve. sec. Dkr.* *Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Rockhampton	6
6473	Parallelepipedum semitortum Lam.	China, N. O. Küste von Australien	4—15
6481	Cucullaea granulosa Jonas	Formosa	4

*) Brenchley, „Cruise of the Curaçoa.“

No.		Patria	Sgr.
6242	Modiolarea trapezium Lam.	Chile	3— 6
1129	Septifer bilocularis L.	Südsee-Inseln	2
1129a	„ „ var.	„	2
9451	Dreissena cochleata Kickx	Mündung des Reva-River, Viti-Levu	12
1131	Lithophaga nigra d'Orb.	Südsee-Inseln	3— 5
1131a	„ undulata Dkr.	Viti-Inseln	5
7171	„ teres Phil.	N. Australien, Rarotonga	3— 6
9456	„ cinnamomius Ch. var. min.?	Uvea, Tahiti, Tongatabu	5
9457	„ Cumingiana Dkr.	Tongatabu	12
9458	„ Malaccana Rv.	Tahiti	8
9460	„ corrugata Phil.	Yap, Tongatabu, Port Denison	10—24
1130	Crenella multistriata Dkr.	Viti-Inseln	4
682	Perna (*Modiola Lam.*) plumescens Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea	4— 6
8708	„ glaberrima Dkr.	Hafen von Sidney	5
1587	„ Australis Gray	Australien	10
6314	„ arborescens Chem.	Golf St. Vincent	4
9450	„ sp.?	Ellice-Inseln	12
9444	„ auriculata Krauss	Mare rubrum	6
9448	„ subpurpurea Dkr. var. min.?	Viti-Inseln	4
6638	„ auriculata Krauss	Tahiti	6
	Sbg. Brachydontes Sws.		
3393	„ purpurata Lam.	Chile	3
9449	„ striatula Hanl.	Tahiti	6
9447	„ emarginata Rve.	Viti-Inseln	5
9445	„ subsulcata Dkr.?	Mare rubrum	5
3403	Mytilus Patagonicus d'Orb.	Chile	4— 6
3403a	„ angustus Phil.	Valparaiso	4— 6
3404	„ chorus Molina	„	6
	Sbg. Aulacomya Mörch		
1887	„ Magellanicus Ch.	Westküste von Südamerika	3
1539	„ „ var. crenatus Lam.	Neu Seeland	3
6169	„ granulatus Hanl.	Chile	3
9637	„ Californianus Conr.	Californien	10

No.		Patria.	Sgr.
9452	Mytilus ustulatus Lam.	Samoa- und Viti-Ins., Uvea	5
9368	„ hirsutus Lam.	Port Denison	6
9454	„ curvatus Dkr.	„	5
672	Pinna Chemnitzii Dkr.	Südsee-Inseln	6
9466	„ „ var.	Upolu	8
9470	„ bicolor Ch.	Upolu, Tahiti	12
	Sbg. Atrina Gray		
1120	„ saccata L.	Südsee-Inseln	24—45
670	„ nigra Ch.	„	6—10
664	Isognomon (*Perna Brug. non Adams*) femoralis Lam.	„	6
1121	„ acutirostris Dkr.	Viti-Inseln	3
3997	„ Cumingii Reeve	Viti-Inseln, Port Denison	10—15
1823	„ costellatus Conr. *P. eremita Gld. Rve. Fig. 16. P. Linnaei Pfr. Mus. Godeffroy Cat. IV. P. Samoensis Baird.* *)	Upolu, Tahiti	3
8929	Malleus albus Ch.	Port Denison	75—90
660	„ vulgaris L.	Pelew-Inseln	90-120
661	„ anatinus Lam.	India orientalis	8
667	Avicula macroptera Lam.	Südsee-Inseln	12
3247	„ radiata Pse. *A. cypsellus Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.*	Samoa-Inseln	6—12
9268	„ electrina Reeve *A. meleagridis Spgl. sec. Dkr. Mus. Godeffroy Cat. IV.* **)	„	8—15
3340	„ spadicea Dkr. var.	Viti-Inseln	6—10
9469	„ reticulata Rve.	Port Denison	60

*) In „Brenchley, Cruise of the Curaçoa".
**) Cfr. Donum Bismarckianum pg. 66.

No.		Patria.	Sgr.
668	Margaritifera (Margaritophora Mühlf.) margaritifera L. *M. communis Meg.*	Südsee-Inseln	10
9510	„ nebulosa Conr.	Rarotonga	10
669	„ fimbriata Dkr.	India orient.	6
6486	Vola pyxidata Born	Formosa	4—12
9577	„ aequisulcatus Crpr.	Californien	10
3893	„ spectabilis Reeve	Viti-Inseln	15
657	Pecten radula L.	India orient., Viti- u. Pelew-Inseln	8—12
1155	„ pallium L.	Südsee-Inseln	8—18
3339	„ purpuratus Lam.	Peru	6—15
1116 a	„ Schmeltzii Dkr.	Samoa- und Viti-Ins.	3
6243	„ opercularis L.	Oceanus europ.	3
6706	„ asperrimus L.	Port Mackay	6
9387	„ glaucinus Dkr.	Viti- und Boston-Ins.	15
9381	„ sulphureus Dkr.	Viti-Inseln, Tahiti, Rarotonga	12
6957	„ squamatus Gmel. *P. superficialis Forsk.* *P. hybridus Lam.*	Viti- und Pelew-Ins., Yap	24
	Sbg. Chlamys Bolt.		
9386	„ albolineatus Sow.	Viti-Inseln	15
3642	„ Madreporarum Petit	Südsee-Inseln	6—10
6290	„ bifrons Lam.	Golf St. Vincent	24
	Sbg. Pseudamussium Klein		
9551	„ latiauritus Conr.	Californien	5
658	Amussium pleuronectes L.	India orient.	8—12
7186	„ Japonicum Gmel.	Japan	10—18
659	Radula (*Lima Brug.*) lima L.	Südsee-Inseln, Port Denison	3— 5
9440	„ „ var. loc.?	Rarotonga	4
	Sbg. Ctenoides Klein		
1118	„ tenera L.	Südsee-Inseln	4
	Sbg. Mantellum Bolt.		
1119	„ fragilis Ch.	„	3
9222	„ angulatus Sow.	Port Denison	5
3644 a	Vulsella lingulata L.	Viti-Inseln	4

No.		Patria.	Sgr.
9467	Vulsella spongiarum Lam.	Port Denison	6
	„ „ (Colonien)	„	90
7157	Pedum spondyloideum Gm.	India orient.	24—60
6483	Plicatula simplex Dkr.	Penang	30
6124	„ echinata Dkr.	China	10
6479	Spondylus zonalis Chemn.	Upolu	24
656	„ ducalis Ch.	Südsee-Inseln	4—10
6109	„ imperialis Ch.	China	6—12
9478	„ variegatus Lam.	Upolu	20
9485	„ flabellum Rve.?	Tahiti, Rarotonga	15—30
6442	Ostrea Lapeyrousei v. Schrenk	de Castriesbay	45—60
9500	„ callochroa Hanley	Tahiti	12
	Sbg. Lopha Bolt.		
1115	„ cucullata Born	Viti-Inseln	6
1114	„ hyotis Ch.	„	18
6607	„ crista-galli L.	Tongatabu	15—60
3336	„ plicata Ch.	N. O. Küste von Australien	12—36
9698	Placuna sella Gmel.	Pelew-Inseln	60—90

---

b. In Spiritus conservirt.

No.		Patria.	Sgr.
9699	Nausitoria Australis Wright	Port Denison	180-360
3643	Rocellaria lamellosa Desh.	Viti- und Pelew-Ins.	10
6687	Solen subcurvus Dkr.	N. O. Küste von Australien	30
1154	Macha Quoyi Desh.	Viti-Inseln	15
1	Mya arenaria L.	Nordsee	10
6472	Corbula crassa Hds.	Formosa	8
8667	„ tunicata Hds.	Sidney-Hafen	18
6985	Spisula hepatica Desh.	Upolu	12
6136	Paphia striata Gmel.	Sidney, Port Denison	3
1141	Tellina scobinata L.	Samoa- u. Viti-Ins., Rarotonga	12
697	Asaphis deflorata L.	Port Denison, Südsee-Inseln	10
1841	Venus puerpera L.	Südsee-Inseln	10
1149	„ reticulata L.	„	12
3411	„ thaca Molina	Chile	5

No.		Patria.	Sgr.
715	Chione Gnidia Brod. & Sow. *Sbg. Circomphalus Klein*	America merid.	10
700	„ calophylla Hanl.	Hafen von Sidney, India orient., Nordostküste von Australien	12
6461	Meretrix lyrata Sow.	India orient.	15
1390	Callista *(Cytherea Lam.)* pannosa Sow.	Chinehas-Inseln	4
709	Circe pectinata L.	Port Denison, Südsee-Inseln	4
1151	„ transversaria Desh. *Sbg. Lioconcha Mörch*	Samoa- und Viti-Ins.	6
1148	„ castrensis L.	Samoa- und Viti-Ins.	12
1153	Coralliophaga serrata Reeve	Samoa- und Tonga-Inseln	12
	Hemicardia *Sbg. Fragum Bolt.*		
1134	„ fragum L.	Südsee-Inseln	6
688	„ unedo L.	Samoa- und Viti-Ins.	6
1135	Laevicardium Australe Sow.	„ „	4
5888	Chama Jukesii Reeve	Upolu, Tahiti, Port Denison	18
3400	„ pellucida Brod.	Peru	15
1132	Chametrachaea *(Tridacna da Costa.)* elongata Lam.	Rarotonga, Viti-Ins.	18—30
685	„ squamosa Lam.	Viti-Inseln, Rockhampton	24
694	Gafrarium *(Corbis Conr.)* fimbriatum L.	Viti- und Pelew-Inseln	36
3401	Actinobolus spurca Sow.	Peru	15
691	Mytilicardia variegata Brug.	Samoa- u. Viti-Ins., Port Denison, India orient.	3
8756	Limopsis Belcheri Ad. & Reeve	Bassstrasse	30
7080	Axinaea laticostata Q. & G.	„	30
3341	Barbatia decussata Reeve	Südsee-Inseln	4— 8
1128	„ tenella Reeve	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea	6

No.		Patria.	Sgr.
675	Arca maculata Reeve	Südsee-Inseln	6
1124	Anomalocardia scapha Ch.	"	8
6731	" granosa L.	Mazatlan	12
6473	Parallelepipedum semitortum Lam.	China, N. O. Küste von Australien	15
6242	Modiolarca trapezium Lam.	Chile	6
1129	Septifer bilocularis L.	Südsee-Inseln	4
1131	Lithophaga nigra d'Orb.	"	10
1131a	" undulata Dkr.	Viti-Inseln	10
7171	" teres Phil.	N. O. Australien, Rarotonga	10
682	Perna (*Modiola Lam.*) plumescens Dkr.	Samoa- u. Viti-Ins., Uvea	6
8708	" glaberrima Dkr.	Hafen von Sidney	6
1587	" Australis Gray	Australien	15
	Sbg. Brachydontes Sws.		
3393	" purpurata Lam.	Chile	4
3403	Mytilus Patagonicus d'Orb.	"	6
	Sbg. Aulacomya Mörch		
1887	" Magellanicus Ch.	Westküste von Südamerika	4
1539	" " var. crenatus Lam.	Neu Seeland	4
672	Pinna Chemnitzii Dkr.	Südsee-Inseln	12
664	Isognomon (*Perna Brug. non Adams*) femoralis Lam.	"	12
1823	" costellatus Conr.	Upolu, Tahiti	6
668	Margaritifera (*Margaritophora Mühlf.*) margaritifera L.	Südsee-Inseln	30
1155	Pecten pallium L.	"	18
3339	" purpuratus Lam.	Peru	15
	Sbg. Chlamys Bolt.		
3642	" Madreporarum Petit	Südsee-Inseln	6—10
6290	" bifrons Lam.	Golf St. Vincent	24
659	Radula (*Lima Brug.*) lima L.	Südsee-Inseln, Port Denison	15
	Sbg. Ctenoides Klein		
1118	" tenera L.	Südsee-Inseln	8
	Sbg. Mantellum Bolt.		
1119	" fragilis Ch.	"	10

No.		Patria.	Sgr.
6483	Plicatula simplex Dkr.	Penang	30
656	Spondylus ducalis Ch.	Südsee-Inseln	4—10

Ordo II.
Brachionacephala.

No.		Patria.	Sgr.
3698	Waldheimia flavescens Dvds	Bassstrasse	20
	" " in Spiritus	"	60—90
1113	Terebratella sanguinea Ch.	Samoa- und Viti-Ins.	3— 5
	" " in Spiritus	" "	6
4006	Lingula anatina Lam.	India orient., Sidney, Viti-Inseln, N. O. Küste von Australien	8—15
	" " in Spiritus		24—36

Ordo III. Tunicata.
(In Spiritus conservirt.)

No.		Patria.	Sgr.
3347	Cynthia sp.?	Samoa-Inseln	15
3347 a	" sp.?	"	15
3509	" sp.?	"	15
3708	" sp.?	Bassstrasse	10
3510	" sp.?	Samoa-Inseln	15
6297 a	" sp.?	Bassstrasse	18
9689	G. aff. Cynthia	Hafen von Sidney	36—90
9690	Boltenia sp.?	Bassstrasse	60
9259	G.? aff. Boltenia	"	60
9296	Phallusia sp.?	Golf St. Vincent	45—75
3347 d	Clavellina sp.?	Samoa-Inseln	15
1597	Distoma Australe Goldf.	Bassstrasse	60—90
3348 a	Leptoclinum sp.?	Samoa-Inseln	15
7188	Polyclinum sp.?	Neu Seeland	18
3348 c	Botrylloides sp.?	"	18
3348	Botryllus sp.?	Neu Seeland	18
718	Pyrosoma atlanticum Pér.	Atlantischer Ocean, Südsee	10—20

No.		Patria.	Sgr.
718a	Pyrosoma atlanticum Pér. juv.	Atlant. Ocean, Südsee	12
1846	„ giganteum Sav.	Südsee	15
719	Doliolum denticulatum Krohn	„	8
723	Salpa fusiformis Cuv.	Atlantischer Ocean	10
724	„ africana-maxima Cham.	Atlantischer Ocean, Südsee	8—10
725	„ ferruginea Cham.	Atlantischer Ocean	6
725a	„ „ „ proles gregata	„	24—60
726	„ democratica-mucronata Kr.	„	6
726a	„ „ „ proles gregata	„	60
727	„ runcinata Cham.	Südsee	8
1693	„ spinosa Pér. & Les.	„	60
728	„ pinnata Forsk.	Atlantischer Ocean	8—20
729	„ bicornis-vaginata Cham.	Atlantischer Ocean, Südsee	6
730	„ zonaria Cham.	Südsee	12—15
3425	„ pyramidalis Less.	„	24
731	„ cordata Q. & G.	„	15—36
733	„ sp.?	Atlantischer Ocean	15
9714	„ nov. sp.	8° N. 175° W.	15

Ordo IV. Bryozoa.

(In Spiritus conservirt.)

No.		Patria.	Sgr.
3861	Lunulites capulus Bsk.	Bassstrasse	30
3739	Cellepora pumicosa L.	„	12
2005	Retepora phoenicea Bsk.	Bassstrasse, Viti-Ins.	30
2006	„ cellulosa Lmx.	Golf St. Vincent, Bassstrasse, Viti-Ins.	30
1999	Eschara cervicornis Lmx.	Africa merid., Golf St. Vincent, Viti-Inseln	10
7190t	„ cartacea Mc Gill.	Golf St. Vincent	10—15
7191	„ reniformis Krchp.	„ Bassstrasse	20
7189	„ lobulata Lmx.	Golf St. Vincent	90

No.		Patria.	Sgr.
1592 t	Adeona grisca Lmx.	Bassstrasse	90
3920	Lepralia Vitiensis Krchp.	Viti-Inseln	18
2032	Membranipora Isabellana d'Orb.	Westküste von America	10
3475	„ tuberculata Bsk.	Atlantischer Ocean	10
3528	Dimetopia spicata Bsk.	Bassstrasse	12
2016	„ cornuta Bsk.	„	18
3587	Carbasea dissimilis Bsk.	„	12
1996	„ imperialis Bsk.	„	15
6456	„ cribriformis Bsk.	Formosa	36
3487	„ pisciformis Bsk.	Bassstrasse	18
6488	„ bombycina Bsk.	Africa boreal.	18
1187	Acamarchis avicularia Bsk.	Australien	10
1994	„ Brasiliensis d'Orb.	„	18
1995	„ dentata Bsk.	„	12
1595	Bicellaria tuba Bsk.	Bassstrasse	12
2000	„ grandis Bsk.	„	12
2002	Salicornaria farciminoides Bsk.	Madeira, Bassstrasse	18
3917	Onchopora salicomarivides Krchp.	Viti-Inseln	18
3490	Cellularia cuspidata Bsk.	Bassstrasse	10
6489	„ ornata Bsk.	Africa borealis	10
3491 a	Canda arachnoides Lmx. var.	Bassstrasse	15
5772	Scrupocellaria scruposa Bsk.	Madeira	12
1989	Emma crystallina Bsk.	Bassstrasse	15
1596	Catenicella plagiostoma Bsk.	„	10
1993	„ cornuta Bsk.	„	10
1991	„ ventricosa Bsk.	„	10
1991 a	„ „ var.	„	10
1991 b	„ „ var.	„	10
1991 d	„ „ var.	„	10
3488	„ hastata Bsk.	„	10
3489	„ cribraria Bsk.	„	10
3492	„ lorica Bsk.	„	10
1992	„ Buskii Wyv. Thoms.	Golf St. Vincent, Bassstrasse	12
1593	Spirialia spiralis Gray	Bassstrasse	20
3473	Serialaria semispiralis Krchp.	Upolu	18
3918	Crisia eburnea Lmx.	Viti-Inseln	12

No.		Patria.	Sgr.
1594a	Crisia denticulata M. Ed.	Golf St. Vincent	15
2021	Retihornera corbicula Krchp.	Bassstrasse	15
3919t	„ Gräffei Krchp.	Viti-Inseln	20

Echinodermata.

(In Spiritus conservirt.)

	Ordo I. Scytodermata Burm.		
	(Holothuridea Gray)		
498	Synapta Beseli Jäg.	Samoa- und Viti-Ins.	30—60
498a	„ „ var. Agassizi Sel.	Tahiti	60
5935	„ Kefersteini Sel.	Samoa-Inseln	60
6368	„ Godeffroyi Semp.	„	60
6319	Anapta papillosa Semp.	Viti-Inseln	90
5155	Cucumaria acicula Semp.	„	75
7453	Pseudocucumis pacificus Semp.	Tonga-Inseln	60—90
6369	Colochoirus quadrangularis Less.	N. O. Küste von Australien	90-120
6364	„ tuberculosus Q. & G.	N. O. Küste von Australien, Formosa	75
6370	Thyonidium molle Sel.	Küste von Peru	75
7745	Orcula cucumiformis Semp.	Port Denison	36
1158	Stichopus chloronotus Brdt.	Südsee-Inseln	30
5745	„ variegatus Semp.	Samoa- und Viti-Ins.	30
1166	„ „ var. Herrmanni Semp.	„ „	30

No.		Patria.	Sgr.
6361	Stichopus Godeffroyi Semp.	Samoa-Inseln	45
5746a	" " var. pygmaeus	"	30
7319	" ananas Jäg.	Samoa- und Boston-Inseln	180
1156	Mülleria Mauritiana Q. & G.	Südsee-Inseln, N. O. Küste v. Australien	60—90
5739	" nobilis Sel.	Viti-Inseln	90
7454	" Lecanora Jäg.	Tonga-Inseln	150
7743	" parvula Sel.	Port Denison, Samoa Inseln	60
1179	Stichopodes monacaria Less.	Südsee-Inseln	30
1163	Bohadschia marmorata Jäg.	Viti-Inseln	60
1159	" scabra Jäg.	"	60
1155	" argus Jäg.	Samoa-Inseln, Tahiti	60-120
6374	" Vitiensis Semp.	Samoa- und Viti-Ins.	75
5742	Sporadipus arenicola Semp.	Viti-Inseln	60
1167	" vagabunda Sel.	Port Denison, Phönix- und Samoa-Inseln	60
7746	" vagabunda Sel. var.	Port Denison	30
5738	" botellus Sel.	Port Denison, Phönix- und Samoa-Inseln	60
6365	" gracilis Semp.	Pelew-Inseln	60
6360	" tenuissima Semp.	Samoa-Inseln	60
5747	" flavomaculata Semp.	"	60
5744	" pardalis Sel.	"	60
5744a	" " var.	"	60
7744	" Köllikeri Semp. var.	"	60
1162	Holothuria atra Jäg.	Samoa- und Viti-Ins.	60
5743	" fuscocinerea Jäg.	Samoa-Inseln	60
1523	" edulis Less.	Viti-Inseln	60
6367	" erinaceus Semp.	"	60
5740	" difficilis Semp.	Samoa-Inseln	60
6366	" pervicax Sel.	Pelew-Inseln	75
6371	" discrepans Semp.	Samoa-Inseln	90
7455	" coluber Semp.	Tonga-Inseln	120

No.		Patria.	Sgr.
	Ordo II. Echinoidea.		
6288	Echinocardium Australe Gray	Australien	75
6256	Schizaster Jukesii Gray ?	Pelew- u. Viti-Ins.	300
1975	Metalia maculosa Leske	Samoa-Inseln	150-240
6267	Brissus sternalis Ag.	"	120
6255	" carinatus Lam.	Viti-Inseln	240
6268	Maretia variegata Gray.	India orient.	60-120
3682	Spatangus nov. sp.	Viti-Inseln	45—60
6269	" sp. ?	India orient.	60
7452 t	Dendraster excentricus Ag.	Californien	30
7451	Arachnoides placenta Ag.	Port Mackay	30—60
1195	Laganum depressum Desor	Samoa- u. Viti-Ins.	24
1199	" ellipticum Ag.	Ellice- u. Viti-Ins.	24
7331	" Tonganense Q. & G.	Tonga-Inseln	60
6170	Echinoneus semilunaris Lmk.	Surinam	30—45
1702	" ventricosus Ag. ?	Viti-Inseln	45—60
1189 b	Parasalenia sp. ?	"	45
7446	" gratiosa Ag.	Tonga-Inseln	60-120
1183	Acrocladia trigonaria Ag.	Viti-Inseln	30-300
1694 a	" " var.	Ellice-Inseln	45—90
1694	" hastifera Ag.	Phönix-Inseln	120
1884	" mamillaria Ag.	Samoa- u. Viti-Ins.	60-150
1190	Echinometra lucunter Ag. ? (non Ltk. nec. L.)	Samoa- u. Viti-Ins.	24
1191	" var. col.	" "	24
1977	" oblonga Blv. var.	Mitchell- und Samoa-Inseln	120
1189	" acufera Blv.	Viti-Inseln	60—90
3449 a	" Michelini Desor	America merid.	36
3450	Loxechinus porosus Val.	Chile	30—75
1331	Toxopneustes carnosus Barn. Ag.	de Castries-Bay	36
1187	Boletia maculata Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	75-120
1186	Hipponoe violacea Ag.	" "	90
6279 a	" sardica Lam.	Pelew-Inseln	45—90
5775	Psammechinus miliaris Leske	Nordsee	10

No.		Patria.	Sgr.
6148	Psammechinus subangulosus Lam. ?	Moretonbay	36
7513	Echinus verruculatus Ltk.	Rarotonga, Upolu	40
1186 d	„ sp. ?	Samoa-Inseln	18
3692	Amblypneustes sp. ?	Bassstrasse	30—60
6282	Salmaeis sulcatus Ag.	N. O. Küste von Australien	90-120
3449	Echinocidaris purpurascens Val.	Chile	24—36
7457	„ spatuligera Val.	„	180
7401	Temnopleurus toreumaticus Ag.	N. O. Küste von Australien	120
3455	Diadema Savignyi Mich.	Samoa- u. Viti-Ins.	120
1188	Echinothrix Turcarum Rumph.	Viti- u. Samoa-Ins.	60—90
1976	„ scutata Ag.	„ „	90
1976 a	Garelia cincta Ag.	„ „	90-120
1185	Leiocidaris imperialis Lmk.	Tonga-Inseln	180-360
1589	Goniocidaris Quoyi Val.	Bassstrasse	120-150
1193	Cidaris metularia Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	15—24
7465	„ annulata Gray	Veracruz	60

Ordo III. Asterioidea.

a. Asteriadae.

No.		Patria.	Sgr.
1216	Asterias n. sp. aff. A. tenuispino M. T.	Neu Seeland	90-360
3668	„ aurantiaca Meyen	Westküste v. America	24—36
6281 t	„ lurida Ph. ?	Küste von Peru	36
5628	„ gelatinosa Meyen ?	Chile	240
6272	„ Amurensis Ltk.	de Castries-Bay	45—75
6274	„ sp. ?	„	24
6275	„ sp. ?	„	45—75
7525	„ ochracea Brdt.	Californien	30
1207	Heliaster Helianthus M. Tr.	Chile	12—30
1201 a	Mithrodia clavigera Lam. ?	Viti- u. Tonga-Ins.	90-150
6279	Echinaster fallax M. Tr.	Pelew-Inseln	36—60
7466	„ serpentarius Val.	Veracruz	30

No.		Patria.	Sgr.
1197	Acanthaster solaris M. Tr.	Samoa-Inseln	180-540
960	" " var. ?	Viti-Inseln	30-180
6265	Leiaster n. sp. ? aff. L. coriacco Pet.	Samoa-Inseln	150
1210	Linckia laevigata Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	15—30
1213	" diplax M. Tr.	Samoa-Inseln	24—40
1203	" multiforis Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	10
1978	" sp. ? aff. L. multifori	Phönix-Inseln	15
7520	" Ehrenbergii M. Tr.	Tonga-Inseln	36
5127	Ophidiaster asperulus Ltk.	Viti- u. Samoa-Ins.	60—90
6452	" n. sp. aff. O. Hemprichi M. Tr.	" "	75
7511	" cribrarius Ltk.	Tonga-Inseln	75
7512	" granifer Ltk.	"	75
1201	Scytaster Desjardinsii Mich.	Viti- u. Samoa-Ins.	12—30
1204	" n. sp. aff. S. milleporello M. Tr.	" "	18
1206	" pistorius Lam.	" "	12
1202	" sp. ?	Samoa-Inseln	12
1227	" n. sp. aff. S. Desjardinsii	Viti-Inseln	24
1196	Culcita Novae Guineae M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	150-240
3457	" pentangularis Gray	" "	90-120
3815	Choriaster granulatus Ltk.	Viti- u. Pelew-Ins.	900-1500
1219	Asterina Kraussi M. Tr. ?	Samoa-Inseln, Neu Seeland	18—60
1979	" Burtonii Gray. ?	Mc' Keans Insel	15
3452	" Chilensis Ltk.	Chile	15—30
5366	Oreaster affinis M. Tr. ?	Samoa-Inseln	180
6278	" muricatus (Link) Gray var. mutica v. Mart.	Pelew-Inseln	120-240
7524	" gracilis Ltk.	Port Denison	300
9700	" turritus M. Tr. ?	Pelew-Inseln	300
1198	Gymnasterias carinifera M. Tr.	Südsee-Inseln	30—60
7569	Pteraster cribrosus v. Mart.	Samoa-Inseln	120
1200	Goniodiscus Sebae M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	36—60

No.		Patria.	Sgr.
1209	Archaster typicus M. Tr.	Südsee-Inseln	18
1208	Astropecten ensifer Grube	Samoa- u. Viti-Ins.	30
6450	„ velitaris v. Mart.	Formosa	45

c. Ophiuridae.

No.		Patria.	Sgr.
1330	Ophioglypha Sarsii Ltk.	de Castries-Bay	20—24
1228	Ophiolepis cincta M. Tr.	Viti-Inseln	20
6264	„ annulosa Blv.	Samoa-Inseln	60
7521	„ Garretti Lym.	Tonga-Inseln	60
3465a	Amphiura n. sp.	Bassstrasse	10
1229	Ophioplocus imbricatus	Samoa- u. Viti-Ins.	30—45
3463	Ophiactis sexradia Grube	„ „	20
6147b	„ fragilis Ljgm.	N. O. Küste von Australien	20
6167	„ Kroyeri Ltk.	Valparaiso	24
3461	Ophiomastix mixta Ltk.	Samoa- u. Viti-Ins.	30—75
3824	„ caryophyllata Ltk.	Viti-Inseln	90
3825	„ asperula Ltk.	„	90
3829	Ophiopeza fallax Pet.	„	36—60
1226	Ophiarachna gorgonia M. Tr.	Südsee-Inseln	60
3462	„ affinis Ltk.	Samoa- u. Viti-Ins.	90
3816	„ incrassata Lam.	„ „	60-180
7523	Pectinura infernalis M. Tr.	Tonga-Inseln	60
1220	Ophiocoma scolopendrina Lam.	Südsee-Inseln	10—15
1222	„ Wendtii M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	18
1225	„ scolopendrina Lam. var.	Uvea	15
1224a	„ insularia Lym.	Südsee-Inseln, Port Denison	30
3459	„ erinacea M. Tr.	Samoa- u. Viti-Ins.	24
3828	„ dentata M. Tr.	Viti-Inseln	20
7522	„ picta M. Tr.	Samoa-Inseln	30
8305	„ pica M. Tr.	Tahiti	30
1224	Ophiarthrum elegans Pet.	Samoa- u. Viti-Ins.	40—60
3826	Ophiomyxa sp. aff. O. australeLtk.	Viti-Inseln	90
1221	Ophiothrix longipeda Lam.	Samoa- u. Viti-Ins.	30—90
3460	„ trilineata Ltk.	Samoa-Inseln	30
3465	„ sp. ?	Bassstrasse	20

No.		Patria.	Sgr.
6288a	Ophiothrix propinqua Ljgm.	N. O. Küste von Australien	20
6245	„ fragilis Absj.	Nordsee	10
8307	„ aspidota M. Tr.	Samoa-Inseln	24
8308	„ aspidota M. Tr. var.	„	24
8304	„ Martensi Lym.	Port Denison	30
5130	Trichaster palmiferus Lam.	Ind. Ocean	180-240

Ordo IV. Crinoidea.

No.		Patria.	Sgr.
3820	Antedon protectus Ltk.	Tonga-Inseln	90
3466	Actinometra trachygaster Ltk.	Samoa-Inseln	90
6261	„ stellata Ltk.	Viti-Inseln	150
6262	„ tenax Ltk.	Samoa- u. Viti-Ins.	90
6266	„ intricata Ltk.	Tonga- u. Viti-Ins.	90
6454	„ gracilis Ltk.	Formosa	120

Coelenterata.

Ordo I. Ctenophora.

In Spiritus conservirt.

No.		Patria.	Sgr.
1598	Beroe sp. ?	Südsee	24
3527a	Bolina sp. ?	„	20

No.		Patria.	Sgr.
	Ordo II. Medusae.		
	a. **Discophora Eschh.**		
	In Spiritus conservirt.		
3494	Rhizostoma sp. ?	Australische Küste	90-120
3519	Aurelia flavidula Pér. & Les.	Südsee	30
3502	Pelagia cyanella Pér. & Les.	"	24
1234	Dactylometra ? sp. ?	Atlant. Ocean	18
9701	Bursarius Cythereae Less.	Südsee	60
6192	Cunina sp. ?	"	18
6287	G. ? aff. Cunina	"	20
3500	Eucope ? sp. ?	Atlant. Ocean	12
3500a	G. ? aff. Eucope	"	12
3501	Occania sp. ?	Südsee	12
6249	" sp. ?	"	12
3497	G. aff. Bougainvillea	"	15

No.		Patria.	Sgr.
	b. **Hydroida.**		
	In Spiritus conservirt.		
3481	Monopyxis tenella Krchp.	Westküste v. America	15
3470	Laomedea articulata Q. & G.	Samoa- u. Viti-Ins.	15
3472	Campanularia raridentata Alder	Atlant. Ocean	12
3479	" Johnstonii Alder	"	12
2029	Clytia volubilis Lx.	"	15
3480	Pasithea quadridentata Lx.	"	15
6299	Heteropyxis imperforata Krchp.	Golf St. Vincent	20
6300	" " var. ?	"	20
6490	Dynamena operculata Lx.	Africa boreal.	12
2028	" disticha Lx.	Atlant. Ocean	10
5773	" grandis Krchp.	Madeira	18
7062	" patentissima Krchp.	Golf St. Vincent	18
7062a	" orthogonia Bsk.	" , Bassstrasse	18

No.		Patria	Sgr.
7057	Dynamena Savignyana Krchp.	Viti-Inseln	18
3471	Sertularia lagenaria Krchp.	Samoa-Inseln	15
5768	„ (*Cotulina*) Gayi Lx.	Madeira	15
5770	„ cupressina L.	„	15
6301	„ lichenastrum Pall.	Golf St. Vincent	18
6449	Idia pristis Lx.	Ind. Ocean	18
8110	Aglaophenia perforata Krchp.	Tonga-Inseln	24
2030	Plumularia simplex Krchp.	Atlant. Ocean	10
3560	„ Vitiana Krchp.	Viti-Inseln	15
5767	Antennularia paradoxa Krchp.	Madeira	24
5769	„ intermedia Krchp.	„	24
5769a	„ „ var.	„	24

e. **Siphonophora.**

In Spiritus conservirt.

1239	Porpita mediterranea Eschh. ?	Südsee	15
284	„ sp.?	Ind. Ocean	15
1240	Velella mutica Lam.	„	10
1240a	„ sp. ?	Südsee	10
1981	„ sp. ?	„	10.
6191	„ ? sp. ?	„	12
1241	Physalia pelagica Lam.	Atlant. Ocean	30—45
3522	„ Arethusa Til.	Südsee	18—24
1241a	„ Azorica Less.	Atlant. Ocean	10
1241b	„ sp. ?	Südsee	12
3522a	Alophota sp. ?	„	10
3500b	Angela ? sp. ?	„	15
1333a	Physophora sp. ?	„	18
6128	Apolemia sp. ?	„	150
3498	Vogtia sp. ?	„	18
3498a	„ sp. ?	Atlant. Ocean	24
1239a	Siphonophora G. et. sp. mihi incognita	Ind. Ocean	12
3495	Hippopodius sp. ?	Atlant. Ocean	18—45
1237	Abyla trigona Less.	„	12
1237a	„ sp. ?	Südsee	12
1235	Diphyes gracilis	„	15

Wir bitten auf Pg. 193—198 das in der Ueberschrift stehen gebliebene Wort „(Spiritexpl.)“ zu streichen.

Pinnularia simplex Kropp. Atlant. Ocean

a

No.		Patria.	Sgr.
1236	Diphyes sp.?	Südsee	15
3520	„ regularis Meyer.	„	60
3499	Praya? sp.?	„	15

Ordo IV. Polypi.

a. In Spiritus conservirt.

No.		Patria.	Sgr.
1244	Mopsea erythraea Ehrb.	Samoa- u. Viti-Ins.	24
3556	Tubipora fimbriata Dana	Südsee-Inseln	30—60
5151	Spongodes sp. aff. S. celosia Less.	Port Denison	60—90
1445	Nephthya conferta Köll.	Viti-Inseln	24
1448	Xenia umbellata Sav.	Viti- u. Tonga-Ins.	15—60
3681	Sarcophyton expansum Köll.	Samoa-, Viti- und Tonga-Inseln, Port Denison	36-150
3681a	„ murale Dana	Viti- und Tonga-Inseln, Port Denison	60-150
1446	Alcyonium confertum Dana	Samoa- und Viti-Inseln	60
3506	„ tuberculatum Q. & G.	„ „	30—90
6193	„ fallax Köll.	Viti-Inseln	36
3509a	„ stelliferum Köll.	Samoa- und Viti-Ins.	30—60
9702	Sympodium sp.?	Port Denison	45—90
3744	Echinactis sp.?	Küste von Peru	20
3525	Phymactis florida Dana	Valparaiso	18
1444	„ pustulata Couth.	Küste von Peru	24
3150	Cereus Paumotensis Couth.	Viti- und Tonga-Inseln	45
3626	Actinia? nivea Less.	Valparaiso	10
3922	Eumenides sp.?	Viti-Inseln	15
1443a	Discosoma sp.?	India orient.	18
3922a	Metridium sp.?	Samoa-Inseln	24
3813	Zoanthus sp.?	Viti-Inseln	18
6341b	„ sp.?	India orient.	15

No.		Patria.	Sgr.
1625	Palythoa calcaria Köll.	Viti-Inseln	20
1625b	„ sp.?	Samoa-Inseln	20
1294	Alveopora daedalea Blv.	„	15
1245a	Fungia sp.?	„	24
3554	Acanthastraea sp.?	Viti-Inseln	36
1261	Galaxea Lapeyrouseana M. E. & H.	Samoa-Inseln	75
1296	Euphyllia rugosa Dana	„	90
3512	Distichopora sp.?	„	15
3531	„ violacea M. E.	Ovalau	24.
4034	Oculina diffusa Lam.	India occident.	24
6455	G. aff. Paracyatho	Ind. Ocean	24
1256	Pocillopora acuta Lmk.	Samoa-Inseln	36

b. **Trockene Polypenstöcke.**

No.		Patria.	Sgr.
9703	Cirrhipathes sp.?	Pelew-Inseln	300-1200
1300	Plexaura Antipathes Esp.	Viti-Inseln	15—60
9704	„ sp.?	Port Denison	45
1303	Lophogorgia palma Pall.	Algoabay	15—36
1244	Mopsea erythraea Ehrb.	Samoa- und Viti-Ins.	18
1301	Melitaea ochracea L.	Viti-, Tonga- und Pelew-Inseln	15—90
3506	„ alba Köll	Viti-Inseln	24—60
1306	„ coccinea Lam.	Viti- und Pelew-Ins.	30-150
3556	Tubipora fimbriata Dana	Südsee-Inseln	10—90
9737	„ Chamissonis Ehrb.	N. O. Küste v. Austral.	60-240
1262	Psammocora obtusangula Dana	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln	20—75
1614	„ contigua M. E.	Samoa-Inseln	60
4031	G. aff. Psammocora	Viti- und Samoa-Ins.	60
6256	Montipora hispida Dana	Samoa-Inseln	60-120
1412	„ papillosa M. E. & H.	„	30—60
6255	„ nodosa M. E. & H.	„	30—75
1298b	„ scabricula M. E. & H.	„	30—90

No.		Patria.	Sgr.
7247	Montipora digitata M. E. & H.	Tonga-Inseln	45—90
1294	Alveopora daedalea Blv.	Samoa-Inseln	12
1285	Goniopora sp.?	"	60
6257	Rhodaraea calyeularis M. E. & H.?	"	30—60
3566	Porites punetata Ehrb.	"	30
3568	" cribripora Dana	"	30
3568a	" sp.? aff. P. cribriporae	"	24
6259	" ? monticulosa Dana	"	30—90
3566b	" sp.?	"	24
5369	" nigreseeus Dana	"	45—90
1286	Astraeopora pulvinaria M. E.	Samoa- und Viti-Inseln	30—90
1295	Turbinaria mesenterina M. E. & H.	" ..	60-240
7991	" crater Oken	Port Denison	90-150
1266	Madrepora spicifera Dana	Samoa- und Viti-Ins.	18—90
1272	" cytherea Dana	" "	15—60
3574	" prostrata Dana	Viti-Inseln	60-120
1624	" valida Daua	Samoa-Inseln	36—60
1432	" sp.? aff. M. validae	"	30—75
1619	" echidnaea Dana	"	30
3576	" sp.? aff. M. echidnaeae	Viti-Inseln	36
3571	" seriata Ehrb.	Samoa- und Viti-Ins.	60
1621	" sp.? aff. M. tubicinariae	Samoa-Inseln	12—24
1271	" tenuis Dana	"	12—24
3580	" secunda Dana	Viti-Inseln	30—60
1441	" sp.? aff. M. cerealiDana	Samoa-Inseln	30
1277	" Durvillei M. E.	"	12—60
1429	" hystrix Dana	"	40—60
1270	" poeillifera Dana	"	20—60
1275	" rosaria Dana	"	90
1268	" arbuseula Dana	Viti-Inseln	60-120
3579	" abrotanoides Lam.	Samoa-Inseln	24
3535	" euneata Dana	Ovalau, Ellice-Inseln	24—90
4032	" aspera Dana	Viti-Inseln	90

No.		Patria.	Sgr.
3582	Dendrophyllia nigrescens Dana	Tonga- und Pelew-Inseln	90-1500
1415	Lithactinia galeriformis Dana	Viti-Inseln	30—60
7563	Cryptabacia talpina M. E.	Boston-Inseln	60—90
3538	Herpetolitha limax Esch.	Ovalau	75
9705	„ crassa Dana	Tahiti	75—90
1527	Halomitra pileus M. E.	Samoa-Inseln	60-120
1252	Fungia Ehrenbergii Dana	Viti-Inseln	75
1253	„ asperata Dana	Viti- und Pelew-Inseln	90
1250	„ Paumotensis Stchby.	Viti-Inseln	60
1251	„ scutaria Lmk.	Viti-Inseln, Tahiti	30—45
1251a	„ sp.? aff. F. scutaria	Africa merid.	40
1245a	„ sp.? juv.	Samoa- und Viti-Inseln	20—36
1248	„ integra Dana	„ „	20—30
1417	„ dentata Dana	„ „	6—36
1418	„ discus Dana	„ „	6—36
1246	„ Linnei Val.	„ „	6—36
7241	Pachyseris Valenciennesi M. E. & H.	Samoa-Inseln	30-360
9706	„ speciosa Dana?	Yap	150-240
1263	Lophoseris divaricata Lam.	Samoa- und Viti-Inseln	30-120
1264	„ cristata M. E. & H.	„ „	8—180
1406	„ lata Dana	„ „	75
1407	„ frondifera Lam.	„ „	30—90
1408	„ Mülleri M. E. & H.	„ „	30—60
1409	„ Danai M. E. & H.	„ „	30—90
6258	„ sp. nov.? *verosimill. Pavonia latistella Dana*	„ „	60-120
9707	„ sp.?	Tahiti	60-180
9708	Mycedium sp.?	Pelew-Inseln	60-240
7533	Cycloseris tenuis Dana?	Port Denison	75
1265	Merulina regalis Dana?	Samoa- und Tonga-Inseln	12—75

No.		Patria.	Ex.
3564	Echinopora rosularia M. E. & H.	Samoa- und Viti-Ins.	20-150
3555	Culicia sp.?	Viti-Inseln	20
5048	Prionastraea favistella Dana?	"	36
4030	Astraea sp.?	"	60
1293	Acanthastraea spinosa M. E.	Samoa- und Viti-Ins.	30—60
3543	Plesiastraea curta Dana	" "	30—60
4029	Cyphastraea Danai M. E.	" "	60—90
3549	Goniastraea sinuosa Dana	" "	60-180
7243	Favia fragilis Dana	Samoa-Inseln	90
1411	Hydnophora microcona M. E. & H.	Samoa- und Viti-Ins.	75
3537	" rigida Dana	Viti- und Pelew-Ins., Yap	30-450
7244	" Ehrenbergii M. E. & H.	Samoa-Inseln	36-150
1287	Coeloria labyrinthiformis M. E. & H.	Samoa- und Viti-Ins.	30-240
1413	" daedalea M. E. & H.	" "	30—90
3541	" Esperi M. E. & H.	" "	30—90
3542	Leptoria tenuis M. E. & H.	Samoa- Viti- und Tonga-Inseln	30-120
1288	G.? aff. Leptoriae	Viti-Inseln	36—75
1254	Mussa aspera M. E.	Samoa- und Viti-Inseln	24-240
7245	" multilobata Dana	Tonga- und Samoa-Inseln	60—90
3547	Stephanocoenia intersepta M. E. & H.	Viti-Inseln	60
7246	Galaxea fasciculata M. E. & H.	Samoa- und Viti-Inseln	20—36
1261	" Lapeyrouseana M. E. & H.	" "	30—45
1296	Euphyllia rugosa Dana	Samoa-Inseln	20—60
6251	Caulastraea furcata Dana	"	20—45
3536	Stylophora palmata M. E. & H.	Viti- und Tonga-Inseln, Yap	30-120

No.		Patria.	Sgr.
1243	Distichopora purpurea Ltk.	Kingmill-Inseln	15—90
3531	„ violacea M. E.	Ovalau	20—60
8045	„ coccinea Gray	Kingmill-Inseln	15-180
1242	Stylaster sanguineus Val.	Samoa-Inseln	6—24
3559	„ gracilis M. E. & H.	Viti-Inseln	15
1299	Acrohelia horrescens Dana	Viti- und Pelew-Ins., Yap	60-180
1617	Heliopora coerulea Blv.	Samoa-, Mitchell- und Kingmill-Inseln	60-150
1279	Millepora tortuosa Dana	Samoa-Inseln	10—90
1419	„ squarrosa Lam.	„	20—90
1218	„ gonagra M. E.?	„	20
1278	„ platyphylla Ehrb.	Samoa-Inseln, Tahiti	90
1255	Pocillopora favosa Dana	Samoa-Inseln	20—90
1426	„ Eydouxi M. E.	„	20—90
1256	„ acuta Lam.	„	20—90
1982	„ maeandrina M. E.	Sandwich-Inseln	60
1425	„ squarrosa Dana	Samoa-Inseln	20—90
1257	„ damaecornis Lam.	„	20—60
1612	„ lobifera M. E.	„	12—90
3534	„ verrucosa Lam.	Viti-Inseln	30—75
1258	Seriatopora caliendrum Ehrb.	Samoa-Inseln	30—75
1615	„ hystrix Dana	„	30-120
1616	„ lineata Schweig.	„	30—60
3532	„ valida Ehrb.	„	90—60

Protozoa.

No.		Patria.	Sgr.
3517S.	Orbitulites sp.?	Samoa- und Viti-Inseln	10
3591S.	Orbiculina complanata	" "	15
7063S.	Alveolina sp.?	Viti-Inseln	15
3518S.	Polystomella scrobiculata	Samoa-Inseln	15
7064S.	Operculina sp.?	Viti-Inseln	15
3590S.	Siderolina Spengleri	Südsee-Inseln	10
3584a	Euplectella aspergillum	Cebú	60-120
7085	Spongia sp.?	Bassstrasse	120
3706	" sp.?	"	20
3708	" sp.?	"	10
9709	" sp.?	Port Denison	15

Addenda.

No.	Mammalia.	Patria.	Sgr.
9723 S.	Miniopterus australis Tomes	Bowen	75
9724 S.	Vesperus pumilus Gray	„	60
8070 S.	Hydromyes chrysogaster Desm.	„	180-240
7397 S.	Mus Novae-Hollandiae Gld.	„	60
7756	„ gentilis Lichtst.	Aden	60
9722 S.	Podabrus minutus Gld.	Bowen	90
9721 S.	Belideus sciureus Sh.	„	240
18 S.	Phascolarctus cinereus Gray	„	1500
	Aves.		
	a. Bälge.		
8065	Coryphilus Taitensis Gm.	Paumotu-Inseln	180
7916	Todirhamphus tutus Sclater (Sharpe)	Societäts-Inseln	120
8052	Erythrodryas roseus Gld.	Bowen	30
7601	Zosterops Semperi Finsch & Hartl.	Pelew-Inseln	60
8062	Acanthogenys rufogularis Gld.	Bowen	30
7915	Tatare longirostris Lath.	Societäts-Inseln	120
7914	Ptilinopus chrysogaster Gray	„	150
8063	„ superbus Gld.	Bowen	60
7264	Leucosarcia picata Gld.	Lake Elphinstone	90-120
7591	Phlegoenas canifrons H. & F.	Pelew-Inseln	750
8046	Recurvirostra rubricollis Temm.	Bowen	120
7450	Parcudiastes pacificus Hartl. & Finsch	Savay	1500
8049	Anseranas melanoleuca Less.	Queensland	240

No.		Patria.	Sgr
8054	Nettapus pulchellus Gld.	Bowen	120
8047	Dendrocygna Eytonii Gld.	„	180

b. *Eier.*

(Avium ova.)

4059a	Myzomela rubrater Less.	Pelew-Inseln	24
4062a	Calornis Kittlitzi F. & H.	„	30
4882a	Ptilinopus Peleweusis Hartl.	„	36
4057a	Rallina fasciata Raffl.	„	36
4044a	Porphyrio melanotus Temm.	„	60
4577d	Carbo melanoleucus Gray	„	45
1681a	Phaeton candidus Gray	„	120
1686a	Puffinus optatus H. & F.	„	90

c. *Nester.*

(Avium nidi.)

7601c	Zosterops Semperi H. & F.	Pelew-Inseln	30

Amphibia.

6677	Platemys Macquariae D. B.	Bowen	90-180
7987	Chelonia virgata Schweig.	Samoa-Inseln	60
7981	Hemidactylus variegatus D. & B.	Bowen	45
9736	Gecko moestus Ptrs.	Pelew-Inseln	60
5639	Platydactylus lugubris H. & Jaq.	Societäts-Inseln	60—75
7754	„ *(Tarentola)* Aegyptianus Cuv.	Somali-Küste	45
7978	Phyllodactylus tuberculatus Wiegm.	Valparaiso	30
9727	Oedura rhombifera Gray	Sidney, Bowen	45
7979	Gymnodactylus scutatus Gthr.	Valparaiso	36
9719	Monitor semiremex Ptrs.	Bowen	90
7981a	Phrynosoma orbiculare Wiegm.	America merid.	60
7980	Cnemidophorus lemniscatus Daud.	India occid.	30

No.		Patria.	Sgr.
4719	Liolaemus pictus D. B.	Chile	36
7982	Tympanocryptis lineata Gthr.	Neuholland	75
8322	Agama colonorum Daud.	Abyssinien	60
9734	Acanthodactylus Boscianus Daud.	Massaua	45
8323	Gongylus ocellatus Forsk.	Arabien	18
4584	Euprepes carinatus Schneid.	Pelew-Inseln	24—60
9735	„ septemtaeniatus Reuss	Massaua	36
5455	Lygosoma Novarae Steind.	Tahiti	60
9733	„ scutirostrum Ptrs.	Bowen	60
4585	Eumeces rufescens Merrem	Pelew-Inseln	30—60
9732	Ophioscincus Australis Ptrs.	Bowen	90
7985	Dromicus lineatus Shaw	India orient.	45
7986	Boodon lineatus D. & B.	„	45
7988	Hypsirhina enhydris Schneid.	„	75
8318	Psammophis sibilans L.	Abyssinien	60
9729	Aepysurus laevis Lacep.	Bowen	45-150
7984	Elaps circinalis Dana	Guayaquil	60
7983	„ Gravenhorsti Jan	India occid.	45
9730	Dimenia olivacea Gray	Bowen	75
8243	Naja Haje L.	Abyssinien	60
8148	Bufo pantherinus Boie	„	24
280	Litoria Freycineti D. & B.	Bowen	30
274	Limnodynastes Tasmaniensis Gthr.	„	24
2235	„ Peronii D. & B.	„	30
9718	„ dorsalis Gray	„	60
279	„ Krefftii Gthr.	„	36
9717	„ Dumerilii Ptrs.	„	45
282	Hyla rubella Gray	Sidney	30
285	„ Adelaidensis Gray	„	36
9725	„ aurea Less.	„	30
9726	„ Krefftii Gthr.	„	36
9720	Cryptotis brevis Gthr.	Bowen	30
3982	Crinia varia Ptrs.	Sidney, Bowen	30
9715	„ Georginae D. & B.	Bowen	30
9743	Platymantis corrugata Dum. var. Pelewensis Ptrs. *Pl. Plicifera Gthr.*	Pelew-Inseln	60

No.		Patria.	Sgr.
	Pisces.		
8237	Myripristis microphthalmus Blk.	Tahiti	75
8314	„ Murdjan Forsk.	Samoa-Inseln	60
8189	Holocentrum laeve Gth.	„	60
2112	„ laticeps C. & V.	„	30
8241	Percichthys Godeffroyi Gth.	Tahiti	120
8320	Lates calcarifer Bl.	Bowen	150
8147	Serranus cyanostigmatoides Gth.	Sidney	60
8159	„ socialis Gth.	Paumotu-Inseln	75
8176	„ fasciatus Forsk.	Tahiti	36
8215	„ marginatus Gth.	Yap	60
8217	„ dispar Plaif.	Meduro-Insel	75
8234	„ leopardus Lac.	Südsee-Inseln	40
8239	„ Howlandi Gthr.	Howland-Insel	75
8331	„ Louti Forsk.	Tahiti	60
8319	Genyoroge gibba Forsk.	„	74
8172	Mesoprion Johnii Bl.	Bowen	90
8150	Priacanthus Carolinus C. & V.	Tahiti	120
8204	Ambassis agrammus Gthr.	Bowen	60
8223	„ myops Gthr.	„	45
8145	Apogon frenatus Val.	Tahiti	30
8180	„ Savayensis Gth.	Savay, Upolu	60
8194	„ Gräffei Gthr.	Boston-Inseln	90
8319	„ Sangiensis Blk.	Yap	36
8220	Apogonichthys lunatus Gth.	Bowen	60
8332	„ auritus C. & V. var.	Tahiti	30
8179	Dules marginatus C. & V.	„	90
8183	Helotes sex lineatus C. & V.	Bowen	90
8186	Datnioides polota C. & V.	Bonham-Inseln	180
8192	Caesio cylindricus Gthr.	Tahiti	90
8335	Mulloides ruber Gthr.	„	120
8144	Upeneus nov. sp.	„	150
8317	„ chryserythrus Gthr.	„	150
8214	Girella simplex Rich.	Sidney	120
8233	Pimelepterus fuscus Comm.	Tahiti	150
8187	Chaetodon oligacanthus Blk.	Bowen	90
8211	„ lineolatus C. & V.	Upolu	90

No.		Patria.	Sgr.
5571	Chaetodon Pelewensis Kner.	Samoa- und Tonga-Inseln	120
5567	Toxotes jaculator Pall.	Viti-Inseln	90
8216	Chironemus marmoratus Gthr.	Sidney	180
5464	Scorpaena Strongia C. & V. *Sebastes polylepis Blk.?*	Huahine	30
8157	„ cirrhosa C. & V.	„	60
8173	„ bynoensis Rich.	Rarotonga, Bowen	60
8154	Pentaroge marmorata C. & V.	Sidney	150
8152	Centropogon Australis White	„	75
8178	Sillago maculata Q. & G.	Bowen	45
8191	Pseudochromis fuscus M. & T.	Boston-Inseln	45
8244	Umbrina imberbis Gthr.	Iquique	120
8316	Taractes asper Lowe	Südl. atlant. Ocean	36
8225	Schedophilus maculatus Gthr.	4 ° 30 ′ Südl. B. 25—28 ° Westl. L.	45
8151	Caranx melampygus C. & V.	Upolu, Tahiti	36
8227	„ pinnulatus Eyd. & Soul.	Tahiti	60
8334	Micropus maculatus Gray	„	60
8315	Seriola fasciata Bl.	25 ° S. 30 ° W.	30
8245	Trachynotus Baillonii Lac.	Samoa-Inseln	60
8312	Equula edentula Bl.	Bowen	45
8206	Xiphias velifer Cuv. juv.!	Nördl. atlant. Ocean	75
8221	„ gladius L. juv.!	Südl. atlant. Ocean	75
8182	Gobius albopunctatus C. & V.	Bowen	36
8249	„ nigro-ocellatus Gthr.	„	45
8328	„ nuchifasciatus Gthr.	„	36
8200	„ macrostoma Gthr.	Sidney	30
8195	Apocryptus polyophthalmus Gthr.	India orient.	75
8202	Gobiodon rivulatus Rüpp.	Meduro-Insel	30
8222	Eleotris Australis Gthr.	Bowen	36
8327	„ cyanostigma Bleek.	„	30
8171	Batraches Diemensis Les.	„	90
8230	Antennarius multiocellatus Gthr.	Huahine	150

No.		Patria.	Sgr.
8218	Petroscirtes Anema Blk.	Yap	36
8248	„ punctatus C. & V.	Bowen	24
8325	„ cyprinoides C. & V.	„	24
8205	Blennodesmus scapularis Gth.	„	120
8199	Salarias fuscus Rüpp.	Boston-Inseln	24
8203	„ arenatus Blk.	Tahiti	30
8207	„ lineatus C. & V.	Upolu	24
8143	Clinus variolosus C. & V.	Iquique	75
8162	Cristiceps Australis C. & V.	Sidney	36—60
8201	Acanthoclinus littoreus Gthr.	Australien	180
8333	Trypterygium atrogulare Gthr.	Bowen	75
8149	Teuthis rostrata Playf.	Samoa-Inseln	90
8250	„ n. sp.	Bowen	75
8330	„ nebulosa Q. & G.	„	75
8168	Acanthurus Gahm Forsk.	Upolu	60
8212	„ Celebicus Bleek	Yap	90
8224	Atherina stercus-muscarum Gthr.	Bowen	30
8313	Mugil Peronii C. & V.	Tonga-Inseln, Sidney	30
8235	Myxus leuciscus Gth.	Rarotonga, Tahiti	180
8329	Trichonotus setigerus Gth.	Bowen	150
8185	Pomacentrus chrysurus Brouss.	Bowen	24
8197	„ bifasciatus Blk.	Boston-Inseln	30
8155	Glyphidodon sordidus Forsk.	Huahine	24
8198	„ leucopoma C. & V.	Samoa-Inseln	24
8240	„ Bankieri Rich.	Tahiti	30
8236	Cossyphus axillaris Benn.	„	120
8188	Platyglossus Dussumieri C. & V.	Bowen	36
5911	„ melanurus Blk.	Samoa-Inseln	45
8165	Novacula taeniurus Lacép.	Yap	75
8229	Coris aygula Lacép.	Tahiti	90
8226	Callyodon genistriatus C. & V.	„	75
8146	Pseudoscarus Bataviensis Blk.	„	90

No.		Patria.	Sgr.
8148	Pseudoscarus globiceps C. & V.	Tahiti	90
8174	„ Celebicus Blk.	Südl. still. Ocean	75
8190	„ microrhinus Blk.	„ „ „	75
8231	„ nov. sp.	Tahiti	120
8238	„ falcipinnis Playf.	„	120
8324	Congrogadus subducens Rich.	Bowen	240
8242	Pseudorhombus dentatus L.	Iquique	75
8321	Copidoglanis Hyrtelii Gth.	Bowen	120
8170	Cnidoglanis megastoma Rich.	Sidney	150
8326	Scopelus nigro-ocellatus Gth.	Nord-Ost-Passat	75
8175	Belone depressa Gthr.	Yap	36
8166	Hemirhamphus Quoyi C. & V.	Bowen	30
8169	Arrhamphus sclerolepis Gthr.	„	75
8208	Diplophos taenia Gthr.	Nördl. atlant. Ocean	90
8322	Chatoëssus Erebi Gth.	Bowen	75
8210	Anguilla Reinhardti Stdch.	„	60
8232	Ophichthys crocodilinus Benn.	Savay, Tahiti	75
8247	„ dicellurus Rich.	Iquique, Valparaiso	75
7971	„ Bonapartii Kaup	Raiatea	150
8164	Moringua Javanica Kaup	Tahiti	75
8158	Muraena nubila Rich.	Rarotonga	60
8163	„ Macassariensis Blk.	Tahiti	75
8181	Syngnathus acicularis Jen.	Iquique	45
8196	„ margaritifer Ptrs.	Boston-Inseln	45
5562	„ conspicillatus Jen.	Viti-Inseln, Tahiti	36
8193	Stigmatophora argus Rich.	Sidney	30
8246	„ nigra Kaup	„	36
8184	Protocampus hymenolomus Rich.	Nördl. atlant. Ocean	60
8167	Balistes maculatus Gm.	Pelew-Inseln	60
8228	„ cinereus Bonnat.	Tahiti	90
8161	Monacanthus hippocrepis Q. & G.	Sidney	60
2184	Tetrodon lagocephalus L.	Samoa-Inseln	45
8177	Dicotylichthys punctulatus Kaup	Sidney	75

No.		Patria.	Sgr.
5654	Atopomycterus nycthemerus Cuv.	Australien	75
8152	Scyllium Chilense Guich.	Iquique	180
8213	Chiloscyllium ocellatum Gm.	Bowen	150
	Vermes.		
9765	Tomopteris sp.?	43 ° S. 21 ° O.	30
	Cephalophora.		
	Ordo I. Pulmonata. (Gehäuse.)		
9762	Melampus striatus Pse.	Raiatea	4
9739	Succinea labiata Pse.	,,	10
9740.	,, pallida Pfr.? sec. Garrett	,,	6
9741	Nanina obconica Pse.	,,	6
9742	,, simillima Pse.	,,	6
9738	Partula callistoma Pfr. (Crpr.)	,,	5
5206	,, imperforata Pse. (Mscr.)	,,	5
9744	,, labiata Pse. (Mscr.)	,,	8
9745	,, dentifera Pfr. (Crpr.)	,,	8
9746	,, compressa Pfr.	,,	5
5222	,, variabilis Pse.	,,	6
5199	,, rustica Pse.	,,	6
9749	,, globosa Pse. (Mscr.)	,,	5
7292	,, crassilabris Pse.	,,	4
9751	,, Garretti Pse.	,,	6
9752	,, approximata Pse. (Mscr.)	,,	6
9753	,, lugubris Pse.	,,	4
9754	Patula ficta Pse.	,,	3
9755	,, fabrefacta Pse.	,,	4
9756	,, consimilis Pse.	,,	3
9757	Helix trochiformis Fér. var.!	,,	5
	Ordo II. Prosobranchiata (Gehäuse)		
9758	Helicina Rohrii Pfr. (Crpr.)	,,	4
9760	,, inconspicua Pfr.	,,	4

No.		Patria.	Sgr.
9760	Omphalotropis Boraborensis Pse.	Raiatea	4
9761	„ robusta Pse.	„	4
9763	Truncatella pallida Pse.	Raiatea, Borabora	4
9712	Cerithium obesulum Sow.	Pelew-Inseln	6
9337	Nerita pacifica Recl.	Upolu	4
9344	„ reticulata Karsten *N. signata Lam.*	Tongatabu	5
9764	Gadinia varia Garr.	Raiatea	10
	(In Spiritus conservirt.)		
1018	Leptoconus (Sbg. Rhizoconus) Tahitiensis Hw.	Südsee-Inseln	6
9764	Gadinia varia Garr.	Raiatea	15
	Acephala.		
	Ordo I. Elatobranchiata.		
	(In Spiritus conservirt.)		
3397	Semele solida Gray (Animal.)	America merid.	18
6964	Tellina nux Hanley	Upolu	10
9418	Circe personata Desh.	Hafen von Sidney	10
9128	Trigonia Lamarckii Gray	Hafen von Adelaide	60
677	Barbatia fusca Brug.	Südsee-Inseln	6
9378	Loripes vesicula Gld.	Tongatabu	24
9409	„ Philippiana Rve.	„	30
9368	Mytilus hirsutus Lam.	Hafen von Sidney	6
1823	Isognomon costellatus Conr.	Upolu	6
660a.	Malleus albus Ch. juv.	India orient.	18
6243	Pecten opercularis L.	Oceano europ.	3
	Protozoa.		
7085	Aulorhipis elegans Ehlers	Bassstrasse	60—90

Corrigenda.

Pag. 17 No. 4010. Gymnodactylus Arnouxi A. Dum.
G. multicarinatus Gthr. sec. Ptrs.

„ 20 „ 7509. Brachysoma diadema Schleg. als Fundort ist „Queensland", nicht Pernambuco zu lesen.

„ 21 „ 7502. Cyclorana Novae Hollandiae Steind.
Chiroleptes Australis Gray.
Phractops alutaceus Ptrs.

„ 87 „ 5322. Laimodonta conica Pse. auch von Borabora.

„ 89 „ 8549. Succinea papillata Pfr. auch von Huahine

„ 90 „ 7956. Tornatellina oblonga Pse. „ „ Raiatea und Borabora.

„ 92 „ 5198a. Partula Tahitana Brug. var. auch von Raiatea.

„ 7937. „ solidula Rve. auch von „

„ 103 „ 8543. Paludinella Vitiana Garr. „ „ Borabora.

„ 7959. Assiminea nitida Pse. „ „ Raiatea und Borabora

„ 106 „ 6880. Vanikoro Petitiana Recl.
V. cancellata Ch.?
Mus. Godeffroy
Cat. IV. pag. 76.

„ 111 „ 529. Cerithium Menkei Desh. sec. O. Semper.
C. uncinatum Gmel. (Sow.?)
C. columna Pse. nec. Wood.

„ 114 „ 6700. Pyrenella mamillata Phil. ist aus dem Mittelmeere beschrieben, die von Herrn Prof. Dunker dafür bestimmte Art stimmt genau mit einer zweiten in Herrn O. Sempers Sammlung von Sidney, die jedoch von P. mamillata Phil. total verschieden ist.

Pag. 117 No. 7108. Mitra coronata Ch.
syn. *M. Aurora Dohrn.* *)

„ 118 „ 1046. Strigatella paupercula L.
syn. *S. retusa Lam.*
S. virgata Reeve.

Wir bemerken gegenüber dieser Annahme Jickeli's, dass uns S. retusa Lam. nur von einem pacifischen Fundort aus Sammlungen der Herren Dr. Gräffe & A. Garrett, nämlich den Viti-Inseln bekannt geworden und zwar in vollkommen übereinstimmenden, keine Uebergänge zu S. paupercula L. zeigenden Exemplaren.

„ 1805. Mitra turgida Reeve.
Die Art ist von Herrn Prof. Dunker so bestimmt, Reeve's Abbildung stimmt nicht genau damit überein.

„ 3276. pardalis Kst. syn. *M. consanguinea Reeve*
? „ *leucodesma Reeve*
? „ *lauta Reeve*

„ 119 „ 7301. Turricula rugosa Gmel.
syn. *Mitra corrugata Lam.*

„ 1044. „ exasperata Ch.
syn. *M. arenosa Lam.*

„ 1804. „ spadicea Dkr. ist irrthümlich hier eingereiht und gehört zu Mitra, Sbg. Chrysame. Jickeli hat diese Art als „M. rotundilarata Rve.“ nach von Pease an das Berliner Museum gesandten Exemplaren bestimmt.

„ 6900. Turricula semifasciata Lam.
syn. *Mitra rigida Sws.*(?)

„ 6897. „ Deshayesi Rve.
syn. Mitra rigida Reeve non Sws.
„ *Dunkeri Schmeltz*
Mus. God. Cat. IV.

„ 120 „ 7615. Cylindra fenestrata Lam. als Fundort ist noch hinzuzufügen Societäts-Inseln.

---

*) Die hier mitgetheilte Synonymie mehrerer Mitra-Arten ist dem Aufsatze „C. F. Jickeli: Die Mitren des rothen Meeres „Jahrb. d. Deutsch. malacozool. Gesellsch. 1874, Heft I., pag. 17.“ entnommen.

Pag. 121 No. 8914. Pentadactylus cancellatus Quoy.
syn. *Purpura fenestrata Blv.*
„ atromarginatus Blv.
syn. *Riz. cancellata Kien.*
Viti-Inseln.
„ 122 „ 3370. „ asperus Lam. sec. Dkr.
Reeve's Abbildung stimmt ebenfalls nicht genau mit den vorliegenden Exemplaren.
„ 8925. „ muricinus Blv.
syn. *Ric. foliacea Conr. 1837*
„ 8920. Purpura stellata Bolt.
syn. *Sistrum rude Dkr.*
in Collect. Godeffroy
sec O. Semper
„ 1822. „ alba H. & Jaq.
syn. *P. scabra Dkr.* sec. O. Semper
als Fundort ist
„Mc'Keans-Insel" zu lesen.
„ 129. Zu Cantharus gehören nach Herrn O. Semper's Mittheilungen nur
No. 599. Cantharus proteus Reeve
„ 1071. „ undosus L.
„ 7938. „ rubiginosus Reeve
No. 8936. Cantharus discolor Q. & G. gehört zu Pisania.

Die übrigen auf Pag. 129 noch aufgeführten 6 Arten sind zufolge Herrn O. Semper's Untersuchungen, auf Grund der sich in der Epidermis und der Bildung des äusseren Mundsaumes darbietenden Unterschiede in einem eigenen Genus unter dem Namen „Tritonidea" zu vereinen, also:

„ 6772 Tritonidea iostoma Gray
„ 6628 „ aspera Dkr.
T. iostoma Gray var.?
„ 8918 „ obliquicostata Reeve
„ 1789 „ puncticulata Dkr.
syn. *Triton digitala Rvc.* (?)
sec O. Semper
„ 9092 „ Crosseana Souv.
„ 8917 „ Billeheusti Petit
„ 8937 „ bracteata Hds.

Ferner Tritonidea reticosa A. Ad.
syn. *T. Scacchiana Phil. var.*
M. God. Cat. III. pg. 33. No. 1790.
sec O. Semper.

Nassaria farinosa Gld. würde sich dann unmittelbar hier anschliessen.

Pag. 130 No. 1881 Chorus xanthostoma Brod.
als Fundort ist „Chile" zu lesen.

„ 9587 Euthria dira Rve.
als Fundort ist „Sitka" zu lesen.

„ 135 „ 7131 Leptoconus cassis Meusch.
C. acuminatus Hw. ist als Syn. zu lesen.

„ 144 „ 3246 Nerita Georginae Recl. sec. O. Semper.
non *N. Rumphii Recl. sec. Dkr.*

„ 145 „ 3616 „ picea Recl.
ist aus Westindien beschrieben (O. Semper).

„ 148 „ 3433 Murchisonia Sutoris Dkr.
ist eine Turritellide zum Genus Zaria gehörend. (O. Semper.)

„ 168 „ 7183 Chione Japonica Gmel.
und „ 9421 „ striata Ch.
sind bei „Tapes" einzureihen (O. Semper.)

„ 1150 Meretrix Philippinarum Hanl.
ist bei „Dione" einzuschalten. (O. Semper.)

„ 6601 Chione scalarina Lam.
und „ 7194 „ Peronii Lam.
sind beide Arten des Genus „Kateleyia" (O. Semper.)

„ 173 „ 7079 Leda sp.?
Nucula Dohrni Dkr. nec Auct. Angli.

Doubletten der ethnographischen Sammlung.

a. Gesichtsmasken (Gypsabgüsse.)

No. 1. Frau von den Samoa-Inseln,
„ 2. Junger Mann von der Insel Yap,
„ 3. Mann von den Kingmill-Inseln (Ganzer Kopf),
„ 4. Mädchen von den Boston-Inseln,
„ 5. Mann von den Rallick-Inseln,
„ 6. Frau von Ponapi od. Seniavine-Inseln (Carolinen-Archipel),
„ 7. Junges Mädchen von Aurh od. Ibbetson-Insel (Marschall-Archipel),
„ 8. „ „ „ der Insel Yap,
„ 10. „ „ „ den Gilbert-Inseln, (Mischling: Vater von den Gilbert-Inseln Mutter „ „ Boston-Inseln)
„ 11. Sohn des Königs von Rul, auf der Insel Yap,
„ 12. Mann von den Pelew-Inseln (Im Kriege gefallen und nach dem Tode abgeformt.) (Ganzer Kopf),
„ 13. „ „ „ „ (Im Kriege gefallen und nach dem Tode abgeformt.) (Ganzer Kopf),
„ 14. „ „ „ „

Sämmtliche Originalabgüsse sind mit Ausnahme von No. 12 von Herrn J. Kubary genommen und zwar ausser No. 12 und 13 von Lebenden.

Der Preis ist für die ganze Serie ℳ 80.

Bei Abnahme einzelner Abgüsse für No. 3 u. No. 13 á ℳ 12.

Bei Abnahme für alle übrigen à ℳ 6.



MUSEUM GODEFFROY

CATALOG VI.

NACHTRÄGE

zu

CATALOG V.

L. Friederichsen & Co.
Land- und Seekartenhandlung
Geographische und nautische Verlagshandlung.
HAMBURG, März 1877.

G. J. Herbst, Kl. Reichenstr. 26. Hamburg.

Inhalts-Verzeichniss.

Vorwort.

Unserem im Jahre 1874 erschienenen Catalog V, lassen wir nunmehr mit gegenwärtigem (No. VI) den ersten der dort angekündigten Special-Cataloge folgen.

Derselbe enthält die Doubletten die sich aus den, seit dem Erscheinen des Catalog V seitens unserer Reisenden gesandten Sammlungen ergeben haben, und zwar sowohl Doubletten von für unsere Sammlungen vollkommen neuen Arten, als auch von jenen, wo seither keine solche vorhanden oder das daran vorhandene, in unseren Catalog V aufgenommene Material schon bald nach Erscheinen desselben vergriffen waren.

Betreffs der Anordnung der in gegenwärtigem Catalog aufgeführten Arten, verweisen wir auf das, in dem Vorwort zu unserem Catalog V darüber gesagte; Bemerkungen betreffs Synonymie etc. haben wir diessmal nur in wenigen nothwendigen Fällen gegeben, wir gedenken dieselben den successive auszugebenden Catalogen über die einzelnen Abtheilungen unserer Sammlungen selbst, wie ein solcher über die ethnographische Sammlung im Herbst vorigen Jahres schon erschienen ist, beizufügen.

Die nachstehend offerirten Doubletten haben sich besonders durch Sendungen der Herren E. Dämel, J. Kubary, A. Garrett, F. Hübner und Th. Kleinschmidt ergeben. Herr Dämel, der inzwischen im Juni 1875 zurückgekehrt, sammelte besonders in der Colonie Queensland: bei Rockhampton, Clermont an den Peak Downs und Gayndah, und

bei Sidney, der Hauptstadt der Colonie Neu-Süd-Wales, Herr Garrett sandte interessante Sammlungen von den Societäts-, Paumotu- und Marquesas-Inseln. Herr Kubary besonders von Ponapé oder der Ascension-Insel auf 7 ° N. 158 ° W. liegend, während von den neuerdings engagirten Reisenden Herrn F. Hübner Sammlungen von den Tonga-Inseln und von Herrn Th. Kleinschmidt, solche von den Viti-Inseln eingingen, von denen die letzteren zumal werthvolles Material an Vögeln enthielten.

Herr Kubary ist, nachdem derselbe im Sommer 1875 sich kurze Zeit besuchsweise hier aufgehalten, im October desselben Jahres neuerdings, nach jeder Richtung hin bestmöglichst ausgerüstet, nach dem stillen Ocean abgereist, so dass binnen Kurzen weiteres interessantes Material als Frucht der Reisen dieses eifrigen Forschers von den Carolinen und den benachbarten Inselgruppen zu erwarten steht.

Die in unseren Catalogen IV und V genannten Autoren haben uns bei der Bestimmung des neuerdings eingegangenen Materials wiederum freundlichst unterstützt, Herr Dr. G. Haag in Frankfurt a. M. übernahm ausserdem die Bestimmung unserer Melasomen, Herr Prof. Zeller in Grünhof bei Stettin die einer Anzahl Microlepidopteren und Herr Dr. C. Crüger, hieselbst die unserer Heteroceren.

Eine Anzahl uns während des Drucks noch von Herrn Dr. Haag zugegangener Bestimmungen von Melasomen sind im Anhange mit aufgeführt.

Wegen der inzwischen veröffentlichten Beschreibungen von Novitäten unserer Sammlungen etc., verweisen wir auf die betreffenden im Journal des Museum Godeffroy, den Proceedings of the Zoological Society of London und den Verh. des Vereins für naturwissenschaftliche Unterhaltung zu Hamburg erschienenen Arbeiten.

HAMBURG, Anfang März 1877.

Die Verwaltung des Museum Godeffroy

J. D. E. Schmeltz, Custos.

Abkürzungen.

t. neben der Nummer bedeutet trocken conservirt,
S. „ „ „ „ in Spiritus conservirt
in allen jenen Fällen, wo nicht alle aufgeführten Arten einer Ordnung durchgängig entweder auf die eine oder die andere Art conservirt oder wo in der Ueberschrift eine andere Bemerkung enthalten.

Bemerkungen

für den Verkauf der nachstehenden Arten.

Preise sind in deutscher Reichswährung berechnet. 1 Mark = 100 Pfennig = 1 Frcs. 25 Ct. = 1 sh. sterl.

Unter Addenda sind (Seite 102 u. ff.) eine Anzahl Doubletten aus, uns während des Drucks zugegangenen Sendungen aufgeführt.

Bestellungen werden unfrankirt expedirt, unter billigster Berechnung der Kisten und Emballage.

Neben gegenwärtigem Catalog VI, bleibt unser Catalog V. soweit nicht über dieselben dort aufgeführten Arten hier ein Anderes bemerkt, bis auf weiter in Kraft.

Briefe, Gelder und etwaige Anfragen werden franco erbeten an das

„Museum Godeffroy“
z. Hd. d. Custos ***J. D. E. Schmeltz jr.***

Mammalia.

No.		Patria.	M. ₰
3989 S.	Macroglossus minimus Geoff. v.	Queensland	7,50
3990 S.	Rhinolophus megaphyllus Gray	"	9,00
1633 S.	Emballonura fuliginosa Tomes	Palau-Inseln	4,50
10252	Scotophilus tuberculatus	Neuseeland	5,00
10245 S.	Chaliuolobus Gouldii Gray	Peak Downs	15,00
10246 S.	" nigrifer Dobs.	"	20,00
3991 S.	Miniopteris morio Gld.	Queensland	3,00
9820 S.	Mus rattus L.	Tonga-Inseln	2,40
10244 S.	" musculus L.	Queensland	2,00
8070 S.	Hydromyes chrysogaster Desm.	"	18,00
9721 S	Belideus sciureus Sh.	"	24,00
18 S.	Phascolarctus cinereus Gray	Bowen	120,00
21 t.	Perameles nasuta Gld.	Queensland	9,00
10276 †	Phalangista sp.? juv.	Peak Downs	12,00
10247 S.	Dasyurus hallucatus Gld. cum Foetu	Peak Downs	75,00
10243 S.	Antechinus minutissimus Gld.	"	30,00
9722	Podabrus minutus Gld.	Bowen	9,00

Aves.

a. Bälge & Spiritusexemplare.

No.		Patria	M. ₰
82 C.	Spilornis melanotis Jerd.	Ceylon	12,00
78	Astur rufitorques Peale	Viti-Inseln.	20,00
88 C.	Circus macrurus Gml. *(C. Swainsonii Smith.)*	Ceylon	9,00
87 C.	Ketupa ceylonensis	"	15,00
61 C.	Scops sunia Hodgs.	"	6,00

No.		*Patria.*	*M. ₰*
60 C.	Caprimulgus mahrattensis Sykes	Ceylon	6,00
7594	,, phalaena H. & F.	Palau-Inseln.	40,00
50 C.	Dendrochelidon coronatus Tick.	Ceylon	4,00
1691 †	Collocalia spodiopygia Peale	Viti-Inseln	3,60
4054 †	,, Vanicorensis Q. & G.	Palau-Inseln, Ponapé	5,00
51 C.	Hirundo hyperythra Layard.	Ceylon	3,00
13618 †	,, Tahitica Gmel.	Vanua-Levu	9,00
80 C.	Coracias indica L.	Ceylon	4,50
4049 †	Halcyon chloris Bodd.	Palau-Inseln	12,00
4873 †	,, cinnamominus Sws.	Ponapé, Palau-Inseln.	12,00
20 C.	Halcyon smyrnensis L.	Ceylon	3,00
21 C.	Alcedo bengalensis Gml.	,,	2,40
46 C.	Merops viridis L.	,,	2,00
49 C.	,, quinticolor V.	,,	2,40
42 C.	,, philippensis L.	,,	4,50
53 C.	Arachnechthra lotentia L.	,,	4,00
56 C.	Leptocoma ceylanica L.	,,	♂ 6,00 ♀ 4,00
59	Myzomela jugularis Peale	Viti-Inseln	3,00
54 †	Ptilotis procerior H. & F.	,,	12,00
12893	,, provocator Layard.	Vanua-Levu	15,00
1524	Prosthemadera Novaezealandiae Gm.	Neuseeland	6,00
10240	Anthornis melanura Sparrm.	,,	4,00
12894	Leptornis (*Tatare*) viridis Layard	Viti-Levu	60.00
55 C.	Zosterops palpebrosus Tem.	Ceylon	2,40
12805 S.	,, ponapensis Finsch.	Ponapé	3,00
63	,, flaviceps Peale	Viti-Inseln	9,00
4878	,, (Tephras) Finschii Hartl.	Palau-Inseln	20,00
7601 †	,, Semperi Hartl.	,,	6,00
13617	,, explorator Layard	Taviuni	15,00
12843 †	Drymochara badiceps Finsch.	Viti-Inseln.	20,00

No.		Patria	M. ₰
65 C.	Malacocersus rufescens Blas.	Ceylon	3,60
4876	Psammathia Annae H. & F.	Palau-Inseln.	30,00
14 C	Thamnobia fulicata L.	Ceylon	2,00
10041 S	Saxicola oenanthe L.	Amerik. Küste	1,50
10242	Petroica albifrons Sm.	Neuseeland	3,60
12808	„ Kleinschmidtii Finsch	Viti-Inseln	12,00
10211	„ macrocephala Gray	Neuseeland	3,60
12892 †	Lamprolia minor Kleinschm.	Vanua-Levu, Viti-Inseln	20,00
13613 †	„ Victoriae Finsch	Taviuni, Viti-Inseln	15,00
26 C	Anthus rufulus Vieill.	Ceylon	2,40
29 C	Copsychus saularis L.	„	2,40
48 C.	Pycnonotus atricapillus V.	„	2,40
22 C.	„ flavirictus Strickl.	„	2,40
68 C.	Hypsipetes Nilgherriensis Jerd.	„	4,50
44 C.	Pomatorhinus melanurus Bl.	„	3,00
10212	Keropia crassirostris Gray	Neuseelaud	9,00
64 C.	Garrulax cinereifrons Bl.	Ceylon	3,00
63 C.	Dicrurus edoliformis Bl.	„	3,60
18 C.	„ caerulescens L.	„	2,40
23 C.	Dumetia albogularis Bl.	„	2,00
24 C.	Chrysomma sinensis Gm.	„	2,00
7595	Artamus pelewensis Finsch.	Palau-Inseln	6,00
64	„ mentalis Jard.	Viti-Inseln	9,00
33 C.	Jora ceylanica Gml.	Ceylou	2,40
27 C.	Drymocataphus fuscocapillus Bl.	„	4,50
31 C.	Oriolus melanocephalus L.	„	3,00
35 C.	Pitta brachyura Gm.	„	4,50
13475 †	Myiagra azureicapilla Layard.	Viti-Levu, Taviuni	10,00
12803 S.	„ Pluto Finsch.	Ponapé	12,00
2 8C.	„ caerulea Vieill.	Ceylon.	2,40
61 †	„ castaneiventris J. Verr.	Viti-Inseln	j. 2,40 ad 2,40

No.		Patria.	M. ₰
4879 †	Myiagra erythrops H. & F.	Palau-Inseln	9,00
12806 S.	Rhipidura Kubaryi Finsch.	Ponapé	12,00
4880	„ lepida H. & F.	Palau-Inseln	9,00
12825 †	„ albogularis Layard	Viti-Inseln	10,00
56	Leucocerca Lessoni H. J.	„	3,00
52 C.	Tchitrea paradisi L.	Ceylon	2,40
12801 S.	Volvocivora imperata Finsch.	Ponapé	20,00
7596	„ monacha H.&F.	Palau Inseln	15,00
10039 S.	Lichenops perspicillatus Gml.	Montevideo	2,50
10040 S.	Muscisaxicola mentalis Lap. ?	Chile	2,00
4875	Rectes tenebrosus H. & F.	Palau-Inseln	12,00
12895	Pachycephala Vitiensis G. R. Gray	Ovalau	12,00
13476 †	„ torquata Layard	Taviuni	15,00
4704	„ Gräffei H. & F.	Vanua-Levu	18,00
12844	Myiolestes nigrogularis Layard	Viti-Inseln	30,00
2226 †	„ Vitiensis H. & F.	Taviuni, Vanua-Levu	9,00
78 C.	Cissa puella Bl.	Ceylon	12,00
10451	Paradisea papuana Bechst	Neu-Guinea	60,00
69 C.	Gracula religiosa L.	Ceylon	2,40
70 C.	„ ptilogenys Bl.	„	3,60
66 C.	Acridotheres tristis L.	„	2,40
12804 S.	Erythrura trichroa Kittl. ?	Ponapé	5,00
62 †	„ Pealei Hartl.	Viti-Inseln	♂ juv. 3,50 ♂ ad. 5,00 ♀ ad 5,00
73	Platycercus personatus G. R. Gray	„	18,00
74 †	„ splendens Peale,	„	15,00
10238	„ „ var. *P. Tabuensis Gmel.*	Vanua-Levu	
2 C.	Palaeornis rosa Bodd.	„	4,00
3 C.	„ Calthropae Lay.	„	7,50
4 C.	„ torquatus Briss.	„	4,50
1 C.	Coryllis asiaticus Lath.	Ceylon	3,00

No.		Patria.	M. ₰
2220	Lorius solitarius Lath.	Viti-Inseln.	24,00
12799 S.	Trichoglossus rubiginosus Bp.	Ponapé	30,00
12809 †	„ aureicinctus Layard	Viti-Inseln.	juv. 20,00 ad. 30,00
10249	Nestor meridionalis Gm.	Neuseeland	75,00
36 C.	Megalaima flavifrons Cuv.	Ceylon	3,00
38 C.	„ Zeylonica Gm.	„	7,50
45 C.	„ rubricapilla Gml.	„	2,40
77 C.	Centropus bengalensis Cuv.	„	9,00
13616	Cuculus simus Peale	Taviuni, Vanua-Levu.	20,00
76	„ infuscatus Hartl. & F.	Kandavu	60,00
27	Chrysococcyx lucidus Gld.	Queensland, Neuseeland.	1,50
19 C.	Oxylophus melanoleucus Gm.	Ceylon	3,00
67 C.	Eudynamis honorata L.	„	7,50
39 C.	Gecinus chlorophanes Bl.	„	6,00
2222 †	Ptilinopus Perousei Peale	Kandavu.	9,00—12,00
70	„ apicalis Bp *P. fasciatus H. &F. Mus. Godeffroy Cat. olim.*	Samoa-Inseln	1,50—10,00
13774	„ fasciatus Peale	Viti-Inseln	10,00—12,00
13614	Chrysoena viridis Layard	Kandavu	50,00
13615 †	„ Victor Gould.	Taviuni	♂ juv. 20,00 ♂ ad 40,00 ♀ ad 20,00
67	„ luteovirens H. & J.	Viti-Levu, Ovalau.	15,00
10457	Carpophaga oceanica Lesson	Palau-Inseln	6,00
79	„ latrans Peale	Vanua-Levu & Taviuni	10,00
75	Columba Vitiensis Peale	Taviuni, Kio.	12,00
9 C.	Turtur suratensis Gmel.	Ceylon	3,00
8067	Caloenas nicobarica L. var. pelewensis Finsch	Palau-Inseln	15,00
10 C.	Chalcophaps indica L.	Ceylon	5,00

No.		*Patria.*	M. ₰
80 †	Phlegoenas Stairii Gray	Viti-Inseln	24,00
7591	„ canifrons H. & F.	Palau-Jnseln	60,00
2155 †	Didunculus strigirostris Jard.	Upolu	90,00-150,00
62 C.	Charadrius fulvus Gmel.	Ceylon	2,40
10251	„ obscurus Gm.	Neuseeland	5,00
10241	„ bicinctus Jard.	„	3,00
73 C.	Ardea cinnamomea Gm.	Ceylon	4,50
75 C.	„ javanica Horsf.	„	5,00
86 C.	„ purpurea L.	„	10,00
51 †	„ sacra Gmel.	Viti-Inseln	12,00
76 C.	Nycticorax griseus L.	Ceylon	7,50
84 C.	Ciconia leucocephala Temm	„	12,00
85 C.	Anastomus pondicerianus Gml.	„	9,00
2041	Limosa uropygialis Gld.	Neuseeland, Samoa- u. Viti-Ins.	4,50
5694	Haematopus longirostris Vieill.	Queensland, Neuseeland.	7,50
5693	Himantopus leucocephalus Gld.	Queensland, Neuseeland.	6,00
10250	Ocydromus australis Sparrm.	Neuseeland	20,00
8 C.	Ortygometra rubiginosa Temm.	Ceylon	3,00
4044	Porphyrio melanotus Temm.	Queensland, Neuseeland.	4,50—6,00
59 C.	Rallus ceylonus Gml.	Ceylon	4,50
79 C.	Gallinula phoenicura Penn.	„	2,40
11 C.	Hydrophasianus sinensis Wagl.	„	7,50
10239	Casarca variegata Gm.	Neuseeland	10,00
47a	Anas pelewensis H. & F.	Palau-Inseln	6,00
74 C.	Podiceps minor Lath.	Ceylon	3,00
10043 S.	Halodroma urinatrix Gmel.	Süd-Pacific.	3,50
10038 S.	Thalassidroma melanogastra Gld.	Chile	3,00
1686 †	Puffinus dichrous F. & H.	Palau-Inseln.	10,00

b. Eier. (Avium ova.)

No.		*Patria.*	M. ₰
78 a	Astur rufitorques Peale	Viti-Inseln	3,60
1691 a	Collocalia spodiopygia Peale	„	2,00
13618 a	Hirundo tahitica Gmel.	Vanua-Levu	2,50
2224 a	Halcyon sacra Gmel.	Viti-Inseln	3,60
63 a	Zosterops flaviceps Peale	„	2,00
66 a	Artamus mentalis Jard.	„	2,40
13475 a	Myiagra azureicapilla Layard	„	2,00
2226 a	Myiolestes Vitiensis H. & F.	„	4,00
4062 a	Calornis Kittlitzi F. & H.	Palau-Inseln.	3,00
10238 a	Platycercus splendens var. *P. Tabuensis Gmel.?* (med.)	Vanua-Levu	2,40
13615 a	Chrysoena Victor Gould (med.)	Taviuni	2,40—3,60
67 a	„ luteovirens Hombr. & Jaq.	Viti-Inseln.	6,00
75 a	Columba vitiensis Q. & G.	„	4,50
4058 a	Megapodius senex Hartl.	Palau-Inseln.	9,00—10,00
2038 a	„ Pritchardii Gld.	Niuafou.	12,00
51 a	Ardea sacra Gmel.	Viti-Inseln	5,00
60 a	Actitis incanus Gmel.	„	3,00
84 a	Porphyrio Vitiensis Peale.	„	4,00
1684 a	Puffinus sphenurus Gld.	Starbuck-Insel	9,00
1681 a	Phaeton candidus Gray	Upolu	12,00
1678 a	Dysporus sula L.	Starbuck-Insel	6,00

c. Nester. (Avium nidi.)

No.		Patria	M. ₰
1691 c	Collocalia spodiopygia Peale	Viti-Inseln	4,50
13618 c	Hirundo tahitica Gmel.	Vanua-Levu	15,00
68 c	Zosterops flaviceps Peale	Viti-Inseln	3,00
13617 c	„ explorator Layard	Taviuni	10,00
13613 c	Lamprolia Victoriae Finsch	„	3,00
66 c	Artamus mentalis Jard.	Viti-Inseln	5,00

No.		Patria.	M. ₰
13475 c	Myiagra azureicapilla Layard	Viti-Inseln	5,00
12825 c	Rhipidura albogularis Layard	„	3,00
2043 a	„ nebulosa Peale.	Samoa-Inseln	2,40
4880 c	„ lepida H. & F.	Palau-Inseln	2,00
13476 c	Pachycephala torquata Layard	Taviuni	6,00
2226 c	Myiolestes vitiensis H. & F.	Viti-Inseln	6,00
13615 c	Chrysoena Victor Gould	Taviuni	6,00

Reptilia.

10184	Chelemys victoriae Gray	Gayndah	18,00—30,00
10267	Chelodina longicollis Gray	Queensland	30,00
6676	Elseya latisternum Gray	Gayndah	30,00
2232	Vermicella occipitalis D. B.	Queensland	7,50
7509	Brachysoma diadema Schleg.	Sidney	3,60—5,00
2230	Hoplocephalus bitorquatus Jan.	Queensland	15,00
10257	„ maculatus Steind.	„	15,00
9829	„ variegatus	Australien	12,00
9830	„ conoideus	„	12,00
10259	„ Dämelii Gth.	Queensland	30,00
765	Ogmodon vitianus Pet.	Viti-Levu	15,00
3654	Acanthophis antarctica Sh.	Queensland	6,00
9730	Diemenia olivacea Gray	„	12,00
262	„ reticulata Gray	Sidney	2,50—6,00
10258	Cacophis Krefftii Gthr.	Queensland	18,00
10256	Hydrophis doliata	„	15,00
1433	Morelia variegata Gray	Sidney	15,00
2228	Dipsas fusca Gray	„	6,00
261	Dendrophis punctulata Gray	Queensland	4,50
2054	Tropidonotus picturatus Schleg.	„	6,00
263	Argyrophis polygrammicus Schleg.	Sidney	6,00

No.		Patria.	M. ₰
10270	Typhlops sp.?	Sidney	4,00
3656	Odatria punctata Gray	Queensland	6,00—12,00
3987	Monitor Gouldii D. & B.	„	9,00—18,00
9825	Euprepes bitaeniatus Pet.	Palau-Inseln	2,40
9871	„ microstictus Pet.	„	3,00
9826	Lygosoma smaragdina Less. var. pelewensis	„	2,50
9733	„ scutirostrum Ptrs.	Queensland,	9,00
4616	Lygosoma australe Gray	„ N. S. Wales.	4,00
156	Hinulia Whitei Lac.	Queensland	2,40
10244	„ gastrosticta Gthr.	Peak Downs.	6,00
92	„ taeniolata Gray	Queensland N. S. Wales.	1,20—1,80
11029	„ Whitei Gray var.	Gayndah	3,00
10254	„ inornata Gray	Queensland	4,50
6675	„ fasciolata Gthr.	„	3,60—6,00
257	Mocoa Guichenoti D. & B.	„ N. S. Wales.	1,50
10268	Carlia melanopogon Gray	Gayndah	5,00
4588	Hemisphaeriodon Gerrardii Gray	„	20,00
93	Cyclodus Boddaertii D. & B.	„	10,00—12,00
159	Trachysaurus rugosus Gray	Australien	18,00
10253	„ asper Gray	Gayndah	24,00
2053	Tropidolepisma majus Gray	Queensland	3,60—12,00
7399	„ striolatum Ptrs.	„	9,00
90	Hemiergis decresiensis Peron	Sidney	6,00
10266	Heteropus fuscus Gth.	Peak Downs	3,00
4587	„ Schmeltzii Ptrs.	Queensland	3,00
10261	Chelomeles pseudopus Gthr.	Gayndah	12,00
10265	Rhodona fragilis Gth.	Peak Downs	3,60
9732	Ophioscincus australis Ptrs.	Queensland	1,00
168	Pygopus lepidopodus Merr.	Sidney	10,00
10260	Delma orientalis Gth.	Gayndah	20,00

No.		Patria.	M. ₰
3655	Lialis punctulata Gray	Queensland	7,50
10255	Cryptoblepharus poecilopterus Wiegm.	,,	2,40
7507	Morethia anomala Gray	,,	3,00
312	Chlamydosaurus Kingii Gray	,,	12,00—75,00
161	Grammatophora muricata	,,	2,00—9,00
160	,, barbata Kaup.	Gayndah	2,00—6,00
4716	Diporophora bilineata	Queensland	4,60—6,00
9846	Liolaemus cyanogaster D. & B.	Valdivia	2,50
10269	Phyllurus Millius Gray	Gayndah	10,00
7981	Hemidactylus variegatus D. & B. *Peripia variegata Gray*	Queensland	6,00
10263	Nephrurus asper Gth.	Peak Downs	70,00
253	Discodactylus anomalus Ptrs.	Queensland	5,00
10262	Strophura spinigera Gray	,,	9,00
95	Diplodactylus vittatus D. & B.	,,	2,40
9727	Oedura rhombifera Gray	,, N. S. Wales	5,00

Amphibia.

No.		Patria	M. ₰
10272	Cystignathus Georgianus D. & B.	Sidney	5,00
2236	Platyplectrum marmoratum Gth.	Queensland	3,60
279	Limnodynastes Krefftii Gth.	,,	2,40
9718	,, dorsalis Gray	,,	6,00
7502	Chiroleptes australis Gray	,,	6,00
3659	,, alboguttatus Gthr.	,,	4,00
275	Uperoleia marmorata Gray	,,	2,40
2237	Pseudophryne Bibronii Gthr.	,,	3,00
283	,, australis Gray	Sidney	3,00
3657	Litoria nasuta Gray	Queensland	2,40

No.		Patria.	M. ₰
278	Litoria aurea Less.	Sidney	3,00
4642	„ Wilcoxii Gthr.	Queensland	3,00
10271	„ latopalmata Gthr.	„	6,00
282	Hyla rubella Gray	„	3,00
276	„ phyllochroa Gthr.	Sidney	2,40
281	„ Peronii D. & B.	Queensland	2,40
277	„ Ewingii D. & B.	„	2,40
10273	„ citropus D. & B.	„	3,60
285	„ Adelaidensis Gray	„	3,60
273	Pelodryas coerulea White	„	2,00—3,60
12720	Siredon sp?	Amer. bor.	9,00

Pisces.

10307	Beryx affinis Gthr.	Sidney	9,00
2107	Myripristis (Holotrachys) lima C. V. *M. humilis Kner.*	Huahine	8,00
12713	Holocentrum longipinne C. V.	America	2,50
841	„ caudimaculatum Rüpp.	Ponapé	4,00
12745	„ operculare C. V.	Vavao	2,00
8320	Lates calcarifer Bl.	Rockhampton	12,00
2083	Enoplosus armatus White	Sidney	4,00 — 6,00
12723	Centropristis atrarius L.	N. America	2,50
12725	„ fascicularis C. V.	Brasil. Küste.	2,50
8215	Serranus marginatus Gth.	Yap	6,00
12732	„ tumilabris C. V.	Mare rubrum	2,50
10297	„ Dämelii Gth. n. sp.	Sidney	9,00
12769	„ albofuscus Lac.	Palau-Inseln.	5,00
12780	„ sex-maculatus Rüpp.	„	4,00
13679	Plectropoma semicinctum C. V.	Sidney	7,50
10298	„ cyanostigma Gth.	„	9,00
13684	Genyoroge rivulata C. V.	Samoa-Inseln	4,00
8319	„ gibba Forsk.	Tahiti, Yap	7,50

No.		Patria.	M. ₰
10286	Priacanthus Bennebari Schleg.	Sidney	6,00
12785	Mesoprion bohar Forsk	Upolu	3,00
12761	Apogon Novaehollandiae Val.	Palau-Inseln	1,80
12762	„ orbicularis K. et v. H.	„	1,50
12786	„ ceramensis Blk.	Südsee	1,80
10279	„ Gillii Steind.	Rockhampton	2,00
12739	Chilodipterus quinquelineatus C. V.	Tahiti	6,00
10291	Arrhipis salar Rich.	Sidney	7,50
12716	Pomotis auritus L.	N. America.	2,50
12789	Dules argenteus Benn. *D. taeniurus C. V.*	Bonham Inseln	3,00
10281	Ctenolates ambiguusRich.	Rockhampton	4,00
7787	Therapon percoides Gthr.	Burnett-Fluss, Gayndah	3,60
5527	„ unicolor Gth.	Burnett-Fluss, Gayndah	3,60
12724	Haemulon caudimacula C. V.	Brasil. Küste	4,00
13707	Diagramma grisea C. V.	Sansibar	3,00
13708	„ reticulatum Gthr.	„	6,00
13706	„ gatterina Forsk.	„	4,00
12775	Scolopsis monogramma K. & v. H.	Palau-Inseln ✓	5,00
12790	Heterognathodon caninus C. V.	Bonham-Inseln	6,00
12746	Symphorus spilurus Gthr.	Palau-Inseln ✓	25,00
12781	Apharcus furcatus Lac.	Raiatea & Palau-Inseln	4,00
12776	Caesio maculatus C. V.	Palau-Inseln ✓	3,60
12741	Upeneus atrocingulatus Kner.	Vavao	4,00
1670	Upeneichthys porosus C. V.	Sidney	2,50
13694	Mulloides samoensis Gthr.	Ponapé	4,00
12706	Crenidens Forskalii C. V.	Massaua	5,00
12705	Lethrinus ramak Forsk.	„	4,00
12778	„ Moensii Blk.	Palau-Inseln	6,00
5868	Pimelepterus waigiensis Q & G.	„	6,00—15,00

No.		Patria.	M. ₰
12753	Chaetodon melanotus Bl. Schn.	Palau-Inseln	4,50
12754	„ MeyeriSchneid.	„	4,50
12735	„ ocellicauda C. V.	Mare rubrum	3,00
13683	„ Kleinii Bl.	Yap	5,00
12744	„ Mertensii C. V.	Vavao	7,50
13701	Holacanthus alternans C. V.	Sansibar	5,00
12736	„ striatusRüpp.	Mare rubrum	6,00
10305	Scorpis aequipinnis Rich.	Sidney	15,00
10282	Atypichthys strigatus Gth.	„	12,00
5865	Cirrhites arcatus Park.	Ponapé	3,00
12782	„ melanotus Gthr.	Palau-Inseln.	12,00
12794	„ hemistictus Gthr.	Raiatea	15,00
12795	„ polystictus Gth.	„	15,00
12749	Scorpaena dentata Gthr.	Palau-Inseln	6,00
13714	Cirrhitichthys oxycephalus Blk.	„	9,00
10295	Scorpaena cruenta Soland.	Sidney	3,00
12748	„ guamensis Q. & G.	Vavao, Paumotu-Inseln.	3,00
12756	„ gibbosa Bl. Sch.	Palau-Inseln.	3,00
12762	„ albobrunnea Gth.	„	5,00
13717	Pterois antennata Bl.	Futuna	6,00
2097	„ radiata Sol. *P. cincta Rüpp.*	„	6,00
3810	Micropus unipinna Gray	Tahiti	4,00
10290	Platycephalus cinereus Gth.	Sidney	5,00
12758	„ tentaculatus Rüpp.	Palau-Inseln.	4,00
10294	Lepidotrigla sp?	Sidney	6,00
7828	Dactylopterus orientalis C. V.	Huahine	18,00
12729	Pseudochromis olivaceus Rüpp.	Mare rubrum	3,00
13615	Notothenia macrocephala Gth.	Falkland-Inseln	9,00

No.		Patria.	M. ₰
10306	Seiaena aquila Lac.	Sidney	7,50
12787	Polynemus approximans Lay & Beun.	Südsee	9,00
207	„ plebejus L. *P. taeniatus Gth.*	Upolu	7,50
425	Trichiurus haumela Forsk	Sidney	6,00
10299	Scomber australasicus C. V.	„	4,50
2186	Nomeus Gronovii Gm.	Atl. Ocean	1,20—3,00
10303	Zeus faber L.	Siduey	6,00
231	Trachurus trachurus L.	„	4,00
10275	Caranx sanctae Helenae C. V.	Raiatea	3,00
13680	„ Georgianus C. V.	Sidney	2,40
12714	Argyreiosus setipinnis Mitch.	Süd-America	5,00
10285	Seriola hippos Gth. n. sp.	Sidney	6,00
10309	Temnodon saltator L.	„	4,00
2095	Psettus argenteus L.	„	2,00—4,50
10289	Pempheris eompressus White.	„	15,00
13720	„ mangula C. V.	Huahine	18,00
792	Gobius phalaena C. V.	Raiatea	3,00
766	„ genivittatus C. V.	„	2,50
7833	„ semidoliatus C. V,	Huahine	2,40
10274	„ neophytus Gth	Raiatea	2,50
12733	„ eoeruleopunctatus Rüpp.	Mare rubrum	2,00
12764	„ muralis Q. & G.	Palau-Inseln	3,00
12788	„ eriniger C. V.	Südsee	2,50
13713	„ brevifilis Day	Palau-Inseln	2,50
12734	Gobiodon retieulatus C. V.	Mare rubrum	2,00
12742	„ quinquestrigatus C. V.	Vavao	2,50
769	Eleotris fusca Schn.	„ Sansibar	2,50
12759	„ macrolepidota Bl.	Palau-Inseln	2,50
12712	Amblyopus Broussonetii Laeep.	America merid.	9,00
12727	Poriehthys porosissimus C. V.	„ „	9,00
13721	Antennarius Commersonii Lacep.	Tahiti	15,00

No.		Patria.	M. ₰
13689	Antennarius bigibbus Lacep.	Paumotu-Ins., Tahiti	10,00
8230	„ multiocellatus Gth.	Raiatea	15,00
13690	„ nummifer Cuv. juv.	„	7,50
12743	Petroscirtes filamentosus C. V.	Vavao, Paumotu-Ins.	2,50
12765	Salarias holomelas Gth.	Palau-Inseln	3,00
12791	„ nitidus Gth.	„	3,00
10278	„ punctatus C. V.	Rockhampton	2,50
12726	Centronotus gunellus L.	Grönland	6,00
807	Teuthis stellata Forsk	Sansibar.	6,00
8149	„ rostrata Playf.	Samoa-Inseln, Huahine	7,50
13697	„ hexagonatus Bleek	Ponapé	7,50
12771	Acanthurus hypselopterus Bleek.	Palau-Inseln, Ponapé	5,00
13685	„ bipunctatus Gth.	Yap	6,00
2079	„ Blochii C. V. ? *A. matoides C. V.*	Tahiti	1,00—3,00
13696	„ strigosus Benn.	„	5,00
3652a	Naseus sp.? juv. *(Keris amboinensis Blk.)*	Yap	1,50
808	„ marginatus C. & V. *N. annulatus Gth. nec Q. & G.*	„	3,00—10,00
7908	„ Vlamingii C. V. *N. tuberosus part. Gth.*	Ponapé, Tahiti	6,00—18,00
12752	„ brevirostris C. V.	Palau-Inseln, Sansibar	4,00—12,00
12772	Malacanthus latevittatus Lacep.	Palau-Inseln	9,00
13678	Mugil breviceps C. V.	Sidney	3,00
11313	„ cephalotes Cuv.	Gayndah	6,00

No.		Patria.	M. ₰
1634	Aulostoma chinense L.	Tahiti	12,00—24,00
12783	Amphiprion perideraion Bleek.	Palau-Inseln	3,00
13723	„ bicinctus Rüpp.	Südl. still. Ocean	3,60
12730	Dascyllus marginatus Rüpp.	Mare rubrum	2,00
13688	„ xanthosoma Blk.	Ponapé	2,40
13691	„ trimaculatus Rüpp.	Yap	2,50
13692	„ melanurus Bleek.	„	2,00
5530	Pomacentrus albofasciatus Schleg.	Samoa-Inseln,	2,50
13699	Glyphidodon n. sp.	Ponapé	3,00
12773	Choerops macrodon Lac.	Palau-Inseln, Ponapé	6,00
10308	Trochocopus unicolor Gth. n. sp.	Sidney	12,00
12760	Labroides paradiseus Bleek.	Palau-Inseln	4,00
13705	Duymaeria filamentosa Pet.	Sansibar	5,00
12796	Chilinus undulatus Rüpp.	Tonga-Inseln, Palau-Inseln	4,50
13702	Anampses diadematus Rüpp.	Sansibar	12,00
12737	Hemigymnus sexfasciatus Rüpp.	Mare rubrum	6,00
12731	Platyglossus scapularis Benn.	„	3,00
12768	„ Hoevenii Blk.	Palau-Inseln	6,00
13686	„ opercularis Gth.	Samoa-Inseln	6,00
2098	Julis Güntheri Blk.	Paumotu-Inseln	9,00
12750	„ umbrostigma Rüpp.	Palau-Inseln, Tahiti	4,00
10300	Coris lineolata C. V.	Sidney	7,00
12798	„ Greenoughii Benn.	Palau-Inseln	9,00
13719	„ semipartita Gthr.	Huahine	12,00
12704	Pseudoscarus pyrrhostethus Rich.	Massaua	7,50
12751	„ Schlegelii Bleek.	Palau-Inseln	6,00

No.		Patria.	M. ₰
12755	Pseudoscarus dimidiatus Bleek.	Palau-Inseln	9,00
12784	" oviceps C. V.	"	7,50
12757	" pentazona Bleek.	"	9,00
13681	" erythrodon C. V.	Yap	6,00
13712	" ghoban Forsk.	Tahiti	6,00
10292	Odax Richardsonii Gth.	Sidney	15,00
12718	Gerres rhombeus C. V.	America merid.	3,00
10296	Lotella phycis Schleg.	Sidney	20,00
12779	Brotula ensiformis Gth.	Palau-Inseln	10,00
12763	Fierasfer gracilis Blk.	"	12,00
12774	Pseudorhombus Russellii Gray	Sidney, Sansibar	4,50
13703	Clarias gariepinus Burch.	Sansibar	6,00
5553	Copidoglanis tandanus Mitch.	Burnett-Fluss, Gayndah	3,00—9,00
8321	" Hyrtlii Gth.	" "	12,00—20,00
12722	Amiurus catus L.	America borealis	10,00
11026	Arius australis Gth.	Gayndah	18,00
12721	Aelurichthys Gronovii C. V.	America merid.	10,00
12715	Erythrinus unitaeniatus Spix	Brasilien	18,00
12717	Prochilodus insignis Schomb.	America merid.	20,00
12710	Anostomus fasciatus Spix	"	15,00
12719	Chalcinus brachypoma C. V.	"	12,00
12738	Sternoptyx diaphana Herm.	Atl. Ocean	6,00
846	Scopelus Coccoi Cocco	Stiller u. Atl. Ocean	1,50
13716	" parvimanus Gth.	Atl. Ocean	3,00
13722	" sp.?	30° S. 170° W.	1,50
7795	Astronesthes niger Rich.	Atlant. Ocean	2,40
10287	Galaxias Kreffti Gthr.	Sidney	7,50
13724	Scombresox saurus Walb. juv.	Nörd. atl. Ocean	2,00
12702	Exocoetus speculiger C. V.	Valdivia	4,50

No.		Patria.	M. ₰
12740	Exocoetus mento C. V.	Palau-Inseln	3,60
10277	Engraulis setirostris Brouss.	Rockhampton	6,00
10280	Chatoëssus erebi Gth.	„	5,00
12711	Clupea thrissa Osb.	America merid.	3,00
12792	„ aurea Agass.	Brasilien	2,40
13710	Albula conorhynchus Bl. Schn.	Samoa-Inseln	2,50
12728	Carapus fasciatus Pall.	America merid.	9,00
10288	Chilobranchus dorsalis Rich.	Sidney	15,00
11028	Anguilla aucklandii Rich.	Gayndah	7,50
13798	„ n. sp.	Ponapé	5,00
10302	Conger vulgaris Cuv.	Sidney	18,00
10301	Muraena afra Bl.	„	5,00
12797	„ Brummeri Blk.	Raiatea	7,50
12777	Gymnomuraena sp.?	„	4,50
10283	Monacanthus Ayraudi Q. G.	Sidney	4,50
10284	Ostracion diaphanus Bl. Sch.	„	6,00
12766	„ nasus Bl.	Palau-Inseln	5,00
10293	Tetrodon hypselogeneion Blk.	Samoa-Inseln	4,50
12770	Diodon maculatus Gthr.	Palau-Inseln, Nördl. atl. Ocean	6,00
12709	Amia calva L.	America merid.	25,00
12707	Lepidosteus osseus L.	Central-America	24,00
12708	„ viridis Gm.	Nord-Amerika	20,00
12703	Carcharias limbatus M.&H.	20° W. 5° N.	15,00
13888	Ginglymostoma Mülleri Gth.	Samoa-Inseln	75,00
12740	Mordacia mordax Rich.	Valdivia	20,00

Insecta.

Ordo I. Orthoptera.

13736	Eutermes fumigatus Br. (?) ♂	Rockhampton	0,50
S.*)	„ „ ♀ et miles etc. in spir. conserv.	„	75,00

*) Die hier offerirten Theile des Inhaltes der von Herrn Dämel untersuchten Nester enthalten je ausser einem befruchteten Weibchen (Königin), Repräsentanten aller sonst darin vorgefundenen Formen, als Arbeiter, Soldaten, Nymphen etc.

No.		Patria.	M. ₰
13737	Eutermes sp.?	Palau-Inseln	0,40
13738	Rhinotermes sp. ?♂	Gayndah	0,60
S*)	,, ,, ♀ et miles etc. in Spir. conserv.	,,	90,00
13739	Eutermes sp.?	Rockhampton, Pk. Downs	0,40
S*)	,, ,, ♀ et miles etc. in Spir. conserv.	,, ,,	75,00
2656	Polyzosteria marginata Br.	Queensland	0,40
321	,, limbata Burm.	Sidney	1,20
8010 S.	,, sp. nov.	Bowen	0,50
10106	,, castanea Br.	Sidney	0,75
10103	,, melanaria Klg.	,,	0,40
10108	Oniscosoma pallida Br.	,,	1,00
10109	,, castanea Br.	,,	1,00
8028 S.	Homalopteryx punctata Br.	Rarotonga	1,20
10110	Ischnoptera australica Br.	Sidney	1,20
10111	,, vitticollis Br.	,,	1,00
2653	Panesthia javanica Serv.	Queensland, Samoa	0,40
10082	,, Godeffroyi Sauss.	Bowen	20,00
2654	Phyllodromia hieroglyphica Br.	Queensland, Samoa- u. Tonga-Inseln	0,40
2660a	,, germanica L.	Queensland, Sidney	0,20
10099	,, spuria Br.	Sidney	0,60
2659b S.	Periplaneta ligata Br.	Queensland	0,60
8030	,, triangulata Br.	,,	1,00
10086	,, pallipalpis Serv.	Palau-Inseln, Queensland	1,00
2663	Apolyta pellucida Br.	Queensland	1.00
7992	,, vestita Br.	,,	1,20

No.		Patria.	M. ₰
10105	Apolyta circumscripta Br.	Sidney	1,00
4623 S.	Epilampra gracilis Br.	„	1,00
10107	„ inquinata Stål.	„	1,20
3955	Mantis tristis Br.	Queensland	2,40
2677	„ latistylus Serv.	„	2,00—3,60
4589 a	„ carbonaria Br.	„	1,80
2679	Tenodera aridifolia Serv.	„ Sidney	1,50—2,40
10088	Orthodera prasina Burm.	Sidney	3,00
10132	„ gracilis Br.	„	3,60
8015	Pseudomantis sp. nov.	Queensland	3,60
10094 S.	Archimantis Bruneriana Sauss.	Adelaide	2,40
887 S.	Bactridium spatulatum Burm.	Chili	1,50
2739	Xeroderus insignis Br.	Viti-Inseln	18,00
2672 †	Acrophylla tessellata Gray	Queensland	S. 6,00 t. ♂ 9,00 ♀ 15,00
10131	„ Salmacis Westw.	Sidney	12,00
10128	Podacanthus violaceus Leach.	Rockhampton	♂ 9,00 ♀ 15,00
10130	Cyphocrania sp. nov. vic. Encelado Gray	„	♂ 12,00 ♀ 20,00
886 S.	Phybalosoma Pythonius Westw.	Viti-Inseln	15,00
10098 †	„ Kubaryi Br.	Palau-Inseln ✓	20,00
10096 S.	Platycrania rugosa Br.	„	5,00
10126	Lonchodes sp. nov.	Rockhampton	6,00
10127	„ sp. nov.	Sidney	6,00
10129	Necroscia sp. nov.	Rockhampton	15,00
2668 †	Gräffea purpuripennis Br.	Südsee-Inseln	1,80—2,40
2685 †	Gryllotalpa africana Pal. Beauv.	Queensland	S. 1,00 t 2,50
8002	Carcinopsis sp. nov.	„	6,00
2687	Gryllus sp.?	Neu Süd-Wales	0,60
4612	„ innotabilis Wlk.	Südsee-Inseln	0,60
10149 S.	Gryllus sp.?	Bowen	0,75
10093 S.	Platydactylus marmoratus Br.	Palau-Inseln ✓	1,00
8016 S.	Paroecanthus pinnatus Br.	Bowen	1,20

No.		Patria.	M. ₰
4628	Podoscirtus vittatus Br.	Rockhampton	2,40
8031	Trygonidium dilutum Br.	Tonga-Inseln	0,40
4611	Cyrtoxiphe fulva Br.	”	0,50
8046	Mogoplistes sp. nov.	”	0,40
4510	Tropidoderus Childreni Gray	Queensland	30,00
2706	Phaneroptera linearis Br.	”	1,20
8021	” decorata Br.	”	2,40
10139	Phaneroptera sp. nov.	Sidney	1,50
4597	Phylloptera incerta Br.	Samoa-Inseln	0,80
4603 †	” parvicaudae Br.	Rockhampton	1,00
10142	” sp. nov. vic. parvicaudae Br.	Sidney	1,20
10113	” mutica Br.	”	1,20
2703	Ephippithyta trigintiduo-guttata Serv.	Queensland	2,00
10087 S.	Conocephalus differens Serv.	Palau-Inseln	1,00
10092 S.	Xiphidium longicorne Br.	Yap	1,00
10136	” sp. nov.	Sidney	1,80
8026	” sp. nov.	Bowen, Rarotonga	1,00
4613 †	Physis pectinata Serv.	Samoa, Tahiti	0,60
3764 †	Agroecia rugosifrons Br.	Viti-Levu	2,50
10095 S.	” truncata Br.	Palau-Inseln	1,50
10133	” marmorata Br.	Sidney	3,00
4607	Hexacentrus horridus Burm.	Queensland	1,20—2,40
8054	Tettix sp?	Tongatabu	0,50
101.6	” subulata L.	Sidney	0,60
7995	Oedipoda caliginosa de Haan.	Bowen	1,50
2714	Stetophyma signatum Br.	Queensland	1,00
2718	Stenobothrus lactus Br.	N. S. Wales, Samoa	1,00
10135	Epacromia sp. nov. vic. tricoloripes Hagb.	Sidney	2,00
10121	Epacromia sp. nov.	Bowen	1,00
10144	Pachytylus musicus F.	Sidney	1,00—2,00
2709a	Pachytylus cinerascens F.	N. S. Wales, Queensland	1,00

No.		Patria:	M. ₰
2709	Pachytylus nigrofasciatus Latr.	N. S. Wales, Queensland	0,80
8005 S.	„ defloratus Br.	Bowen	1,00
8035	„ australis Br.	Tongatabu	1,00
7989 †	Schmeltzia australis Br.	Queensland	2,40
7997 †	Euprepocnemis australis Br.	„	S. 1,20 t. 2,40
3952	Acridium melanocorne Serv.	„	2,00
4640a †	„ stercorarium Br.	Samoa-Inseln	1,20
7999 S.	„ luteolum Serv.	Bowen	1,20
8004 †	„ fuliginosum Br.	„	1,20
10089 S.	„ defloratum Serv.	Yap	1,00
10140	Cirphula pyrrhocnemis Stål	Sidney	1,20
10119	„ sp. nov.	„	1,20
4627a S.	Paracridium fuliginosum Br.	Queensland	1,50
2715	Oxya velox F.	N. S. Wales, Queensland	1,50
1699a †	„ intricata Stål	Palau-Inseln	1,80
8007 S.	Urnissa sp. nov.	Bowen	1,00
4605	Monachidium quadrigibbum Br.	Queensland	1,00—2,40
2713	Tropidonotus cinnamomeus Serv.	„	1,00—2,00
8003 S.	Paracoryphistes verrucosus Br.	Bowen	1,20
2714a †	Coryphistes sordidus Serv.	Queensland, Rarotonga	0,40—1,20
887 S.	Bactridium spatulatum Burm.	Chile	1,00
4635 †	Ophomala fulva Br.	Queensland, N. S. Wales	S. 0,40 t. 1,20
4604 †	„ fasciata Br.	Queensland	S. 0,40 t. 1,20
2724a	Tryxalis nasuta L.	„	S. 0,30 t. 1,00
10118	Gen. nov. Tryxalidarum	Sidney	2,00
2723	Pyrgomorpha crenulata F.	N. S. Wales, Queensland	0,40 - 1,00
8055	Forficula Schmeltzii Br.	Bowen	0,60
4539	Lestes Leda Selys.	Queensland	1,00

No.		Patria.	M. ₰
5778	Pantala flavescens F.	Südsee-Inseln	0,80
2793	Zyxomma Tillarga F.	"	0,80
2792	Tramea Samoensis Brauer	Samoa-Inseln	1,80
4534	" Löwii Kp. Br.	Queensland	1,80
2789	Rhyothemis graphiptera Ramb.	"	1,50
2779	Libellula Sabina Dr.	Viti-Inseln, Queensland	1,00
4536	" coelestis Selys	Queensland	1,00
4073	Diplax trivialis Ramb.	Viti-Inseln, Queensland	1,20
4663	Nannodiplax ruber Brauer.	Queensland	2,40
4535	Cordulia australiae Ramb.	"	2,40

Ordo II. Neuroptera.

No.		Patria.	M. ₰
4530	Formicaleo striola Walk.	Queensland	1,20
3956	Glenurus pulchellus Ramb.	"	1,80
2788	Hybris Dietrichiae Brauer	"	2,40
2777	Mantispa erythraea Brauer	"	2,00
4532	Chrysopa signata Schneid.	"	0,75
13742	Bittacus australis Klug (?)	Sidney	2,40

Ordo III. Coleoptera.

No.		Patria.	M. ₰
8254	Megacephala sp.?	Queensland	1,50
851	Cicindela vitiensis Blanch.	Viti-Inseln	0,60
2318	" circumcincta Casteln.	Queensland	0,50
6015	" Ypsilon M. Leay	"	1,00
8253	Distypsidera undulata Westw.	"	0,80
10513	" sp. nov.	Peak Downs	1,20
10534	Pamborus viridis Gory	Sidney	4,00
2321	" alternans Latr.	Queensland	6,00
10495	Casnonia Clarensi Casteln.	Rockhampton, Gayndah	1,80
10532	Eudalia latipennis M. L.	Gayndah	0,50
10531	Drypta australis Dej.	Rockhampton	0,40
4438	Aenigma Jris Newm.	"	2,00
10490	Helluosoma resplendens Casteln.	Peak Downs	1,50

No.		Patria.	M. ₰
10491	Helluosoma Mastersii W. M. L.	Gayndah	3,00
10487	Gigadema sulcatum M. L.	Peak Downs	1,80
10488	,, politulum W. M. L.	,,	4,00
10489	,, Titanum Thoms.	Queensland	9,00
10492	Acrogenys hirsuta W. M. L.	,,	1,00
8263	Helluo costatus Bdv.	N. S. Wales	1,50
10579	Zuphium Thouzeti Casteln.	Gayndah	0,60
10580	Zuphiosoma fulva Casteln.	,,	
		Peak Downs	0,50
2314	Pheropsophus verticalis Dej.	Queensland	0,40
7037	Calleida nigricollis W. M. L.	Peak Downs	0,50
10511	,, pacifica Erichs.?	N. S. Wales	0,50
10621	G.? aff. Xanthophaea	Sidney	0,40
8285	Homothes sp.?	,,	0,30
10520	Sarothrocrepis Mastersii M. L.	Gayndah	0,60
10521	,, fasciata. M. L.	,,	0,40
10522	,, pallida M. L.	,,	0,50
10530	,, minima M. L.	Peak Downs	0,50
10524	Philophaeus sp.?	Sidney	0,40
10596	,, sp.?	Gayndah	0,50
10597	,, vittatus M. L.	,,	0,40
10509	,, sp.? nov. vic. P. unicolor Casteln.	Peak Downs	0,60
10510	,, sp. nov.	,,	0,50
10523	Agonochila suturalis M. L.	Gayndah	0,40
10583	Scopodes sericeus M. L.	,,	0,40
4443	Silphomorpha picta Casteln.	Rockhampton	1,50
8266	,, maculigera M. L.	Sidney, Bowen	1,20
8267	,, vicina Casteln.	Sidney	1,20
8268	,, colymbetoides Westw.	Peak Downs	2,00
10498	,, sp. nov.	,,	1,20

No.		Patria.	M. ₰
10499	Silphomorpha polita W. M. L.	Peak Downs	1,00
10500	,, maculigera W. M. L. var.? vel. sp. nov.	,,	1,20
10501	,, rufomargi-nata W. M. L.	,,	1,20
10504	,, fallax Westw.	Rockhampton	1,20
10505	,, hydroporoi-des Westw.	,,	0,80
10584	,, n. sp.	,,	1,80
10506	Adelotopus subopacus W. M. L.	Peak Downs, Rockhampton	0,50
10507	,, bimaculatus W. M. L.	Rockhampton	0,40
10508	,, castaneus Casteln.	,, Peak Downs	0,40
4078	Campylocnemis Schrötteri Schreib.	Queensland	18,00—36,00
10497	Morio longicollis W. M. L.	Gayndah	1,00
10529	Setalis niger Casteln.	,,	0,30
10518	G. nov. aff. Carenum	Peak Downs	1,00
10485	Carenidium n. sp.	,,	3,00
10486	Carenum elegans M. L.	,,	4,00
10482	Philoscaphus Mastersii W. M. L.	,,	9,00
10481	Euryscaphus angulatus W. M. L.	,,	20,00
8280	Scarites? sp.?	Rockhampton	4,00
4102	Clivina sellatta Putz.	Queensland	0,50
10558	,, sp. nov.	Gayndah	0,30
10560	,, sp. nov.	,,	0,60
10562	,, sp. nov.	Sidney	0,25
10564	,, sp. nov.	Peak Downs.	0,25
10496	Eudema Rockhamptonen-sis Casteln.	,,	1,50
3215	Panagaeus australis Dej.	,,	0,40
2320	Chlaenius puncticeps Gem. u. Har. *C. punctatus Chaud.*	,,	0,40

No.		Patria	M. Pf.
4109	Chlaenius australis Dej.	Peak Downs	0,50
8272	„ marginatus Dej.	„	0,50
10577	Coptocarpus fuscitarsis Blanch.	Rockhampton	1,50
10538	Adotela viridis M. L.	Gayndah	4,00
10484	Brithysternum calcaratum W. M. L.	Peak Downs	3,00
10527	Phorticosomus sp.?	„	0,60
10528	„ sp.?	„	1,00
10526	Harpalus Kreffti W. M. L.	„	0,40
10536	„ sp.?	Rockhampton	0,30
4079	„ pulcher M. L.	„	0,20
4110	„ melanarius Dej.	„	0,40
13127	„ ? sp.?	„	0,25
13128	„ ? sp.?	„	0,25
13130	„ sp.?	Peak Downs, Rockhampton	0,20
13135	„ sp.?	Rockhampton	0,20
13169	„ sp.?	„	0,20
13117	G.? aff. Trigonotoma sp.?	„	0,60
10519	Abacetus angustior M. L.	Gayndah	0,50
4079a	Stenolophus politus M. Leay	„	0,40
4077	CatadromusLacordairiiBd.	„	3,00
4077a	„ australis Casteln.	Queensland	3,00
4100	Feronia prolixa Er.?	„	0,30
4474	„ discodera Chaud.	„	0,40
10537	G.? aff. Poecilus	„	0,30
10493	Omaseus Mastersii W. M. L.	Peak Downs	1,00
10533	Steropus cyaneocinctus Chaud.	Gayndah	2,00
4439	„ sp? aff. S. obesula Chaud.	„	1,00
10483	Omalosoma Hercules Casteln.	Queensland	12,00
2322	„ cordatum Chaud.	„	6,00
10576	Tibarisus niger M. L.	Gayndah	0,80
8276	Dierochile Goryi Bdv.	„	1,20
10494	„ gigas Casteln.	Rockhampton	1,20
10525	Trechus rufilabris M. L.	Gayndah	0,30
10569	Bembidium subviride M. L.	Peak Downs, Gayndah	0,30

No.		Patria.	M. ₰
10570	Bembidium bipustulatum M. L.	Gayndah	0,30
4135	Hyphydrus Blanchardii Clark. *Hydrop. bifasciatus M. L.*	Queensland	0,20
4135a	„ australis Clark *Hydrop. fossulicornis M. L.*	„	0,30
10664	„ humeralis Clark ? *Hydrop. gigas Bohem.*	Gayndah	0,30
4444	Hydroporus Gardnerii Clark *H. brunneipennis M. L.*	Queensland	0,20
4446	„ basalis M. L.	„	0,25
4445	„ Dämelii Whck.	„	0,75
10649	„ clavatus Whck.	Sidney	0,30
10650	„ „ var.	„	0,30
10653	„ Howittii Clark *H. foveiceps M. L.*	N. S. Wales, Queensland	0,30
10655	„ femoralis Bohem.	Sidney	0,25
10656	„ Blakei Clark	„	0,30
10657	„ compactus Clark	Sidney, Rockhampton	0,30
10658	„ Meadfootii Clark	Sidney	0,20
10659	„ bistrigatus Clark *H. luridus M. L.*	Queensland	0,20
10661	„ Mastersii M. L.	Gayndah	0,30
10662	„ Schuckardii Clark	„ Rockhampton	0,25

No.		Patria.	M. ₰
4123	Hydrovatus castaneus Motsch.	Queensland	0,20
8291	Necterosoma penicillatus Clark *N. vittipenne M. L.*	„	0,25
4121	„ Wollastoni Clark *N. flavicolle M. L.*	„	0,20
10652	„ Schmeltzii Whck.	„	0,60
10654	„ Thoreyi Clark	Gayndah	0,60
10674	Hydrocanthus australis Whck.	Rockhampton, Gayndah	0,25
4120	Laccophilus unifasciatus Whck.	Queensland	0,60
10665	„ Clarkii Whck.	„	0,20
10666	„ nitidus Whck.	Gayndah	0,30
10676	Batrachomatus Dämeli Whck.	Sidney	1,00
331	Rhantus pulverosus Steph. *Colymbet. australis Aubé.*	Queensland	0,20
10678	Agabus Mastersii M. L.	Sidney, Gayndah	0,40
10679	„ Bakewelli Clark	„	0,30
10680	„ australis Whck.	„	0,50
10670	Copelatus marginatus Whck.	Tongatabu	0,70
10671	„ australis Clark	Lake Elphinstone, Gayndah	0,25
10672	„ irregularis M. L.	Queensland	0,30
10673	„ ferrugineus Whck.	Peak Downs	0,50
4081	Trogus tripunctatus Ol. *T. Gayndahensis M. L.*	Queensland	0,60
2332	„ Goryi Aubé	„	1,20
8289	„ Godeffroyi Whck.	„	3,00
4083	Euneetes australis Er.	„	0,20
4087	Enhydrus oblongus Bd.	„	0,25

No.		Patria.	M. ₰
10681	Enhydrus sp?	N. S. Wales, Queensland	0,30
10682	„ sp?	Sidney	0,40
10684	Gyrinus? convexiusculus W. M. L.	„	0,20
832	Dineutes n. sp?	Viti-Inseln	0,30
2334a	Hydaticus signatipennis Casteln. *H. cinctellus Klg.? = H. congestus Klg.*	Rockhampton, Gayndah	0,30
8290a	„ consanguineus Aubé	Queensland, Tonga-Inseln	0,60
4086	„ Bakewelli Clark	Queensland	1,50
2333	„ vittatus F.	„	0,20
4085	„ ruficollis F. *H. pacificus Aubé? H. bihamatus M. L.*	Viti-Inseln, Queensland	0,30
10685	Hydrophilus Gayndahensis M. L. *H. ruficornis L. var. loc.?*	Queensland	2,40
2335	Sternolophus nitidulus M. L.	„	0,40
4448	„ sp.?	„	0,25
10703	„ sp.?	Sidney	0,30
10704	„ ? sp.?	„	0,50
4091	Philhydrus sp.?	Queensland	0,20
4091a	„ sp.?	„	0,25
10688	„ elongatulus M. L.	Gayndah	0,25
10699	„ sp.?	„ Peak Downs	0,20
1119	Hydrobaticus tristis M. L.	Queensland	0,30
4449	Hygrotophus nutans M. L.	„	0,30
10690	„ involutus W. M. L.	Gayndah, Peak Downs	0,30
4450	Volvulus n. sp.?	Queensland	0,20
10687	Hydrochus parallelus M. L.	Gayndah, Peak Downs	0,25

No.		Patria.	M. Pf.
4451	Cyclonotum Mastersii M. L.	Sidney, Gayndah	0,30
10695	„ pygmaeum M. L.	Gayndah	0,30
10700	„ sp.?	„	0,20
10705	„ sp.?	Sidney	0,20
4092	Cercion? sp.?	Queensland	0,20
10728	Homalota? sp.?	Gayndah	0,30
10751	„ pallidipennis M. L.?	„	0,60
2336	Emus erythrocephalus F.	Queensland, Tonga-Inseln	0,20
4080a	Staphylinus sp.?	Queensland	0,80
10718	„ ? sp.?	Rockhampton, Sidney	0,25
10725	„ analis M. L.	Gayndah	0,60
4080	Xantholinus cyaneipennis M. L.	Queensland	0,50
10711	„ cervinipennis M. L.	Gayndah	0,40
10730	„ ? sp.?	Sidney	0,40
10737	„ ? sp.?	Peak Downs	1,00
10721	Dolicaon elongatulus M. L.	Gayndah, Peak Downs	0,30
10710	Cryptobium Mastersii M. L.	Peak Downs	0,60
10712	„ apicale M. L.	Gayndah	0,40
10729	„ ? sp.?	Sidney	0,40
2338	Paederus australis Guer.	Queensland	0,40
10709	„ sp.?	Gayndah, Rockhampton	0,40
10708	Stenus cupreipennis M. L.	Gayndah	0,60
10770	Tmesiphorus Kingii M. L.	„	1,50
10772	Tyrus? sp.?	Rockhampton	1,80
10773	„ sp.?	Gayndah	1,80
8294	Arthropterus brevis Westw.	Sidney	6,00
10759	„ Westwoodii M. L.	Gayndah	9,00
10761	„ angulatus M. L.	Peak Downs, Gayndah	6,00
10762	„ Mastersii M. L.	„ „	12,00
10763	„ angusticornis M. L.	„ „	15,00

No		Patria.	M. ₰
10764	Arthropterus n. sp. (A. Sphinx Dohrn. coll.)	Peak Downs	15,00
10791	G.? Fam. Anisotomidae?	,,	0,30
10792	Scaphidium? sp.?	,,	0,30
8296	Hololepta Sidnensis Mars.	Sidney	0,30
10782	,, Mastersii M. L.	Gayndah	0,40
10785	Platysoma planiceps M.L.	Gayndah	0,25
10786	,, convexinsculum M. L.	,,	0,25
10787	,, sp.?	Sidney	0,25
10789	Paromalus sp.?	Gayndah	0,20
4137	Saprinus cyaneus F. *S. Gayndahensis M. L.??*	Queensland	0,20
4137a	,, Mastersii M.L.?	,,	0,30
10790	Abraeus australis M. L.	,,	0,25
10805	Brachypeplus? sp.?	Gayndah	0,30
10793	G.? F. Nitidularidae?	,,	0,20
10794	,, ,, ,,	Rockhampton	0,25
4149	Ips sp.?	Queensland	0,20
10780	Leperina Burnettensis M. L.	Gayndah, Rockhampton	1,00
10795	G.? F. Colydiadae?	Rockhampton	0,20
10802	,, ,, ,,	Gayndah	0,15
4147	Bothrideres sp.?	Queensland	0,40
10812	,, ,,	Gayndah, Rockhampton	0,50
2343	Passandra crassicornis Desm.	Queensland	0,60
10779	G.? Fam. Cucujidae?	Sidney, Gayndah	1,20
4142	Brontes sp.?	Queensland, Sidney	0,40
4143	,, lucius Pasc.	,, ,,	0,40
10778	Omma Stanleyi Newm.	Gayndah	1,50
10828	G.? Fam. Byrrhidae	,,	0,30
10784	Limnichus frontalis M. L.	,,	0,30
10827	Georyssus sp.?	Peak Downs	0,40
10825	Heterocerus Mastersii M. L.	Gayndah	0,60
4181	Lamprima aenea F.	Queensland	1,50
8371	,, Latreillei	Sidney	♂ 0,60 ♀ 1,00
10829	,, Micardii Reiche	West-Australien	1,50
1926	Lissotus sp.?	Upolu	6,00

No.		Patria.	M. ₰
8373	Figulus regularis Westw.	Queensland	0,40
4160	„ liliputanus Hope	„	0,40
2370	Aulacocyclus edentulus M. L.	„	0,30
5050	Cetejus virginalis Kp.	Palau-Inseln	1,20
1478	Mastochilus australicus Perch.	„	0,40
2386	„ polyphyllus M. L.	„	0,40
10901	„ nitidulus M. L.?	Sidney, Rockhampton	1,00
10904	Taeniocerus Mastersii M. L.	Gayndah, Peak Downs	1,00
11055	Scarabaeus sp.?	Rockhampton	6,00
4460	Cephalodesmius Mc' Leayi Har.	Queensland	0,40
10883	„ Mastersii M. L.	Gayndah	1,20
4459	Temnoplectron rotundum Westw.	Queensland	1,00
1477	Onthophagus granulatus Bohem.	„	0,25
4180	„ quadripustulatus F.	„	0,25
2361	„ cuniculus M. L.	„	0,20
4180a	„ rubrimaculatus M. L.	„	0,30
4461	„ nodulifer Har. *O. divaricatus M. L.*	„	0,50
4179	„ consentaneus Har.	„	0,40
4166	„ atrox Har.	„	0,40
8369	„ laminatus M. L.	„	0,60
4179a	„ (Psilax) n. sp.	„	0,40
10855	„ sp.? vic. O. ferox Redtb.?	Süd-Australien	1,20
10857	„ ferox Redtb. ♀?	Rockhampton	0,80

No.		Patria.	M. ₰
10858	Onthophagus sp.?	Bowen, Peak Downs	0,60
10860	" desectus M. L.	Queensland	0,50
10861	.. sp.?	Bowen, Peak Downs	0,30
10862	.. sp.?	Gayndah, Peak Downs	0,20
10864	.. sp.?	Gayndah	0,30
10865	.. sp.?	" Peak Downs	0,30
10866	.. sp.?	Peak Downs	0,30
10867	.. sp.?	"	0,40
13727	.. sp.?	Rockhampton, Gayndah	0,40
2383	Aphodius lividus Ol.	Gayndah	0,20
10886	" geminatus M. L.	"	0,20
10885	Phaeochrous hirtipes M. L.	Queensland	0,80
10951	Haplonycha tasmanica Germ.	Gayndah, Peak Downs	1,00
2387	Bolboceras rotundatus Hope	Peak Downs	1,20
8370	.. Rhinoceros M. L.?	"	1,80
10879	.. Reichei Guér?	Gayndah, Bowen	1,50
10881	.. globuliformis M. L.	"	2,40
2360	Trox australis Bd.	"	0,30
10895	.. sp.?	Queensland	0,40
10896	.. sp.?	Rockhampton	0,50
10897	.. subcarinatus M. L.	Queensland	0,40
10898	.. salebrosus M. L.	Peak Downs, Gayndah	0,50
10890	Liparochrus sculptilis Westw.	Gayndah, Rockhampton	0,30
10892	" sp.?	Peak Downs	0,20
10893	" sp.?	"	0,20
2364	Phyllotocus navicularis Blch.	Queensland	0,40
8368	" ruficollis Bdv.	Sidney	0,25
4167	" australis Bdv.	"	0,20
10905	" sp.?	"	0,30

No.		Patria	M. ₰
10906	Phyllotocus moestus Bdv.	Sidney	0,20
10907	,, Macleayi Fisch.	,,	0,20
10908	,, iridescens M. L.	,,	0,20
10909	,, erythropterus Blch.	,,	0,30
10910	,, nov. sp.	,,	0,30
10912	Diphucephala rufipes Wath.	,,	0,25
10914	,, Childreni Waterh.	West-Australien	0,30
10916	,, aurolimbata Blanch.	Gayndah	0,60
10919	,, n. sp.?	Sidney	0,25
10920	,, sp.?	,,	0,20
10921	,, sp.?	,,	0,20
4274	Maechidius Hopeanus Westw.?	Queensland	0,30
11000	,, Hopeanus Westw.	Sidney	0,40
11032	,, ,, var.? vel. nov sp.	,,	0,40
11034	,, sp.?	Gayndah, Peak Downs	0,40
11035	,, sp.?	Peak Downs	0,30
11036	,, sp.?	,,	0,30
13711	,, sp.?	West-Australien	0,40
13725	,, sp.?	Cap York	0,40
10840	Xylonychus eucalypti Bdv.	Sidney	1,50
10917	Calonota lineata Blanch	West-Australien	0,80
2363	Liparetrus erythropterus Bl.	Queensland	0,20
4170	,, sp.?	,,	0,30
13745	,, discoidalis M. L.	Sidney	0,25
10928	,, sp.?	,,	0,20
10929	,, sp.?	,,	0,15
10930	,, sp.?	,,	0,20
10931	,, sp.?	,,	0,20
10932	,, sp.?	,,	0,20
10935	,, sp.?	,,	0,20
10936	,, atriceps M. L.?	Gayndah, Sidney	0,30
10937	,, sp.?	Rockhampton	0,30
4165	Heteronyx sp.? aff. H. concolor.	,,	0,25
2362	,, sp.?	Peak Downs	0,25
10948	,, rugosipennis M. L.	Gayndah, Rockhampton	0,75
10949	,, nov. sp.	Sidney	0,30
10950	,, nov. sp.	,,	0,80

No.		Patria.	M. Pf.
10968	Heteronyx concolor M. L.	Gayndah, Peak Downs	0,20
10969	„ sp.?	Rockhampton, Sidney	0,20
7029	Lepidiota sp. nov.	„	6,00
5051	Ancylonycha sp. nov.	Palau-Inseln	1,20
10958	„ sp.?	Rockhampton, Gayndah	0,25
10959	„ sp.?	Peak Downs, Gayndah	0,40
10964	„ sp.?	Peak Downs	0,30
10965	„ infuscata M. L.	„	0,25
2353	Melolontha obesa Bdv.	Queensland	1,20
10956	„ nov. sp.	Rockhampton, Gayndah	1,50
8361	Calloodes prasinus M. L.	Queensland	3,00
7028	„ Mastersii M. L.	„	3,00
10853	„ Grayanus White	Gayndah	30,00
1470	Anoplognathus viridiaeneus Bdv.	Sidney	0,30
1470a	„ analis Dalm. (?) *A. viridiaeneus var. Mus. God. Cat. olim*	„	0,80
1471	„ porosus Dalm.	„	0,30
1472	„ Jopus Krb.	„	0,40
1473	„ Roei Hope	Queensland	0,40
1474	„ brunneipennis Schh.	„	0,40
8363	„ Olivieri Schh.	Sidney	0,60
2349a	„ „ var	„	0,60
8367	„ rugosus Krb.	„	1,00
8365	„ Boisduvalii Bdv. *A. lineatus Mus. God. Cat. olim.*	„	0,80
8366	„ inustus Krb.	„	0,90

No.		Patria.	M. ₰
10832	Anoplognathus velutinus Bdv.	Sidney	0,80
10837	„ abnormis M. L.	Wide Bay	1,00
8362	Repsimus manicatus Swartz	Sidney	0,80
10854	Epichrysus lamprimoides White	West-Australien	9,00
11052	Schizognathus prasinus Bdv.	Sidney	0,80
11056	G.? aff. Schizognathus	Rockhampton, Peak Downs	1,80
2358	Heteronychus picipes M. L.	„	0,80
11064	G. aff. Pentodon	Peak Downs, Rockhampton	1,00
2355	Pimelopus Schmeltzii Dohrn i. l.	Gayndah	1,20
2355a	„ porcellus Er.	„	1,00
11062	„ sp.?	Rockhampton	1,00
4162	Xylotrupes Australis Thoms.	Queensland	1,20
2359	Cryptodus anthracinus Er.	Rockhampton	0,60
11038	„ sp.?	Peak Downs	0,60
11039	„ sp.?	„	0,60
11040	„ sp.?	„	1,00
11044	„ sp.?	Rockhampton	0,60
11046	„ sp.?	Peak Downs	0,60
11046	„ sp.?	Gayndah	0,80
11059	Semanopterus sp.?	Rockhampton	1,00
2357	„ subaequalis Hope	Gayndah	1,00
8354	Schizorrhina dorsalis Don.	Sidney	0,80
1475a	„ australis Don.	„	0,20
1475	„ Cuninghami Gray	Queensland	1,00
8356	„ n. sp.	Pt. Mackay	1,20
4163a	„ cincta Don.	Sidney	0,40
2351a	„ concolor Gory	„	0,20
2351	„ gymnopleura M. L.	„ Rockhampton	0,30
1476	„ punctata Don.	Sidney, Gayndah	0,20
8357	„ ocellata M. L.	Gayndah	1,50

No.	—	Patria.	M. ₰
8360	Schizorrhina insularis White	Queensland	2,00
8355	„ marginipennis M. L.	Gayndah	20,00—30,00
10841	„ pulchra M. L.	„	2,40
10847	„ atropunctata Krb.	Sidney	9,00
10848	„ Bassi White	Gayndah, Sidney	9,00
10849	„ metallescens White	Adelaide, West-Australien	3,60
10850	„ Philippsii Schreib.	Sidney	4,50
2352	Glycyphana brunnipes Kirby	„ Queensland	0,20
4171	Valgus flavipennis Chevr.	Queensland	0,40
4172	„ n. sp.	„	0,60
4178	„ Lapeyrousei G. & P.	„	0,50
2390a	Cyria imperialis Don.	Sidney	0,40
1925	Chalcophora flaviventris Heer.	Viti-Inseln	1,20
1923	„ prasina Heer.	„	3,60
1924	„ n. sp.? aff. C. helopioides Bdv.	Kandavu	9,00
8379	„ Badeni E. Saunders	Yap	7,00
8381	„ sp. nov.	Tonga-Inseln	9,00
11085	„ nov. sp.?	Rockhampton	3,00
11075	Chalcotaenia nov. sp.?	Peak Downs	20,00
4220	„ lata H. Deyr.	Queensland	5,00
4194	Cyphogastra pistor Ed. Saund.	„	1,50
4195	Nascio vetustus Dej	„	0,20
11098	Torresita chrysochloris Cast. et Gory	Sidney	0,40
11093	Melobasis n. sp.?	„	0,40
11094	„ cuprifera Lap.	„	0,80
11096	„ costata M. L.	Queensland	0,50
4234a	„ n. sp.	„	0,40
4197	„ azureipennis M. L.	Rockhampton	0,50
4224	„ iridescens Cast. et Gory	Sidney	0,30
4232	„ gloriosa Hope.	„	0,40

No.		Patria.	M. ₰
11141	Anthaxia sp.?	Peak Downs Rockhampton	0,20
8399	Curis caloptera Bdv.	„	0,40
11090	„ „ var.	„	1,20
1479	Stigmodera octospilota Hope	Sidney	0,20
1480	„ scalaris Bdv.	„	0,40
1482	„ variabilis Don.	„ Queensland	0,20—0,40
1483	„ suturalis Don.	„	0,40
4193	„ grandis Don.	„ Rockhampton	2,50
1484	„ macularia Hope	Sidney	0,40
8385	„ semicincta Cast. et Gory	„	1,50
8386	„ decemspilota Gory	„	0,20
8397	„ spilota Cast. et Gory	„	0,40
8388	„ undulata Hope	„	0,30
8389	„ plagiata Gory	„	0,20
8390	„ bicingulata Cast. et Gory	„	0,40
8392	„ australasiae Cast. et Gory	„	0,50
8393	„ vegeta Hope	„	0,30
12793	„ anchoralis Q. & G.	West-Australien	1,20
8394	„ parallela Saund.	„	0,30
8395	„ inconspicua Saund.	„	0,40
8396	„ Sieboldii Cast. et Gory	„	0,20
2391a	„ cruentata Hope	„	0,25
2391	„ apicalis Cast. et Gory	„	0,30
7030	„ Andersonii Gory	„	0,30
11070	„ heros Guér.	„	9,00
11071	„ Bakewelli White	Süd-Australien	7,50

No.		Patria.	M. ₰
11072	Stigmodera cancellata Don.	West-Australien	4,50
13682	„ subtrifasciata Hope	„	0,45
11073	„ Jaquinotii Bdv.	Sidney	6,00
11077	„ limbata Don.?	„	5,00
11161	„ decemmaculata Krb.	Sidney	0,30
11162	„ octospilota Cast. et Gory var?	„	0,60
11163	„ Klugii Cast. et Gory	„	0,50
11164	„ Kirbyi Guér.	„	0,60
11165	„ sp.?	„	0,50
11168	„ erythroptera Bdv.	„	0,40
11172	„ cincta (Cast. et Gory?)	„	1,00
11173	„ sp.?	Gayndah, Peak Downs	1,00
11181	„ producta Saund.	Sidney	0,50
11182	„ sp.?	„	0,40
11183	„ sp.?	Peak Downs	0,80
11184	„ curta Saund.	Sidney	0,60
11186	„ luteipennis Gory	„	1,00
11187	„ cyanipes Saund.	„	1,20
11198	„ sp.?	„	1,00
11079	Diadoxus scalaris Cast. et Gory	Süd-Australien	5,00
11205	„ erythrurus White	N. S. Wales, Süd Australien	2,40
		Nord-Australien	1,80
8398	Belionata atrata Hope	Sidney	0,50
11097	Chrysobothris? sp.?	Peak Downs	0,40
11138	Ethon n. sp.	„	0,40
8452	„ latipennis (Hope?)	Sidney	0,25
1485	Cisseis sp.	N. S. Wales, Queensland	0,50
8451	„ leucosticta Krb.		0,40
8450	„ duodecimmaculata F.	Sidney	

No.		Patria.	M. ₰
4225	Cisseis apicata Dohrn	Queensland	0,30
4466	„ maculata Gory	„	0,30
4200	„ sp.?	„	0,30
4198	„ cruciata F.	„	0,50
11102	„ sp.?	Sidney	0,40
11103	„ cupreipennisGuér.	„	0,30
11104	„ sp.?	„	0,25
11105	„ sp.?	„	0,40
11106	„ sp.?	„	0,30
11107	„ sp.?	„	0,25
11111	„ sp.?	Gayndah	0,30
11119	„ viridiaurea M. L.	„	0,00
11120	„ n. sp.	Peak Downs	1,00
11124	„ n. sp.	Gayndah	1,80
11125	„ n. sp.	„	0,80
11126	„ n. sp.	„	0,60
11130	„ n. sp.	„	0,60
11143	Agrilus Mastersii M. L.?	Peak Downs	0,30
11144	„ nov. sp.?	„	0,40
11146	„ nov sp.	Peak Downs, Rockhampton	0,40
11157	„ Mastersii M. L. var.?	Gayndah	0,40
11158	„ nov. sp.	Peak Downs	0,60
11137	Coroebus marmoratus	Gayndah	0,60
11218	G.? Fam. Eucnemidae	Sidney	0,60
4467	Agrypnus piceus Cand.	Queensland	3,60
11263	Lacon granulatus M. L.	„	0,25
11265	„ nov. sp.	Peak Downs	0,30
11267	„ nov. sp.	Rockhampton, Peak Downs	0,30
11268	„ nov. sp.?	Sidney, Peak Downs	0,30
4209_a	„ assus Cand.	N. S. Wales, Queensland	0,30
4209_b	„ variabilis Cand.	Peak Downs	0,30
4209	„ lateralis Cand.	„	0,30
11211	„ mamillatus Cand.	„	2,00
2394	Alaus funereus Cand.	„	4,50
11206	Pectocera nov. sp.	„	9,00
11237	Monocrepidius sp.?	Sidney	0,20
11238	„ sp.?	„	0,30
11240	„ ? sp.?	„	0,25
11242	„ sp.?	„	0,30

No.		Patria.	M. ₰
11243	Monocrepidius castaneipennis M. L.	Queensland, N. S. Wales	0,30
11244	,, sp.?	,, ,,	0,30
11248	,, ? sp ?	,, ,,	0,25
11249	,, ? sp.?	,, ,,	0,30
11225	,, nov. sp.	Rockhampton, Gayndah	0,40
11232	,, ? sp.?	Peak Downs	0,40
11233	,, ? sp.?	Gayndah, Sidney	0,40
11234	,, ? sp.?	Rockhampton, Sidney	0,30
11235	,, ? sp.?	Sidney	0,40
4468	,, sp.?	,,	0,50
4205	,, sp.?	,	0,40
11254	Anchastes? sp.?	,, Peak Downs	0,30
11273	,, ? sp.?	Peak Downs	0,30
11274	,, nov. sp.	,,	0,30
11275	,, nov. sp.	Sidney, Gayndah	0,30
11251	Elater sp.?	Peak Downs, Gayndah	0,40
11253	,, ? sp.?	Sidney, Gayndah	0,20
11261	Crypthypnus? nov. sp.	,,	0,20
11276	,, sp.?	,,	0,20
855	Photophorus Jansonii Cand.	Viti-Levu	2,40
11236	Diacanthus? sp.?	Sidney	0,30
11214	Ophidius dracunculus Cand.	,,	2,00
11216	Dicteniophorus apicalis M. L.	Gayndah	1,20
8454	,, ramifer Eschh.	Sidney	0,40
4213	Cebrio? sp.?	Queensland	0,40
11496	Rhipicera sp.?	Sidney	0,60
4470	,, mystacina F.	Brisbane	0,80
2401	Metriorhynchus rhipidius M. L.	N. S. Wales, Queensland	0,40
4244	,, femoralis M. L.	,, ,,	0,20
4245	,, sp.?	Queensland	0,20
2399	,, sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,20

No.		Patria.	M. ₰
11421	Metriorhynchus sp.?	Sidney, Peak Downs	0,20
11422	„ marginicollis M. L	Gayndah	0,30
11423	„ nov. sp.	Sidney	0,20
11428	„ nov. sp.	„	0,20
11431	„ nov. sp.	„	0,20
11406	G.? (Luciola)	N. S. Wales, Queensland	0,25
11440	Telephorus sp.?	Sidney	0,25
11441	„ pulchellus M. L.	„	0,20
11442	„ sp.?	Gayndah, Sidney	0,20
4248	Malachius sp.?	Queensland	0,30
4455	Balanophorus Mastersii M. L.	„	0,40
11420	G.? Fam Melyridae	Gayndah, Peak Downs	0,20
11407	G.? „ „	Sidney	0,20
11416	G.? „ „	Peak Downs	0,30
11382	G.? „ „	Rockhampton	0,25
11389	G.? „ „	Peak Downs, Gayndah	0,20
11392	G.? „ „	N. S. Wales, Queensland	0,20
11394	G.? „ „	Rockhampton Sidney	0,20
11340	Natalis porcata F.	N. S. Wales, Queensland	0,80
2528	Agasma semicrudum Newm.	Queensland	3,00
11338	Cylidrus sp.?	Sidney	0,30
11320	„ sp.?	„	0,20
11321	„ var. sp. praec.?	„	0,25
11323	„ sp.?	„ Gayndah	0,20
11378	Natalis cribricollis Spin.	Gayndah, Sidney	1,50
2403	Clerus fasciculatus F.	Queensland	0,40
11336	„ sepulchralis Westw.	Rockhampton	1,00
11347	„ novemguttata Westw.	Sidney	0,75
11367	G.? Fam Cleridae?	Peak Downs	0,20
11372	G.? „ „	„	0,20
11374	G.? „ „		0,20

No.		Patria.	M. Pf.
11325	G.? Fam. Cleridae	Sidney	0,20
11326	G.? ,, ,,	,,	0,20
11341	Trogodendron sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,60
11350	Tarsostenus sp.?	Sidney, Rockhampton	0,20
11344	Zenithicola fulgens Chevr.	N. S. Wales	0,50
11316	,, sp.?	Sidney	0,30
11317	,, sp.?	,,	0,30
11318	,, sp.?	,,	0,30
4257	Eleale lepida Pasc.	Queensland	0,40
4262	,, fasciata M. L.	,,	0,60
11339	,, viridicollis M. L.	Rockhampton, Gayndah	0,80
4261	Stigmatium Gilberti White.	Queensland	0,50
11335	Hydnocera sp.?	Sidney	0,25
13744	Apate jesuita F.	Queensland	0,20
868	Bostrychus sp.?	Südsee-Inseln	0,20
4309	,, sp.?	Queensland	0,25
4312	,, sp.?	,,	0,25
11704	,, sp.?	Peak Downs	0,30
11682	Lyctus sp.?	Palau-Inseln	0,20
11681	Cis sp.?	Samoa-Inseln	0,20
11598	Zopherosis Georgii White	Sidney	40,00
11643	Eleodes tuberculata Eschh.	Californien	0,30
11590	G. nov. aff. Pimelia?	Peak Downs	1,50
11611	G. nov. aff. Pimelia?	,,	3,00
11706	Opatrum? sp.?	Rockhampton	0,20
11707	,, sp.?	Viti-Inseln	0,30
11650	G.? aff. Opatrum	Queensland	0,25
11652	G.? ,, ,,	Viti-Inseln	0,20
861	Bradymerus amicorum Blch.	,,	0,30
11677	G.? an Eledone.	Tonga-Inseln	0,20
11632	Typhobia fuliginea Pasc.	Rockhampton, Gayndah	0,50
2436	Diphyrhynchus chalceus Fairm.	Viti-Inseln	0,40
2429	Uloma australis Dej.	Queensland	0.20
2428	Toxicum sp.?	,,	0,20
11646	Pterohelaeus Walkeri De Breme	Gayndah	2,40
11617	,, Bremei M. L.	,,	2,40

No.		Patria.	M. ₰
11620	Pterohelaeus areanus Pasc.	Gayndah	3,00
11621	„ PascoeiM.L.	Peak Downs	1,50
11629	„ asellus Pasc.	Gayndah	1,20
11631	„ granulatus Germ.	„	2,00
4141	„ piceus Krb.	Queensland	1,20
13729	G.? aff. Pterohelaeo	Westaustralien, Cap York	0,40
11601	Saragus sp.?	Peak Downs	0,80
4498	Ospidus chrysomeloides Pasc.	Queensland	1,20
11610	Nyctozoilus sp.?	Peak Downs	1,50
11594	Hypaulax ovalis Bates	Gayndah, Rockhampton	0,80
2420	Iphthinus crenatus Bdv.	Sidney	0,30
11596	Cholipus punctipennis Latr.	N. S. Wales, Queensland	0,40
2422	Promethis Pascoei M. L.	Queensland	0,40
11597	Menephilus convexiusculus Hope	„	0,40
11644	G.? aff. Tenebrio	Californien	0,40
4286	Platyphanes cyaneus Pasc.	Queensland	0,60
11570	Cardiothorax encephalus Pasc.	„	0,75
11565	Atryphodes Walckenaeri Hope	Sidney	0,40
11566	„ opacicollis M. L.	Gayndah	1,00
11567	„ pithecius Pascoe	Queensland	0,60
11576	Adelium rugosicolle M. L.	Gayndah, Peak Downs	0,50
11577	„ nosodendroides A. Deyr. *A. fossulatum M. L.?*	Rockhampton, Peak Downs	0,40
11579	„ scutellare Pasc.	Gayndah	0,75
11580	„ n. sp.	Peak Downs, Rockhampton	0,50
11581	„ repandum Pasc.	Gayndah	0,60
11583	„ parvulum M. L.	„	0,30

No.		Patria.	M. Pf.
2419	Adelium augurale Pasc.	Queensland	0,60
11572	,, geniale Pasc.	Sidney	0,30
11573	,, latum Pasc.?	,,	0,50
2418	,, porcatum F.	,,	0,45
2426	,, reductum Pasc. *A. calosomoides Mus. Godeffroy Cat. olim*	Queensland	0,45
2416	,, viridipennis M. L.	,,	0,60
11574	Scirotrana catenulata Bdv.	,,	0,30
11575	,, punctifera M. L.	Gayndah	0,60
11600	Campolene nitida Pasc.	Sidney	0,60
11591	Omolipus grandis M. L.	Queensland	0,60
11592	,, Gayndahensis M. L.	Gayndah, Rockhampton	0,80
2425	,, gnesioides Pasc.	Queensland	0,40
2437	Thesilea versicolor Bates i. l.	Ovalau	0,30
2447	Amarygmus chalybaeus M. L.	Queensland	0,20
2446	,, convexus Pasc.	,,	0,25
2448	,, rugosipennis M. L.	,,	0,40
2443	,, sp.?	,,	0,30
11539	,, sp.?	Peak Downs	0,60
11546	,, opacicollis M. L.	Queensland	0,30
11547	,, sp.?	,,	0,25
11554	,, sp.?	Rockhampton, Gayndah	0,25
11560	,, foveolatus M. L.	Gayndah	0,50
11561	,, sp.?	Pt. Denison	0,50
11562	G. aff. Amarygmus?	Sidney	0,20
11529	Strongylium rufieolle M. L.	Gayndah	0,25
11454	Atraetus nov. sp.	Sidney	0,25
11455	,, ruficollis M. L.	Gayndah, Peak Downs	0,25
11515	Tanychilus sp.?	Sidney	0,50

No.		*Patria.*	M. ₰
11517	Tanychilus ? sp. ?	Rockhampton	0,50
11524	,, ? sp. ?	,,	0,50
11530	Apellatus lateralis Boh.	,, Peak Downs	0,20
11528	Allecula? sp. ?	Peak Downs	0,30
11509	,, planicollis M. L.	Queensland	0,40
11513	,, elongata M. L.	Gayndah	0,80
11461	G.? Fam. Cistelidae	Sidney	0,20
11510	Homotrysis sp. ?	Peak Downs	0,50
11512	,, subgeminatus M. L.	Gayndah, Rockhampton	0,60
11514	,, ruficornis M. L. var.	Queensland	0,70
11563	G.? Fam. Cistelidae	Samoa-Inseln	0,20
13728	Lagria sp. ?	Westaustralien	0,25
2402	,, grandis Gyll.	N. S. Wales, Queensland	0,20
4258	,, cyanea M. L.	Queensland	0,20
11663	Formicomus Denisonii King	Peak Downs	0,30
11476	Anthicus aberrans M. L.	Gayndah	0,20
11668	,, sp. ?	,, Sidney	0,25
11494	G.? aff. Anthicus	Peak Downs	0,40
11661	Lemodes Mastersii M. L.	Rockhampton, Gayndah	0,30
11480	Mordella sp. ?	Peak Downs, Sidney	0,30
11481	,, sp. ?	Sidney, Gayndah	0,25
11489	,, sp. ?	Rockhampton, Sidney	0,30
11492	,, sp. ?	Sidney	0,40
2404a	,, leucosticta Germ.	Queensland	0,20
2404	,, australis Dej.	,,	0,20
11501	Anaspis sp. ?	,,	0,25
4230	Trigonodera sericea Gerst.	,,	0,60
11508	Epicauta sp. ?	Californien	0,30
11507	Zonites sp. ?	Queensland	0,40
11438	,, nov. sp.	Peak Downs	0,25
4374	Stenoderus atricillus Pasc.	Queensland	0,50
11450	Nacerdes sp. ?	Sidney, Peak Downs	0,40
11453	,, sp. ?	Sidney	0,25

No.		Patria.	M. ₰
11464	Nacerdes sp.?	Societäts-Inseln	0,25
11465	„ sp.?	„	0,30
11468	„ sp.?	Peak Downs	0,50
11472	Oedemera sp.?	Rockhampton	0,30
11475	„ sp.?	Sidney	0,30
863	Eupholus lagopygus Mus. Caes. Vienn.	Viti-Levu	2,40
11741	Prypnus tuberculatus Hope?	Sidney	0,40
1492	„ bituberculatus Schh.	N. S. Wales	0,30
2456	Elytrurus n. sp. aff. E. Lapeyrousei Bdv.	Viti-Levu	0,60
864	„ marginatus Jekel	„	0,30
2458	„ appendiculatus M. C.	„	0,50
11937	„ nov. sp.?	Tonga-Inseln	0,40
13731	„ sp.?	Viti-Inseln	0,50
11710	Elytrogonus? sp.?	Rockhampton, Peak Downs	0,30
11727	„ sp.?	Peak Downs, Rockhampton	0,60
11759	Celeuthetes sp.?	Gayndah	0,30
11760	„ sp.?	Peak Downs, Gayndah	0,40
11767	„ sp.?	Sidney	0,30
11773	„ sp.?	„	0,20
11778	„ ? sp.?	Peak Downs	0,20
11779	„ ? sp.?	„	0,30
11806	G. nov. aff. Celeuthetes	Sidney	1,20
11714	G.? aff. Otiorhynchus	Peak Downs	0,50
11850	Catasarcus Hopei Schh.	West-Australien	0,50
1494	„ rufipes Schh.	„	0,30
1491	Cherrus opatrinus Schh.	N. S. Wales, Queensland	0,30
11811	Stenocorynus vittatus Pasc.	Rockhampton, Peak Downs	0,80
11719	Leptops quadrituberculatus Schh.	Peak Downs, Rockhampton	0.40
11723	Leptops sp.?	Peak Downs, Gayndah	1,00

No.		Patria.	M. ₰
11708	Leptops sp.?	Gayndah	1,20
11709	,, sp.?	Rockhampton	1,20
11726	,, ? sp.?	Peak Downs	0,75
11849	,, spinosus Pasc.	West-Australien	0,60
4324	,, robustus Schh.	Queensland	0,60
4292	,, n. sp.?	,,	0,60—1,00
4293	,, ? sp.?	,,	0,60
4325	,, sp.?	,,	0,30
11851	Zymaus binodosus Pasc.	Gayndah	1,00
8456	Catastygnus scutellaris Pasc.	Queensland	0,60
11852	Amisallus Whitei Waterh.	Brisbane	1,20
11734	Amycterus paradoxus Schh.	Queensland	♂ 1,00 ♀ 0,60
11836	,, Boisduvalii Dup.	West-Australien	0,60
1489	,, Marshami Schh.	Sidney	0,40
11846	Acantholophus hystrix Schh.	West-Australien	0,60
11729	,, Krefftii M. L.	Peak Downs	1,50
12750	,, aureolus Schh.	,,	0,80
11843	,, caenosus Schh.	,,	0,80
11725	,, ? sp.?	Peak Downs, Gayndah	1,00
11837	,, hypoleucus Schh.	West-Australien	0,40
11743	,, echinatus Guér.	Sidney	1,50
11839	,, dumosus Schh.	West-Australien	0,50
11840	,, rugiceps M. L.	,,	0,60
11841	,, spinosus M. L.	,,	0,60
11845	Hyborhynchus rugosus M. L.	,,	1,20
11838	Talaurinus semispinosus Schh.	,,	0,40
11730	,, sp.?	Queensland	0,60
11737	,, sp.?	Peak Downs	0,50
11740	,, nov. sp.	,,	0,75
11842	,, Dämeli M. L.	West-Australien	1,50

No.		Patria.	M. Pf.
11742	Mythites nov. sp.	Peak Downs	0,50
11847	„ Stephensii Gyll.	West-Australien	0,80
11720	Oxyops clathratus Schh.	Sidney	0,25
11721	„ sp.?	Gayndah	0,60
11715	G.? aff. Oxyops	Queensland	0,40
11928	Gonipterus? sp.?	Sidney, Rockhampton	0,25
11948	„ ? sp.?	Gayndah	0,30
11894	„ sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,30
11895	„ sp.?	„ „	0,30
4294	„ tuberculatus Hope	„ „	0,30
2503	„ scutellatus Schh.	„ „	0,20
2493	„ notographus Latr.	„ „	0,20
11903	„ ? sp.?	Sidney	0,50
11906	„ sp.?	Peak Downs	0,25
11907	„ sp.?	Sidney, Peak Downs	0,25
11755	„ nov. sp.	Peak Downs, Rockhampton	0,80
11758	„ cinnamomeus Pascoe	Peak Downs, Gayndah	0,60
11751	„ sp.?	Queensland	0,50
11757	„ sp.?	Peak Downs, Gayndah	0,40
11795	Acroteriasus sp.?	Sidney	0,40
4304	„ nubilus Roeloffs	N. S. Wales, Queensland	0,40
2495	Aterpus cultratus F.	Queensland	0,30
1490	„ tuberculatus Schh.	Sidney	0,40
2494	„ griseatus Pasc. *Rhinaria transversa Bdr. Mus. God. Cat. ol.*	Queensland	0,50
11747	Rhinaria? sp.?	Sidney	0,80
11007	„ argentosa Schh.	„ Brisbane	0,40
11899	„ sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,30

No.		Patria.	M. ₰
4330	Lixus? sp.	Queensland	0,25
1488	Chrysolopus spectabilis F.	,,	0,20
2485	Orthorrhinus cylindrirostris Schh.	,,	0,30
4479	Agriochaeta crinita Pasc.	,,	0,40
11807	Erirhinus? sp.?	Rockhampton, Peak Downs	0,30
11809	,, sp.?	Sidney	0,40
11933	,, ? sp.?	Queensland	0,30
11802	,, sp.	Gayndah, Peak Downs	0,25
11787	G.? aff. Erirhinus	Sidney	0,30
1493	Belus semipunctatus F.	N. S. Wales, Queensland	0,20
4299	,, suturalis Bdv.	,, ,,	0,30
4300	,, bidentulus M. L.	N. S. Wales	0,60
11821	,, sp.?	Peak Downs	0,75
11824	,, sp.?	,,	0,50
11825	,, sp.?	,,	0,40
11826	,, sp.?	,,	0,30
1486	Rhinotia haemoptera Schh.	N. S. Wales	0,40
11746	Eurhynchus laevior Krb.	Sidney	0,80
4302	Apion n. sp.	Queensland	0,30
11942	Euops Eucalyptus Pascoe	Gayndah	0,25
11943	Rhynchites sp.?	Sidney	0,30
11780	G.? aff. Balaninus	,,	0,80
4315a	Haplonyx fasciculatus Schh.	,,	0,25
2459	Acicnemis variegatus Fairm.	Ovalau	0,30
11865	Melanterius semiporcatus Er.	N. S. Wales	0,30
11885	Ecclonerus subbifasciatus Hope	Peak Downs, Gayndah	0,60
4314a	Euthebus meditabundus F.	N. S. Wales, Queensland	0,20
12014	Psepholax sp.?	Tonga Inseln	0,30
4295	Camptorhinus dorsalis Chevr.	Brisbane	0,30
11750	Poropterus? nov. sp.?	Rockhampton	0,80
11732	,, tetricus Pasc.	Queensland	0,80
12034	G. aff. Analcis	Tonga-Inseln	0,30
12036	G. ,, ,,	,,	0,30

No.		Patria.	M. ₰
11749	Orphanistus eustictus Pascoe	Rockhampton	5,00
11794	Cryptorhynchus sp.?	Peak Downs	0,30
4329	„ sp.?	Queensland	0,30
11796	„ sp ?	Sidney	0,30
11799	„ sp.?	„	0,40
11925	„ ? sp.?	Peak Downs	0,50
11926	„ ? sp.?	„	0,30
11927	„ ? sp.?	Gayndah, Peak Downs	0,25
11722	Arionychus insignis Pasc.	Peak Downs, Gayndah	1,50
11718	Perissops (Enteles) ocellatus Redt.	Gayndah	1,50
11853	Blepiarda undulata Pasc.	Widebay	1,50
11947	Rhytidosomus? sp.?	Gayndah	0,40
7035	„ acuminatus F.	N. S Wales, Westaustralien	0,50
11944	Rhinoncus nigriventris Pasc.	Gayndah	0,25
11973	„ ? sp.?	Sidney	0,20
2455	Sphenophorus obscurus Bdv.	Samoa, Tonga	0,40
2452	Brenthus sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,30
4297	„ sp.?	Peak Downs	0,40
869	„ sp.?	Viti-Levu	0,60
13730	? Bolbogaster ctenostomoides Lacord.	Viti-Inseln	0,80
11816	Ancylotropis Waterhousei Jekel	Gayndah	1,80
4322	Xenocerus sp.?	Viti-Levu	♂1,50. ♀0,80
13733	Psepholax? sp. nov.	Viti-Inseln	1,50
13732	Mecopus sp.?	„	♂1,00 ♀0,60
873 †	Macrotoma heros Heer	Viti-Levu	30,00 – 90,00
873a S.	„ „ larva	„	20,00
870	Mallodon sp.?	Viti-Inseln	1,50
4336	Olethrius? scabripennis Thoms.	„	3,00
4350	„ ? sp.? (var sp. praec.?)	„	2,40
4370	„ sp.?	„	2,40
6012	„ sp.?	„	5,00
12063	Mallodon figuratum Pasc.	Sidney, Gayndah	3,60

No.		Patria.	M. ₰
12065	Mallodon nov. sp.?	Peak Downs	6,00
12066	„ nov. sp.?	Queensland	9,00
13734	„ sp.?	Viti-Inseln	6,00
13735	„ sp.?	„	6,00
871	Deuterocephala simplex	Südsee-Inseln	0,30
4337	„ ? sp.?	Queensland	0,40
4340	Xystrocera sp.?	N. S. Wales, Queensland	1,00
12109	Phacodes obscurus	Tasmanien	2,40
4342	Phoracantha recurva Bdv. *P. semipunctata F. var. Cat. Mus. God. olim.*	N. S. Wales, Queensland	0,40
4342a	„ semipunctata F.	„	0,40
12070	„ punctata Kirby	„	1,50
4346	„ rubripes Bdv.	Queensland	0,50
4488	„ aberrans Newm.	„	0,60
2519	Callirhoe biguttata Donov.	N. S. Wales, Queensland	0,50
12077	Sisyrium tripartitum Pasc.	Gayndah, Peak Downs	1,20
12176	Callidiopsis praecox Er.	N. S. Wales	1,80
12177	„ ? sp.?	Queensland	0,80
12069	Diospides obscurus Don.	Gayndah, Peak Downs	1,50
12082	Tessaroma undatum Newm.	Sidney	0,75
12138	Stenoderus suturalis Oliv.	„	1,50
4376	Syllitus rectus Newm.	N. S. Wales, Queensland	0,60
12083	Aphneope sericata Pasc.	„	0,60
12076	Stenocorus sp.?	Peak Downs	0,60
12151	Hesthesis variegata L.	Sidney	1,80
12147	„ murina Pasc.	„	2,00
12219	Distichocera par Newm.	„	1,80
12105	„ maculicollis Krb.	„	1,20
12144	Eroschema Poweri Pasc.	„	0,50
12173	Pempsamacra subaurea Pasc.	Gayndah	1,50

No.		Patria.	M. Pf.
12090	Hylotrupes? sp.?	Peak Downs	1,20
12230	Clytus sp.?	Societäts-Inseln	0,60
12174	Clythanthus chrysodeus White	Gayndah	1,50
2529	„ Curtisi Lap. & Gory	Queensland	0,30
12226	G.? aff. Clytus	Sidney	0,60
12143	Ectosticta cleroides White	N. S. Wales, Queensland	0,50
4362	Amphirrhoe decora Newm.	Queensland	1,00
1496	Aridaeus thoracicus Don.	„	0,30
4343	Purpuricenus quadrinotatus White	„	2,00
8457	Tragocerus bidentulus	Sidney	2,40
12172	Temnosternus planiusculus White	Gayndah	1,50
12078	Microtragus sp.?	Peak Downs	1,50
12081	„ amycteroides Pasc.	Gayndah	5,00
2526	Lamia granulosa Guér.	Queensland	0,60
4364	„ sp.?	„	2,00
12084	Monohammus ovinus Pasc.	„	2,50
13743	„ fistulator Germ.	N. S. Wales, Queensland	0,80
12091	Callipyrga turrita Newm.	Queensland	2,40
2523	Hebesecis marginicollis Pasc.	„	0,40
4363	„ australis Bdv.	„	0,60
4348	„ sp.?	„	0,40
4351	Lychrosis luctuosus Pasc.	„	0,30
4347	Hathliodes quadrilineatus Pasc.	„	0,60
12129	Aegomomus Woodlarkianus Montr.	Gayndah, Rockhampton	1,20
12093	Symphyletes neglectus Pasc.	Rockhampton	1,80
12094	„ sp.?	„	2,00
12098	„ fulvescens Pasc.	Queensland	1,80
12103	„ ? sp.?	„	1,00
12104	„ ? sp.?	Gayndah	1,20
12117	„ sp.?	Peak Downs	1,80

No.		Patria.	M. ₰
12119	Symphyletes variolosus Pasc.	Gayndah, Peak Downs	1,50
12124	„ ? sp.?	Peak Downs	0,60
4372	„ munitus Pasc.	Queensland	1,20
1495	„ Solandri F.	N. S. Wales, Queensland	1,00
4341	„ vicarius Pasc.	Queensland	1,50
2524	„ albocinctus Guér	N. S. Wales, Queensland	1,00
12106	„ ? sp.?	Queensland	1,50
12092	Platymopsis? sp.?	Peak Downs	2,00
2525	Penthea pardalis Newm.	Queensland	2,40
4339	„ sp.?	„	2,00
12116	„ vermicularia Don.	Sidney	3,60
4378	Rhytidophora cretata Pasc.	Queensland	1,00
12111	„ polymeta Pasc.	„	3,60
12115	Depsages granulosa Guér.	Sidney	1,50
2522	Crossotus spinosus M. C. V.	Queensland	0,60
12125	Corrhenes paulla Germ.	Gayndah	1,00
12126	Sybra centurio Pasc.	Rockhampton	2,00
12231	Saperda? sp.?	Societäts-Inseln	0,80
12088	G.? aff. Saperda	Queensland	1,20
11803	G. aff. Bruchus?	Peak Downs	0,60
12411	Carpophagus Banksii	„	1,50
12410	Mecynodera coxalgica Bdv.	Sidney	0,60
13700	Crioceris Bakewelli Baly	Cap York	0,30
4494	Ditropidus ophthalmicus Suffr.	Sidney	0,30
12371	Cadmus sp.?	„	0,25
4389a	„ cruciicollis Bdv.	„	0,20
4404a	„ gigas Suffr.	„	0,30
12304	Cryptocephalus? sp.?	Gayndah, Peak Downs	0,40
12332	„ sp.?	Sidney, Gayndah	0,45
12342	„ sp.?	Gayndah	0,40

No.		Patria.	M. ₰
12343	Cryptocephalus? sp.?	Queensland	0,30
12344	,, sp.?	,,	0,40
12355	,, sp.?	Gayndah	0,30
12360	,, sp.?	Sidney, Rockhampton	0,25
12369	,, sp.?	Sidney, Rockhampton	0,30
2577	,, iridipennis Suffr.	Queensland	0,30
2580	,, n. sp. aff. C. parenthetico Suffr.	,,	0,40
2578	,, similis Saund.	,,	0,60
4402	,, speciosus Bdv.	,,	0,30
12937	G.? Fam. Colaspidae?	Tonga-Inseln	0,20
12941	G.? ,, ,,	Californien	0,20
12372	Marsaeus vittatus Baly	Queensland	0,25
12241	Edusa? sp.?	Peak Downs, Gayndah	0,15
12242	,, ? sp.?	Queensland	0,20
12472	,, ? sp.?	Sidney	0,25
12407	,, ? sp.?	,,	0,20
12235	,, ? sp.?	Queensland	0,20
2607	,, ? sp.?	,,	0,20
2608	,, suaveola Germ.	Sidney	0,30
12384	,, ? sp.?	,,	0,15
12482	G.? Fam. Chrysomelidae	Gayndah, Peak Downs	0,30
12237	Chalcomela insignis Baly	Queensland	0,20
12489	Phyllocharis ornata Baly	Peak Downs, Gayndah	0,25
13695	Chalcolampra verrucosa Clk.	Westaustralien	0,60
8460	Lamprolina aeneipennis Bdv.	N. S. Wales, Queensland	0,30
4392	Australica ioptera Baly	Queensland	0,40
4430	,, sp.?	,,	0,20
12486	,, sp.?	Peak Downs, Gayndah	0,25

No.		Patria.	M. ₰
4431	Australica geniculata Baly *A. parallela Germ. Cat. Mus. God. olim.*	Queensland	0,30
2576	„ crassicornis F.	„	0,30
8459	„ Curtisii Krb.	Sidney	0,30
7032	Stethomela cornuta Baly	Queensland	1,20
2574	Augomela hypochalcea Germ.	„	0.40
12233	„ ? sp.?	Peak Downs	0,20
12234	„ ? sp.?	„ Gayndah	0,20
12485	„ ? sp.?	„	0,30
12969	Haltica? sp.?	Samoa-Inseln	0,15
12959	„ ? sp.?	Tonga-Inseln	0,20
12960	„ ? sp.?	„	0.15
12385	„ ? sp.?	Peak Downs	0,20
12408	G.? Fam. Halticidae	Queensland	0,20
12416	G.? „ „	Gayndah	0,20
2546	Paropsis sp.?	Queensland	0,20
2547	„ hectica Dup.	„	0,20
2548	„ marmorata Ol. var.	„	0,20
2549	„ sp.?	„	0,25
2553	„ liturata Mannh. var.	„	0,25
2555	„ nigricans Dup.	„	0,30
4426	„ sp.?	„	0,25
12247	„ n. sp.	Sidney	0,25
12251	„ sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,25
12257	„ sp.?	Sidney	0,20
12258	„ sp.?	Queensland	0,20
12260	„ sp.?	„	0,20
12261	„ sp.?	Sidney	0,25
12262	„ sp.?	„	0,25
12263	„ ? sp.?	Peak Downs	0,25
12268	„ sp.?	Queensland	0,15
12271	„ sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,20
12276	„ sp.?	„ „	0,15
12279	„ sp.?	Gayndah	0,20
12289	„ sp.?	Peak Downs	0,20
2537	„ tristis Rche.	Queensland	0,20

No.		*Patria.*	*M. Pf.*
2538	Paropsis sexpustulata Mrsh.	Queensland	0,30
2550	„ impunctata Mrsh.	„	0,20
2539	„ octomaculata Mrsh.	„	0,20
2540	„ immaculata Mrsh.	„	0,10
2541	„ atomaria Mrsh.	„	0,20
2542	„ irrorata Leach	„	0,20
2543	„ maculata Mrsh.	N. S. Wales, Queensland	0,20
2544	„ granulata d'Urv.	Queensland	0,20
2545	„ geniculata d'Urv.	N. S. Wales, Queensland	0,20
2544a	„ variolosa Mann.	„ „	0,20
12243	„ sp.?	Sidney	0,25
12244	„ sp.?	„	0,30
12245	„ sp.?	Peak Downs	0,30
12246	„ sp.?	„	0,30
12437	Longitarsus? sp.?	Rockhampton, Gayndah	0,25
12459	„ ? sp.?	Rockhampton	0,25
12972	Psylliodes? sp.?	Samoa-Inseln	0,15
2588	Raphidopalpa similis Ol.?	Upolu, Queensland	0,20
2595	„ sp.?	Viti-Inseln	0,10
2573	Phyllocharis cyanicornis F. *P. australis Dalm. Mus. God. Cat. olim.*	Queensland	0,20
4429	„ sp.?	Rockhampton	0,40
2568	„ flexuosa Baly	„	0,30
12493	Agelastica? sp.?	Queensland	0,40
12477	Rupilia viridiaenea Clark	„	0,25

No.		Patria.	M. ₰
4390	Galeruca sp.?	Queensland	0,20
12952	„ sp.?	Californien	0,20
12495	„ ? sp.?	Peak Downs	0,20
12475	Hispa sp.?	„	0,25
12478	G.? Fam: Hispidae	N. S. Wales, Queensland	0,50
13704	G.? F. Hispidae	Cap York	0,40
2546a	Chelymorpha varians Blch.	Chile	0,30
2631	Aspidomorpha Westwoodii Bohem.	Queensland	0,20
12931	Cassida sp.?	N. S. Wales, Queensland	0,30
2646a	„ maculatissima Bohem.	Queensland	0,20
2440	Episcapha australis Dej.	„	0,20
13014	„ sp.?	Peak Downs	0,30
12015	„ sp.?	„	0,40
12987	Coccinella contempta Bdv.	N. S. Wales, Queensland	0,20
12947	„ ? sp.?	Californien	0,20
12998	„ ? sp.?	Rockhampton, Sidney	0,20
12995	„ ? sp.?	Rockhampton	0,20
13000	„ ? sp.?	Sidney, Peak Downs	0,25
13001	G.? Fam. Coccinellidae	Sidney	0,20
2636	Laius conformis Muls.	Queensland	0,20
12999	Chilocorus? sp.?	Gayndah	0,20
2639	Orcus australasica Bdv.	Queensland	0,25
12990	„ ? sp.?	Gayndah, Rockhampton	0,20
12964	„ ? sp.?	Viti-Inseln	0,30
2632	Epilachna guttatopunctata F. Muls.	Queensland	0,20
2633	„ 28 guttata Muls.	„	0,20
2634	„ signatipennis Dup. var.	„	0,20

Ordo IV. Hymenoptera.

No.		Patria.	M. ₰
5961	Xylocopa relucens L.?	Queensland	1,50
13402	Anthophora cingulata F. var.	Bowen	0,30

No.		Patria.	M. ₰
13400	Megachile nov. sp.	Tonga-Inseln	0,30
2736	„ melanaria Sichel	Samoa-Inseln, Tahiti	0,30
13473	Lithurgus n. sp. vic. L. atrata L.	Tahiti	0,30
13398	„ rubricatus Sauss.	Bowen	0,40
4779	Crocisa lamprosoma Bdv.	„	0,30
13431	Prosopis n. sp.	Sidney	0,50
13404	Polistes diabolicus Sauss.	Tahiti	0,40
2769	„ tepidus F.	N. S. Wales, Queensland	0,20
13386	„ tepidus F. var.	Bowen	0,60
4733	„ synoecus Sauss.	Queensland, Samoa-Inseln	0,20
5953	„ humilis F. var.	Rockhampton	0,40
13392	Icaria Schmeltzii Sauss.	Bowen	0,40
4776a	„ gregaria Sauss.?	Queensland	0,60
4777	„ revolutionalis Sauss.	„	0,40
4774	Eumenes esuriens F. var. Urvillei Sauss.	„	0,40
4761	„ bicinctus Sauss.	„	0.80
2740	Odynerus bizonatus Bdv.	Upolu, Tahiti	0,30
4732	„ nigrocinctus Sauss.	Queensland	0,60
4769	„ bicolor Sauss.	„	0,80
13405	Rhynchium tahitense Sauss.	Tahiti	0,60
2748	„ rufipes F.	Ovalau, Tahiti	0,30
4771	„ superbum Sauss.	Queensland	0,60
13396	Pison Smithii Sauss.	Tonga-Inseln	0,30
2737	„ perplexus Smith	Queensland, Upolu	0,15
2733	Alispa ephippium F.	Queensland	0,30
13406	Bembex palmata Smith	„	1,00
13410	Tachytes n. sp.	„	1,00
13415	Cerceris n. sp.	„	1,00
5945	Sphex luctuosa Smith	N. S. Wales, Queensland	0,80
5947	„ antennata Smith	N. S. Wales	0,75

No.		Patria.	ℳ ₰
4763	Sphex argentifrons Lepell.	N. S. Wales, Queensland	1,00
4765	„ carbonaria Smith	Queensland	1,00
4773	Ammophila clavus F.	„	0,40
13403	Pelopaeus tahitiensis Sauss.	Tahiti	0,50
4730	„ laetus Smith	Queensland	0,40
13423	Pompilus sp.?	N. S. Wales	0,50
5956	„ tuberculatus F.	Queensland	0,40
3946	„ fasciatus F.	„	0,30
5942	„ sp.?	N. S. Wales, Queensland	1,00
5938	Thynnus Leachiellus Westw.	Sidney	♀0,60 ♂0,40
5939	„ flavilabris Guér	„	0,60
5944	„ ShuckardiiGuér.	„	0,60
5949	„ clypearis Sauss.	„	0,40
5942	„ tasmanicus Sauss.	„	0,30
5960	„ purpuripennis Westw.	Queensland	0,60
13418	„ fulvipes Guér.	N. S. Wales	0,60
13421	„ Zelebori Sauss.	„	♂0,50 ♀0,30
5948	Rhagigaster morio Westw.	„ Queensland	0,60
5951	Zeleboria xanthorrhoea Smith	N. S. Wales	♀0,40 ♂0,30
13461	Dielis Schmeltziana Sauss.	Palau-Inseln	0,80
4727	Discolia verticalis F.	Queensland	0,50
4738	„ soror Smith	„	0,50
5940	Cosila biguttata Sichel	N. S. Wales	0,30
5936	Trielis zonata Smith	„	0,90
5937	Dielis formosa Guér.	„ Queensland	0,90
13412	„ annulata F.	Queensland	1,00
13479	Camponotus intrepidus R.	Sidney	☿ 0,40
13480	„ aeneopilosus Mayr	„	♀0,50 ☿0,30
13482	„ ephippium Sm.	Peak Downs	☿ 0,30
13483	„ Novae-Hollandiae Sm.	Sidney	♂0,20 ♀0,40 ☿ 0,20

No.		Patria	M. ₰
13484	Camponotus albopilosus Mayr	Sidney	♂0,30 ♀0,40 ☿ 0,30
13485	„ similis Mayr	„	☿ 0,40
13486	„ purpureus Mayr	Peak Downs	☿ 0,40
13487	„ splendidus Mayr	„	☿ 0,40
13488	„ rubiginosus Mayr	„	☿ 0,30—50
13489	„ capito Mayr	„	♀1,00 ☿0,60
13490	„ cinereus Mayr	„	☿ 0,30
13491	„ claripes Mayr	„	☿ 0,30
13492	„ Schenckii Mayr	Sidney	☿ 0,60
13493	„ subnitidus Mayr	„	☿ 1,00
13494	„ extensus Mayr	„	☿ 0,50
13498	„ Kubaryi Mayr	Palau-Inseln	☿ 0,40
13500	„ sp.?	„	☿ 0,40
13598	„ Novachollandiae Mayr var. minor	„	☿ 0,20
2758	„ pallidus Sm.?	Ovalau	♂ 0,30
3949	„ „ Sm.	Samoa-, u. Viti-Inseln	☿ 0,30
3972	„ doryeus Sm.	Rockhampton	☿ 0,40
7045	„ dimidiatus Rog.	N. S. Wales, Queensland	♂0,20 ♀0,50 ☿ 0,40
6065	Polyrhachis rastellata Latr.	Queensland	♂0,40 ♀0,60 ☿ 0,40
13515	„ Dämeli Mayr	Rockhampton	☿ 0,40
13516	„ Guérini Rog. var. vermiculosa Mayr	Queensland, N. S. Wales	♂0,20 ♀0,30 ☿ 0,20

No.		Patria.	M. ₰
13517	Polyrhachis Guérini Rog. var. aurea Mayr	Queensland	♂ 0,20 ♀ 0,30 ☿ 0,20
13503	„ sp.?	Peak Downs	0,30
13507	„ micans Mayr	Rockhampton	☿ 0,50
13509	„ laevior Rog.	„	♂ 0,75 ☿ 0,40
13510	„ contemta Mayr	Gayndah	☿ 0,30
13511	„ semiaurata Mayr	Sidney	☿ 0,30
13512	„ trapezoidea Mayr	Rockhampton	♂ 0,20 ♀ 0,40 ☿ 0,30
13514	„ Ammon F.	Sidney	♂ 0,20 ♀ 0,40 ☿ 0,30
13531	Myrmecopsis respiciens Sm.	Queensland, N. S. Wales	☿ 0,30
7039	Oecophylla smaragdina F.	Queensland	☿ 0,30 ♀ 0,60
13532	Leptomyrmex erythrocephalus F.	Queensland, N. S. Wales	☿ 0,40
13604	„ erythrocephalus F. var.	Rockhampton	☿ 0,50
13556	Prenolepis obscura Mayr	Queensland, N. S. Wales	♀ 0,40 ☿ 0,20
8463	„ vividula Nyl.	Tongatabu, Ellice-Inseln	0,20
4722	„ longicornis Latr.	Samoa-Inseln	0,30
2773	Plagiolepis gracilipes Sm.	Südsee-Inseln	0,30
13557	Cataglyphis aeneovirens Lowne	Queensland, N. S. Wales	☿ 1,50
13561	Hypoclinea rufonigra Lowne	Rockhampton	♂ 0,20 ♀ 0,30 ☿ 0,20
13549	„ scabrida Rog.	Sidney	☿ 0,30
13550	„ scrobiculata Mayr	Peak Downs	☿ 0,50
13551	„ gracilis Lowne?	„	♂ 0,20 ♀ 0,40 ☿ 0,20

No.		Patria.	M. ₰
13553	Hypoclinea glabra Mayr	Peak Downs	♂0,20 ♀0,30 ☿0,20
13554	„ nitida Mayr	Rockhampton	☿ 0,20
13555	„ purpurea Smith.	Queensland, N. S. Wales	♂0,20 ♀0,50 ☿ 0,20
13543	„ sp.?	Sidney	0,20
8464	Tapinoma albipes Sm.	Tongatabu	0,30
8465	„ melanocephalum F.	„	0,20
13533	Odontomachus coriarius Mayr	Rockhampton	0,40
13534	„ „ var. semicircularis	Peak Downs, Gayndah	0,40
13535	„ coriarius var. magnus	Rockhampton	0,40
2760	„ haematodes L.	Südsee-Inseln	0.20
4756	Anochetus Graeffei Mayr	Samoa-Inseln	0,50
13537	„ rectangularis Mayr	Rockhampton	0,60
2735	Bothroponera piliventris Sm.	„	0,60
13589	Ponera lutea Mayr	Gayndah	♂0,20 ♀0,30 ☿ 0,20
13538	Diacamma australe F.	Rockhampton	☿ 0,50
13591	Lobopelta fallax Mayr	Queensland	☿ 0,30
13592	„ conigera Mayr	„	☿ 0,60
13559	„ excisa Mayr	Rockhampton	☿ 0,50
13562	Ectatomma metallicum Smith.	Queensland, N. S. Wales, Samoa-Inseln	♀0,30 ♂0,20 ☿ 0,20
13563	„ impressum Mayr	Gayndah	♂0,30 ♀0,40 ☿ 0,20
13564	„ convexum Mayr	Queensland	♂0,40 ☿0,30
13565	„ auratum Rog.?	Gayndah	0,30
13584	„ scabrum Mayr	Rockhampton	☿ 0,40

No.		Patria.	M. ₰
13585	Ectatomma cristatum Mayr	Gayndah	☿ 0,50
2734	Myrmecia gulosa F.	Queensland	☿ 0,50
7042	" auriventris Mayr	"	☿ 0,50
13521	" tricolor Mayr var.	Sidney, Peak Downs	☿ 0,60
13522	" tarsata Sm.	Peak Downs	☿ 0,60
13524	" piliventris Sm.	Gayndah	☿ 0,50
13525	" nigriceps Mayr	Sidney	☿ 0,70
13526	" varians Mayr	Peak Downs	☿ 0,30
13527	" picta Sm.	"	☿ 0,40
13528	" nigrocincta Sm.	"	☿ 0,40
13529	" nigriceps Mayr var. ferruginea	Peak Downs, Gayndah	☿ 0,50
13530	" forficata F.	Sidney	☿ 0,50
2765	Tetramorium Guineense L.	Ovalau, Tongatabu	☿ 0,20
8467	" pacificum Mayr	Tonga- u. Samoa-Inseln	0,20
2743	Monomorium Pharaonis L.	Samoa- u. Tonga Inseln	0,20
2767	" speculare Mayr	Samoa- u. Tonga-Inseln	0,20
13541	" rubriceps Mayr	Queensland, N. S. Wales	0,30
2766	Leptothorax nudus Mayr	Tonga- u. Viti-Inseln	0,30
2762	Pheidole oceanica Mayr	Ovalau, Upolu	0,30
13568	" variabilis Mayr	Rockhampton	0,20—0,40
13569	" sp.?	Sidney	0,20
13570	" proxima Mayr	Peak Downs	0,20—0,30
13571	" opaciventris Mayr	Rockhampton	☿ 0,30 mil 0,50
13572	" impressiceps Mayr	"	☿ 0,30 mil 0,60
13574	" brevicornis Mayr	"	☿ 0,20 mil 0,40

No.		*Patria.*	*M.* ₰
13575	Cremastogaster australis Mayr	Peak Downs	♂ 0,30 ♀ 0,50 ☿ 0,20
13577	„ pallipes Mayr	Sidney	♂ 0,20 ♀ 0,40 ☿ 0,20
13580	„ laeviceps Sm.	Queensland, N. S. Wales	☿ 0,30
7044	Podomyrma gratiosa Smith	N. S. Wales, Queensland	☿ 0,50
13582	„ micans Mayr	Rockhampton	☿ 1,20
13567	Sima laeviceps Sm.	„ Peak Downs	☿ 0,30
13545	Meranoplus hirsutus Mayr	Gayndah	☿ 0,30
13546	„ „ ☿ var. min.	Sidney	0,40
13547	„ pubescens Sm.	Peak Downs	☿ 0,40
13548	„ „ ☿ min.? M. fenestratus Sm.	Sidney	0,30
2749	Evania appendigaster L.	Viti-, Samoa- u. Tonga-Inseln	0,20
13417	„ princeps Westw.	N. S. Wales	1,50
13393	„ sp.?	Tonga-Inseln	0,20
13439	Foenus n. sp.	Bowen	0,30
13455	Ophion n. sp.	Sidney	0,50
13427	Pimpla continua Brullé	Bowen	0,50
5973	Bracon sp.?	Queensland	0,40
13401	Pterygophorus interruptus Klg.	Sidney	0,50
5964	„ cinctus Klg.	N. S. Wales	♂ 0,40 ♀ 0,30

Ordo V. Lepidoptera.

2950	Danais affinis F.	Queensland	1,00
877	„ melittula H. Sch.	Samoa- u. Tonga-Inseln	1,20
13785	„ Neptunia Fld.	Viti-Inseln	1,80
13786	„ hamata M. L. (?)	Queensland	2,40

No.		Patria.	M. ₰
5034	Danais Archippus F. ex larva	Südsee-Inseln	0,80
8476	„ Petilia Stoll	Queensland	1,80
878	Euploea Schmeltzi H. Sch.	Samoa-Inseln	1,80
13788	„ Eschscholtzi Fld.	Viti-Inseln	2,40
4889	„ seriata H. Sch.	„	4,50
13789	„ Eleutho Q. & G.	Südsee-Inseln	1,80
13790	„ abjecta Butl.	Palau-Inseln	2,00
13791	„ Proserpina Butl.	Viti-Inseln	3,60
8477	„ Angasii Fld. *E. Lewinii Fld. Mus. God. Cat. V. ?? E. Corinna M. L.*	Queensland	1,80
8478	„ Tulliolus F.	Bowen	2,00
1500	Heteronympha Merope F. *Lasiommata Oenomais Hbn.*	Sidney	1,80
2946	Melanitis Leda L. *M. Leda L. et M. Banksia Cr. Mus. God. Cat. olim.*	Queensland, Südsee-Inseln	0,50
13782	Xenica Abeona Don.	Sidney	3,00
8487	Mycalesis Terminus F.	Rockhampton	1,00
881	Xois Sesara Hew.	Viti-Inseln	1,00
1498	Yphthima Arctous F.	Queensland	0,60
4904	Hypocista Adiante Hbn.	„	0,80
2947	Acraea Andromacha F.	„ Samoa-, Viti- u. Tonga-Inseln	0,80
8485	Messaras Prosope F. *M. Madestes Hew. Mus. God. Cat. V.*	Bowen	1,80
4947	Atella Bowdenia M. R. Butl. *A. Egista H. Sch. non Cr.*	Samoa- u. Tonga-Inseln	1,50
13792	„ Gaberti Guér.	Tahiti	1,50
13781	Pyrameis Cardui L. var. Kershawii M'Coy	Peak Downs	1,20

No.		Patria.	M. ₰
885	Junonia Vellida F.	Queensland, Südsee-Inseln	0,40
13776	Precis Zelima F.	Queensland	2,40
8486	Diadema Alimena L.	”	1,20
874	” Bolina L. *D. Auge L. Mus. God. Cat. olim.*	” Südsee-Inseln	0,30—1,00
875	” Bolina L. aberr.	Tonga-Inseln	1,50
8484	Neptis Shepherdii Moore	Queensland	3,60
4952	Charaxes Sempronius F.	”	4,00
8483	Mynes Guerinii Wallace	”	5,00
4928	Chrysophanus discifer H. Sch. *? Lucia limbaria Sws. teste Mus. Sidney*	”	2,00
883	Lycaena alsulus H. Sch.	Viti-Inseln	0,60
884	” Candrena H. Sch.	Samoa- u. Viti-Inseln	0,60
4960	” Kandarpa Horsf. *L. platissa H. Sch. ? L. Strabo F.*	Queensland	1,00
13883	” Hyrcanus Fld.	”	1,20
4963	” Baeticus L.	”	0,60
13779	” Erinus F.	”	1,50
2957	” Diogenes Blanch. *L. communis Koch*	”	0,90
8492	” Cnejus F. *L. Samoa H. Sch. ? L. hypoleuca v. Prittw.*	”	1,20
4926	Damis Taygetus Fld.	”	♂ 1,20 ♀ 1,80
13778	Pithecops Xanthospilos Hbn.	Rockhampton, Sidney	2,00
4966	Jalmenus Evagoras Don.	Queensland	2,00
8491	Hypolycaena Phorbas F.	”	1,20
13777	Deudorix Diovis Hew.	Gayndah	2,40
8489	Amblypodia Amytis Hew.	Queensland	2,00
8490	” Meander Bdv.	”	2,40

No.		Patria.	M. ₰
2949a	Terias Hecabe L.	Viti-Inseln, Queensland	0,40
880	Belenois Teutonia F.	Queensland	1,50
13783	„ „ var. loc.	Viti-Inseln, Tonga-Inseln	1,50
13784	„ Peristhene Bdv.	Viti-Inseln	3,00
8474	Tachyris Ega Bdv.	Bowen	♂ 2,40 ♀ 2,00
8476	„ Ada Cr.	Yap, Palau-Inseln	2,40
13780	Thyca Argenthona F.	Queensland	4,50
8475	„ Mysis F.	„	3,00
7291	Catopsilia Chryseis Drury	Rockhampton	2,40
13775	„ Hinda Butl.	Gayndah	3,00
4925	„ crocale Cr. *C. Alcmeone Cr. Mus. God. Cat. V.*	Queensland	1,00
14193	„ lactea Btl.	„	1,80
2994	„ Pyranthe L. *C. Minna Hbn. Mus. God. Cat. olim.*	Viti- u. Tonga-Inseln	1,80
3927	„ Gorgophone Bdv.	Viti-Inseln, Queensland	♂ 2,00 ♀ 2,50
4955	„ Catilla Cr. *C. Hilaria Cr. et C. Pomona F. Mus. God. Cat. olim.*	Queensland	♂ 1,50 ♀ 2,00
4920	Eurycus Cressida F.	„	♂ 1,00 ♀ 2,00
2954	Papilio Godeffroyi G. Semp. (med.)	Samoa-Inseln	20,00
13787	„ Schmeltzii H. Sch. (med.)	Viti-Inseln	20,00
4918	„ Anactus M. L.	Queensland	3,00
4919	„ Sarpedon L. var. Choredon Bdv.	„	1,80
8469	„ Capaneus Westw.	„	2,50
1497	„ Erectheus Don.	„	♂ 3,00 ♀ 4,50
13793	„ Alphenor Cr.	Yap, Palau-Inseln	4,50
4935	Macroglossa Hylas var. Cunninghami Bdv.	Queensland	2,50

No.		*Patria.*	*M. ₰*
13794	Macroglossa sp.? aff. M. Hylas	Queensland	4,00
4036	Rhamphoschisma Seottiarum Fld.	,,	6,00
2964	Chaerocampa Celerio L.	,, Südsee-Inseln	1,50
4905	,, Firmata Wlk. see. H. Sch. *Ch. Oldenlandiae?*	Queenslaud	4,00
8497	,, Vigil Guér.	,,	2,40
2961	,, Erotus Cr.	,, u. Südsee-Inseln	2,40
4976	,, Butus Cr.	Queensland	3,50
13795	,, Serofa var.	N. S. Wales, Queensland	6,00
13796	Zonilia subvaria	Queensland	10,00
2962	Sphinx Convolvuli L.	Queensland, Südsee-Inseln	0,40
13797	,, Casuarinae Wlk.	Queensland	8,00
8496	Darapsa Hypothous Cr.?	,,	7,50
4975	Enyo einnamomea H. Seh. *? Acosmeryx Anceus Cr.*	,,	7,50
13798	Brachyglossa triangularis	Sidney, Roekhampton	12,00
13799	Synemon Theresa Klg.	Queensland	2,40
13800	Procris apicalis	Sidney, Queensland	1,00
4937	Syntomis annulata Bdv.	Queensland	0,50
8498	Euchromia Irus Cr.	,, Viti-Inseln	1,20
2971	Vitessa tibialis Don.	Tonga-Inseln	4,00
4938	Agarista Agricola Don.	Queensland	3,00—6,00
4906	,, Donovanii Bdv.	,,	2,00
4977	,, affinis Bdv.	,,	1,20
13962	G.? aff. Agarista	,,	1,50
4896	Utetheisa pulchella L.	,, u. Südsee-Inseln	0,30
4978	,, dulcis Wlk. *U. cribraria Cr.*	Queensland	1,20
3939	Aloa marginata Don.	,,	0,80
4950	Cypra delicatula Bdv.	Samoa- u. Viti-Inseln	0,80

No.		*Patria.*	*M. 𝔰𝔥*
2995a	Nyctemera laetieinia? Cr. see. H. S.	Queensland	1,00
4939	„ annulata Bdv.	„	1,50
13802	„ Coleta	Sidney, Queensland	1,50
13845	„ integra Wlk.	Yap	1,50
13803	Asura cervicalis var.?	Sidney	1,20
13804	Digama sp.?	Queensland	1,20
13805	Pitane Mediastina Hbn.	Sidney	1,00
13806	Eutane Terminalis	N. S. Wales, Queensland	1,50
13959	„ sp.?	Roekhampton	1,50
13807	Lithosia bicosta Wlk.	Sidney	1,20
13808	„ plana Wlk.	Rockhampton	1,20
13809	Metura Saundersii	Sidney	♂ 4,50 ♀ 3,00
13924	Lomera Boisduvalii	Peak Downs	1,20
13810	Artaxa Chrysophila	Roekhampton	1,50
13811	Triehetra Mesomelas	Peak Downs	2,50
13812	Euproetis sp.?	Queensland	1,20
13813	„ sp.?	„	1,50
13814	Teara tristis	N. S. Wales, Queensland	1,80
4981	„ melanostieta	„ „	1,80
13815	„ sp.? aff. T. deficita	Peak Downs	2,00
2960	Darala oeellata Wlk.	Queensland	1,50
13816	„ rubeseens?	„	1,80
13817	„ sp.?	„	1,80
13818	Munyehryia senieula?	N. S. Wales, Queensland	♂ 1,50 ♀ 2,00
13823	Orgyia eanifaseia?	Queensland	1,20
13824	Homoeopteryx sp.?	Roekhampton	2,40
13928	Homoehroa sp.?	„	3,00
13819	Opsirhina flexieosta Fld.	Queensland	♂ 3,60 ♀ 7,50
13935	G.? Fam. Liparidae	Peak Downs	2,40
13820	Cosmotricha notodontina Fld.	Queensland	♂ 3,60
13929	Strumella lanifer Wallngr.?	„	2,00
13938	Bombyx sp.?	„	1,80
13945	„ sp.?	„	1,80
13821	Rhinogyne sp.?	N. S. Wales, Queensland	♂ 1,50 ♀ 3,00
13822	G.? Fam. Notodontidae	Queensland	♀ 3,00
13825	Doratifera Vulnerans	„	1,80
13826	„ Casta	„	♂ 1,50 ♀ 2,40

No.		Patria.	M. ₰
13827	Antheraea Helena Wlk.	Queensland	9,00
13828	„ Janetta cum var.	„	4,50—6,00
13850	Leucania extranea v. similis	N. S. Wales, Queensland	1,50
13851	„ sp.?	Queensland	1,80
13852	Agrotis sp.?	N. S. Wales, Queensland	1,20
14001	Hadena sp.?	Rockhampton,	1,20
4944	Prodenia commelinae Abbot	Queensland	1,20
3941	Pataeta conspicienda Wlk.	„	1,20
13838	Epimecia sp.?	„	1,50
2970	Calogramma festiva Don.	„	0,60
4946	Heliothis armigera?	„	1,20
13853	Xanthodes adunca Fld.	„	2,00
13854	Acontia sp.?	„	1,00
13855	„ sp.?	„	1,00
13835	„ sp.? aff. A. Inda Fld.	„	1,20
13836	Thalpochares sp.?	„	1,00
13837	„ sp.?	„	1,20
13972	„ sp.?	„	1,20
13979	„ sp.?	„	1,20
13839	Erastria sp.?	„	1,00
13840	Anthophila sp.?	„	1,00
13841	„ sp.?	„	1,00
13842	Micra sp.?	N. S. Wales, Queensland	1,20
13843	„ sp.?	„ „	1,20
13844	Cosmodes elegans	„ „	2,40
3927a	Plusia rogationis Guér.? vel P. argentifera	Queensland	1,80
13845	Diatenes Lawsoni Fld.	„	2,00
13846	„ Gerula Guér.	„	1,50
13847	Alamis sp.?	„	1,50
13848	Homoptera sp.?	„	1,50
8499	Ophideres Materna Cr.	Bowen	5,00
1922	„ Fullonica L.	Queensland, Südsee-Inseln	2,50
8601	Oxyodes tricolor	Queensland	2,00
4903	Sericia spectans Gn.	„	2,00—3,00

No.		Patria.	M. ₰
13849	Dasypodia Cymatodes	N. S. Wales, Queensland	3,60
14012	Cyligramma sp.?	Peak Downs	1,80
8603	Spiredonia Retorta L.	Queensland	1,50
2967	Lagoptera honesta Gn.	Samoa-Inseln	3,60
1921	„ magiea Gn.	Queensland, Viti-Inseln	3,60
13856	„ orbifera	Queensland	6,00
13857	Villosa Leichardtii Koch	Tonga-Inseln u. Viti-Inseln	6,00
13858	Ophiodes disjungens	Queensland	5,00
13859	Achaea melicerta Cr.	„	2,00
2968a	„ „ var. tigrina Gn.	Samoa-Inseln	1,50
2968	„ n. sp.	„ Viti Inseln	2,40
13860	Serrodes xanthorrhoea	Queensland	3,60
13861	Fodina sarmentosa	„	1,80
4929	Grammodes Ammonia Cr.	Viti-Inseln, Queensland	1,80
2998	„ oculicola Wlk. *Oph. ommatophora H. S. Mus. God. Cat. olim.*	„ „	1,50
2972	„ delta Bdv.	Samoa-Inseln	1,80
3940	Trigonodes hyppasia Gn.	Queensland	1,20
3931	„ maxima	Viti-Inseln, Queensland	2,40
3930	„ sp.?	„ Samoa-Inseln	2,50
13862	Remigia frugalis	Queensland	1,50
2974	„ Archesia *R. Mayeri Bdv. Mus. God. Cat. olim.*	Viti- u. Samoa-Inseln, Queensland	1,00
13865	G.? aff. Remigia	Queensland	1,50
4942	Dichromia duplicalis?	„	2,40
13863	Hypena sp.?	„	1,00
13864	„ sp.?	„	0,60
13866	Idiodes sp.?	Gayndah, Peak Downs	1,20

No.		Patria.	M. Pf.
13867	Hypochromia occultaria Don.	N. S. Wales, Queensland	2,40
13868	Chlorochroma sp.?	" "	1,00
13869	Comibaena calcinata Fld. (♀ *C. pacifica Fld.*)	Queensland	♂1,80 ♀1,20
13870	Panagra aurinaria	Sidney	2,00
13871	" sp.?	Queensland	1,20
13872	Coremia sp.?	"	1,50
13873	Siculida sp.?	"	1,50
13874	Cardamyla carinentalis Led.	"	4,50
5015	Asopia onychialis Gn.	"	0,80
3932	Margarodes glaucinalis Gn. Led.	Viti-Inseln	1.20
5006	Botys detritalis Zell.	Queensland	0,60
5011	Conchylodes Lavinia Cr.	"	0,80
5010	Godara comalis Led.	"	1,20
3942	Zinckenia recurvalis F.	Peak Downs	1,00
5026	Euclasta maceratalis Led.	Queensland	0,80
13875	Pempelia Behrii Zell.	Peak Downs	1,00
4915	Hyponomeuta interpellus Wlk. Z. *Psecadia morbillosa Zell. Mus. God. Cat. olim.*	Queensland	1,00
13876	Crambus aurosus Fld.	Sidney	1,00
13877	Oecophora trijugella Zell.	"	1,00
13878	" irruptella Wlk.	"	1,00
13879	Cryptophasa albacosta Lew.	"	3,00
13880	" rubescens Lew.	Gayndah	2,40
13882	Cryptolechia carnea Zell.	Sidney	1,20
13881	Pterophorus tinctidactylus Newe. Trans.	"	1,20

Ordo VI. Diptera.

No.		Patria.	M. Pf.
2931	Tabanus rubriventris Mcq.	Bowen	0,40
5085	Leptogaster munda Wlk.	Samoa-Inseln	0,60
13270	" albimanus Wlk.	Bowen	0,60
			9

No.		Patria.	M. ₰
13284	Asilus tasmaniae Mcq.	Sidney	1,20
8610	„ inglorius King?	Bowen	1,00
13234	Craspedia macrostylus Lw.	„	3,00
2933	Philodiscus fuscus Mcq.	Viti-Inseln	1,00
5065	Bathypogon brachypterus Mcq.	Queensland	0,80
8604	Pomacera Bigotii Mcq.	Bowen	0,60
8605	Ommatius discalis Wlk.	„	1,00
13288	Miltinus viduatus Westw.	Sidney	
8606	Hirmoneura novae Hollandiae Mcq.	Bowen	0,80
8607	Comptosia Moretonii Mcq.	„	0,40
8608	„ apicalis Mcq.	„	0,60
8609	Exoprosopa insignis Mcq.	„	0,80
13236	„ alternans Mcq.	Queensland	1,00
13218	Psilopus crinicornis Wied.	Samoa-Inseln	0,40
2938	Chrysochlora annulipes Wlk.	„	0,60
13227	Eudmeta n. sp.	Bowen	0,60
5055	Blepharipeza goniaeformis Mcq.	Rockhampton	0,40
2918	Syrphus sp.?	Ovalau	0,20
13219	Rutilia viridi-nigra Mcq.	Adelaide	0,50
13225	„ splendida Wied.	Queensland	0,40
13361	Exorista dispar Mcq.	Tonga-Inseln	0,40
8615	Sarcophaga assimilis Mcq.	Rockhampton	0,30
5056	Lucilia tasmaniensis Mcq.	Queensland	0,30
13258	„ flaviceps Mcq.	Palau-Inseln	0,30
5378	„ regina Mcq.	Bowen	0,25
5060	Calliphora dispar Mcq.	Queensland	0,40
5082	Musca domestica L.?	„	0,20
8614	Amenia leonina F.	„	0,20
13226	Pyrellia Tasmaniae Mcq.	Bowen	0,25
2893	Calobata albitarsis Wied.	Samoa-Inseln	0,50
2906	Aricia pallida Fll.	„	0,30
13230	Lamprogaster fasciestriata Dcl.	Rarotonga	0,30
2904	Richardia flavitarsis Mcq.	Samoa-, u. Cooks-Inseln	0,30
13360	Ortalis vaxillans Wlk.	Tonga-Inseln	0,25
13345	Trypeta semiatra L.	Samoa-Inseln	0,25
13362	Eusina sp.?	Tonga-Inseln	0,20

No.	Ordo VII. Hemiptera.	Patria.	M. ₰
2813	Tectocoris cyanipes F.	Neuholland, Südsee-Inseln	0,20—0,50
4865	Cantao purpuratus White	Queensland	1,00
3960	Philia senator F.	"	0,30
3959	Calliphora imperialis F.	"	0,40
2855	Brachyplatys vanicorensis Bdv.	Ovalau	0,20
4827	Cermatulus nasalis Hope	Queensland	0,40
4826	Aeatalectus sp.?	"	0,80
4831	Dictyotus sp.?	"	0,40
2888	Platycoris bufo Guér.	"	0,40
2814	Poecilometis patruelis Stål	"	0,50
4795	Ennneeopus armatus F.	"	0,30
3961	Stilida indecora Stål	"	0,30
4826	Eysarcoris sp.?	"	0,50
2801	Piezoderus flavolineatus H.	Samoa-Inseln	0,60
4824	Strachis sp.?	Queensland	0,40
7034	Cataeanthus punctum F.	"	0,90
4832	Zangis sp.?	"	0,40
4830	Oechalia Schellenbergii Guér.	"	0,40
2883	Cuspicona sp.?	"	0,30
2887	Megymenum cupreum Guér.	"	0,30
2796	Mictis profanus F.	Samoa-Inseln	0,30
4816	" ? sp.?	Queensland	0,30
2815	Amorbus rubiginosus Guér.	"	0,30
2796a	" sp.?	"	0,30
2797	Anisoscelis australis F.	Samoa-Inseln	0,20
2840	Colobathristes sp.?	Ovalau	0,25
2842	Arbela sp.?	Samoa-Inseln	0,20
2803	Alydus annulicornis Bdv.	"	0,20
2803a	" sp.?	Rockhampton	0,20
4868	" sp.?	"	0,30
2837a	Aulacosternum nigrorubrum Dall.	"	0,40
2836	Lygaeus sp.?	Ovalau	0,30
2844	Plociomera sp.?	"	0,20
2845	" sp.?	"	0,20
2835	Dysdercus Koenigii Wolf	" Queensland	0,20

No.		Patria.	M. ₰
2846	Capsus sp.?	Ovalau	0,20
4817	Brachysandulus ephippiger White	Rockhampton	0,80
2886	Pristhesancus papuensis Stål	Queensland	0,50
4869	Opisthoplatys terreus Stål	„	0,50
4818	Geminatus Wallengrenii Stål	„	0,60
347	Halobates sericeus Echh.	Atl. Ocean, Südsee	0,20
4656	Limnometra sp.?	Viti-Inseln	0,30
4863	Diplonychus rusticus F.?	Rockhampton	♂0,25 ♀0,50
4861	Belostoma indicum Lep. & Serv.	„	2,00
4862	Nepa tristis Stål	„	0,90
2892	Ranatra sp.?	„	0,30
4821	Corixa sp.?	„	0,30
2891b	Anisops sp.?	„	0,20
4813	Cicada sp.?	Queensland	0,60
4834	„ sp.?	„	0,60
2826b	„ saccata F. ♀ var.	„	0,80
2826	„ perulata Guér.	„	0,80
2858	Cosmopsaltrix lineifera Wlk.	Viti-Inseln	0,75
3964	Malampsalta excaustica Germ.	Queensland	1,00
3964a	„ sp.?	„	1,20
4812	„ sp.?	„	1,20
4845a	Platypleura marmorata F.	Palau-Inseln	0,80
2823	Dictyophora sp.?	Queensland	0,50
2871	Achilus sp.?	Ovalau	0,20
4850	Cixius sp.?	Upolu	0,30
2822	Eurybrachys sp.?	Queensland	0,30
3967	Flata sp.?	„	0,30
2859	Ricania sp.?	Ovalau	0,30
3968	Rhoditus sp.?	Rockhampton	0,30
4814	Metanira sp.?	„	0.50
2808	Cercopsis sp.?	Upolu	0,20
3966	Centrotus sp.?	Rockhampton	0,30
4856	Stenocotis sp.?	„	0,40
3965	Bythoscopus sp.?	„	0,20
2820	Eurymela pulchra Sign.	„	0,20
2827	„ bicincta Er.	„	0,30

No.		Patria.	M. ₰
4857	Eurymela fenestrata Lep. & Serv.	Rockhampton	0,40
2807	Clovia sp.?	Upolu	0,30
2821	Ledra sp.?	Queensland	0,30

Myriopoda.

In Spiritus conservirt.

888	Spirobolus colubrinus L. Koch.	Viti-Inseln	1,50—4,00
6062	Sphaerotherium testudineum L. Koch	Queensland	7,50

Arachnoidea.

In Spiritus conservirt.

11020	Gasteracantha mollusca L. K.	Südsee-Inseln	2,40
3834	„ suminata L. K.	Viti-Levu	3,00
7473	„ astrigera L. K.	Port-Mackay	2,40
303	Argyopes aetherea Walck.	Queensland, N. S. Wales	2,00
1915	Epeira sp.?	Viti-Inseln	1,00
2272	„ Brisbanae L. K.	Brisbane (Moretonbay)	2,00
7540	„ dimidiata L. K.	Pt. Mackay	2,00
7549	„ tabida L. K.	„	2,00
7548	„ „ juv.?	„	1,20
7550	„ inusta L. K.	Bowen	2,00
7547	„ hieroglyphica L. K.	Ovalau	2,40
11024	Ebaea theridioides L. K.	Sidney, Gayndah	2,40
2271	Meta tuberculata Keys.	Queensland	1,80
7660	Tetragnatha demissa L. K.	Bowen	1,80
7910	Arkys cornutus L. K.	Rockhampton	3,00
305	Theridium semiflavum L. K.	N. S. Wales	1,50
314	„ limitatum L. K.	„	1,50
2271	„ pyramidale L. K.	Queensland	1,80
2267	„ albostriatum L. K.	„ Tonga-Inseln	1,20

№		Patria.	M. ₰
7848	Latrodectes Scelio Thor.	Bowen	1,80
11019	Pholcus sphaeroides L. K.	Gayndah	1,80
9921	Habronestes formosus Thor.	Sidney	2,40
7210	Amaurobius chalybeius L. K.	Port Mackay	2,00
9892	Miturga gilva L. Koch	Sidney	2,40
9893	Tegenaria Derhaanii F.	,,	1,00
8091	Centrothele lorata L. K.	Pt. Mackay	2,00
9891	Ixalus varius L. Koch	Bowen	2,00
8094	Idiommata reticulata L.K.	N. S. Wales, Queensland	3,00
9894	Stephanopis Cambridgei Thor.	Rockhampton	2,00
9907	,, longipes L. Koch	,,	2,00
9909	,, rubrosignata L. Koch	Sidney	2,00
9910	,, lobata L. Koch	,,	2,00
9916	,, armata L. Koch	Bowen	2,50
9917	,, scabra L. Koch	Sidney	2,50
9888	Monaeses angulata L. Koch	Rockhampton	2,50
9933	Bomis larvata L. K.	Pt. Mackay	3,00
9898	Misumena pustulosa L. Koch	Rockhampton	2,50
9932	Cymbacha festiva L. K.	Sidney	2,50
9926	Tharpyna diademata L. K.	,,	2,50
9923	Xysticus Daemelii L. K.	,,	1,80
9924	,, pilula L. K.	,,	1,50
9887	Diaea tumefacta L. Koch	Upolu	1,80
9900	,, punctulata L. Koch	Sidney	1,50
9901	,, rosea L. Koch	,,	1,50
9906	,, septempunctata L. Koch	Tonga-Inseln	1,80
9911	,, venusta L. Koch	Sidney	1,50
6511	,, variabilis L. K.	Rockhampton	1,50
11003	Hemicloea plumea L. K.	Pt. Mackay	1,80
11004	,, Sundevallii Thor.	Peak Downs	2,40
11005	,, lugubris L. K.	Sidney, Bowen	2,00

No.		Patria.	M. ₰
9895	Voconia insignis Thor.	Bowen	2,50
11022	Zachria oblonga L. K.	Sidney	2,50
1890	Sarotes regius F. *Olios leucosius Wlk.* *Ocypete Draco C. K.*	Südsee-Inseln	1,80
11010	Sarotes cervinus L. K.	P. Mackay	2,40
6517	Isopeda aurea L. K.	Queensland	2,50
6513	,, flavida L. K.	,,	2,50
11012	,, villosa L. K.	Sidney	2,50
9920	Heteropoda Presslerii Thor.	N. S. Wales, Queensland	3,00
298	,, punctata L. K.	Queensland	3,00
8617	Phoxichilus sp.?	Tongatabu	3,00
8616	Pycnogonum sp.?	,,	2,40

Crustacea.

(In Spiritus conservirt.)

7461	Eudora tetraodon Heller	Tahiti, Rarotonga	7,50
12896	Branchipus australiensis Richters	Peak Downs	3,00
12831	G. et sp.? adh. Doydixodon fasciatum	Iquique	4,50
12832	G. et sp.? adh. Plectropoma cyanostigma	Sidney	1,50
13611	Pollicipes mitella L.	Pescadora-Strasse	1,50

Vermes.

(In Spiritus conservirt).

9765	Tomopteris sp.?	43 ° S. 21 ° O.	3,00

Cephalophora.

Ordo I. Pulmonata.

a. Gehäuse.

9090	Siphonaria sp.?	Tahiti	0,40
10471	,, sp.?	Huahine	0,30

No.		Patria.	M. ₰
12606	Alexia setifera Cooper	Californien	0,20
9552	Melampus olivaceus Cpr.	,,	0,30
10395	,, bidentatus Say	New-York	0,15
12694	Physa Jamaicensis C. B. Ad.	Jamaica	0,30
12695	,, diaphana Tryon	Californien	0.40
12698	,, ancillaria Say	Ohio	0,30
12692	,, Gabbii Tryon	Oregon	0,40
9518	Planorbis Fieldi Tryon	Nicaragua	0,40
9540	,, vermicularis Gld.	Californien	0,30
9544	,, opercularis Gld.	Nevada	0,30
10428	Limnaea putris L.	Californien	0,25
10421	Pompholix solida Dall	Nevada	0,30
10420	Carinifex Newberryi Binn.	Californien	0,25
10446	Cylindrella rosea Pfr.	Jamaica	0,40
12638	,, fastigiata Gundl.	Cuba	0,90
12649	,, gracilis Ch.	Jamaica	0,60
12630	,, cylindrus Pfr.	,,	0,50
12631	,, brevis C. B. Ad.	,,	0,40
9739	Succinea labiata Pse.	Raiatea	1,00
9740	,, pallida Pfr.	,,	0,60
12607	Pupa californica Bow.	Californien	0,20
10434	,, uva L.	Cuba	0,15
10399	Carychium exiguum Say	New-York	0,25
10396	Vertigo tridentata Wolf	Illionis	0,20
10059	Ennea denticulata var. Hildebrandtii Jick	Bogos	0,50
10433	Clausilia tridens Ch.	St. Thomas	0,30
9808	Tornatellina Newcombii Pf. var.	Aitutaki	0,20
8120	Nanina Hoyti Garr.	Taviuni, Gomea	1,00
9741	,, obconica Pse.	Raiatea	0,60
9742	,, simillima Pse.	,,	0,60
10397	Vitrina limpida Gld.	Maine	0,50
9749	Partula globosa Pse.	Raiatea	0,50
9751	,, Garrettii Pse.	,,	0,50
9752	,, approximata Pse.	,,	0,50
9753	,, lugubris Pse.	,,	0,40
9744	,, labiata Pse.	,,	0,60
9745	,, dentifera Pfr.	,,	0,60

No.		Patria.	M. ₰
9746	Partula compressa Pfr.	Raiatea	0,50
9880	,, citrina Pse.	,,	0,60
9881	,, planilabrum Pse.	Tahaa	0,60
9882	,, bilineata Pse.	,,	0,50
9883	,, fusca Pse. var. a.	Raiatea	0,40
9884	,, ,, ,, ,, b.	,,	0,40
9759	,, virginea Pse.	Tahaa	0,50
9738	,, callistoma Pfr.	Raiatea	0,50
10057	Bulimus insularis Ehrb.	Massaua	0,20
12660	,, albus Sow.	Chile	0,80
12637	,, Guadeloupensis Brug.	Guadeloupe	0,60
12629	,, dealbatus Say	Texas	0,40
8503	Placostylus Guanensis Garr.	Viti-Inseln	3,00
8505	,, ochrostoma Garr.	,,	2,40
8506	,, Hoyti Garr.	,,	6,00
7288	,, morosus Gld.	,,	2,00
8504	,, rugatus Garr.	,,	3,00
8502	,, Rambiensis Garr.	,,	5,00
8435	,, elobatus Gld.	,,	6,00
10467	,, ,, ,, var.	Vanua-Levu	6,00
5229	,, Seemanni Dohrn	Mt. Washington, Kandavu	4,50
10469	vitiensis Garr.	Naviti-Levubay	7,50
9747	Patula (Pitys) boraborensis Pse.	Borabora	0,40
9754	,, ,, ficta Pse.	,,	0,30
9755	,, ,, fabrefacta Pse.	Raiatea	0,40
9756	,, ,, consimilis Pse.	,,	0,30
9757	Helix trochiformis Fér. var.	,,	0,50
9553	,, Cooperi Binney	Californien	0,40
9554	,, Merziana Pfr.	Solomons-Inseln	0,80
9555	,, Kelletii Forb.	Californien	0,60
9560	,, Townsendiana Lea	Oregon	0,90
9563	,, Dupetit-Thouarsi Desh.	Californien	1,00
9567	,, devia Gld.	Oregon	1,00

No.		Patria.	M. ₰
12611	Helix rufocincta Newc.	Californien	0,40
12614	„ exarata Pf.	„	0,30
12615	„ tudiculata Pf.	„	0,30
12616	„ albolabris Say	Ohio	0,25
12617	„ elevata Say	„	0,25
12618	„ Kelletii Forb. var.	Californien	0,60
12620	„ auriculata Say	Florida	0,50
12621	„ Stearnsiana Gabb	Nieder-Californien	0,50
12624	„ monodon Rck.	New-York	0,25
12626	„ auricoma Fér.	Cuba	0,20
10202	„ lineata Say	Ohio	0,25
10203	„ arborea Say	„	0,30
10205	„ asteriscus Morse	Maine	0,30
10206	„ chersina Say	Ohio	0,25
10207	„ exigua Stimps.	Maine	0,30
10208	„ cereolus Mühlf.	Texas	0,40
10209	„ similaris Fér.	Brasilien	0,20
10236	„ sp.?	Neu-Brittanien	1,80
10310	„ acuta Lam.	Jamaica	0,60
10143	„ Parsonii Cox	Gayndah	2,40
10186	„ Newberryana Binn.	Californien	1,20
10187	„ ptychophora Brown	„	0,50
10188	„ nuvulifera Shuttl.	„	0,30
10189	„ minuta Say	New-York	0,20
10191	„ Mooreana Binney	Texas	0,40
10192	„ alternata Lew.	Ohio	0,30
10193	„ perspectiva Binney	„	0,30
10194	„ tridentata Binney	„	0,30
10195	„ ligera Binney	„	0,30
10196	„ polygyrella Bland	Idaho	0,40
10197	„ Carpenteriana Bland	Florida	0,50
10198	„ gularis Say	Tenessee	0,30
10200	„ volvoxis Parr.	Florida	0,40
10201	„ striatella Anth.	Ohio	0,30
9878	„ scuta Pse.	Tahaa	0,40
3216	„ Incei Pfr. cum var.	Rockhampton	1,20
10004	„ Rockhamptonensis Cox	„	2,40
3219	„ Cunninghami Gray var.	„	2,00
5263	„ pachystyla Pfr. c. var.	„	1,50
5274	„ ~~brevipila Pfr.~~	„	1,00
12857	„ reticulata Pfr.	Californien	0,30

No.		Patria.	M. ₰
10470	Helix aridorum Cox	Gayndah	1,80
10480	„ Gilbertii Cox	Peak Downs	2,00
12604	„ stenotrema Fér.	Tenessee	0,30
12632	„ Bouplandii Lam.	Cuba	1,00

b. In Spiritus conservirt.

No.		Patria.	M. ₰
7562	Limax rarotonganus Heynem.	Rarotonga, Gayndah, Sidney	1,50
9984	„ rarotonganus Heynem. var. loc.	Bowen	1,50
12813	Amalia pectinata Selenka	Sidney	6,00
12812	Triboniophorus Graeffei Humb.	Sidney, Gayndah	6,00
9983	Vaginulus sp.?	Valdivia	9,00
9771	Peronia sp.?	Borabora	2,40

Ordo II. Prosobranchia.

a. Gehäuse.

No.		Patria.	M. ₰
10450	Proserpina nitida Gray	Jamaica	0,50
10445	Helicina neritella Lam.	„	0,20
12664	„ Hollandri	„	0,20
12647	„ Adamsiella	„	0,30
9876	„ bella Pse.	Tahaa	0,40
10460	„ orbiculata Say	Florida	0,25
9697	„ rubicunda Pse.	Raiatea	0,30
9758	„ Rohrii Pfr.	Borabora	0,40
10440	Alcadia pallida C. B. Ad.	Jamaica	0,30
10442	Trochatella pulchella Gray	„	0,25
10448	Lucidella granosa Fér.	„	0,40
12650	„ aureola Fér.	Cuba	0,30
9665	Pupina difficilis O. Semper	Palau-Inseln	0,60
12870	„ Vitiensis Garr. c. operc.	Kandavu	1,20
9677	Registoma Cumingianum Pfr.	Boston-Inseln	0,60
12655	Cyclostoma hystrix Pfr.	Jamaica	0,50
12676	„ fascia Gray	„	0,50
10441	„ Jayanus C. B. Ad.	„	0,50

No.		*Patria.*	M. ₰
12662	Cyclostoma Redfieldianum C. B. Ad.	Jamaica	0,60
12859	Cyclotus Blanchetianus Moricand	Brasilien	0,75
12654	Choanopoma Banksiana Gray	Jamaica	0,40
12680	„ Sagra d'Orb.	Cuba	0,50
10444	Cistula catenatum Gld.	„	0,25
10432	Megalostoma bicolor Gld.	„	0,30
12685	Tudoramaritima C. B. Ad.	Jamaica	0,50
10449	„ armata C. B. Ad.	„	0,40
12657	„ versicolor Pfr.	India occident.	0,40
10437	„ secunda C. B. Ad.	Jamaica	0,30
10439	„ Augustae C. B. Ad.	„	0,40
12681	Adamsiella xanthostoma Sow.	„	0,40
10447	„ variabilis C. B. Ad.	„	0,30
12687	Ctenopoma rugulosum Pfr.	Cuba	0,60
9760	Omphalotropis Borabo-rensis Pse.	Borabora	0,40
9761	„ robusta Pse.	Raiatea	0,40
10415	Valvata tricarinata Say	Ohiò	0,30
9517	„ virens Tryon	Californien	0,30
10404	Melantho decisa Say	Ohio	0,30
9542	Bythinella Binneyi Tryon	Californien	0,40
10429	Tryonia protea Tryon	New-York	0,50
10408	Somatogyrus integer Say	Ohio	0,30
10412	„ isogonus Say	New-York	0,30
10418	Amnicola lustrica Say	Massachusets	0,25
9519	Fluminicola Nuttalli Lea	Oregon	0,40
9545	Pomatiopsis intermedia Tryon	Californien	0,40
9535	Assiminea californica Cooper	„	0,30
9812	Rissoina myosoroides Recl.	Upolu	0,40
10388	Barleeia subtenuis Cpr.	Californien	0,30
12541	„ haliotophila Cpr.	„	0,40
12566	Diala acuta Cpr.	„	0,50
9539	Truncatella Californica Pfr.	„	0,40
9763	„ pallida Pse.	Raiatea	0,40
12663	„ scalarina Cox	Tasmanien	0,30

No.		*Patria.*	M. ₰
10363	Lacuna vincta Mont.	Maine	0,25
10392	,, neritoidea Gld.	,,	0,50
12693	Paludestrina spinifera C. B. Ad.	Jamaica	0,50
9521	Littorina scutulata Gld.	Californien	0,30
12540	,, aspera Phil.	,,	0,30
12551	,, Philippii	,,	0,25
10342	,, rudis Gld.	New-York	0,20
10325	,, irrorata Say	Florida	0,25
12537	,, sitkana Phil.	Sitka	0,40
9584	,, fasciata Gray	Panama	0,30
9586	,, planaxis Nutt.	Californien	0,30
12575	Modulus Floridanus Conr.	Florida	0,90
9603	Acmaea patina Eschh.	Californien	1,00
9550	,, persona Eschh.	,,	1,00
9617	,, pelta Eschh.	,,	0,75
10343	,, scabra Nutt.	,,	0,90
12550	,, asmi Midd.	,,	1,00
9579	,, gigantea Gray	,,	0,80
9569	,, spectrum Nutt.	,,	1,00
9568	Crepidula rugosa Nutt.	,,	1,00
12530	,, dorsata Gld.	,,	0,50
10352	,, fornicata L.	New-York	0,40
10347	Crucibulum spinosum Sow.	Californien	1,00
9764	Gadinia varia Garr.	Raiatea	1,00
12539	,, reticulata Sow.	Californien	0,30
9288	Natica hieroglyphica Garr. Msc.	Tahiti	0,90
12559	Lunatia duplicata Say	Florida	2,00
10323	Neverita Recluziana Pt.	Californien	1,50
9289	Ruma sp.?	Tahiti	0,50
9070	Vermetus cruca Lam.	Rarotonga	1,50
9541	Caecum Cooperi Cpr.	Californien	0,30
9103	Turritella sp.?	Bassstrasse	0,75
9165	Leiostraca acutissima Sow.	Tahiti	0,50
9167	,, aciculata Gld.	,,	0,60
9169	Eulima retrorsa Sow.	,,	0,50
10379	,, micans Cpr.	Californien	0,30
10386	Cerithiopsis tuberculata Cpr.	,,	0,40
12700	Melania pagoda Lea	Mauritius	0,50
10054	,, tuberculata Müll.	Massaua	0,20
9522	Goniobasis plicifera Lea	Oregon	0,40

No.		*Patria.*	M. ₰
10403	Goniobasis nigrina Say	Californien	0,30
10410	Jo spinosa Lea	Tenessee	0,90
10468	Planaxis pygmaea Garrett	Viti-Inseln	0,40
10377	„ nigritella Forb.	Californien	0,25
10062	„ Savignyi Ehrb.	Mare rubrum	0,20
12515	Cerithium stercus-muscarum Val.	Californien	0,30
10063	„ erythraeense Lam.	Mare rubrum	0,20
9712	„ obesum Sow.	Palau-Inseln	0,75
10345	„ nigrescens Menke	Florida	0,40
9613	Bittium filosum Gld.	Californien	0,30
9527	„ quadrifilosum Cpr.	„	0,30
9681	Pyrazus palustris L. var.	Palau-Inseln	0,50
10378	Cerithidea scalariformis Say	Florida	0,60
9591	„ sacrata Gld.	Californien	0,50
9147	Scala sp.?	Tahiti	1,00
10380	Opalia crenatoides Cpr.	Californien	1,00
9532	Volvaria varia Sow.	„	0,45
12574	Marginella conoidalis Kien.	Florida	0,50
3278a	Scaphella fusiformis Sws.	Australien	18,00
9596	Harpa crenata Sws.	Panama	1.20
10237	Oliva pallida Ducl.	Palau-Inseln	0,75
9669	Dactylus tessellatus Lam.	„	0,40
9564	Olivella volutella Lam.	Panama	0,40
9565	„ boetica Cpr.	Californien	0,40
10368	„ semistriata Gray	„	0,50
12542	„ fulgens Rve.	Florida	0,50
10327	„ litterata Say	„	0,30
1037	Mitra cardinalis Meusch.	Palau-Inseln	1,50
7895	„ tessellata Martyn	„	2,00
1038	„ filaris L.	Südsee-Inseln	0,30
1041	„ „ var. nexilis Mart.	Palau-Inseln	0,50
7901	„ pellis-serpentis Rve.	Südsee-Inseln	1,50
574	Turricula vulpecula Lam.	Palau-Inseln	1,20
576	„ costellaris Lam.	„	1,50
7303	„ sanguisuga L.	„	1,80
3630a	Cylindra casta Sws.	Yap, Palau-Inseln	1,00—2,00

No.		Patria.	M. ₰
9575	Acanthina lapilloides Conr.	Californien	0,80
9595	„ engonata Conr.	„	0,60
10322	„ engonata Conr. var spiratum Bl.	„	0,75
10317	„ paucilirata Stearns	„	0,75
9582	„ lugubre Sow.	„	0,60
9255	Pentadactylus sp.?	Mare rubrum	0,30
9682	„ Reeveanus Crosse	Rarotonga, Paumotu-Ins.	1,20
4026	„ elegans Brod.	„ „	0,80
9307	Purpura persica L.	Palau-Inseln	1,80
9571	„ lactuca Eschh.	Californien	0,40
9573	„ crispata Ch.	„	0,40
9611	„ ostrina Gld.	„	0,40
9610	„ sp.?	„	0,40
9580	„ saxicola Val.	„	0,40
9670	Phos textum Gmel.	Palau-Inseln	0,80
10382	Macron lividus A. Ad.	Californien	1,80
9623	Truncaria corrugata Rve.	„	0,40
12863	Nassa fossata Gld.	Californien	2,00
9594	„ tegula Reeve	„	0,40
9253	„ marginulata Kien.	Mare rubrum	0,30
10319	„ obsoleta Say	New-York	0,25
12535	„ vibex Say	Golf v. Mexico	0,30
9328	Pyrene aurea Lam.	Funafuti	0,60
9206	Columbella margarita Rve.	Rarotonga, Viti-Inseln	0,50
9212	„ lacryma Gask. var.	Upolu	0,30
1050	„ ligula Ducl.	Palau-Inseln	0,40
3690	„ achatina Sow.	„	0,50
10320	„ fuscata Sow.	Californien	0,40
9329	„ sp.?	Samoa-Inseln	0,25
12518	„ Paytalida Ducl.	Peru	0,30
9350	„ ligula Ducl. var.	Yap	0,50
9528	Amycla gausapata Gld.	Californien	0,30
9533	„ carinata Hds.	„	0,30
9304	„ striatula Dkr.	Tahiti, Viti-Inseln	0,40

No.		Patria.	M. ₰
9207	Amycla sublaevis Montr.	Südsee-Inseln	0,30
9639	,, galaxias Rve.	Rarotonga, Funafuti u. Paumotu-Ins.	0,30
9208	,, nitida Kien.	Südsee-Inseln	0,30
9088	Engina Rarotongensis Nobis.	Rarotonga	0,40
9092	Cantharus Crosseanus Souverb.	Upolu	0,60
10315	Urosalpinx cinerea Say	Florida	1,50
9587	Euthria *(Chrysodomus)* dirus Rve.	Sitka	1,80
9583	Cerastoma Nuttalli Conr.	Californien	1,50
9011	Trophon fruticosus Gld.	Upolu	1,20
9574	Pteronotus festivus Hds.	Californien	2,40
12532	Ocinebra gracillima Stearns	,,	0,90
10370	,, circumtexta Stearns	,,	1,50
9592	,, Poulsoni Cpr.	,,	1,20
9015	Turris modesta Sow.	Anaa, (Paumotu-Ins.)	1,20
9008	,, jubata Hds.	Upolu	0,40
9009	,, bilineata Rve.	Rarotonga	1,00
3360	Drillia bijubata Rve.	Samoa-Inseln	0,80
10316	,, penicillata Cpr.	Californien	3,00
10348	,, moesta Cpr.	,,	3,00
3270	,, vidua Rve.	Viti-Inseln	0,60
3271	,, lacta Hds.	Huahine	1,00
9040	Defrancia polynesiensis Rve.	Paumotu-Inseln	0,50
7224	,, *(Clathurella)* nexa Rve.	Südsee-Inseln	1,80
3292	,, purpurascens Dkr.	,,	0,50
8999	,, purpurata Souv.	,,	0,80
3905	,, felina Hds.	,,	0,50
8964	,, ,, var. min.	,,	0,40
6804	,, sp.?	,,	0,30
6786	,, granicostata Rve.	,,	0,80
9042	,, sp.?	Paumotu-Inseln	0,40
6788	,, granosa Dkr.	Südsee-Inseln	0,60

No.		*Patria.*	₰ ℳ.
8995	Defrancia lemniscata New.	Huahine	1,20
9001	,, tincta Rve.	Südsee-Inseln	0,40
6792	,, corrugata Dkr. var.	,,	0,40
10376	Mitromorpha filosa Cpr.	Californieu	0,50
9038	Daphnella delicata Rve.	Tahiti, Tongatabu	0,50
9025	,, Cumingii Pow.	Huahine	3,00
9048	Cithara gracilis Rve. var.	,, u. Paumotu-Ins.	0,60
9047	,, sp.?	Tahiti	0,60
9033	,, decussata Pse.	,,	0,60
9034	,, paucicostata Pse.	,,	0,60
9037	,, elegans Garr. (Mse.)	,,	0,60
8976	,, debilis Pse.	,,	0,60
3904	Mangelia lineata Rve.	Viti-Inseln	0,60
3632	,, melanostoma Garr.	,,	1,00
9685	Acus lanceata Lam.	Palau-Inseln	1,80
9196	Terebra columellaris Hds.	Tahiti	1,20
10374	,, aciculata Lam.	Californien	1,00
9530	,, simplex Cpr.	,,	0,60
10367	,, Petiti Kien.	Süd-Carolina.	0,80
10463	,, hastata Gray	Palau-Inseln	1,00
9686	Leptoconus stercus-muscarum L.	,,	2,00—3,00
10326	Conus californicus Hds.	Californien	1,20
10475	Cypraea unifasciata Migh.	Huahine	1,00
9668	,, errones L. var.	Palau-Inseln	0,40
10453	,, umbilicata Gray	Tasmanien	10,00—30,00
6764	,, Cumingii Reeve	Südsee-Inseln	1,50
8854	Cypraeovula Adamsonii Gray	Tahiti u. Paumotu-Ins.	3,00
12548	Trivia quadripunctata Gray	India occident.	0,25
9609	,, californica Gray	Californien	0,30
8673	Tritonium Spengleri	Sidney	3,00—6,00
7612	Pedicularia pacifica Pse. in situ.!	Marshall-Inseln	3,60
12516	Strombus alatus Gmel.	Florida	1,00
10409	Neritina reclivata Say	,,	0,25
10413	,, picta Sow.	Nieder-Californien	0,30

No.		Patria.	M. ₰
9869	Neritina dilatata Brod.	Raiatea	0,40
9335	Nerita Birmanica Phil. var. min.	Upolu	0,30
9337	„ pacifica Reel.	Samoa-Inseln	0,30
9340	„ sp.?	Tonga-Inseln	0,30
12523	„ peloronta L.	St. Domingo	0,10
12525	„ tessellata L.	India orient.	0,20
9230	Gena concinna Gld.	Tahiti	0,60
9240	„ laevis Pse.	„	0,80
9241	„ rosea Pse.	„	0,80
9235	Collonia maculosa Pse.	„	0,60
10371	Phasianella compta Gld.	Californien	0,40
9346	Stella confragosa Gld.	Tahiti	1,20
10324	Trochiscus Norrisii Sow.	Californien	3,00—12,00
9228	Trochus exilis Pse.	Tahiti, Upolu	0,50
10070	„ erythraeus Brocchi	Mare rubrum	0,25
9628	„ sp.?	Californien	0,40
9281	Tectus sp.?	Tonga-Inseln	0,30
9362	Polydonta sp.?	Rarotonga	1,00
9363	„ sp.?	„	1,00
10321	Pomaulax undosus Wood	Californien	4,00—10,00
9589	Omphalius fuscescens Phil.	„	1,00
9618	Calliostoma costatum Mart.	„	0,60
12513	„ canaliculatum Mart.	„	0,40
12862	„ annulatum Mart.	„	0,50
10344	„ gemmulatum Cpr.	„	0,60
9590	Chlorostoma funebrale A. Ad.	„	0,80
9625	„ brunneum Phil.	„	0,80
10330	„ gallina Fbs.	„	1,00
9229	Euchelus angulatus Pse.	Tahiti, Rarotonga	0,50
9232	Gibbula striatula Gld.	Samoa-Inseln, Tahiti	0,50
9231	Monilea sp.?	Tonga-Inseln	0,40
9619	Monodonta sp.?	Californien	0,20
9369	„ sp.?	Pt. Denison	0,30
9372	Clanculus lugubris Dkr.	Upolu	0,30

No.		*Patria.*	*M. Pf.*
9370	Clanculus Godeffroyi Dkr.	Viti-Inseln	0,40
9371	,, ,, var.	Upolu	0,40
9525	Leptothyra sanguinea Cpr.	Californien	0,30
10390	,, bacula Cpr.	,,	0.25
9621	Leptonix coccinea Desh.	,,	0,30
9536	Margarita helicina Mont.	Sitka	0,50
12546	Rotella suturale	Japan	0,50
10387	Liotia fenestrata Cpr.	Californien	0,60
9366	,, Kieneri Phil.	Upolu	0,40
9256	Stomatella notata A. Ad.	,, Tahiti	0,40
9257	,, ,, var. sanguinea A. Ad.	,, ,,	0,40
9360	Haliotis sp.?	Pt. Denison	1,00
9633	,, splendens Rve.	Californien	2,40
9636	,, sp.?	,,	1,50
9272	Emarginula ossea Gld.	Viti-Inseln	1,00
9570	Fissurella volcano Reeve	Californien	0,90
9614	,, aspera Eschh.	,,	0,80
9292	,, sp.?	Tongatabu	0,60
9537	Nacella depicta Hds.	Californien	1,20
12538	,, incessa Hds.	,,	0,60
11030	Scutellina squamosa Garr.	Viti-Inseln	1,20
9627	Scurria mitra Eschh.	Californien	0,20
9316	Patella cretacea Reeve	Tahiti, Rarotonga, Samoa-Inseln	0,40
9318	,, sp.?	Samoa-Inseln	0,40
9319	,, sp.?	,,	0,40
9615	,, sp.?	Californien	0,40
9616	,, sp.?	,,	0,40
9300	,, nana Dkr.	Viti-Inseln	0,40
9562	Chiton pectinatus Cpr.	Californien	1,00
9631	,, sp.?	,,	1,00
9632	,, sp.?	,,	1,00
12594	,, marmoreus Müll.	Maine	0,60
10357	Mopalia mucosa Cpr.	Californien	1,20
10361	Chaetopleura Hartwigii Cpr.	,,	1,20
12526	Maugerella Magdalensis Rve.	,,	1,20
12592	Katharina tunicata Wood	,,	1,20
10354	Nuttalina scabra Rve.	,,	1,20

b. In Spiritus conservirt.

No.		*Patria.*	*M.* *Pf.*
1098	Chelyonotus Semperi Bgh.	Samoa-, Viti- u. Palau-Inseln	6,00

Ordo IV. Opisthobranchia.

a. Gehäuse.

No.		Patria.	M. Pf.
9198	Buccinulus nitidulus Lam. var.?	Vavao	1,00
9538	Tornatina cerealis Gld.	Californien	0,50
9279	" solidula Dkr.	Upolu	0,50
12543	" inculta Gld.	Californien	0,30
9296	Atys cylindrica Helbl.	Tonga-Inseln	0,20
9271	" obovata Mke.	"	0,50
9283	" parallela Gld.	Tahiti	0,50
9652	" sp.?	Tongatabu	0,30
9654	" sp.?	Samoa-Inseln	0,40
9655	" sp.?	Upolu	0,30
9288	Dinia dentifera A. Ad.	Tahiti	0,80
9648	Haminea crocata Psc. var.	Upolu, Tongatabu	0,40
9270	" nigropunctata Pse.	Tahiti, Upolu	0,40
9520	" virescens Sow.	Californien	0,40
9646	Bulla sp.?	Viti-Inseln	0,40
9647	" sp.?	"	0,40
10340	" nebulosa Gld.	Californien	0,40

b. In Spiritus conservirt.

No.		Patria.	M. Pf.
9267	Bulla oblonga A. Ad.	Sidney	2,00
9242	Aplysia tigrina Rg.?	Port Denison	3,00
9694	" sp.?	Rarotonga	2,40
9245	" Lessoni Rg.?	Iquique	4,00
10458	Phyllidiella sp.?	Palau-Inseln	4,00
9692	Pleurobranchus grandis Pse.	Raiatea	6,00
9693	" delicatus Pse.	"	3,60
10025	Casella atromarginata Cuv.	Pt. Denison	7,50

No.		Patria.	M. ₰
9859	Doris sp.?	Tahiti	3,00
9246	„ sp.?	Pt. Denison	10,00
9848	Chromodoris histrio Bgh.	Tahiti	3,60
9768	„ incarnata Pse.	Raiatea	4,50
10037	„ reticulata Pse.	Huahine	6,00
9691	„ Godeffroyana Garr.	„	6,00
9247	„ striatella Bgh.	Pt. Denison	4,50
9862	„ Tryoni Garr.	Tahiti	7,50
10459	Placobranchus prasinus Bgh.	Palau-Inseln	4,50
9696	Cyerce elegans (Semp.) Bgh.	„	8,00
7909	„ nigra (Semp.) Bgh.	Samoa- u. Palau-Inseln, Tahiti	7,50
9243	Operculatum indicum Lam. sine concha	Pt. Denison, Massaua	7,50

Acephala.

Ordo I. Elatobranchiata Mke.

a. Schaalen.

10369	Parapholas californica Conr.	Californien	3,00—5,00
14202	Pholadidea penita Conr.	„	3,00
10185	Zirphaea crispata L.	„	2,40
10393	Solen rosaceus Gld.	Maine	0,50
10365	Machaera patula Dix.	Californien	2,00—3,00
10373	Solecurtus californicus Conr.	„	1,20
9549	Platyodon cancellatum Conr.	„	3,60—6,00
14205	Mya Hemphilli Newc.	„	1,80
9548	Cryptomya californica Conr.	„	1,50
9438	Corbula sp.?	Tahiti	0,60
12534	„ luteola Cpr.	Californien	1,00

No.		*Patria.*	M. ₰
10341	Periploma argentaria Conr.	Californien	1,50
9516	Lyonsia nitida Gld.	,,	1,00
10383	Standella nasuta Conr.	,,	1,20
12572	Mactra similis Gray	New-York	0,40
10366	Cumingia californica Conr.	Californien	1,00
9428	Semele *(Amphidesma)* obscura Desh.	Tahiti, Rarotonga	1,00
9593	Donax californicus Conr.	Californien	0,40
9395	,, cuneatus L. var.	Viti-Inseln	0,30
12552	,, variabilis Say	Florida	0,20
12536	,, flexuosus Gld.	Californien	0,30
10350	Heterodonax bimaculatus d'Orb.	,,	0,30
12547	Lutricola alta Conr.	,,	0,50
10362	Oedalia subdiaphana Cpr.	,,	0,90
9399	Tellina lauta Gld.	Rarotonga	1,50
9401	,, crucigera Lam.	Samoa-Inseln, Tahiti	1,00
9402	,, Belcheriana Sow.	Viti-Inseln	1,00
12522	,, alternata Say	Florida	0,50
9713	,, Gargadia L.	Palau-Inseln	1,00
9384	,, staurella Lam.	Uea	0,30
9524	,, modesta Cpr.	Californien	0,60
9373	,, jubar Hanley	Südsee-Inseln	0,40
14203	Angulus Gouldii Hds.	Californien	1,00
9558	Macoma inconspicua Brod. & Sow.	,,	1,20
9600	,, nasuta Conr.	,,	1,20
10384	,, secta Conr.	,,	0,60
10349	,, indentata Cpr.	,,	0,60
12570	,, fusca Phil.	Maine	0,75
9200	Capsella minor Desh.	Viti-Inseln	1,20
9220	Hiatula crassula Desh.?	Pt. Denison	0,60
9389	Asaphis dichotoma Anton	,,	1,00
9390	,, violascens Forsk.	Mare rubrum	1,00
9225	,, Tahitensis Bern.?	Rarotonga	1,00
10328	Chione succincta Val.	Californien	1,00
10332	,, simillima Sow.	,,	0,60
10333	,, fluctifraga Sow.	,,	0,60
9421	,, striata Ch.	Port Denison	1,00
9383	,, marica Brod.	Upolu	1,00

No.		Patria.	M. ₰
12557	Cryptogramma microdon Desh.	Brasilien	0,40
10334	Tivela crassatelloides Conr.	Californien	1,50
9411	Callista obliquata Wood var. prora Conr.	Südsee-Inseln	0,50
9413	Tapes violascens Desh.	Yap	0,40
9417	„ variegata Sow. e. var.	Port Denison	0,60
9423	„ litterata L.	Viti-Inseln, Yap	0,75
12531	„ laciniata Cpr.	Californien	1,50
9572	„ staminea Conr.	„	0,80
12562	Dosinia concentrica Born	Florida	1,50
10331	Amiantis callosa Conr.	Californien	2,00
12528	Saxidomus aratus Gld.	„	2,00
10381	„ gracilis Gld.	„	1,20
9576	„ Nuttallii Conr.	„	1,20
10358	Petricola pholadiformis Lam.	Georgia	0,40
10407	Pisidium compressum Prime	Californien	0,25
10417	„ abditum Hald.	Maine	0,25
9546	„ occidentale Newc.	Californien	0,25
10419	Sphaerium striatinum Lam.	New-York	0,30
12689	Cyrena carolinensis Say	Florida	0,80
9433	Hemicardium stellatum Reeve	Tahiti	0,50
10346	Laevicardium substriatum Conr.	Californien	0,60
10337	Cardium magnum Born	Florida	1,80
9601	„ corbis Martyn	Californien	1,20
14201	Chama spinosa Sow.	„	1,00
9490	„ sp.?	Port Denison	2,00
9487	„ distans Desh.?	Viti-Inseln	1,50
9489	„ iostoma Conr.	Tahiti	1,20
12589	Cryptodon Gouldii Cpr.	Maine	0,80
9378	Loripes vesicula Gld.	Upolu	1,50
9556	Lucina Nuttalli Conr.	Californien	0,40
10375	Lazaria subquadrata Cpr.	„	0,40
9559	Anodonta Oregonensis Lea	Oregon	1,00
5364	Unio australis Lam.	Queensland	1,20—2,00
† 14206	„ Shuttleworthianus Cox	Gayndah	5,00

No.		Patria	M. ₰
12690	Unio complanatus Say	New-York	0,80
9128	Lyriodon *(Trigonia)* Lamarcki Gray	Port Jackson	4,50
12567	Nucula tenuis Mont.	Maine	0,25
10391	„ delphinodonta Migh.	„	0,30
9250	Axinaea sp.?	Mare rubrum	1,20
9503	Barbatia fasciata Reeve	Pt. Denison	0,90
9472	„ Wendtii Sch.	Ellice-Inseln	0,40
9474	„ cruciata Phil. var.?	Uvea	0,50
9684	Arca zebra Sws.	Südsee-Inseln, Pt. Denison	0,60—1,20
9475	„ sp.?	Tahiti	1,00
12553	Scapharca incongrua Say	Florida	0,40
12560	„ americana Gray	„	0,40
9585	Septifer bifurcatus Sow.	Californien	0,40
10336	„ sp.?	„	0,50
9456	Lithophaga cinnamomeas Ch. var. min.?	Uea, Tahiti, Tongatabu	0,50
9457	„ Cumingiana Dkr.	Tongatabu	1,00
9458	„ malaccana Rve.	Tahiti	0,80
9460	„ corrugata Phil.	Yap, Tongatabu, Pt. Denison	1,00—2,00
12512	Adula falcata Gld.	Californien	1,20
10356	„ stylina Cpr.	„	1,00
9444	Perna *(Modiola)* auriculata Krauss	Mare rubrum	0,50
9446	„ sp.?	Port Denison	0,40
9447	„ emarginata Reeve	Viti-Inseln	0,40
9448	„ subpurpurea Dkr. var. min.?	„	0,40
9449	„ striatula Hanl.	Tahiti	0,50
9450	„ sp.?	Ellice-Inseln	1,00
10394	„ recta Conr.	Maine	0,40
10335	„ rapax Conr.	Californien	0,60
10338	„ plicatula Lam.	New-York	0,30
9451	Dreissena sp.? aff. D. cochleata Kickx	Mündung des Reva River, Viti-Levu	1,00

No.		Patria.	M. ₰
12517	Mytilus edulis L. var.	Californien	0,10
9452	.. ustulatus Lam.	Samoa-, Viti- u. Wallis-Inseln	0,50
9637	.. californicus Conr.	Californien	0,40
10318	.. hamatus Say	Alabama	0,50
9368	.. hirsutus Lam.	Pt. Denison	0,50
9466	Pinna Chemnitzii Dkr. var.	Upolu	0,50
9268	Avicula electrina Rve.	..	0,80
9510	Margaritifera nebulosa Conr.	Rarotonga	0,60
9635	Hinnites giganteus Gray	Californien	6,00—15,00
9577	Vola aequisulcata Cpr.	"	1,00
10360	Pecten monotimeris Conr.	"	1,00
10339	.. irradians Lam.	New-York	0,50
9380	.. nigromaculatus Dkr.	Viti-Inseln	1,00
9381	.. sulphuréus Dkr.	Südsee-Inseln	1,00
10248	.. lentiginosus Sow.	Palau-Inseln	1,50
9551	.. latiauritus Conr.	Californien	0,50
9222	Radula angulata Sow.	Pt. Denison	0,50
9467	Vulsella spongiarum Lam.	"	0,40
9252	.. sp.?	Mare rubrum	0,30
9478	Spondylus variegatus Lam.	Upolu	2,00
9482	.. sp.?	"	1,50
9495	Ostrea sp.?	Pt. Denison	0,75
9497	.. sp.?	Tongatabu	0,90
9500	.. callochroa Hanley	Tahiti	1,00
14204	.. lurida Cpr.	Amer. bor.	1,00

b. In Spiritus conservirt.

No.		Patria	M. ₰
9699	Nausitoria australis Wright.	Port Denison	18,00—30,00
9225	Asaphis dichotoma Ant. var.	Rarotonga	1,50
9418	Circe personata Desh.	Sidney	0,80
9378	Loripes vesicula Gld.	Südsee-Inseln	1,00
9409	.. Philippiana Rve.	Upolu, Tongatabu	2,00
9515	Malletia Norrisii Sow.	Valdivia	3,00

No.		Patria.	M. ₰
9684	Arca zebra Sow.	Südsee-Inseln	2,40
9368	Mytilus hirsutus Lam.	Pt. Denison	0,60
9466	Pinna Chemnitzii Dkr. var.	Upolu	0,80

Ordo II. Brachionacephala.

12569	Terebratula Cubensis Pourt.	Cuba	2,50
12544	Terebratulina septentrionalis Couth.	Maine	1,50
10431	Lingula *(Glottidia)* albida Hds.	Californien	0,50

Ordo. III. Tunicata.

In Spiritus conservirt.

9259	G.? aff. Boltenia.	Bassstrasse	6,00
9689	G.? aff. Cynthia	Hafen v. Sidney	3,60—9,00
9690	Boltenia sp.?	Bassstrasse	6,00
9714	Salpa nov. sp.	8^0 N. 175^0 W.	1,50

Echinodermata.

In Spiritus conservirt.

Ordo I. Scytodermata Burm.

9797	Synapta grisea Semp.	Bowen	9,00
9941	Chirodota variabilis Semp.	„	9,00
9956	Colochirus australis Ludw.	„	10,00
9936	„ minutus Ludw.	„	4,50
9938	Semperia typica Ludw.	„	20,00
9796	Thyone spinosa Q. & G.	Sidney	10,00
9948	Thyonidium Schmeltzi Ludw.	Bowen	15,00
9963	Stichopus Godeffroyi Semp. var.	„	9,00
9964	Holothuria insignis Ludw.	„	7,50

No.		Patria.	M. ₰
9949	Holothuria depressa Ludw.	Tahiti, Palau-Inseln	6,00
9950	„ immobilis Semp.	Bowen	6,00
9954	„ pulchella Sel.	Tahiti	6,00
9942	„ lineata Ludw.	Bowen	5,00

Ordo II. Echinoidea.

10001	Lovenia hystrix Desor	Bowen	40,00
10462 t.	Echinodiscus laevis A. Ag.	Neu-Caledonien	4,50
10014	Laganum sp.?	Funafuti	4,50
9996	„ Lesueurii Val.	Bowen	6,00
9989	Clypeaster placunarius Lam.	„	9,00
10018	Echinoneus cyclostomus Leske	„	5,00
11031	Colobocentrotus atratus Brdt. var.	Paumotu-Inseln	10,00—18,00
9990	Toxopneustes tuberculatus Lam.	Sidney	15,00
9993	Echinus longispinus Lam.	Bowen	5,00
9988	Salmacis globator Ag.	„	10,00
10016	„ varius Ag.	„	15,00
10015	Diadema *(Centrostephanus)* Rodgersi Ag.	Sidney	30,00
12873	Astropyga radiata Leske var.	Marquesas-Ins.	20,00
9977	Cidaris annulifera Lam.	Pt. Denison	25,00
10017	„ bispinosa Lam.	„	12,00

Ordo III. Asterioidea.

a. Asteriadae.

10006	Scytaster monilis Val.	Palau-Inseln	2,40
10010	„ indicus Pen.?	„	3,00
10019	„ australis M. & T.	Sidney	2,50
10007	„ cepheus Val.	Yap	2,00

No.		Patria.	M. ₰
9994	Oreaster mammosus Val.	Yap	12,00
9998	„ Clouci Pen.	Pt. Denison	10,00
9999	Goniaster acutus Pen.	Sidney	9,00
10008	Astropecten vappa M. & T.	Pt. Denison	6,00

c. Ophiuridae.

9987	Ophiomyxa brevispina v. Mart.	Palau-Inseln	6,00
9976	Ophiothrix elegans Ltk.	„	2,00
9816	Ophiacantha polyaster Ltk.	Patagonien	12,00
9982	Astrophyton clavatum Lym.	Tonga-Inseln	30,00

Ordo IV. Crinoidea.

14215	Antedon tener Ltk.	Pt. Denison u. Samoa-Inseln	20,00
3466	Actinometra trachygaster Ltk.	Samoa-, Tonga- u. Palau-Inseln	9,00
14213	„ fusca Ltk.	Pt. Denison	15,00
14214	„ brachymera Ltk.	„ u. Palau-Inseln	20,00
6266	„ intricata Ltk.	Pt. Denison, Tonga- u. Viti-Inseln	9,00

Coelenterata.

Trockene Polypenstöcke.

13656	Plexaura sp.?	Pt. Denison	3,00—10,00
13661	? Muricea sp.?	„	7,50
10079	Psammocora planipora? M. E. & H.	Tahiti	7,50
13636	„ ? exesa M. E.	Palau-Inseln	12,00
9821	Montipora cristagalli? M. E.	Tahiti	4,50—9,00

No.		Patria.	M. ₰
10160	Montipora Phrygiana M. E.	Tahiti	10,00
10153	Porites sp.?	„	3,00—9,00
10151	Madrepora crassa M. E.	Pt. Denison	6,00—12,00
10152	„ tubulosa? Ehrb.	Palau-Inseln	6,00—20,00
10155	Dendrophyllia? coccinea Dana	Tahiti	4,50
13677	Cryptabacia nov. sp.?	Pt. Denison	15,00
13610	Halomitra (*Polyphyllia*) fungia Dana	Nördl. stiller Ocean	25,00
9707	Lophoseris praetorta Dana	Tahiti	6,00—18,00
13631	„ clavus Dana	Viti-Inseln	12,00

Addenda.

Aves.

a. Bälge und Spiritusexemplare.

13756	Turdus bicolor Layard	Kandavu	60,00
14216	Rhipidura personata Ramsay	„	10,00
2155 S.	Didunculus strigirostris Jard. (Nestjunges)	Upolu	60,00

Coleoptera)*

11590	Ismarus Godeffroyi Haag		
11611	Nypocilibe unipunctata Haag		
2432	Leichenum verrucassum Fairm.	Ovalau	0,30
2430	„ pinque Fairm.	„	0,30
4281	Alphitobius janthinus Bdv. (?) (Uloma)	„	
4267	„ mauritanicus L.	Viti-Inseln	0,25
4161	Uloma emarginata Montr.	„	0,30
2428	Toxicum punctipenne Pasc.		

*) Wo hier kein Preis angegeben, ist die betr. Art schon weiter vorne mit solchem aufgeführt.

No.		Patria.	M. ₰
11627	Pterohelaeus vicarius Pasc.	Peak Downs	2,00
11601	Saragodinus Batesi Haag		
11610	Nyctozoilus Dämeli Haag		
2423	Menephilus convexiusculus Hope		
11644	Cibdelis Blaschkii	Californien	0,40
2316	Cardiothorax pithecius Pasc.	Brisbane	0,75
11580	Adelium tenebrioides Er.		
2437	Thesilea impressipennis Haag		
862	Amarygmus tuberculiger Haag	Viti-Inseln	0,30
11547	„ nigritarsis Pasc. (?)		
2443	„ samoensis Haag	Samoa-Inseln	0,30
1927	Maenandris aenea Haag.	„	0,30
11524	Metistete Pascoei M. L.		
1515	Tanychilus dubius Newm.		
11528	Homotrysis debilicornis Haag		

Lepidoptera.

No.		Patria.	M. ₰
4951	Papilio Sthenelus M. L.	Queensland	1,80
14001	Hadena sp.?	Peak Downs	1,20
13999	„ sp.?	„	1,20
14012	Cyligramma sp.?	„	1,20
14047	G.? Fam. Noctuidae	„	1,20
14122	Epimecia sp.?	„	1,20
14123	„ sp.?	„	1,20
14125	„ sp.?	Gayndah	1,20
14120	„ sp.?	Queensland	1,20
14049	Cosmophila sp.?	Rockhampton	1,00
14091	Eumelia rosaliata Cr.	Bowen	1,00
14092	Arthenia sp.?	Sidney	1,00
14095	Panagra aurinaria	„	1,20
14097	„ sparsularia?	Peak Downs	1,50
14174	„ sp.?	„	1,20
14175	„ sp.?	„	1,20
14155	Acidalia sp.?	„	1,20
14156	„ sp.?	Rockhampton	1,20
14157	„ sp.?	„	1,20

Cephalophora.

a. Pulmonata. (Gehäuse).

No.		Patria.	ℳ. ₰
14265	Helix Lombei Pfr.	Salomon-Inseln	1,00
14266	„ Hunteri Cox.	„	0,75
14267	„ Boivini Petit eum var.	„	1,20
8509	„ Taviuniensis Garr.	Taviuni	1,00

b. Prosobranchia. (Gehäuse).

No.		Patria.	ℳ. ₰
12870	Pupina vitiensis Garr.	Kandavu	1,50
7958	Hydrocena tahitiensis Mss.	Tahiti	0,50
9813	Rissoina plicata A. Ad.	Upolu	0,30
3366	„ obeliscus Recl.	Tahiti	0,30
8669	Risella conoidalis Psc.	„	0,30
9357	Littorina Newcombii Rve.	„	0,30
14316	„ filosa Sow.	Rockhampton	0,30
14293	Fossarus candidus Garr.	Huahine	1,20
14286	Cochlolepas barbatus Sow.	„	0,60
8702	Natica Maheensis Recl. var. min.	Viti-Inseln	0,60
6842	Eulima brevicula Dkr.	„	0,30
8712	„ arcuata Sow.	Tahiti	0,50
6619	Turbonilla elongata Psc.	„	1,00
14250	„ vitiensis Garr.	Taviuni	1,80
1077	Obeliscus colabratus L.	Viti-Inseln	1,00
6838	„ aciculatus A. Ad.	„	1,00
8719	„ ventricosus A. Ad. var.	„	1,50
7917	Quoyia decollata Q. & G.	Carolinen-Ins.	1,00
10477	Cerithium cylindraceum Psc.	Huahine	0,60
8903	„ sp.? aff. C. umbonatum Sow.	Viti-Inseln	0,40
8748	„ diminutivum Phil.	Tahiti	0,30
14287	„ sp.?	Ponapé	0,40
14288	„ sp.?	Palau-Inseln	0,45
8782	Bittium Upolensis Nobis	Upolu	0,30
6826	Triforis distinguenda Dkr.	Tahiti	1,00
6832	„ sp.?	„	0,60
6822	„ bilix Hds.?	Upolu, Tahiti	0,50

No.		Patria.	M. ₰
6828a	Triforis venustula Dkr. var. pallida	Tahiti	0,60
6831a	„ margaritacea Dkr. var. loc.	Huahine	0,60
8751	„ rosea Hds.	Tahiti	1,20
14240	„ sp.?	Huahine	0,40
6818	„ janthina Dkr.	Upolu	0,60
3906	„ margaritacea Dkr.	Viti- u. Samoa-Inseln	0,30
6830	„ rubra Hds.	Tahiti	0,40
6936	Torinia dealbata Hds. *T.? trochoidea Desh.*	„	1,20
9679	Scala tenuicostata Garr.	Viti-Ins., Tahiti	1,00
6943	„ decussata Pse.	Tahiti	1,80
8764	„ Paumotensis Pse.	Paumotu- und Viti-Inseln	1,20
8763	„ alata Sow.	Tahiti	2,40
6839	„ trifasciata de Haan	„	1,80
6629	Persicula pacifica Pse.	„	0,40
1076	Harpa nablium Mart.	Carolinen-Ins.	0,80
7619	Dactylus Keenii Marratt	Viti-Inseln	1,00
1034a	„ porphyreticus Mart. var.	„	0,30
8768	Olivella simplex Pse.	Tahiti	0,50
1041a	Mitra foveolata Dkr.	Upolu, Tahiti	1,00
6891	„ lugubris Reeve	Südsee-Inseln	1,20
7108	„ coronata Ch.	Upolu, Tahiti	0,60
6919a	Strigatella maculosa Reeve	Upolu, Paumotu-Inseln	0,50
6913	„ auriculoides Rv.	Samoa- und Viti-Inseln	1,00
7642	„ fulva Sws.	Paumotu-Inseln	2,40
14207	„ zebra Garr.	Viti-Inseln	0,60
6910	Turricula tuberosa Reeve	Tahiti	1,20
8831	„ rigida Sws.	Viti-Inseln	1,80
575	„ microzonias L.	„	1,50
3903	„ amabilis Reeve	„	0,60
8772	„ crebrilirata Rve.?	Palau-Inseln	3,60
10479	„ tusa Reeve	Huahine	0,60
9799	„ caelata Reeve	Upolu	1,20
7302	„ obeliscus Reeve	Viti-Inseln	1,50
3630	Cylindra mucea Meusch.	Upolu	2,40
14263	Leptoconchus porphyroleucus Crosse	Tahiti	3,60

No.		Patria.	M. ₰
8913	Pentadactylus dumosus Conr.	Tahiti	1,20
9682	„ Reeveanus Crosse	Rarotanga, Paumotu-Inseln	1,50
8925	„ muricinus Blv.	Viti-Inseln	0,75
14315	„ iostomus Blv.	Marquesas-Ins.	1,00—1,50
8914	„ cancellatus Quoy	Viti-Inseln	1,80
4026	„ elegans Brod.	Paumotu-Inseln	0,60
8912	Purpura affinis Rve.	Tahiti	1,20
8818	„ intermedia Kien.	Societäts- und Paumotu-Ins.	1,50
8819	Jopas Francolinus Brug.	Tahiti	1,50
3909a	Nassa pusiola Dkr.	Viti-Inseln	0,40
9094	„ sordida A. Ad.	„	0,30
14268	Columbella Terpsichore Leach	Carolinen-Ins.	0,20
10478	Anachis sp.?	Tahiti	0,30
14244	Engina sp.?	Viti-Inseln	0,30
6626	Peristernia elegans Dkr.	Tahiti	1,20
1056	„ spinosa Mart.	Viti-Inseln	1,00
6627	„ gemmata Reeve	„	2,00
14241	Pollia lineata Garr.	„	1,00
6794	Pisania fasciculata Rve.	Südsee-Inseln	1,50
14243	„ Montrouzieri Crosse	Viti-Inseln	2,40
594	Tritonidea contracta Reeve	„	2,40
14276	Turris moniliferus Pse.	„	1,50
14234	Drillia vidualoides Garr.	„	2,00
8995	Defrancia sp.?	Tahiti	0,40
9045	„ lactaea Reeve	„ Upolu	0,60
3908	Daphnella varicifera Pse.	Upolu, Tahiti	1,20
14236	Cithara sp.?	Huahine	0,60
5741a	Acus tigrina Gmel.	Carolinen-Ins.	0,30
1007	„ maculata L.	Südsee-Inseln	0,20—0,40
6759	Terebra flava Gray	Tahiti	0,90
10473	„ sp.?	Huahine	0,50
3263	Dendroconus virgo L.	Viti-Inseln	1,20
3262	Leptoconus mustelinus Brug.	Südsee-Inseln	0,60—1,20

No.		Patria.	M. ₰
8901	Leptoconus Adansonii Lam.	Viti-Inseln	1,00
7134	„ ermineus Born	Südsee-Inseln	1,50
7891	Cylinder condensus?	Paumotu-Inseln	1,80
4018	„ solidus Sow.	„	6,00
565	„ aulicus L.	Südsee-Inseln	3,00
7890	Hermes mitratus Hw.	Tahiti	6,00
10011	Cypraea teres var. tabescens Sol.	„	0,75
7887	„ Goodalli Gray.	Kingmill-Ins. u. Tahiti	2,40
9114	„ fimbriata Gm.	Port Denison	1,00
999	Luponia muscarum L.	Upolu, Tahiti	0,40
8854	Cypraeovula Adamsonii Gray	Tahiti, Paumotu-Inseln	3,60
14247	Trivia sphaerula Migh.	Huahine	0,40
14248	„ scabriuscula Garr.	Anaa	0,40
9089	„ corrugata Pse.	Tahiti	0,50
8849	Bursa siphonata Reeve	Paumotu-Ins., Tahiti	1,20
6717	Tritonium distortum Schub. & Wag.	Paumotu-Inseln	1,50
9236	Collonia picta Pse.	Tahiti	0,40
14317	Ninella staminea Martyn	Sidney	1,50—2,00
6630	Oxystele amoena Gld.	Viti-Inseln	0,40
3617	Diloma tener Trosch. *Oxystele granifera Garr.*	„	0,40
9711	Euchelus gemmatus Gld.	„	0,50
6933	Gibbula filocincta Dkr.	Upolu	0,50
14296	Cyclostrema (Vitrinella) sculptilis Garr.	Vanua Levu	1,20
14297	„ (Vitrinella) lyricincta Garr.	Kioa	1,00
14294	Stomatella papyracea Ch.	Palau-Inseln	1,80
6946	Emarginula elliptica Dkr.	Upolu	0,60

Opisthobranchia.

3357	Haminea simillima Pse.	Tahiti	0,40

Errata.

Pag. 2,	Zeile 2	von	unten lies: »Drymochaera« statt: »Drymochara«
» 3	» 1	»	oben » »Malacocercus« » »Malacocersus«
» 4	» 2—5	»	unten ist »Ceylon« als Fundort zu lesen
» 20	» 11	»	unten lies: »purpuripennis« statt: purpuripenuis«
» 80	» 11	»	» ist »Jick. (Jickeli)« statt »Jick« zu lesen
» 82	» 19	»	oben lies: »acutissima« statt: »acuta«.

